


ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОШЕШМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул. Ленина, д. 33
с.Слобода Петропавловская,423198



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЯҢА ЧИШМӘ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ПЕТРОПАВЕЛ АВЫЛ
ЖИРЛЕГЕНЕҢ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
Ленин урамы, 33
Петропавел бистәсе авылы ,423198

тел.: (8-4348) 3-35-41, факс: (8-4348) 3-35-18.Ppav.Nsm@tatar.ru

КАРАР

КАРАР

2023 елның 27 апреле

№11

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Петропавел авыл җирлеге территориясендә агынты суларны агызу (канализация) системаларына агызуны (чыгаруны) гамәлгә ашыручы абонентлар өчен агынты сулар составы нормативларын раслау турында

"Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 октябрдәгә 131 - ФЗ номерлы Федераль законга ярашлы, 2011 елның 7 декабрдәгә 416 номерлы - «Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу турында» Федераль законның 29.07.2013 ел, № 644 Россия Федерациясе Хөкүмәте карары белән «салкын су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу кагыйдәләрен раслау һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенә кайбер актларына үзгәрешләр керту хакында», 22.05.2020 № 728 «агынты суларның составын һәм үзлекләрен контрольдә тоту кагыйдәләрен раслау һәм кайберләрен үзгәрешләр керту һәм үз көчен югалткан дип тану хакында Россия Федерациясе Хөкүмәте актлары», Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Петропавел авыл җирлеге Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Петропавел авыл җирлеге территориясендә су белән тәэмин итү һәм су чыгару схемасын раслау турында " 31.12.2015 № 33 карары белән Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Петропавел авыл җирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:

1.Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Петропавел авыл җирлеге территориясендә агынты суларны агызу (канализация) системасына агызуны гамәлгә ашыручы абонентлар өчен агынты суларның норматив составын әлеге карарга кушымта нигезендә расларга.

2.Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Петропавел авыл җирлеге территориясендә агынты суларны агызу (канализация) системасына агызуны гамәлгә ашыручы абонентларга әлеге карар белән расланган агынты сулар составы нормативларын үтәүне тәэмин итәргә тәкъдим итәргә.

3. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында "бастырып чыгарырга: <http://pravo.tatarstan.ru> һәм «Интернет" мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталында Яңа Чишмә муниципаль районының рәсми сайтында: <http://novosheshminsk.tatarstan.ru>

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам.

Татарстан Республикасы
Яңа Чишмә муниципаль районы
Петропавел авыл җирлеге башлыгы



Д.С.Никитин

Кушымта
карар өчен
Башкарма комитет
Петропавел авыл җирлеге
Яңа Чишмә
муниципаль район
Татарстан Республикасы
2023 елның 27 апрелендәге 11 нче сан

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Петропавел авыл җирлеге территориясендә агынты суларны ташлаучы абонентлар өчен агынты сулар составы нормативлары

№ п/п	Матдәнең исеме(күрсәткеч)	Күрсәткечнең һәм (яки) концентрациянең максималь рөхсәт ителгән кыйммәте (агынты суларның натураль пробасындагы тулаем микъдары буенча), мг/дм ³ (мг/л)
1	Аммоний-ион	25
2	АСПАВ	0,33
3	БПК ₅	300
4	Взвешенные вещества	300
5	Железо	0,22
6	Марганец	0,3
7	Нефтепродукты	0,07
8	ХПК	500
9	Хром трехвалентный	0,02
10	Сульфаты	100
11	Фосфор фосфатов	12
12	Хлориды	192
13	Летучие фенолы	0,007