


**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ЕКАТЕРИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОШЕШМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

423196, РТ Новошешминский район с.
Сл. Екатерининская, ул. Приовражная д. 9.



**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЯҢА ЧИШМӘ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ЕКАТЕРИНА АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ**

423196, РТ Яңа Чишмә районы, Екатерина
Бестәсе авылы, Приовражная урамы, 9

Тел. (8-4348) 3-67-36, факс:(8-4348) 3-67-36. Ekat.Nsm@tatar.ru

КАРАР

2023 елның 28 апреленнөн

КАРАР

№9

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Екатерина авыл жирлеге
территориясендә ағынты суларны ағызу (канализация) системаларына ағызуны
(чыгаруны) гамәлгә ашыруучы абонентлар өчен ағынты сулар составы нормативларын
раслау түрүнде

"Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары түрүнда" 2003 елның 6 октябрендәге 131 - ФЗ номерлы Федераль законга ярашлы, 2011 елның 7 декабрендәге 416 номерлы - «Су белән тәэммин итү һәм ташландык суларны ағызу түрүнда» Федераль законның 29.07.2013 ел, № 644 Россия Федерациисе Хөкүмәте карары белән «салкын су белән тәэммин итү һәм ташландык суларны ағызу кагыйдәләрен раслау һәм Россия Федерациисе Хөкүмәтененә кайбер актларына үзгәрешләр кертү хакында», 22.05.2020 № 728 «агынты суларның составын һәм үзлекләрен контролльдә тоту кагыйдәләрен раслау һәм кайберләренә үзгәрешләр кертү һәм үз көчен югалткан дип тану хакында Россия Федерациисе Хөкүмәте актлары», Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Екатерина авыл жирлеге Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Екатерина авыл жирлеге территорииясендә су белән тәэммин итү һәм су чыгару схемасын раслау түрүнда» 20.04.2016 № 18 карары белән Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Екатерина авыл жирлеге башкарма комитеты

КАРАР БИРӘ:

1. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Екатерина авыл жирлеге территорииясендә ағынты суларны ағызу (канализация) системасына ағызуны гамәлгә ашыруучы абонентлар өчен ағынты суларның норматив составын әлеге каарга күшымта нигезендә расларга.
2. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Екатерина авыл жирлеге территорииясендә ағынты суларны ағызу (канализация) системасына ағызуны гамәлгә ашыруучы абонентларга әлеге каар белән расланган ағынты сулар составы нормативларын үтәүне тәэммин итәргә тәкъдим итәргә.
3. Әлеге каарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация чөлтәрендә «Татарстан Республикасы хокукий мәгълүмат рәсми порталында "бастырып чыгарырга": <http://pravo.tatarstan.ru> һәм «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникацион чөлтәрендә Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталында Яңа Чишмә муниципаль районының рәсми сайтында: <http://novosheshminsk.tatarstan.ru>
4. Әлеге каарның үтәлешен контролльдә тотуны үземдә калдырам.

Екатерина авыл жирлеге башлыгы
Яңа Чишмә муниципаль районы
Татарстан Республикасы



А.А. Хорьков

Күшымта
карап өчен
Башкарма комитет
Екатерина авыл жирлеге
Яңа Чишмә
муниципаль район
Татарстан Республикасы
2023 елның 28 апрелендәге 9 нчы

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Екатерина авыл жирлеге
территориясендә агынты суларны ташлаучы абонентлар өчен агынты сулар составы
нормативлары

№ п/п	Матдәнең исеме (күрсәткеч)	Күрсәткечнең һәм (яки) концентрациянең максималь рөхсәт ителгән кыйммәте (агынты суларның натурады пробасындагы тулаем микъдары буенча), мг/дм ³ (мг/л)
1	Амоний-ион	25
2	Йоклап киту	0,33
3	БПК5	300
4	Үлчәүле матдәләр	300
5	Тимер	0,22
6	Марганец	0,3
7	Нефть продуктлары	0,07
8	ХПК	500
9	Өч валентлы Хром	0,02
10	Сульфатлар	100
11	Фосфатлар фосфоры	12
12	Хлоридлар	192
13.	Очучы феноллар	0,007