


**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
ТУБЫЛГЫТАУСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  
НОВОШЕШМИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**  
Ул. Молодежная, д. 73,  
с. Тубылгы тау, 423181



**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯҢА  
ЧИШМӘ МУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОНЫНЫҢ ТУБЫЛГЫ ТАУ  
АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ БАШКАРМА  
КОМИТЕТЫ**  
Яшьләр урамы, 73  
Тубылгы Тау авылы, 423181

тел.: (8-84348) 3-82-58, факс: (8-84348) 3-82-44, Tub.Nsm@tatar.ru

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

2023 нче елнын 24 апреле

№ 12

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Тубылгы Тау авыл жирлеге территориясендә агып төшүче суларны агызу (канализация) системасында агызучы абонентлар өчен агып төшүче сулар составының нормативларын раслау турында

«Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрдәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Су белән тәэмин итү һәм су бүлүп бирү турында» Федераль законның 07.12.2011 № 416 - ФЗ, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Салкын су белән тәэмин итү һәм су бүлүп бирү кагыйдәләрен раслау һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларына үзгәрешләр кертү турында» 2013 елның 29 июлдәге 644 номерлы карарлары, 22.05.2020 номерлы «Россия Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актлары составын һәм үзлекләрен тикшереп торы һәм аларның үз көчләрен югалтуын тану кагыйдәләрен раслау турында» 728 номерлы карарлары, Яңа Чишмә муниципаль районы рекле авыл жирлеге башкарма комитетының 2015 елның 24 апрелдәге 11 номерлы карары, «Яңа Чишмә су белән тәэмин итү һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларына үзгәрешләр кертү турында», Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Тубылгы Тау авыл жирлеге башкарма комитеты

### КАРАР БИРӨ:

1. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Тубылгы Тау авыл жирлеге территориясендә агып төшүче суларны агызу (канализация) системасында агызучы абонентлар өчен агып төшүче суларның норматив составын әлеге карарга кушымта нигезендә расларга.

2. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Тубылгы Тау авыл жирлеге территориясендә агып төшүче суларны (канализация) системасында агызу (бүлүп чыгаруны) гамәлгә ашыручы абонентларга әлеге карар белән расланган агып төшүче сулар составының нормативларын үтәүне тәэмин итәргә.

3. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталы» нда бастырып чыгарырга: <http://pravo.tatarstan.ru> һәм «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре Порталында Яңа Чишмә муниципаль районының рәсми сайтында: <http://novosheshminsk.tatarstan.ru> урнаштырырга.

4. Әлеге карарның үтөлешен тикшереп торуны үземдә калдырам.

Татарстан Республикасы  
Яңа Чишмә муниципаль районы  
Тубылгы Тау авыл җирлеге башлыгы



Ф.Ф. Исмагыйлев

Татарстан Республикасы  
Яңа Чишмә муниципаль районы  
Тубылгы Тау авыл җирлеге  
Башкарма комитетының  
2023 елның 24 апрелендәге  
12 нче номерлы карарына кушымта

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Тубылгы Тау авыл җирлеге территориясендә агып төшүче суларны су чыгару (канализация) системасына агызучы абонентлар өчен агып төшүче сулар составы нормативлары

№ тәртип буенча	Матдәнең исеме (күрсәткеч)	Күрсәткечнең һәм (яисә) концентрациянең (агып төшүче суларның натураль пробасында тулаем эчтәлеге буенча), мг/дм <sup>3</sup> (мг/л) иң зур әһәмиятенә ия.
1	Аммоний-ион	25
2	АСПАВ	0,33
3	БПК <sub>5</sub>	300
4	Үлчәгән матдәләр	300
5	Тимер	0,22
6	Марганец	0,3
7	Нефть продуктлары	0,07
8	ХПК	500
9	Өч валентлы хром	0,02
10	Сульфатлар	100
11	Фосфатлар фосфоры	12
12	Хлорида	192
13	Очлы феноллар	0,007