

**Татарстан Республикасы  
Азнакай муниципаль районы  
Микулино авылы жирлеге Советы  
КАРАРЫ**

Микулино авылы

№15

"24" 07. 2023 ел

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Микулино авыл жирлегенең муниципаль берәмлекенең Азнакай муниципаль районының «Микулино авыл жирлеге» Советы 24 гыйнварендәге 2014 елны 91 номеры каары белән расланган жирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренә үзгәрешләр керту туринда (19.11.2016 №44, 03.07.2017 №56, 04.09.2017 №63, от 25.12.2017 №83, 03.07.2018 №101, 22.03.2019 №130, 02.03.2020 №160, 16.08.2021 №28, 24.06.2022 №59, 05.12.2022 №67, 22.12.2022 №72, 02.02.2023 №2) каарлар редакциясендә)

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, «Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексына һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр керту туринда» 2022 елның 29 декабрендәге 612-ФЗ номерлы Федераль законы, «Россия Федерациясендә тимер юл транспортны туринда» Федераль законның 16 статьясындагы 2 пунктының икенче абзацының үз көчен югалтуын тану хакындагы» Федераль закон, Россия Федерациясенең «Электр чөлтәре объектларының саклау зоналары чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләреннән файдалануның кайбер мәсьәләләре туринда» 2023 номерлы каары нигезендә;

Микулино авыл жирлеге Советы каар кылды:

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Микулино авыл жирлегенең муниципаль берәмлекенең Азнакай муниципаль районының «Микулино авыл жирлеге» Советы 24 гыйнварендәге 91 номеры каары белән расланган жирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 19.11.2016 №44, 03.07.2017 №56, 04.09.2017 №63, от 25.12.2017 №83, 03.07.2018 №101, 22.03.2019 №130, 02.03.2020 №160, 16.08.2021 №28, 24.06.2022 №59, 05.12.2022 №67, 22.12.2022 №72, 02.02.2023 №2 каарлар редакциясендә)

1.1. 4 статьяның 5 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«5. Гиешле территориаль зона чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләренә һәм капиталь төзелеш объектларына карата шәһәр төзелеше регламентында түбәндәгеләр курсәтелә:

- жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре;

- жир кишерлекләренең иң чик (минималь һәм (яисә) максималь құләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрлары;

- капиталь төзелеш объектларының архитектур-шәһәр төзелешенә карата таләпләр;

- Россия Федерациясе законнары нигезендә билгеләнә торган жир кишерлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын куллануны чиқләүләр;

- территориянең коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура объектлары белән тәэмин ителешенең мөмкин булган минималь дәрәҗәсенең исәп-хисап курсәткечләре һәм, шәһәр төзелеше регламенты кулланыла торган территория зонасы чиқләрендә территорияне комплекслы үстерү эшчәнлеген гамәлгә аширу каралган очракта, күрсәтелгән объектларның халық өчен территориаль файдалана алу мөмкинлегенең максималь мөмкин булган дәрәҗәсенең исәп-хисап курсәткечләре."

1.2. 14 статьяда:

а) 6 өлешиң үз көчен югалткан дип санарга;

б) 7-12 өлешиләрне 6-11 өлешиләр дип санарга.

1.3. 16.3 статьяда:

а) 1 өлештә «аны комплекслы һәм тотрыкли үстерү эшчәнлеге» сүзләрен «территорияне комплекслы үстерү» сүзләренә алыштырырга;

б) 2 өлешиң 2 пунктында, 7 өлештә «комплекслы һәм тотрыкли үсеш буенча эшчәнлек» сүзләрен «комплекслы үсеш» сүзләренә алыштырырга.

1.4. 16.5 статьяда:

а) 2 өлештә:

- 1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

"1) кайбер затлар белән территорияне комплекслы үстерү турында килешүләр төзелгән »;

- 2 пунктны үз көчен югалткан дип танырга;

- 3 пунктны 2 пункт дип санарга;

б) 5 өлешиң 2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«2) күрсәтелгән органнарга буйсынуучы дәүләт, муниципаль (бюджет яки автономияле) учреждениеләр яисә алар тарафыннан Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 45 статьясындагы 1.1 өлешиндә каралган очраклардан тыш, дәүләт һәм муниципаль ихтыяжларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында Россия Федерациясе законнары нигезендә төзелгән дәүләт яки муниципаль контракт нигезендә жәлеп ителә торган; »

в) 7 өлешиң түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«7. Территорияне планлаштыру документларын әзерләү «Микулино авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең генераль планы. (территорияне планлаштыру документларын әзерләүдән тыш) нигезендә Азнакай муниципаль районы Чубар-Абдул авыл жирлегенең коммуналь инфраструктура системаларын комплекслы үстерү программысы, техник регламентлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары, ачыкланган мәдәни мирас объектлары территорияләре чиқләрен, территорияләрдән файдалануның маҳсус шартлары булган зоналар чиқләрен исәпкә алып, шәһәр төзелеше регламентлары таләпләре нигезендә гамәлгә аширыла. »;

г) 10 өлештә:

- 1 пунктны үз көчен югалткан дип танырга;

- 2, 3 пунктларны 1, 2 пунктлар дип санарга;

д) 11 өлешиң түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«11. Территорияне планлаштыру проекты һәм территорияне чиқләү проекты буенча жәмәгать фикер алышулары яки ачык тыңлаулар Россия Федерациясе Шәһәр

төзелеше кодексының 5.1 статьясында билгеләнгән тәртиптә, әлеге статьяның нигезләмәләрен исәпкә алып үткәрелә.»;

е) 12, 13 өлешләрне үз көчен югалткан дип санарага;

ж) 14 өлешне 12 өлеш дип санарага һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«12. Жәмәгать фикер алышулары яисә гавами тыңлаулар нәтижәләре турында бәяләмә басылып чыккан конгә кадәр аларны уздыру турында «Микулино авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге халқына хәбәр иткән көннән алыш ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар уздыру срокы «Микулино авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы һәм (яисә) жирлек Советының норматив хокукий акты белән билгеләнә һәм ундүрт көннән дә ким һәм утыз көннән дә артыграк була алмый.»;

и) 15-17 өлешләрне 13-15 өлешләр дип санарага.

1.5. 25 статьяның 2 өлешендә:

а) 8 пунктта «0,6 мегапаскаль» сүzlәрен «1,2 мегапаскаль» сүzlәренә алыштырырга;

б) түбәндәге эчтәлекле 8.1 пункт өстәргә:

«8.1) элемтә чараларын урнаштыру өчен билгеләнгән 50 метрга кадәр биеклектәге антен терәкләр (мачт һәм манаалар) урнаштыру;».

1.6. 26 статьяда:

а) 5 өлешнен бишенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«- Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 52.1 статьясында каралган тоташтыруның (технологик тоташтыруның) техник шартлары (проектлана торган капиталъ төзелеш объектының эшчәнлеген мондый объектны инженерлык-техник тәэмин итү чөлтәрләренә тоташтырмыйча тәэмин итеп булмаса).»;

б) 7 һәм 8 өлешләрне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«7. Архитектур-төзелеш проектлау максатларында торган инженерлык-техник тәэмин итү чөлтәрләренә капиталъ төзелеш объектларын (алга таба - техник шартлар) тоташтыруның (технологик тоташтыруның) техник шартлары Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан раслана торган тиешле төрдәге инженерлык-техник тәэмин итү чөлтәрләренә тоташтыру (технологик тоташтыру) кагыйдәләре (алга таба - тоташтыру (технологик тоташтыру) кагыйдәләре) нигезендә билгеләнә һәм капиталъ төзелеш объектларын тиешле төрдәге инженерлык-техник тәэмин итү чөлтәрләренә тоташтыру (технологик тоташтыру) турындагы шартнамәләргә мәжбүри күшымталар булып тора.

Техник шартлар, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 52.1 статьясындагы 5.2 өлешендә һәм 6 өлешендә күрсәтелгән затлар гарызнамәләре буенча, электр чөлтәрләренә технологик тоташу очракларыннан тыш, жиде эш көне дәвамында түләү алмыйча тоташтыру (технологик тоташтыру) турында шартнамә төзуү максатларында бирелә. Техник шартларның гамәлдә булу вакыты, әгәр Россия Федерациясе законнарында башкасы каралмаган булса, кимендә өч елга яисә территорияне комплекслы үстергәндә, кимендә биш елга инженер-техник тәэмин итү чөлтәре хокук иясе тарафыннан билгеләнә.

Капitalъ төзелеш объектларын тоташтыру (технологик тоташтыру) өчен түләү керту тәртибе һәм сроклары, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 52.1 статьясындагы 11 һәм 12 өлешләрендә каралган үзенчәлекләрне исәпкә алып, тоташтыру (технологик тоташтыру) кагыйдәләре нигезендә билгеләнә.

8. Проект документларының составы һәм эчтәлеге Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 48 статьясында каралган үзенчәлекләрне исәпкә алып, Россия Федерациясе Хөкүмәтеге тарафыннан билгеләнә. Россия Федерациясе Хөкүмәтеге эш документларының составына һәм эчтәлегенә аерым таләпләр куя ала.

Проект документларының экспертизага тапшырыла торган һәм дәүләт төзелеш күзәтчелеге органдарына тапшырыла торган өлешләренең составы һәм эчтәлегенә карата таләпләр Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә һәм капиталь төзелеш объектларының (шул исәптән линия объектлары) төрле төрләренә карата, шулай ук капиталь төзелеш объектлары, эшләр төрләре (капиталь төзелеш объектларын төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау), аларның эчтәлеге, эшләрен финанслау чыганаклары һәм Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 48 статьясы таләпләре нигезендә һәм Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 48 статьясындагы 13 пунктында күрсәтелгән үзенчәлекләрне исәпкә алып дифференциацияләнә.

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 48.1 статьясының 1 өлеше 1 пунктының «а» һәм «б» пунктчаларында күрсәтелгән атом энергиясен куллану объектларыннан тыш, атом энергиясен куллану объектларының (шул исәптән атом корылмаларының, атом материалларын һәм радиоактив матдәләрне саклау пунктларының, радиоактив калдыкларны саклау пунктларының), Россия Федерациясе законнары нигезендә билгеләнә торган куркыныч житештерү объектларының, аеруча куркыныч, техник яктан катлаулы, уникаль объектларының, оборона һәм куркынычсызлық объектларының проект документациясендә Гражданнар оборонасы буенча чаралар исемлеге дә булырга тиеш.

#### 1.7. 27 статьяда:

а) 3.1 өлешнең 2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«2) блокланган төзелеш йортлары, мондый йортлардагы катлар саны өчтән артмаган очракта, шул ук вакытта бер рәттә блокланган төзелешнең барлык йортлары саны уннан артмаган һәм аларны төзү яисә реконструкцияләү Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары акчаларын жәлеп итмичә гамәлгә ашырыла;»;

б) 3.2 өлешкә түбәндәге эчтәлекле жөмлә өстәргә:

«Россия Федерациясе Хөкүмәте проект документациясендә экспертиза уздыру таләп иттелмәгән башка очракларны билгеләргә хокуклы. »;

в) 5 өлештә:

- түбәндәге эчтәлекле 5.1 пункт өстәргә:

«5.1) капиталь төзелеш объектының архитектур-шәһәр төзелешен килештерү, әгәр мондый килештерү Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 40.1 статьясында каралған булса;»;

- 7 пунктны үз көчен югалткан дип төшереп калдырырга;

- 8, 9 пунктларны 7, 8 пунктлар дип санарага;

- 10 пунктны 9 пункт дип санарага һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«9) капиталь төзелеш объектларын төзү, реконструкцияләү территорияне комплекслы үстерү түрүнде карап кабул иткән территория чикләрендә (Россия Федерациясе, Россия Федерациясе субъекты яисә муниципаль берәмлек тарафыннан территорияне комплекслы үстерү яисә мондый карапны Россия Федерациясе яисә Россия Федерациясе субъекты нигезендә билгеләнгән юридик зат тарафыннан гамәлгә ашыру очракларыннан тыш) төзү, реконструкцияләү планлаштырылган очракта территорияне үстерү түрүнде шартнамәнен күчермәсен гамәлгә ашыру. »;

- егерме беренче абзацта «5 өлешенең 7, 9 һәм 10» сүзләрен «5 өлешенең 8 һәм 9» сүзләренә алмаштырырга;

#### 1.8. 29 статьяда:

а) 3 өлештә:

- 2, 4, 5 һәм 9 пунктларны үз көчен югалткан дип төшереп калдырырга;
- 3, 6, 7, 8, 10 пунктларны 2, 3, 4, 5, 6 пунктлар дип санарга;
- унөченче, ундүртөнче абзацларны тугызынчы, унынчы абзацлар дип санарга;
- тугызынчы абзацта «1, 2, 3 һәм 8 пунктларында» сүzlәрен «1, 2 һәм 5 пунктларында» сүzlәренә алмаштырырга;
- унынчы абзацта «1, 4, 5, 6, 7 пунктларында» сүzlәрен «1, 3 һәм 4 пунктларында» сүzlәренә алмаштырырга;

б) түбәндәгә эчтәлекле 3.1, 3.2, 3.3 өлешләр өстәргә:

«3.1. Капиталь төзелеш объектын эксплуатациягә кертүгә рөхсәт бирү турындагы гаризада төзүче түбәндәгеләрне күрсәтә:

1) төзүченен төзелеш, реконструкцияләү өчен төзелгән, реконструкцияләнгән бинага, корылмага һәм (яисә) барлык урнашкан бинага, корылмаларга, машина урынына милекчелек хокукуын дәүләт теркәвенә алуға ризалығы;

2) төзүченен һәм башка затның (бүтән затларның) төзүченен һәм (яисә) күрсәтелгән затның (күрсәтелгән затларның) төзелгән, реконструкцияләнгән бинага, корылмага һәм (яисә) шундый бинада урнашкан барлык биналарга, биналарга, машина урынына ризалығы, бина, корылмаларны төзү, реконструкцияләү башка затлар акчаларын жәлеп итеп башкарылган булса;

3) хокукларны дәүләт теркәвенә алған өчен дәүләт пошлинасын түләү турындагы белешмәләр;

4) бина, корылмаларны төзү яисә реконструкцияләү башка затлар акча жәлеп итеп башкарылган очракта, төзүче, башка зат (башка затлар) белән элемтә өчен электрон почта адресы (адреслары).

3.2. Элеге статьяның 3.1 өлешендәге 2 пунктында каралган очракта, капиталь төзелеш объектын эксплуатациягә кертүгә рөхсәт бирү турындагы гаризага элеге статьяның 3 өлешендә күрсәтелгән документлар белән беррәттән, төзүче һәм башка зат (башка затлар) арасында төзелгән шартнамә яисә шартнамәләр, бинаны төзүне яисә реконструкцияләүне финанслау бурычы башка затка (башка затларга) йөкләнгән һәм төзүченен һәм (яисә) башка затларның (яисә башка затларның) милекчелек хокукуы барлыкка килүне күздә тоткан очракта, мондый биналарның, корылмаларның, биналарның, биналарның, машиналар-уриннарның яисә башка уриннарның барысы өчен дә төзелә торган килемшүләр, шулай ук төзүче һәм күрсәтелгән затларның күрсәтелгән затларның күрсәтелгән затларга дәүләт теркәвенә алу хокукларын һәм (башка затларның) күрсәтелгән затларның күрсәтелгән затларга дәүләт теркәвенә алу буенча йөкләмәләрен үтәвен раслый торган документлар бирелә. Бу очракта капиталь төзелеш объектын файдалануга кертүгә рөхсәт бирү турындагы гаризада бинаны төзү, реконструкцияләү, корылмалар бары тик төзүче һәм элеге өлештә күрсәтелгән башка зат (башка затлар) акчаларын жәлеп итеп кенә башкарылган дип раслана.

3.3. Элеге статьяның 3.1 өлеше түбәндәгә очракта кулланылмый:

1) «Күпфатирлы йортларны һәм күчемсез мөлкәтнең башка объектларын өлешле төзүдә катнашу турында һәм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2004 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы Федераль закон, торак-төзелеш кооперативы тарафыннан төзелгән, реконструкцияләнгән күпфатирлы йортны жәлеп итеп, күпфатирлы йортларны файдалануга танышырганда;

2) капиталь төзелеш объектын төзүче һәм элеге статьяның 3.1 өлешендә күрсәтелгән башка зат (башка затлар) арасында эксплуатациягә кертүгә рөхсәт бирү турында гариза белән мөрәжәгать иткән вакытка төзелгән, реконструкцияләнгән бинага, корылмага яисә мондый бинада урнашкан барлык биналарга, машина уриннарына хокуклар барлыкка килү турында килемшүгә иреишелмәгән очракта. »;

в) түбәндәгә эчтәлекле 4.1 өлеш өстәргә:

«5.1. Капиталь төзелеш объектын файдалануга тапшыруга рөхсәт бирелгәннән соң, дәүләт кадастр исәбен гамәлгә ашируны туктатып торуга һәм (яисә) хокукларны дәүләт теркәвенә алуга (дәүләт кадастр исәбен һәм (яисә) дәүләт теркәвенә алудан баш тартуга) рөхсәт бирелгәннән соң, мондый туктатып тору (баш тарту) сәбәпләрен бетерү өчен капиталь төзелеш объектының техник планы әзерләнгән, аның эчтәлеге капиталь төзелеш объектын файдалануга кертүгә рөхсәт бирүне таләп итә, төзүче, әлеге рөхсәткә үзгәрешләр керту турында гариза белән, капиталь төзелеш объектын файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү турында карап кабул иткән органга яисә оешмага мөрәжәгать итәргә хокуклы.

Әлеге гаризага мәжбүри күшымта булып капиталь төзелеш объектының техник планы тора. Йорт салучы, әгәр мондый документларга капиталь төзелеш объектының техник планын әзерләүгә бәйле рәвештә үзгәрешләр кертелсә, әлеге статьяның 3 өлешендә каралган башка документларны тапшыра ала»;

г) 5 өлештә «объектны файдалануга» сүzlәрнән соң «, капиталь төзелеш объектын эксплуатациягә кертугә рөхсәткә үзгәрешләр керту» сүzlәрен өстәргә;

д) 8 өлешнен дүртенче абзацында «капиталь төзелеш объектын техник яктан тәэммин итү эшләрен, конструкцияләрен, чeltәrlәr участокларын таныклау, мондый объектны эксплуатацияләү өчен кирәклө башка документларны» сүzlәрен «башкару документлары» сүzlәренә алмаштырырга;

#### 1.9. 30 статьяда:

а) 3 өлешнен сигезенче абзацында «Россия Федерациясе субъекты төзегән һәм территорияне комплекслы үстерү туринда Россия Федерациясе субъекты кабул иткән карапны гамәлгә ашируны тәэммин итүче юридик зат» сүzlәрен «Россия Федерациясе субъекты билгеләгән һәм Россия Федерациясе субъекты, жирле администрация башлыгы кабул иткән территорияне комплекслы үстерү туринда карапны гамәлгә ашируны тәэммин итүче юридик зат» сүzlәренә алмаштырырга, Россия Федерациясе субъекты, муниципаль берәмлек тарафыннан яисә устав (жыелма) капиталында Россия Федерациясе субъекты, муниципаль берәмлек өлеше 50 проценттан артык тәшкил итсә, яисә устав (жыелма) капиталында юридик затка карый;

б) 12 өлештә «кимендә бер һәм өч айдан да артык булмаган» сүzlәрен «кимендә бер ай» сүzlәренә алмаштырырга;

в) 13 өлешнен икенче абзацында икенче жөмләне төшереп калдырырга.

1.10.35 статьяда индивидуаль торак төзелешенең территориаль зонасы шәhәр төзелеше регламентларын түбәндәгө редакциядә бәян итәргә:

#### Ж1. Шәхси торак төзелеше зонасы.

Шәхси торак төзелеш зоналары урнаштыру өчен билгеләнгән:

- индивидуаль торак төзелеше һәм шәхси ярдәмче хужалык алыш бару өчен билгеләнгән шәхси жир кишәрлекләре белән аерым торучы торак йортлар;

- блокланган торак йортлар;
- аз катлы торак йортлар (дүрт катка кадәр, мансарды да кертеп).

Торак зоналарда социаль һәм коммуналь-көнкүреш билгеләнешендәге аерым торучы, төзелгән яисә күшүп төзелгән объектларны, сәламәтлек саклау объектларын, мәктәпкәчә, баşlanгыч гомуми һәм урта гомуми белем бирү объектларын, күльт биналарын, автомобиль транспорты стоянкаларын, гараж билгеләнешендәге объектларны, гражданнарның яшәвенә бәйле һәм әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясамаучы объектларны урнаштыру рөхсәт ителә. Торак зоналар составына шулай ук бакчачылыкны алыш бару өчен билгеләнгән территорияләр дә кертелергә мөмкин.

Жир кишәрлекләре барлыкка килгәндә (шул исәптән, бүлешу яки бүлү юлы белән) урамнар буйлап жир кишәрлекенең минималь кицлеге 2.1, 2.2, 2.3 кодлары белән

рөхсәт ителгән файдалану төрләре булган жир кишәрлекләре барлыкка килгәндә (юл йөрү) 12 метрдан да ким булмаска тиеш.

Катларның ин чик саны һәм кодлар белән рөхсәт ителгән куллану төрләре өчен ин чик биеклек 2.1, 2.2, 2.3 төп биналарга, корылмаларга һәм корылмаларга карата билгеләнә. Ярдәмчел корылмаларның максималь биеклеге - 3.5 м яссы түбә башына, 4,5 метрлы тәгәрмәчле түбә очына кадәр.

Шәхси торак төзелеше өчен түбәндәге ераклыкларны алырга кирәк:

- участокның чигеннән торак йорт стенасына кадәр - кимендә 3 метр, урам яғыннан (юл йөрү) - кимендә 5 метр;

- участок чикләреннән алыш хужалык корылмаларына кадәр - кимендә 1 метр;

- торак бина тәрәзәләреннән алыш күрше участокта урнашкан хужалык корылмаларына кадәр - кимендә 10 метр;

- үзәкләштерелгән канализация булмаганда, күрше йортның диварларына кадәр ара - 12 метрдан да ким түгел;

- үзәкләштерелгән канализация булмаганда бәдрәфтән су белән тәэммин иту чыганагына кадәр ара (кое) - 25 метрдан да ким түгел.

Блокланган һәм аз катлы күпкатлы торак төзелеше өчен түбәндәге ераклыкларны алырга кирәк:

- участокның чигеннән торак йорт стенасына кадәр - кимендә 3 метр, урам яғыннан (юл йөрү) - 2.3 коды өчен кимендә 5 метр;

- 2-3 кат биеклектәге торак биналарның озын яклары арасында: 15 м дан да ким булмаган; 4 кат: 20 м дан да ким булмаган (көнкүреш өзеклекләре);

- шул ук биналарның озын яклары һәм очлары арасында торак бүлмәләрдән тәрәзәләре белән 10 метрдандан да ким түгел.

Гомуми файдаланудагы мәйданчыклар торак һәм ижтимагый биналардан ераклыкта урнаштырылыша тиеш:

- балаларны торак биналарга кадәр уйнау өчен - 12 м;

- өлкән яштәге халыкның ялы өчен - 10 м;

- автомобиль кую өчен - 10 м;

- спорт белән шөгыльләнү өчен 10 метрдан 40 метрга кадәр;

- хужалык максатлары өчен - 20 м;

- калдыклар өчен контейнерлы мәйданчыклар - 20 метрдан 100 метрга кадәр.

Кодлар белән рөхсәт ителгән файдалану төрләре өчен киртәләрнең максималь биеклеге 2.1, 2.2, 2.3 - 2.5 метр, код белән 2.1.1 - максус килештерү буенча, анда катнаш участоклар арасындағы, яшелчә бакчалары биләгән өлештә чикләү материаллары һәм типлары кояш яктысын үткәрүче чөлтәр рәвешендә кабул ителә.

Автомобиль транспортның саклау урыннарыннан тыш, урамнар яғыннан булышу корылмаларын урнаштыру рөхсәт ителми.

Жир кишәрлекләреннән һәм капитал төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләрнен ин чик (минималь һәм (яисә) максималь күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнен, капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнен чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төре		Капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзүнен һәм реконструкцияләүнен чик параметрлары		
Код	Исеме	жир участогы куләме, кв. м.	катлар саны / төзелеш биеклеге	Төзелешне ң максималь проценты

					<b>минималь чигенүләр,</b>
<b>Рохсәт ителгән файдалануның төп төрләре</b>					
2.1	Шәхси торак төзелеше өчен	мин. 1000макс. - 1500	3 кат/15 м	50 %	3/3
2.2	Шәхси ярдәмчे хужалық алып бару өчен (йорт янындағы жир кишиәрлеге)	мин. 1000макс. - 5000	3 кат/15 м	40 %	3/3
2.3	Блоклы торак төзелеше	мин. 1000макс. - 2500	3 кат/15 м	60 %	3/3
3.1.1	Коммуналь хезмәтләр күрсәту	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.4.1	Амбулатор-поликлиника хезмәте күрсәту	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.5.1	Мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуни белем бирү	н.у.	н.у.	н.у.	10/н.у.
3.8	Ижтимагый идарә	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.8.1	Дәүләт идарәсе	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
5.1.3	Спорт белән шөгыльләнү өчен мәйданчыклар	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
9.3	Тарихи-мәдәни эшчәнлек	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
11.1	Су объектларыннан гомуни файдалану	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
11.2	Махсус файдалану	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
11.3	Гидротехник корылмалар	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
12.0	Гомуни файдаланудагы жир кишиәрлекләре (территорияләр)	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
12.0.1	Урам-юл чөлтәре	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
12.0.2	Территорияне төзекләндерү	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
<b>Рохсәт ителгән файдалануның шартлы рохсәт ителгән төрләре</b>					
2.1.1	Кече катлы күпфатирлы торак төзелеше	н.у.	4 кат (мансадрны да кертеп)/20 м	75%	н.у.
2.7	Торак төзелешенә хезмәт күрсәту	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
2.7.1	Автотранспортны саклау	н.у.	1 кат/4.5 м	н.у.	н.у.
3.1	Коммуналь хезмәт күрсәту	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.1.2	Коммуналь хезмәтләр күрсәтүнә тәэмин итүче оешмаларның административ биналары	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.2.1	Социаль хезмәт күрсәту йортлары	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.2.2	Халыкка социаль ярдәм күрсәту	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.2.3	Элемтә хезмәтләре күрсәту	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.2.4	Гомуни тормыш	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.3	Көнкүреш хезмәте	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.6.1	Мәдәни-ял итү эшчәнлеге объектлары	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.7	Дини файдалану	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.7.1	Дини йолаларны ғамәлгә ашыру	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.7.2	Дини идарә һәм мәгариф	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.9.1	Гидрометеорология һәм аның	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.

	белән чиктәш өлкәләр өлкәсендәге эшчәнлекне тәэмин итү				
3.10.1	Амбулатор ветеринария хезмәте курсату	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
4.1	Эшлекле идарә	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
4.4	Кибетләр	н.у.	у/б.ның 3 катында.	н.у.	н.у.
4.5	Банк һәм иминият эшчәнлеге	н.у.	2 кат/н.у.	н.у.	н.у.
4.6	Жәмәгать туклануы	н.у.	2 кат/н.у.	н.у.	н.у.
4.7	Кунакханә хезмәте	н.у.	у/б.ның 3 катында.	н.у.	н.у.
4.9.1.3	Автомобиль мойкалары	н.у.	2 кат/10 м	н.у.	н.у.
4.9.1.4	Автомобилләрне ремонтлау	н.у.	2 кат/10 м	н.у.	н.у.
6.8	Элемтә	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
13.1	Бакчачылық алып бару	мин. 300 макс. - 1500	0/0	0 %	н.у.
13.2	Бакчачылық тармагын алып бару	мин. - 600 макс. - 1500	н.у.	н.у.	н.у.

Искәрмәләр.

«Жир кишәрлеге чикләреннән минималь чигенүләр» графасында вакланма аша жир кишәрлекенең урамнары һәм башка якларыннан чигенү күрсәткечләре китерелә.

«н.у» шартлы кыскаруы мәгънәссе билгеләнмәгән параметрлар белән билгеләнде.

\*0 (жир кишәрлеге белән чиктәш жир кишәрлекенең жир кишәрлеге чигеннән, жир кишәрлеге чигеннән шундай ук чигенешле булган торак йортны төзү өчен төзелгән яисә билгеләнгән ян чигеннән), 3 (башка очракларда).

Жир кишәрлекләреннән һәм капитал төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалануның барлык төрләре жир кишәрлекләреннән һәм капитал төзелеш объектларыннан файдалануның төп һәм шартлы рөхсәт ителгән төрләренә карата өстәмә буларак кына рөхсәт ителә һәм алар белән бергә гамәлгә ашырыла. Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрен сайлап алу төп яки шартлы рәвештә рөхсәт ителгән күренешкә өстәмә рәвештә генә мөмкин, аны төп яки шартлы рөхсәт ителгән төр урынына билгеләргә ярамый.

Жир участокларының ин чик (минималь һәм (яисә) максималь күләмнәре, шулай ук рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре өчен жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр күрсәтелми, чөнки алар файдалануның төп яисә шартлы рөхсәт ителгән төре белән билгеләнә.

Шәһәр төзелеше регламентында әлеге төрне Классификаторда тасвирилау нигезендә конкрет төп яки шартлы рөхсәт ителгән төр өчен рөхсәт ителгән рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре күрсәтелми.

Жир кишәрлекләреннән һәм капитал төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалануның барлык төрләре; файдалануның ярдәмче төре билгеләнә торган төп яисә шартлы рөхсәт ителгән төр кодлары һәм ярдәмче төрләр өчен рөхсәт ителгән төзелешнең ин чик параметрлары:

Ярдәмче код рөхсәт ителгән файдала ну төре	Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төре исеме	Куллануның ярдәмче төре билгеләнә торган төп һәм шартлы рөхсәт ителгән торләре кодлары	Капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзүнең һәм реконструкцияләүнең ин чик параметрлары	
			катларның чикле саны, төзелешнең чикле биеклеге	Төзелешнең максималь проценты

2.7.1	Автотранспортны саклау	2.1.1; 4.1	1 кат, 4.5 м	20%
3.1.1	Коммуналь хезмәтләр күрсәтү	2.7.1	н.у.	н.у.
3.3	Көнкүреш хезмәте	3.2.4	н.у.	н.у.
4.4	Кибетләр	3.4.1, 3.10.1	н.у.	н.у.
4.6	Жәмәгать туклануы	4.4, 4.7	н.у.	н.у.
4.9	Хезмәт гаражлары	3.1, 3.1.2, 3.8, 3.8.1, 4.1	н.у.	н.у.
4.9.1.3	Автомобиль мойкалары	4.9.1.4	2 кат, 10 метр	н.у.
4.9.1.4	Автомобилләрне ремонтлау	4.9.1.3	2 кат, 10 метр	н.у.

Әлеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

Шәһәр төзелеше регламенты тарафыннан билгеләнгән жир кишәрлекләренең чик (минималь) күләмнәре түбәндәге очракларда кулланылмы:

- жир кишәрлеген хосусый милектәге жир кишәрлеген һәм дәүләт милкендәге яисә муниципаль милектәге жир кишәрлекләрен янадан бүлү юлы белән һәм мәйданы жир кишәрлекләренең иң чик (минималь) күләменә туры килә торган жир кишәрлеген жирлектә төзү мөмкинлеге булмау юлы белән;

- ике һәм аннан күбрәк жир кишәрлекләрен берләштерү юлы белән жир кишәрлеге барлыкка китерү;

- гамәлдәге күчемсез милек объекты астында төzelә торган жир кишәрлеге барлыкка килү һәм мәйданы жир кишәрлекләренең иң чик (минималь) күләменә туры килә торган жир кишәрлеген төзү мөмкинлеге булмау."

1.11. В 36 статьяның 8 өлешендә икенче - унбишенче абзацларын түбәндәге әйтәлекле икенче - сиксәненче абзацлар белән алмаштырырга:

"Электр чөltәре хужалығы объектларының сак зоналары Россия Федерациисе Хөкүмәтенең 2009 елның 24 февралендәге №160 каары нигезендә электр чөltәре хужалығының гамәлдәге линияләренең һәм корылмаларының сакланышын тәэммин иту өчен билгеләнә. «Электр чөltәре хужалығы объектларының саклау зоналарын билгеләү тәргибе һәм мондый зоналар чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләреннән файдалануның максус шартлары турында» Россия Федерациисе Хөкүмәтенең «Электр чөltәре хужалығы объектларының саклау зоналары чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләреннән файдалануның кайбер мәсьәләләре турында» (2023 елның 18 февралендәге 270 номерлы каары редакциясендә).

Электрүткәргечнән һава линияләре буйлап саклау зоналары жир һәм һава кинлеге участогы өслеге өлеше (электр тапшыруның һава сызыклары терәкләренең биеклегенә туры килә торган биеклеккә) рәвешендә билгеләнә, бу қыый үткәргечләрдән электр үткәргечләр линиясенең ике яғында да артта кала торган параллель вертикаль яссылыklar белән аларның түбәндәге ераклыкта куела:

- 1 кВ кадәр - 2 метр;
- 1 дән 20 кВ - 10 метрга кадәр;
- 35 кВ - 15 м;
- 110 кВ - 20 м;
- 220 кВ - 25 м;
- 500 кВ - 30 м.

Электр тапшыруның жир асты кабель линияләре буйлап саклау зонасы жир асты байлыклары кишәрлеге өслегенен бер өлеше (электр үткәргечләренең кабель сызыкларын салу тирәнлегенә туры килә торган тирәнлектә) белән чикләнгән, қыый кабельләрдән 1

метр ераклыктағы электр тапшыру линиясөнөң ике яғында да калыша торған параллель вертикаль яссылықтар белән чикләнгән өлеше рәвешендә билгеләнә.

Сак зоналарында электр чөлтәре хужалығы объектларының имин эшен бозарга мөмкин булган теләсә нинди гамәлләрне гамәлгә ашыру, шул исәптән аларның зарап күрүенә яисә юкка чыгаруына китерү, һәм (яисә) гражданнарның гомеренә, сәламәтлегенә һәм физик яисә юридик затларның мөлкәтенә зыян китерү, шулай ук экологик зыян салуга һәм янғын чыгуға китерү тыела. Аерым алганда, түбәндәгеләр тыела:

- электр чөлтәре хужалығы объектларына зыян китерүгә янаучы эшләр башкарырга, хезмәт күрсәтүче персоналның һәм техниканың электр энергетикасы объектларына үтеп керүенә, шул исәптән жиһазларны, биналарны һәм корылмаларны эксплуатацияләүне тәэммин итү, аварияләрне бетерү эшләрен башкару һәм аларның нәтижәләрен электр энергетикасы объекты чиге буена бетерү максатларында мондый файдалану өчен кирәkle норматив-техник документлар таләпләренә туры китереп, объектларга һәм предметларны урнаштырырга мөмкин;

- чүплекләр урнаштырырга;

- һөжүм механизмнары белән эшне башкарырга, массасы 5 тоннадан артык булган авырлыкны ташларга, әче һәм коррозион матдәләр һәм ягулык-майлау материаллары (жир асты электр тапшыру линияләренең саклау зоналарында) агып чыгаруны һәм ағызуны башкарырга;

Электр чөлтәре хужалығы объектларын саклау зоналарында 1000 вольттан артык киеренкелек белән, шулай ук түбәндәгеләр тыела:

- саклагычларны теләсә нинди, шул исәптән ягулык-майлау материалларын;

- балалар һәм спорт мәйданчыкларын, стадионнарны, базарларны, сәүдә нокталарын, қыр станокларын, терлекләр өчен урыннар, гаражлар һәм барлык төр машиналар һәм механизмнар стоянкаларын урнаштырырга, билгеләнгән тәртиптә рөхсәт ителгән эшләрне башкару белән мәшгүль булмаган кешеләрнен құп туплануына бәйле теләсә нинди чарапар үткәрергә (электр тапшыруның һава зоналарында);

- саклагычларны теләсә нинди, шул исәптән ягулык-майлау материалларын, урнаштырырга;

- автомобиль юлларында электр үткәргечләрнен һава линияләре белән 330 кВ көчәнешнең проект номиналь классы белән кисешү урыннарында транспорт чарапарын туктатуны гамәлгә ашырырга (бары тик электр үткәргечләрнен һава линияләренең сак зоналарында гына);

- реклама конструкцияләрен урнаштырырга.

Сак зоналарында биналарны һәм корылмаларны урнаштыру түбәндәге параметрларны үтәгәндә рөхсәт итә:

- урнаштырыла торған бина яисә корылма электр чөлтәре хужалығы объектына керү өчен киртәләр тудырмый (шул исәптән норматив-техник документлар таләпләре нигезендә, жиһазларга, электр энергетикасы объектларына, электр энергетикасы объектларына оператив, техник һәм ремонт хезмәте күрсәтүне тәэммин итү, электр энергетикасы объектларының биналарына һәм корылмаларына, аварияләрне бетерү эшләрен башкару һәм электр энергетикасы объекты чигенең барлык дәвамында аларның нәтижәләрен бетерү эшләрен башкару максатларында хезмәт күрсәту персоналын һәм техникасын электр энергетикасы объектына алу өчен кирәkle керү һәм керү юллары һәм подъездлары төзелә яисә сакланып кала);

- биналар һәм корылмалар элементларыннан алып электртапшыруның һава линияләре үткәргечләренә кадәр көчәнешле горизонталь буенча ераклык бернинди сизелми торған үткәргечләр булган 1 кВ га кадәр булырга тиеш (алар бик нык тайпылган очракта) кимендә:

1.5 метр - биналарның чыгыш ясаучы өлешиләреннән, террасалардан һәм тәрәзәләрдән;

1 метр - тома стеналардан;

- биналар һәм корылмалар элементларыннан алып һава мөхитендә эксплуатацияләү өчен билгеләнгән (һава мөхитендә эксплуатацияләү өчен билгеләнгән) кабельләргә кадәр горизонталь буенча ераклык кименә 1 кВ көчәнешле булырга тиеш:

1 метр - биналарның чыгыш ясаучы өлешиләреннән, террасалардан һәм тәрәзәләрдән;

0.2 метр - биналарның корылмаларның караңғы стеналарыннан;

- электртүкәргечләре үзйөрешле изоляцияләнгән үткәргечләр булган һава электр линияләре үткәргечләре астында биналар һәм корылмалар урнаштыру рөхсәт ителә, шул ук вакытта элгечнең ин зур угы булган очракта вертикаль буенча ераклык 2,5 метрдан да ким булмаска тиеш;

- биналар һәм корылмалар элементларыннан алып 1 кВ дан артык көчәнешле һава электр линияләре үткәргечләренә кадәр (алар аеруча нык тайпылган очракта) горизонталь буенча ераклык кименә булырга тиеш:

2 метр - проект номиналь классында 20 кВ га кадәр көчәнеш булганда;

4 метр - 35 - 110 кВ көчәнешнең проект номиналь классында;

5 метр - 150 кВ көчәнешнең проект номиналь классында;

6 метр - 220 кВ көчәнешнең проект номиналь классында;

20 метр (электр станцияләренең һәм подстанцияләренең житештерелмәгән һәм житештерү биналарының ин якын өлешиләренә кадәр 8 метр) - проект номиналь классында 330 - 400 кВ көчәнешне;

30 метр (якындагы житештерүгә һәм житештерү биналарының һәм электр станцияләренең һәм подстанцияләренең корылмаларының якындагы өлешиләренә кадәр 10 метр) - 500 кВ көчәнешнең проект номиналь классы вакытында;

40 метр (якындагы житештерүгә һәм житештерү биналарының һәм электр станцияләренең һәм подстанцияләренең корылмаларының якындагы өлешиләренә кадәр 10 метр) - 750 кВ көчәнешнең проект номиналь классында;

- электр үткәргечләр астында биналарның һәм (яисә) корылмаларның түбәндәге төрләрен урнаштыру һәм (яисә) аларны электр тапшыруының һава линияләре белән кисешү рөхсәт ителә:

янгын куркынычсызлыгы таләпләре турындагы техник регламент нигезендә I һәм II дәрәҗәдәге сәнәгать предприятиеләренең житештерү биналары һәм (яисә) утлы чыдамлылык корылмалары, әгәр һава электр линияләре киеренкелегенең проект номиналь классы 220 кВ дан артмаса, шулай ук электр үткәргеченең һава линияләре - электр станцияләре һәм иодстанцияләре биналары һәм корылмалары (ярдәмче һәм хезмәт күрсәтүче объектларны да кертеп) көчәнешенең проект номиналь классына бәйсез рәвештә, күрсәтелгән биналарның һәм (яисә) корылмаларның ин югары ноктасыннан, вертикаль киртәләр буйлап һава электр үткәргечләре үткәргеченә кадәр, ин күп атулы булса, түбәндәгеләр булырга тиеш:

3 метр - 35 кВ кадәр көчәнешнең проект номиналь классында;

4 метр - 110 кВ көчәнешнең проект номиналь классында;

4 метр - 150 кВ көчәнешнең проект номиналь классында;

5 метр - 220 кВ көчәнешнең проект номиналь классында;

7.5 метр - көчәнешнең проект номиналь классында 330 - 400 кВ булганда;

8 метр - 500 кВ көчәнешнең проект номиналь классында;

12 метр - 750 кВ көчәнешнең проект номиналь классында;

Элемтә, үткәргеч тапшырулар линияләре, әгәр электр үткәргечләренең һава линияләре киеренкелегенең проект номиналь классы 500 кВ дан артмаса, вертикаль буенча ераклык күрсәтелгән линияләрдән үткәргечләргә кадәр, ин зур ук атуда, кимендә:

- 3 метр - 35 кВ кадәр көчәнешнең проект номиналь классында;
- 4 метр - 110 кВ көчәнешнең проект номиналь классында;
- 4 метр - 150 кВ көчәнешнең проект номиналь классында;
- 4 метр - 220 кВ көчәнешнең проект номиналь классында;
- 5 метр - 330 - 400 кВ көчәнешнең проект номиналь классында;
- 5 метр - 500 кВ көчәнешнең проект номиналь классында;

автомобиль юллары, ин зур ук булганда, барлық категорияләрдәге юлларның юл олешен каплаудан вертикаль буйлап электр үткәргечләренә кадәр ара ин зур ук булганда кимендә булырга тиеш:

- 7 метр - 35 кВ кадәр көчәнешнең проект номиналь классында;
- 7 метр - 110 кВ көчәнешнең проект номиналь классында;
- 7.5 метр - 150 кВ көчәнешнең проект номиналь классында;
- 8 метр - 220 кВ көчәнешнең проект номиналь классында;
- 8.5 метр (11 метр - торак пунктлар чикләрендә) - 330 - 400 кВ көчәнешнең проект номиналь сыйныфы каршында;
- 9.5 метр (15.5 метр - торак пунктлар чикләрендә) - 500 кВ көчәнешнең проект номиналь классында;

16 метр (торак пунктлар чикләрендә - 23 метр) - 750 кВ көчәнешнең проект номиналь классында;

торба үткәргечләр, торба үткәргечнен теләсә кайсы өлешендәге ин югары ноктадан ин югары ноктага кадәр вертикаль буйлап ин зур ук булганда, ин югары температура үткәргечләргә кадәр ара түбәндәгечә булырга тиеш:

- 4 метр - 35 кВ кадәр көчәнешнең проект номиналь классында;
- 4 метр - 110 кВ көчәнешнең проект номиналь классында;
- 4.5 метр - 150 кВ көчәнешнең проект номиналь классында;
- 5 метр - 220 кВ көчәнешнең проект номиналь классында;
- 6 метр - 330 - 400 кВ көчәнешнең проект номиналь классында;
- 8 метр - 500 кВ көчәнешнең проект номиналь классында;
- 12 метр - 750 кВ көчәнешнең проект номиналь классында;

- Янгын куркынычсызлығы таләпләре турындағы техник регламент нигезендә мондый биналар, корылмалар һәм электр энергетикасы объектлары арасында янгынга каршы аралар сакланса, биналар, корылмалар саклау зонасы чикләрендә урнаштыру мөмкинлеге янгынга каршы арадан чыгып билгеләнә.

Мондый сак зонасын килештерү турында каар белән каралган эшчәнлекнен тиешле төрләрен гамәлгә ашыру шартларын үтәмичә саклау зонасы чикләрендә юридик һәм физик затларга түбәндәгеләр тыела:

- тау, шартлату, мелиоратив эшләр, шул исәптән жирләрне вакытлыча су басу белән бәйле;
- тәбен тирәнәйтү, жир казу һәм төяү-бушату эшләре, балық чыгару, башка су хайваннары һәм үсемлекләрне балық тоту кораллары белән чыгару, су эчертү жайлланмалары, су жыю казылығы һәм боз әзерләү (су асты электр үткәргеч линияләренең су асты зоналарында);
- йөк төялгән яисә юл өстеннән йөксез гомуми биеклеккә ия машиналар һәм механизмнар йөрү 4,5 метрдан артык (һава электр линияләренең саклау зоналарында);
- 0,3 метрдан артык тирәнлектә жир эшләре (сөрелә торган жирләрдә 0,45 метрдан артык тирәнлектә), шулай ук туфрак планировкасы (жир асты электр тапшыру линияләренең сак зоналарында);

- су агымының биеклеге 3 метрдан артык (нава электр линияләренең сак зоналарында) тәшкил итә алган очракта, авыл хужалыгы культураларын су сиптерү;

- авыл хужалыгы машиналарын һәм 4 метрдан артык биеклектәге жиһазларны кулланып кыр авыл хужалыгы эшләре (электр тапшыруының нава зоналарында) яисә жир сөрүгә бәйле кыр авыл хужалыгы эшләре (электр тапшыру линияләренең сак зоналарында);

- агач һәм қуаклар утырту һәм кисү.

«Электр чөлтәре хужалыгы объектларының саклау зоналарын билгеләү тәртибе һәм мондый зоналар чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләреннән файдалануның махсус шартлары турында» Россия Федерациясе Хөкүмәтенен 2009 елның 24 февралендәге 160 номерлы каары белән расланган электр чөлтәре хужалыгы объектларының саклау зоналарын билгеләү тәртибе һәм мондый зоналар чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләреннән файдалануның махсус шартлары турында» 2009 елның 24 февралендәге 160 номерлы каары (Россия Федерациясе Хөкүмәтенен «Электр хужалыгы объектларының саклау зоналары чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләреннән файдалануның кайбер мәсьәләләре турында» 2023 номерлы каары редакциясендә) белән караган биналар, корылмалар параметрларына карата таләпләр түбәндәгә очракларда кулланылмы:

бина, корылма Россия Федерациясе Хөкүмәтенен «Электр чөлтәре хужалыгы объектларының саклау зоналарын билгеләү тәртибе һәм мондый зоналар чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләрен куллануның аерым шартлары турында» 24.02.2009 ел, №160 каары үз көченә кергән көнгә кадәр электр чөлтәре хужалыгы объектларының саклау зоналары чикләрендә урнаштырылган.».

Әлеге каарарның 1.11 пунктын 2023 елның 1 сентябреннән үз көченә керә дип билгеләргә.

3. Әлеге каарарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында түбәндәгә веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: <http://pravo.tatarstan.ru> һәм Азнакай муниципаль районның рәсми сайтында Интернет "мәгълүмат-коммуникацион чөлтәрендә түбәндәгә веб-адрес буенча" урнаштырырга: <http://aznakaev.tatar.ru>

4. Әлеге каарарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районның Микулино авыл жирләгө Советы Микулино торак-коммуналь хужалыгы, төзекләндерү, экология һәм жир мәсьәләләре буенча дайми комиссиягә йөкләргә.

Рәис



И.А.Такиулин