


**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОШЕШМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

ул. 40 лет Победы, д.32
с.Ленино,423181



**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЯҢА ЧИШМӘ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЛЕНИНО
АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ**

Жинүнең 40 еллыгы урамы, 32
Ленино авылы,423181

тел.: (8-84348) 3-44-16, факс: (8-84348) 3-44-10; Lenin.Nsm@tatar.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 нчы декабрь 2023 ел

КАРАР

№26

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Ленино авыл жирлеге территориясендә агынты суларны агызу (канализация) системаларына агызуны (чыгаруны) гамәлгә ашыручы абонентлар өчен агынты сулар составы нормативларын раслау турында

"Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 октябрдәге 131 - ФЗ номерлы Федераль законга ярашлы, 2011 елның 7 декабрдәге 416 номерлы - «Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу турында» Федераль законның 29 июль2013 ел, № 644 Россия Федерациясе Хөкүмәте карары белән «салкын су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу кагыйдәләрен раслау һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенә кайбер актларына үзгәрешләр керту хакында», 22 май 2020 № 728 «агынты суларның составын һәм үзлекләрен контрольдә тоту кагыйдәләрен раслау һәм кайберләренә үзгәрешләр керту һәм үз көчен югалткан дип тану хакында Россия Федерациясе Хөкүмәте актлары», Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Ленино авыл жирлеге Башкарма комитетының "Яңа Чишмә муниципаль районы Ленино авыл жирлеген су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу схемасын раслау турында" 2016 елның 18 апрелдәге 11 номерлы карары белән Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Ленино авыл жирлеге башкарма комитеты **КАРАР БИРӘ:**

1.Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Ленино авыл жирлеге территориясендә агынты суларны агызу (канализация) системасына агызуны гамәлгә ашыручы абонентлар өчен агынты суларның норматив составын әлеге карарга кушымта нигезендә расларга.

2.Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Ленино авыл жирлеге территориясендә агынты суларны агызу (канализация) системасына агызуны гамәлгә ашыручы абонентларга әлеге карар белән расланган агынты сулар составы нормативларын үтәүне тәэмин итәргә тәкъдим итәргә.

3.Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында ": <http://pravo.tatarstan.ru> һәм «Интернет" мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталында Яңа Чишмә муниципаль районының рәсми сайтында: <http://novosheshminsk.tatarstan.ru> бастырып чыгарырга.

4.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам.

Татарстан Республикасы
Яңа Чишмә муниципаль районы
Ленино авыл жирлеге башлыгы



С.Ю.Питеркина

Татарстан Республикасы
Яңа Чишмә
муниципаль районы
Ленино авыл җирлеген
Башкарма комитетының
2023 елның 29 декабрендәге 26
номерлы карарына кушымта

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Ленино авыл җирлеген территориясендә агынты суларны ташлаучы абонентлар өчен агынты сулар составы нормативлары

№ п/п	матдәнен (күрсәткечнен) атамасы	күрсәткечнен һәм (яки) концентрациянен максималь рөхсәт ителгән кыйммәте(агынты суларның натураль пробасында тулаем микъдары буенча), мг/дм ³ (мг/л)
1	Аммоний-ион	25
2	АСПАВ	0,33
3	БПК ₅	300
4	үлчәү матдәләре	300
5	Тимер	0,22
6	Марганец	0,3
7	Нефть продуктлары	0,07
8	ХПК	500
9	Хром өч валентлы	0,02
10	Сульфатлар	100
11	Фосфор фосфатлар	12
12	Хлориды	192
13	Очучы феноллар	0,007