



РЕШЕНИЕ

« 14 » май 2024 г.

г. Альметьевск

КАРАР

№ 292

«Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Әлмәт шәһәренең жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре турында» 2009 елның 25 декабрдәге 366 номерлы Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советы карарына үзгәрешләр кертү хакында

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә, «Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрдәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2022 елның 14 мартындагы 58-ФЗ номерлы Федераль закон, «Капиталь төзелеш объектының архитектур-шәһәр төзелешенә карата таләпләрне раслау һәм капитал төзелеш объектының архитектур-шәһәр төзелеше йөзен килештерү кагыйдәләре» Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2023 елның 29 маендагы 857 номерлы карары, 24 апрелдәге 3729и номерлы ачык тыңлаулар нәтижәләре буенча бәяләмәләр («Альметьевский вестник» газетасында басма, 2024 ел, 25 апрелдәге, № 17) нигезендә

Әлмәт муниципаль районы Советы КАРАР БИРӘ:

1. Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Әлмәт шәһәренең жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре турында» 2009 елның 25 декабрдәге 366 номерлы Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советы карарына (Әлмәт муниципаль районы Советының 2014 елның 25 апрелдәге 379 номерлы, 2016 елның 16 октябрдәге 93 номерлы, 2017 елның 18 декабрдәге 215 номерлы, 2021 елның 15 ноябрдәге 94 номерлы, 2022 елның 12 декабрдәге 180 номерлы, 2023 елның 6 июлдәге 228 номерлы карарлары белән кертелгән үзгәрешләргә исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләргә кертергә:

- 1нче кушымтада:

1.1. 4 статьяның алты, жиде абзацларында «дәвалау-савыктыру жирләренә һәм курортларга», «(дәвалау-савыктыру жирләренән һәм курортлардан тыш)» сүзләрен төшереп калдырырга;

1.2. 4 статьяның сигезенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«Шәһәр төзелеше регламентларының гамәлдә булуы кагылмый торган яисә шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган жир кишәрлекләренән

файдалану федераль законнар нигезендә вәкаләтле башкарма хакимият органнары, Россия Федерациясе субъектларының башкарма хакимият органнары яисә жирле үзидарәнең вәкаләтле органнары тарафыннан билгеләнә. Махсус сакланылучы табигать территорияләре чикләрендә урнашкан урман фонды жирләреннән яисә жир кишәрлекләреннән (махсус сакланылучы табигать территорияләре составына кертелгән торак пунктлар территорияләреннән тыш) файдалану тиешенчә урман хужалыгы регламенты, урман законнары, махсус сакланылучы табигать территориясе турындагы нигезләмә белән, махсус сакланылучы табигать территорияләре турындагы законнар нигезендә билгеләнә.;

1.3. 14.2 - 14.9 статьялары белән тулыландырырга:

«Статья 14.2. Проектлау.

1. Архитектура-төзелеш проектлау проект документациясен эзерләү юлы белән, шул исәптән аңа Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә үзгәрешләр кертү юлы белән гамәлгә ашырыла.

2. Капиталь төзелеш объектының архитектура-шәһәр төзелеше йөзе чикләрендә капитал төзелеш объектын төзүне, реконструкцияләүне гамәлгә ашырганда башкарма комитет белән килештерелгә тиеш. Әлеге территорияләрдә шәһәр төзелеше зонасы карталарында сурәтләнгән һәм Әлмәт шәһәренең жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләре составындагы капитал төзелеш объектларының архитектура-шәһәр төзелешенә карата таләпләр каралган.

3. Капиталь төзелеш объектының архитектура-шәһәр төзелеше йөзен килештерү Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында билгеләнгән очракларда «Капиталь төзелеш объектының архитектура-шәһәр төзелешенә карата таләпләрне раслау турында һәм капитал төзелеш объектының архитектура-шәһәр төзелеше йөзен килештерү кагыйдәләре» Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2023 елның 29 маендагы 857 номерлы карары һәм Татарстан Республикасы дөүләт хакимияте органнарының норматив хокукый актлары белән таләп ителми.

4. Капиталь төзелеш объектларының архитектура-шәһәр төзелешенә карата таләпләр әлеге Кагыйдәләрнең 14.3 статьясында билгеләнә.

5. Әлеге Кагыйдәләрнең 14.3 статьясында билгеләнгән таләпләр капитал төзелеш объектларына карата кулланылмый, аларның тышкы кыяфәте 2023 елның 1 сентябрәне кадәр килештерелгән:

- объектның килештерелгән архитектура-шәһәр төзелеше йөзе нигезендә төзелешкә рөхсәт алганда;

- мондый объект төзелешенә аның параметрын үзгәртүгә бәйле булмаган үзгәрешләр кертелгәндә;

- капитал төзелеш объектының проект документациясен корректировкалаганда, капитал төзелеш объектының параметрлары үзгәртүгә бәйле түгел, ул архитектура-шәһәр төзелеше йөзен кабат килештерүне таләп итә.

6. Әлеге статьяның 5 пунктында билгеләнгән очракларда объектларның архитектура-шәһәр төзелеше йөзен карау 2023 елның 1 сентябрәне кадәр гамәлдә булган таләпләр нигезендә гамәлгә ашырыла.

7. Шәһәр территориясенә яисә аның бер өлешенә шәһәрнең архитектура-шәһәр төзелеше күренешен ачу максатларында архитектура-сәнгать концепцияләре эшләнәргә мөмкин.

Архитектур-сәнгать концепцияләрендә объектны комплекслы бизәү (ремонт, төсләр-яктылык чишелеше, тышкы реклама һәм мәгълүмат, өстәмә жиһазлар, фасад элементлары урнаштыру), шулай ук жир кишәрлеген планлаштыру буенча таләпләр булырга мөмкин.

8. Башкарма комитет тарафыннан расланган Архитектура-сәнгать концепцияләре проектлаганда исәпкә алу өчен мәжбүри.

Расланган архитектура-сәнгать концепцияләрен гамәлгә ашыру административ регламентларда һәм башка муниципаль хокукый актларда билгеләнгән тәртиптә алынган рәхсәтләр (киләштерүләр) нигезендә гамәлгә ашырыла.».

Статья 14.3. Капиталь төзелеш объектларының архитектура-шәһәр төзелешенә таләпләр.

Капиталь төзелеш объектларының архитектура-шәһәр төзелеше күренешенә карата таләпләрне билгеләүнең гомуми кагыйдәсе.

Әлеге Кагыйдәләрнең 14.3-14.9 статьяларында капитал төзелеш объектларының әлеге Кагыйдәләрнең 1 нче таблицасында күрсәтелгән архитектура-шәһәр төзелеше тышкы кыяфәтенә карата таләпләр каралган территория чикләрендә урнашкан барлык территориаль зоналар өчен шәһәр төзелеше регламенты таләпләрен билгеләргә.

Таблица 1

Рөхсәт ителгән файдалану төрләре		Капиталь төзелеш объектынның архитектур-шәһәр төзелешенә таләпләр					
Код	Рөхсәт ителгән файдалану төренең аталышы	Күләм-пространство характеристик алары	Архитектура-стилистик характеристик алары	Төсле карарлар	Бизәү һәм (яисә) төзелеш материаллары	Техник һәм инженерлык жиһазларын фасадларда һәм түбәләрдә урнаштыру	Фасадларны яктырту
А объектлары төркеме							
2.1.1	Кече катлы күпфатирлы торак төзелеше	Ст.: 14.4 п.1, п.2, 34.1,34.2	Ст. 14.5	Ст. 14.6	Ст. 14.7 п.1, п.2	Ст. 14.8 п.1, п.2	Ст. 14.9
2.5	Урта катлы торак төзелеше						
2.6	Күпкатлы торак төзелеше (биек төзелеш)						
Б объектлары төркеме							
3.3	Көн күреш хезмәте	Ст.: 14.4 п.1, п.3, 34.1,34.2	Ст. 14.5	Ст. 14.6	Ст. 14.7 п.1, п.3	Ст. 14.8 п.1, п.2	Ст. 14.9
3.6.1	Мәдәни-ял итү эшчәнлегә объектлары						
3.6.3	Цирклар һәм ерткычлар						

3.8.1	Дәүләт идарәсе						
4.1	Эшлекле идарә						
4.2	Сәүдә объектлары (сәүдә үзәкләре, сәүдә-күңел ачу үзәкләре (комплекслар)						
4.3	Базарлар						
4.4	Кибетләр						
4.5	Банк һәм иминият эшчәнлеге						
4.6	Жәмәгать туклануы						
4.7	Кунакханә						
3.24	хезмәт күрсәтү						
4.8.1	Тулай торак						
3.8.2	Күңел ачу чаралары						
5.1	Вәкиллек эшчәнлеге						
5.1.1	Спорт						
5.1.2	Спорт-тамаша чараларын тәэмин итү						
5.1.5	Су спорты						
5.1.6	Авиация спорты						
5.1.7	Спорт базалары						

7.1.2	Тимер юл ташуларына хезмэт күрсәтү						
7.2.2	Пассажирларга хезмэт күрсәтү						
7.3	Су транспорты						
7.4	Һава транспорты						
5.2.1	Туристлык хезмәте						
В объектлары төркеме							
3.4.1	Амбулатор-поликлиника хезмәте күрсәтү	Ст.: 14.4 п.1, п.4, 34.1,34.2	Ст. 14.5	Ст. 14.6	Ст. 14.7 п.1, п.3	Ст. 14.8 п.1, п.2	Ст. 14.9
3.5	Мәгариф һәм агарту						
3.5.1	Мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми белем бирү						
3.5.2	Урта һәм югары һөнәри белем						
3.2.1	Социаль хезмэт күрсәтү йортлары						
3.2.2	Халыкка социаль ярдәм күрсәтү						
3.2.3	Элемтә хезмәтләре күрсәтү						

3.9.1	Гидрометеорология һәм аның белән чиктәш өлкәләр өлкәсендәге эшчәнлекне тәэмин итү						
3.9.2	Фәнни тикшеренүләр үткөрү						
3.10.1	Амбулатор ветеринария хезмәте күрсәтү						
Г объектлары төркеме							
3.7.1	Дини йолаларны гамәлгә ашыру	Ст.: 14.4 п.1, п.5, 34.1,34.2	Ст. 14.5	Ст. 14.6	Ст. 14.7 п.1, п.3	Ст. 14.8 п.1, п.2	Ст. 14.9
3.7.2	Дини идарә һәм мәгариф						
12.1	Ритуаль эшчәнлек						
Д объектлары төркеме							
3.10.2	Хайваннар өчен приютлар	Ст.: 14.4 п.1, п.6, 34.1,34.2	Ст. 14.5	Ст. 14.6	Ст. 14.7 п.1, п.4	Ст. 14.8 п.1	Ст. 14.9
6.0	Житештерү эшчәнлеге						
6.1	Жир асты байлыктарыннан файдалану						
6.2	Авыр сәнәгать						
6.2.1	Автомобиль төзелеше сәнәгате						
6.3	Жиңел сәнәгать						

6.3.1	Фармацевтика сәнәгате						
6.3.2	Фарфор-фаянс сәнәгате						
6.4	Электрон сәнәгате						
6.5	Нефть химиясе сәнәгате						
6.6	Төзелеш сәнәгате						
6.7	Энергетика						
6.8	Элемтә						
6.9	Саклау						
6.9.1	Саклау мөйданчыклары						
6.11	Целлюлоза-кәгазь сәнәгате						
6.12	Фәнни-житештерү эшчәнлеге						
3.9.3	Фәнни сынаулар үткөрү						
Е объектлары төркеме							
5.2	Табиғый-танып белү туризмы						
5.3	Аучылык һәм балыкчылык						
5.4	Аз үлчәмле суднолар өчен бүләкләр	Ст.: 14.4 п.7, п.3, 34.1,34.2	Ст. 14.5	Ст. 14.6	Ст. 14.7 п.1	Ст. 14.8 п.1	Ст. 14.9
5.5	Гольф өчен идән яки атлы прогулкалар						
3.6.2	Мәдәният һәм ял парклары						

9.0	Табигатьне махсус саклау һәм өйрөнү эшчәнлеге						
9.1	Табигать территорияләрен саклау						
9.2	Курорт эшчәнлеге						
9.2.1	Санатория эшчәнлеге						
Ж объектлары төркеме							
2.3	Блокланган торак төзелеше	Ст.: 14.4 п.1, п.8, 34.1,34.2	Ст. 14.5	Ст. 14.6	Ст. 14.7 п.1, п.3	Ст. 14.8 п.1	Ст. 14.9
З объектлары төркеме							
2.7.1	Автотранспортны саклау						
4.9	Хезмәт гаражлары	Ст.: 14.4 п.1, п.9, 34.1,34.2	Ст. 14.5	Ст. 14.6	Ст. 14.7 п.1, п.3	Ст. 14.8 п.1	Ст. 14.9
	И объектлары төркеме						
4.9.1.1	Транспорт чараларын көйләү						
4.9.1.3	Автомобиль юу урыннары	Ст.: 14.4 п.1, п.10, 34.1,34.2	Ст. 14.5	Ст. 14.6	Ст. 14.7 п.1, п.4	Ст. 14.8 п.1	Ст. 14.9
4.9.1.4	Автомобильләрне ремонтлау						

Статья 14.4. Капиталь төзелеш объектларының күләм-пространство характеристикаларына таләпләр.

1. 1 нче таблицادا күрсәтелгән барлык капитал төзелеш объектлары өчен гомуми таләпләр (алга таба - Корулмалар).

1.1. Корулмалар түбәндәгеләрне исәпкә алырга тиеш:

- жир кишәрлеге территориясе буенча керү төркемнәренә яқын килү һәм хәрәкәт итү, кызыл линияләрдә гомуми файдаланудагы территорияләр белән жәяүлеләр коммуникацияләре белән тәзмин ителеш, жир өсте дәрәжәсенәң, тротуарларның киңлеге, яшел полосаның гамәлдәге яисә элек кабул ителгән проект тамгаларын исәпкә алып;

- квартал эчендәге жәяүле элементләрне мөмкин кадәр күбрәк саклап калу;

- жәмәгать транспорты тукталышлары, социаль хезмәт күрсәтү объектлары белән жәяүле бәйләнеш.

1.2. Объектларны һәм аларның төзекләндерү элементларын урнаштыруны территориядә төзелеш алып баруның (биналарның, урамнарның барлыкка килгән чөлтәрләрен исәпкә алып) барлыкка килгән планировка һәм (яисә) күләмле-киңлек карарларын максималь рәвештә исәпкә алып, территорияне планлаштыру документларында яисә ачкыланган тарихи алшартлар белән башкасы каралмаган булса, урнаштыру күздә тотылырга тиеш.

1.3. Объектларны урнаштыру расланган шәһәр төзелеш документациясенә һәм территорияләрдән файдалануның махсус шартлары булган зоналар таләпләренә туры килергә тиеш.

Территорияне планлаштыруның расланган проекты чикләрендә архитектур-шәһәр төзелеш күренешен эшләгәндә объектлар характеристикалары территорияне планлаштыру проектында билгеләнгән күрсәткечләрдән тайпылырга мөмкин, әмма социаль юнәлешле күрсәткечләрне яхшырту ягына гына.

1.4. Объектларны һәм аларны төзекләндерү элементларын урнаштыруны гамәлдәге югары көпшәле агачларны мөмкин кадәр саклап калуны исәпкә алып башкарырга кирәк.

1.5. Объектларның эчке планлаштыру карары аларның тышкы архитектура карарына һәм Объектның функциональ билгеләнешенә туры килергә тиеш.

1.6. Объектлар төзелеш фронты (чыгыш ясаучы өлешләрдән тыш - баскычлар, балконнар, лоджийлар, эркерлар һ.б.) территорияне планлаштыру документларында, шулай ук өлгә Кагыйдәләрдә башкасы каралмаган булса, төзелгән төзелеш линиясе чигеннән чыгарга тиеш түгел.

Өлгә пунктта каралган таләп гамәлдәге объектларны реконструкцияләгәндә кулланылмый.

1.7. Корулмалар урнашкан фронтны исәпкә алып төзелгәннәрен исәпкә алып урнаштырылырга һәм, әгәр өлгә Кагыйдәләрдә башкасы каралмаган булса, төп фасад, стилобат, башка архитектура алымнары яисә төзекләндерү элементлары белән максималь рәвештә ярдәм итәргә тиеш.

1.8. Объектлар әйләнә-тирәдәге төзелешләренәң сомасштаблары булырга һәм катнаш участкаларда объектларның күләм-планлаштыру карарларын исәпкә алырга тиеш (фасад әгъзасы, тәрәзә уемнарының габаритлары һ.б.).

1.9. Объектларның композицион карары проектка территориясенәң (сулык, текә чокыр һ.б.) актив рельефын куллануға яисә башка табигый үзенчәлекләренә буйсынырга тиеш.

1.10. Объектларның парковка урыннары саны 100дән артык булган ачык парковкаларында парковка (юлларны исәпкә алып) били торган майданнан кимендә 10 % исәбеннән эре үлчәмле яшел үсентеләр булдыруны күздә тотарга кирәк: көсәсе 4 тән 8 см га кадәр булган утырту материалы өчен - бер агачка 12 кв. м яшелләндерелгән территорияләр; көсәсе 8 дән 16 см га кадәр булган утырту

материалы өчен бер агачка 20 кв. м яшеллэндерелгән территорияләр, кәүсәсе диаметры 16 см - 40 кв. м дан артык булган зур үлчәмле яшел үсентеләр өчен бер агачка.

2. А төркеме объектлары өчен (алга таба - А объектлары).

2.1. Кызыл линияләр яки төзелешне көйләү линияләре белән бүленгән гомуми файдалану территориясенә чыга торган жәмәгать билгеләнешендәге төзелгән, янәшә төзелгән һәм төзелгән-янәшә төзелгән биналарга аерым керү күздә тотыла, түбәндәге очрактардан тыш:

- бина жир өсте дәрәжәсеннән түбән урнашкан (подвал һәм цоколь каты);
- бина беренче каттан югарырак урнашкан.

2.2. Гомуми файдаланудагы территориядә фасад булып чыгучы А объектлары өчен беренче катны жәмәгать-эшлекле функциягә файдалануның минималь проценты - 50 %. Шул ук вакытта:

- Мондый торак йортларның беренче катының биекlege кимендә 4,2 м булырга тиеш. Әлеге пункт Корылмаларны реконструкцияләүгә кагылмый;
- беренче каттагы керү төркеменең ачык майданчыгының дәрәжәсе өч баскычтан югарырак булмаса тиеш (булган объектларны реконструкцияләүдән тыш).

2.3. Гомуми файдалану территориясенә фасад белән чыкмаган А объектлары өчен беренче катны ижтимагый-эшлекле функция өчен файдалануның максималь проценты 0% тәшкил итәргә тиеш.

2.4. А объектларының төзекләнделгән социаль-көнкүреш майданчыклары территорияләре ягыннан бары тик ижтимагый билгеләнештәге биналарга техник һәм запас керү урыннарын гына күздә тоту рәхсәт ителә һәм товарларны төяү-бушату зонасын күздә тоту рәхсәт ителми.

2.5. Корылмаларның керү төркемнәренә керү юлларын, шул исәптән махсуслаштырылган транспортны (янгын, ашыгыч ярдәм һ.б.) оештырырга кирәк.

2.6. А объектлары урынында тротуарлар белән ишегалларына чыгу юллары белән кисешкән урыннарда, әгәр тротуарны кисеп үтә торган перпендикуляр юл, кимендә 4 м киңлектәге яшелләнделгән яки башка төрле бүлү полосасы булса, шулай ук өстенлекле жәяүлеләр хәрәкәте булган территорияләрдә юлның тротуар белән бер дәрәжәгә күтәрелгән булуын проектлаштырырга кирәк. Башка очрактарда тротуар һәм башка өслекләр кисешкән урыннарда борт ташын киметүне күздә тотарга кирәк.

2.7. А объектлары өчен каты коммуналь калдыкларны аерым-аерым жыю системасын түбәндәге ысулларның берсе белән жыюны күз алдында тотарга кирәк:

- жир асты (төяү). Майданчыкларны транзит транспорт һәм жәяүлеләр коммуникацияләре белән турыдан-туры күренми торган зонадан тыш урнаштыру рәхсәт ителә;

- аңа яисә аның өлешләренә кушып төзелгән бина күләменә;
- каты көнкүреш калдыклары жыю өчен аерым майданнар, санитария өзелеше.

2.8. А объектларын инженер белән тәэмин итү түбәндәгечә башкарылырга тиеш:

- төзелеш өчен кирәкле инженерлык инфраструктурасы объектларын проектлау территориясе чикләрендә урнаштыру күздә тотыла, моңа гамәлдәге инженерлык инфраструктурасы куәтләренә тоташтыру яисә мондый объектларны урнаштыру планлаштыру проектлары нигезендә каралган очрактар керми;

- инженерлык инфраструктурасы объектларын, техник регламентлар тарафыннан рәхсәт ителмәгән очрактардан тыш, биналарның төп күләменә, жир асты корылмаларына корылган, төзелгән, кушып төзелгән биналарны күз алдында тотарга кирәк;

- аерым торучы инженерлык инфраструктурасы объектларын урнаштырганда аларны транзит транспорт һәм жәяүлеләр коммуникацияләре булган турыдан-туры

күрөмө зонасыннан чытта урнаштыру рөхсөт ителә. Объект периметры буенча биек көүсәле яшел утыртмалардан һәм куаклыклардан торган полосаны күз алдында тотарга кирәк.

2.9. Объектлар-А проектлана торган участок чикләрендә (керү төркемнәренә максималь якин урнашуны исәпкә алып) велосипед парковкалары белән тәэмин ителергә тиеш.

Велосипедлы паркинглар санын 1А таблицасы нигезендә кабул итәргә кирәк:

Таблица 1А

Объектлар	Халык: Биналарда парковкалар яисә ябыла торган (1,5 кв.м исәбеннән велосипедка)	Кыска вакытлы килүчеләр: велосипед стойкалары
А объектлары	Фатирга 1 минималь	Торак йорттагы фатирлар санының 0.1 %ы исәбеннән

Һәр торак блокка караган велосипед парковкаларын бүлүргә рөхсәт ителә. Велорковкадан (велобокстан) йорт ишекләренә кадәр максималь ара 50 метрдан артмаска тиеш.

2.11. 2 нче таблица нигезендә А объектлары социаль-көнкүреш майданчыкларының түбәндәге төрләре белән тәэмин ителергә тиеш.

Таблица 2

Кулланыу өлкәсе	Нормалаштырыла торган параметр	Үлчәү берәм.	Исәп-хисап күрсәткеч
Шәһәр территорияләре өчен объектлар өчен	Социаль-көнкүреш майданчыклары	Фатирларның гомуми майданы Кв. м/100 кв. м (торак фонды)	Балалар уен майданчыклары - 2,3 кв. м; өлкән халыкның ялы өчен майданчыклар - 0,4 кв. м; физкультура белән шөгыйльләнү өчен майданчыклар - 6,6 кв. м

Искәрмәләр:

1. Мәктәп укучылары һәм өлкәннәр өчен бердәм физкультура-савыктыру комплексы (ФОК) төзегәндә физкультура белән шөгыйльләнү майданчыкларының чагыштырма зурлыгын, ижтимагый яшелләндерү территорияләре (парклар, бакчалар, скверлар, бульварлар) булган очракта, өлкәннәр өчен ял итү майданчыкларын киметергә рөхсәт ителә.

Шәһәр төзелеше раслаган документация нигезендә 500 м дан артык булмаган яисә жәяүлеләр йөри алырлык радиуста формалашкан очракта 800 м сквер, парк яки төзекләндерелгән физкультура-савыктыру зонасы булган яр бие (тренажерлар, воркаут майданчыклары, йөгерү маршруты белән жиһазландырылган юллар) физкультура белән шөгыйльләнү өчен майданчыкларның 40%ка кечерәйтелә. Әмма кыскартуларның гомуми проценты норматив проценттан 70% тан артмаска тиеш.

2. Физкультура белән шөгыйльләнү өчен ачык майданчыклар рәвешендәге һәм күпфатирлы йортта спорт заллары, бассейннар, физкультура-савыктыру дәрәсләре өчен биналар рәвешендәге гомуми файдаланудагы биналарның ябык биналарында (ачык майданчыкларның 1 кв. метры спорт бүлмәсе (бассейн) идәнненә (су көзгеләренә) 1 кв. метрына тигез. 500 м яисә жәяүлеләр йөри алырлык радиуста булмаганда, ачык физкультура һәм спорт майданчыклары булган микрорайонның яисә паркның (скверның) физик культура-савыктыру зонасы төзекләндерелгән ачык физкультура-савыктыру майданчыклары торак йорт участогында ачык физкультура-

савыктыру майданчыклары хисап санының кимендә 30 процентын тәшкил итәргә тиеш.

3. Куркынычсызлык таләпләрен үтәгән очракта, түбәдә (түбәдә) социаль-көнкүреш майданчыкларын урнаштыру рәхсәт ителә.

4. Куркынычсызлык таләпләрен үтәү шарты белән, балалар уеннарыннан тыш, торак өлешенә түбәсендә (түбәсендә) торак булмаган биналарга карата социаль-көнкүреш майданчыкларын урнаштыру (әмма норматив санының 50%ыннан артмаса) рәхсәт ителә.

2.12. А объектлары әлеге Кагыйдәләрнең 34.1 статьясына ярашлы рәвештә яшелләнделгән йорт яны территорияләре белән тәзмин ителәргә тиеш.

2.13. 6 проценттан артмаган авышлыклы ясси конструкцияле түбәләре кулланганда, тиешле хезмәт күрсәтү системасы белән натураль яшелләнделүне яки төзекләндерү элементлары, социаль-көнкүреш майданчыклары урнаштырылган түбәләре күздә тотарга киңәш ителә. Бу пункт югарырак объектлардан каралмаган түбәле биеклектәге объектларга кагылмый.

2.14. А объектлары әлеге Кагыйдәләрнең 34.2 статьясы нигезендә машина урыннарының исәп-хисап саны белән тәзмин ителәргә тиеш.

2.15. А объектлары әлеге Кагыйдәләрнең 34.3 статьясы нигезендә жир кишәрләгә төзелешенә норматив тыгызлыгыннан артмаса тиеш.

2.16. А объектлары индивидуаль торак йортлар (индивидуаль торак төзелеш объектлары) тарафыннан төзелгән яисә төзелеш өчен билгеләнгән территорияләр белән чиктәш булса, индивидуаль торак йортлар ягыннан жир кишәрләгә чиге буйлап югары көпшәле яшел үсентеләрдән аерып торучы полосаны күз алдында тотарга кирәк. Катларының саны 3 метрдан артмаган объектлар яисә аларның өлешләре өчен полосаның киңлегенә кимендә 6 м булырга тиеш, агачлар 1 рәткә утыртылырга тиеш, 3 кат биеккә булган объектлар өчен - 11 м, агач утырту - 2 рәттә.

2.17. А объектлары участоклары чикләрендә торак булмаган билгеләнештәге капитал төзелешнең башка аерым объектлары (әлеге күпфатирлы (торак) йортка турыдан-туры хезмәт күрсәтүче инженерлык инфраструктурасы, паркинглар, башка корылмалар объектларыннан тыш) урнаша алмый.

2.18. А объектлары тротуарларын тротуар плитәләре, брусчаткалар, асфальт өслекләр кулланып, су агызу системасын оештырып тәзмин итәргә кирәк.

3. Б төркем объектлары өчен (алга таба - Б төркем).

3.1. Б төркем өчен каты коммуналь калдыкларны аерым-аерым жыю системасын түбәндәге ысулларның берсе белән жыюны күз алдында тотарга кирәк:

- жир асты (төяү). Майданчыкларны транзит транспорт һәм жәяүлеләр коммуникацияләре белән турыдан-туры күрәнми торган зонадан тыш урнаштыру рәхсәт ителә;

- аңа яки аның өлешләренә кушып төзелгән бина.

3.2. Объектларны инженер белән тәзмин итү түбәндәгечә башкарылырга тиеш:

- объектларга хезмәт күрсәтү өчен кирәкле инженерлык инфраструктурасы объектларын проектлау территориясе чикләрендә урнаштыру күздә тотыла, моңа гәмәлдәге инженерлык инфраструктурасы куәтләренә тоташтыру яисә мондый объектларны урнаштыру планлаштыру проектлары нигезендә каралган очраклар керми;

- инженерлык инфраструктурасы объектларын, техник регламентлар тарафыннан рәхсәт ителмәгән очраклардан тыш, биналарның төп күләменә, жир асты корылмаларына корылган, төзелгән, кушып төзелгән биналарны күз алдында тотарга кирәк;

- аерым торучы инженерлык инфраструктурасы объектларын урнаштырганда аларны транзит транспорт һәм жәяүлеләр коммуникацияләре булган турыдан-туры күрәнмә зонасыннан читтә урнаштыру рәхсәт ителә. Объект периметры буенча биек

кәүсәле яшел утыртмалардан һәм куаклыклардан торган полосаны күз алдында тотарга кирәк.

3.3. - Б объектларын 16 таблицасы буенча велосипед парковкалары белән тәэмин итәргә кирәк:

Таблица 1Б

Объектлар	Халык: Биналарда парковкалар яисә ябыла торган (1,5 кв.м исәбеннән велосипедка)	Хезмәткәрләр, студентлар, укучылар: Эчке территориядә нык итеп бикләнә торган	Кыска вакытка килүчеләр: велосипед стойкалары
Б объектлары	-	1 не 75 кв.м га яки 1 не 3 хезмәткәргә	- (аерым очракларда)
Сәүдә объектлары (кибетләр, рестораннар, сәүдә үзәкләре)	-	1 не 75 кв.м га яки 1 не 3 хезмәткәргә	100 кешегә 30
Спорт һәм мәдәни- ял итү центры	-	1 не 75 кв.м га яки 1 не 3 хезмәткәргә	100 кешегә 30

3.4. Гомуми майданы 1500 кв. метрдан артык булган Б объектлары өлеге объектның, бинаның, корылманың билгеләнешен характерлаучы яисә мондый объектка килүчеләр өчен уңайлырак мохит тәэмин итүче монументаль һәм декоратив бизәлеш элементлары белән тәэмин итәргә кирәк. Мондый элементларның урнашуы гомуми файдаланудагы территориядән карала торган зонада каралырга тиеш.

3.5. Б объектлары индивидуаль торак йортлар (индивидуаль торак төзелеше объектлары) биләгән территорияләр белән чиктәш булса, индивидуаль торак йортлар ягыннан жир кишәрлеге чиге буйлап югары көпшәле яшел үсентеләрдән аерып торучы полосаны күз алдында тотарга кирәк:

- Б объектлары яисә аларның кисәкләре өчен, полосаның киңлегенә кимендә 6 м, агачлар 1 рәткә утыртылырга тиеш;

- Б объектлары яисә аларның кисәкләре өчен полосаның киңлегенә кимендә 11 м, агачлар 2 рәттә утыртылырга тиеш.

3.6. Гомуми файдаланудагы территориягә фасады белән чыкмый торган квартал эчендәге торак төзелешендә торак булмаган билгеләнештәге аерым объектларны, мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрен, гомуми белем бирү мәктәпләрен, мәдәни-ял итү эшчәнлегенә объектларын, амбулатор-поликлиника учреждениеләрен, көнкүреш хезмәтә күрсәтү объектларын, инженерлык объектларын, паркингларны, спорт объектларын урнаштыру рәхсәт ителми.

3.7. Гомуми майданы 1000 кв. метрдан артык булган Б корылмалары объекттагы 1 электр зарядкасы станциясе исәбеннән автомобильләр өчен электр зарядкасы станцияләре белән тәэмин ителергә тиеш. Шулай ук вакытта электр зарядкасы станцияләре 1 өстәмә машина урыны белән тәэмин ителергә тиеш (билгеләнгән исәп-хисаптан тыш).

3.8. Өлеге Кагыйдәләрнең 34.1 статьясы нигезендә Б корылмалары яшелләндерелгән территорияләр белән тәэмин ителергә тиеш.

3.9. Яссы конструкцияне кулланганда түбән авышлык белән 6% тан артык булмаган килеш табигый яшелләндерүне, төзекләндерү элементлары, социаль-көнүреш майданчыклары урнаштырылып, тиешле хезмәт күрсәтү системасы яисә файдаланыла торган түбә булган табигый яшелләндерүне күздә тотарга тәкъдим ителә. Өлеге пункт югарырак торучы объектларның түбәләре каралмаган биеклек объектларына кагылмый.

3.10. Әлеге Кагыйдәләрнең 34.2 статьясы нигезендә, Б объектлары машина урынының исәп-хисап саны белән тәэмин ителергә тиеш.

3.11. Яңгыр һәм кар суларын ағызу системасын оештырып, тротуар плитәсе яисә брусчатка кулланып, Б объектлары тротуарлар белән тәэмин итәргә кирәк.

3.12. Гомуми файдаланудагы территориягә яисә төзелешне көйләү линиясенә чыгучы Б объектларының беренче катының биеклеге 4,2 метрдан да ким булмаска тиеш. Әлеге пунктта каралган таләп гамәлдәге Объектларны реконструкцияләгәндә кулланылмый.

3.13. Гомуми файдаланудагы территориядә фасад булып чыгучы Б объектлары өчен беренче катның керү юлы ачык төркеме баскычының баскыч майданы дәрәжәсе түбәнге ноктадан 15 см дан да югарырак булмаган (булган объектларны реконструкцияләүдән тыш) билгеләнә.

4. В төркеме объектлары өчен (алга таба - В объектлары).

4.1. В объектлары өчен каты коммуналь калдыкларны аерым-аерым жыю системасын түбәндәге ысулларның берсе белән жыюны күз алдында тотарга кирәк:

- аңа яисә аның өлешләренә кушып төзелгән бина күләменә;

- жир асты (төяү). Майданчыкларны транзит транспорт һәм жәяүлеләр коммуникацияләре белән турыдан-туры күрәнми торган зонадан тыш урнаштырырга рөхсәт ителә. Периметр буйлап яшел үсентеләр һәм куаклар утыртуны күз алдында тотарга кирәк;

- Аерым торучылар. Майданчыкны транспорт һәм жәяүлеләр коммуникацияләре күрәнми торган зонадан тыш урнаштыру рөхсәт ителә. Периметр буйлап яшел үсентеләр һәм куаклар утыртуны күз алдында тотарга кирәк.

4.2. Объектларны инженерлар белән тәэмин итү түбәндәгечә башкарылырга тиеш:

- объектларга хезмәт күрсәтү өчен кирәкле инженерлык инфраструктурасы объектларын проектлау территориясә чикләрендә урнаштыру күздә тотыла, моңа гамәлдәге инженерлык инфраструктурасы куәтләренә тоташтыру яисә мондый объектларны урнаштыру планлаштыру проектлары нигезендә каралган очраklar керми;

- инженерлык инфраструктурасы объектларын биналарның төп күләменә өстәп төзелгән, жир асты яисә аерым торучы биналарны күз алдында тоту рөхсәт ителә;

- аерым торучы инженерлык инфраструктурасы объектларын урнаштырганда аларны транзит транспорт һәм жәяүлеләр коммуникацияләре булган турыдан-туры күрәнмә зонасыннан читтә урнаштыру рөхсәт ителә. Объект периметры буенча биек кәүсәлә яшел утыртмалардан һәм куаклыктардан торган полосаны күз алдында тотарга кирәк.

4.3. В объектлары велопарклар белән 1В таблицасы нигезендә тәэмин итәргә кирәк:

Таблица 1В

Объектлар		Халык: Биналарда парковкалаp яисә ябыла торган (1,5 кв.м исәбеннән велосипедка)	Хезмәткәрләр, студентлар, укучылар: Эчке территориядә нык итеп бикләнә торган		Кыска вакытка килүчеләр: велосипед стойкалары
В объектлары					
Медицина учрежденияләре		-	Һәр 100 кв. м. өчен 1 яки 15 хезмәткәргә 1		100 кешегә 15
Белем бирү учреждениеләре	Балалар бакчас	-	1гә 3 хезмәткәр	100 баласа 10	-

	Башлангыч мектеп			100 укучыга 10	
	Урта мектеп			100 укучыга 20	
	Югары уку йортлары			100 студент өчен 50	

4.4. В объектлары индивидуаль торак йортлар (индивидуаль торак төзелеше объектлары) биләгән территорияләр белән чиктәш булса, индивидуаль торак йортлар ягыннан жир кишәрлеге чиге буйлап югары көпшәле яшел үсентеләрдән аерып торучы полосаны күз алдында тотарга кирәк:

- В объектлары яисә аларның кисәкләре өчен полосаның киңлеге кимендә 6 м, агачлар 1 рәткә утыртылырга тиеш;

- Өч каттан артык булган В объектлары яки аларның кисәкләре өчен полосаның киңлеге кимендә 11 м, агач утырту 2 рәттә булырга тиеш.

Әлеге пункт булган объектларны реконструкцияләүгә кагылмый.

4.5. Әлеге Кагыйдәләрнең 34.1 статьясы нигезендә объектлар-В яшелләндерелгән территорияләр белән тәэмин ителергә тиеш.

4.6. В объектлары әлеге Кагыйдәләрнең 34.2 статьясы нигезендә машина урыннарының исәп-хисап саны белән тәэмин ителергә тиеш.

5. Г төркеме объектлары объектлары өчен (алга таба - Корылмалар).

5.1. Г объектлары өчен каты коммуналь калдыкларны аерым-аерым жыю системасын түбәндәге ысулларның берсе белән жыюны күз алдында тотарга кирәк:

- аңа яисә аның өлешләренә кушып төзелгән бина күләменә;

- жир асты (төяү). Майданчыкларны транзит транспорт һәм жәяүлеләр коммуникацияләре белән турыдан-туры күрәнми торган зонадан тыш урнаштырырга рөхсәт ителә. Периметр буйлап яшел үсентеләр һәм куаклар утыртуны күз алдында тотарга кирәк;

- Аерым торучылар. Майданчыкны транспорт һәм жәяүлеләр коммуникацияләре күрәнми торган зонадан тыш урнаштыру рөхсәт ителә. Периметр буйлап яшел үсентеләр һәм куаклар утыртуны күз алдында тотарга кирәк.

5.2. Г объектларын инженер белән тәэмин итү түбәндәгечә гамәлгә ашырылырга тиеш:

- объектларга хезмәт күрсәтү өчен кирәкле инженерлык инфраструктурасы объектларын проектлау территориясе чикләрендә урнаштыру күздә тотыла, моңа гамәлдәге инженерлык инфраструктурасы куәтләренә тоташтыру яисә мондый объектларны урнаштыру планлаштыру проектлары нигезендә каралган очраklar керми;

- инженерлык инфраструктурасы объектларын биналарның төп күләменә өстәп төзелгән, жир асты яисә аерым торучы биналарны күз алдында тоту рөхсәт ителә;

- аерым торучы инженерлык инфраструктурасы объектларын урнаштырганда аларны транзит транспорт һәм жәяүлеләр коммуникацияләре булган турыдан-туры күрәнмә зонасыннан читтә урнаштыру рөхсәт ителә. Объект периметры буенча биек күсәле яшел утыртмалардан һәм куаклыктардан торган полосаны күз алдында тотарга кирәк.

5.3. Г объектларын велопарклар белән потенциал ихтыяждан чыгып, әмма объектка кимендә 5 урын тәэмин итәргә кирәк.

5.4. Г объектларын индивидуаль торак йортлар (индивидуаль торак төзелеше объектлары) белән чиктәш булса, индивидуаль торак йортлар ягыннан жир кишәрлеге чиге буйлап югары көпшәле яшел үсентеләрдән торган аерым полосаны күз алдында тотарга кирәк:

- Г объектларын яисә аларның кисәкләре өчен, полосаның киңлегә кимендә 6 м, агачлар 1 рәткә утыртылырга тиеш;

- 3 м дан артык булган Г объектлары яки аларның кисәкләре өчен полосаның киңлегә кимендә 11 м, агачлар 2 рәттә утыртылырга тиеш.

Әлеге пункт булган объектларны реконструкцияләүгә кагылмый.

5.5. Г объектлары өчен керүчеләр өчен кимендә 3 кв. м исәбәннән бер баруга майданчыкны күз алдында тотарга кирәк.

5.6. Г объектларын урнаштыру урамнар янәшәсендә генә, шулай ук урамнар киселешендә генә мөмкин (булган объектларны реконструкцияләүдән тыш).

5.7. Корылмалар әлеге Кагыйдәләрнең 34.1 статьясы нигезендә яшелләндерелгән территорияләр белән тәэмин ителергә тиеш.

5.8. Корылмалар әлеге Кагыйдәләрнең 34.2 статьясы нигезендә машина урыннарының исәп-хисап саны белән тәэмин ителергә тиеш.

5.9. Гомуми файдаланудагы территориядә фасад белән чыгучы Г объектлары өчен беренче катның керү төркеменең ачык майданчыгының баскыч майданы дәрәжәсе түбәнгә ноктадан 15 см дан югарырак билгеләнә (булган объектларны реконструкцияләүдән тыш).

6. Д төркеме объектлары өчен (алга таба - Д объектларын).

6.1. Д объектлары өчен каты коммуналь калдыкларны аерым-аерым жыю системасын түбәндәге ысулларның берсе белән жыюны күз алдында тотарга кирәк:

- аңа яисә аның өлешләренә кушып төзелгән бина күләменә;

- жир асты (төяү). Майданчыкларны транзит транспорт һәм жәяүлеләр коммуникацияләре белән турыдан-туры күрәнми торган зонадан тыш урнаштырырга рөхсәт ителә. Периметр буйлап яшел үсентеләр һәм куаклар утыртуны күз алдында тотарга кирәк;

- Аерым торучылар. Майданчыкны транспорт һәм жәяүлеләр коммуникацияләре күрәнми торган зонадан тыш урнаштыру рөхсәт ителә. Периметр буйлап яшел үсентеләр һәм куаклар утыртуны күз алдында тотарга кирәк.

6.2. Д объектларын инженер белән тәэмин итү түбәндәгечә башкарылырга тиеш:

- объектларга хезмәт күрсәтү өчен кирәкле инженерлык инфраструктурасы объектларын проектлау территориясә чикләрендә урнаштыру күздә тотыла, моңа гамәлдәге инженерлык инфраструктурасы куәтләренә тоташтыру яисә мондый объектларны урнаштыру планлаштыру проектлары нигезендә каралган очраklar керми;

- инженерлык инфраструктурасы объектларын биналарның төп күләменә өстәп төзелгән, жир асты яки аерым торучы биналарны күз алдында тотарга кирәк;

- аерым торучы инженерлык инфраструктурасы объектларын урнаштырганда аларны транзит транспорт һәм жәяүлеләр коммуникацияләре булган турыдан-туры күрәнмә зонасыннан читтә урнаштыру рөхсәт ителә. Объект периметры буенча биек көүсәле яшел утыртмалардан һәм куаклыктардан торган полосаны күз алдында тотарга кирәк.

6.3. Д объектлары индивидуаль торак йортлар (индивидуаль торак төзелеше объектлары) биләгән территорияләр белән чиктәш булса, индивидуаль торак йортлар ягыннан жир кишәрлегә чиге буйлап югары көпшәле яшел үсентеләрдән аерып торучы полосаны күз алдында тотарга кирәк:

- Катларның жир өсте саны кимендә өч метрга тигез булган Д объектлары яисә аларның өлешләре өчен полосаның киңлегә кимендә 6 м, агачлар 1 рәткә утыртылырга тиеш;

- Өч каттан артык булган Д объектлары яки аларның кисәкләре өчен полосаның киңлегә кимендә 11 м, агачлар 2 рәттә утыртылырга тиеш.

6.4. Д объектларын бэйлэү төзелеш фронты буенча гамэлгә ашырыла. Төзелеш фронты аның янәшәсендәге юл күренеше, шулай ук визуаль-ландшафт характеристикалары белән билгеләнә (жәяүлеләр фасадын күрү).

Фронт буенча төп фасадны, фронттан 3 м дан да ким булмаган киңлектәге яшел зонаны оештыру исәбенә, участокның эченә кертеп, берәз төшереп калдыру рәхсәт ителә, ләкин 6 м артык түгел (булган объектларны реконструкцияләүдән тыш).

6.5. Объекттагы 1 электр заряд станциясе хисабыннан автомобильләр өчен электр зарядкасы станциясен күз алдында тоту тәкъдим ителә. Шул ук вакытта электр зарядкасы станцияләре 1 өстәмә машина урыны белән тәэмин ителергә тиеш (билгеләнгән исәп-хисаптан тыш).

6.6. Д объектлары яшелләндерелгән территорияләр белән әлеге Кагыйдәләрнең 34.1 статьясы нигезендә тәэмин ителергә тиеш.

6.7. Корылмалар әлеге Кагыйдәләрнең 34.2 статьясы нигезендә машина урыннарының исәп-хисап саны белән тәэмин ителергә тиеш.

6.8. Гомуми файдаланудагы территориядә фасад булып чыгучы объектлар-Д өчен беренче катның керү төркеменең ачык мәйданчыгының аскы ноктадан 15 см дан да югары булмаган баскыч мәйданы дәрәжәсе билгеләнә, әгәр дә бу Д төркеме объектларына (гамәлдәге Объектларны реконструкцияләүдән тыш) куела торган норматив таләпләргә каршы килмәсә.

7. Е төркеме объектлары өчен (алга таба - Е объектлары).

7.1. Е объектлары өчен каты коммуналь калдыкларны аерым-аерым жыю системасын түбәндәге ысулларның берсе белән жыюны күз алдында тотарга кирәк:

- аңа яисә аның өлешләренә кушып төзелгән бина күләменә;

- жир асты (төяү). Мәйданчыкларны транзит транспорт һәм жәяүлеләр коммуникацияләре белән турыдан-туры күренми торган зонадан тыш урнаштырырга рәхсәт ителә. Периметр буйлап яшел үсентеләр һәм куаклар утыртуны күз алдында тотарга кирәк;

- Аерым торучылар. Мәйданчыкны транспорт һәм жәяүлеләр коммуникацияләре күренми торган зонадан тыш урнаштыру рәхсәт ителә. Периметр буйлап яшел үсентеләр һәм куаклар утыртуны күз алдында тотарга кирәк.

7.2. Е объектларын инженер ягыннан тәэмин итү түбәндәгечә башкарылырга тиеш:

- объектларга хезмәт күрсәтү өчен кирәкле инженерлык инфраструктурасы объектларын проектлау территориясе чикләрендә урнаштыру күздә тотыла, моңа гамәлдәге инженерлык инфраструктурасы куәтләренә тоташтыру яисә мондый объектларны урнаштыру планлаштыру проектлары нигезендә каралган очраklar керми;

- инженерлык инфраструктурасы объектларын биналарның төп күләменә өстәп төзелгән, жир асты яки аерым торучы биналарны күз алдында тотарга кирәк;

- аерым торучы инженерлык инфраструктурасы объектларын урнаштырганда аларны транзит транспорт һәм жәяүлеләр коммуникацияләре булган турыдан-туры күренми зонасыннан читтә урнаштыру рәхсәт ителә. Объект периметры буенча биек кәүсәлә яшел утыртмалардан һәм куаклыктардан торган полосаны күз алдында тотарга кирәк.

7.3. Объектларны 1Г таблицасы нигезендә велопарклар белән тәэмин итәргә кирәк:

Таблица 1Г

Объектлар	Кыска вакытка килүчеләр: велосипед стойкалары
-----------	--

Курорт эшчэнлеге Мәдәният һәм ял паркына	100 кешегә 15
Санатория эшчэнлеге	100 кешегә 15

7.4. Әлеге Кагыйдәләрнең 34.1 статьясы нигезендә Е объектлары яшелләнделергән территорияләр белән тәэмин ителергә тиеш.

7.5. Е объектлары әлеге Кагыйдәләрнең 34.2 статьясы нигезендә машина урыннарының исәп-хисап саны белән тәэмин ителергә тиеш.

7.6. Яссы конструкцияне кулланганда түбәне авышлык белән 6% тан артык булмаган килеш тиешле хезмәт күрсәтү системасы яисә төзекләндерү элементлары, социаль-көнкүреш мәйданчыклары урнаштырылып файдаланыла торган түбәле табигый яшелләнделерүне күздә тотарга тәкъдим ителә. Әлеге пункт югарырак торучы объектларның түбәләре каралмаган биеклеп объектларына кагылмый.

7.7. Е объектларын ижтимагый бәдрәфләр белән тәэмин итәргә кирәк. Ижтимагый бәдрәфләрне урнаштыру аерым торучы, төзелгән яисә биналар күләменә туры китереп төзелгән булырга мөмкин.

Аерым жәмәгать бәдрәфләрне урнаштырганда:

- аларны транзит транспорт һәм жәяүлеләр коммуникацияләре белән турыдан-туры күрәнми торган зонадан тыш урнаштыру рөхсәт ителә;

- табигать территорияләренең төр характеристикаларын начарайту рөхсәт ителми.

8. Ж төркеме объектлары өчен (алга таба - Ж объектлары).

8.1. Ж объектлары өчен гомуми файдаланудагы территориядән дә, эчке юл өчен билгеләнгән жир кишәрлекләренә дә керү рөхсәт ителә. Аерым участоктан гомумшәһәр әһәмиятендәге һәм югарырак класслы урамнарға турыдан-туры чыгу тыела.

8.2. Гомуми файдаланудагы территориядә фасад булып чыгучы Ж объектлары өчен беренче катның баскыч мәйданчыгының ачык мәйданы дәрәжәсе аскы ноктадан 15 см дан да югары түгел.

Әлеге пункт белән билгеләнгән таләпләр гамәлдәге Ж объектлары реконструкцияләүгә һәм участокның алгы чигеннән 5 м дан артыкка чигенгән объектларга кагылмый.

8.3. Корылмаларның керү төркемнәренә керү юлларын, шул исәптән махсуслаштырылган транспортны (янгын, ашыгыч ярдәмне һ.б.) оештырырга кирәк.

8.4. Ж объектлары өчен жир кишәрлеге мәйданының 15%ын исәпләп яшелләнделерүне күз алдында тотарга кирәк.

8.5. Корылмалар әлеге Кагыйдәләрнең 34.2 статьясы нигезендә машина урыннарының исәп-хисап саны белән тәэмин ителергә тиеш.

9. З төркеме объектлары өчен (алга таба - З объектлары).

9.1. Урам-юл челтәре яисә парк, сквер, бульвар фасады белән чыгучы З объектлары өчен, территорияне планлаштыру проекты буенча башка документлар билгеләнмәгән булса, ижтимагый билгеләнештәге биналарның беренче катларында да каралырга тәкъдим ителә. Ижтимагый катның биеклеге 4,2 м булырга тиеш.

9.2. З объектлары өчен, беренче катларны ижтимагый функция астына алып, каты коммуналь калдыкларны аерым-аерым жыю системасын түбәндәге ысулларның берсе белән аерып алуны күз алдында тотарга кирәк:

- жир асты (төяү). Мәйданчыкларны транзит транспорт һәм жәяүлеләр коммуникацияләре белән турыдан-туры күрәнми торган зонадан тыш урнаштыру рөхсәт ителә;

- аңа яисә аның өлешләренә кушып төзелгән бина күләменә;

- каты көнкүреш калдыклары жыю өчен аерым мәйданнар, санитария өзелеше.

9.3. 3 объектлары инженер белән тәэмин итү түбәндәгечә гамәлгә ашырылырга тиеш:

- 3 объектларына хезмәт күрсәтү өчен кирәкле инженерлык инфраструктурасы объектларын проектлау территориясе чикләрендә урнаштыру күздә тотыла, моңа гамәлдәге инженерлык инфраструктурасы куәтләренә тоташтыру яисә мондый объектларны урнаштыру планлаштыру проектлары нигезендә каралган очрақлар керми;

- инженерлык инфраструктурасы 3 объектларын, техник регламентлар тарафыннан рәхсәт ителмәгән очрақлардан тыш, биналарның төп күләменә, жир асты корылмаларына корылган, төзелгән, кушып төзелгән биналарны күз алдында тотарга кирәк;

- инженерлык инфраструктурасының аерым торучы 3 объектларын урнаштырганда аларны транзит транспорт һәм жәяүлеләр коммуникацияләре булган турыдан-туры күренми торган зонадан тыш урнаштыру рәхсәт ителә. 3 объекты периметры буенча биек кәүсәлә яшел утыртмалардан һәм куаклыктардан торган полосаны күз алдында тотарга кирәк.

9.4. 3 объектлары индивидуаль торак йортлар (индивидуаль торак төзелеше объектлары) биләгән территорияләр белән чиктәш булса, индивидуаль торак йортлар ягыннан жир кишәрлеге чиге буйлап югары көпшәлә яшел үсентеләрдән аерып торучы полосаны күз алдында тотарга кирәк:

- 3 объектлары яисә аларның кисәкләре өчен, полосаның киңлегенә кимендә 3 метр булырга, агачлар 1 рәткә утыртылырга тиеш;

- 3 объектлары яисә аларның кисәкләре өчен полосаның киңлегенә кимендә 11 м, ә агачлар 2 рәттә утыртылырга тиеш.

9.5. 3-объектлар яшелләндерелгән территорияләр белән өлгә Кагыйдәләренң 34.1 маддәсә нигезендә тәэмин ителәргә тиеш.

9.6. 3-объектлар өчен зур күләмле яшел утыртмалардан һәм куаклыктардан торган полоса участогының (алгы чиктән тыш) периметры буенча күз алдында тотарга кирәк.

9.7. Яссы конструкцияне кулланганда түбәнә 6 %тан да артык булмаган килеш тиешле хезмәт күрсәтү системасы яисә файдаланыла торган түбә булган табигый яшелләндерүне, төзекләндерү элементлары, социаль-көнкүреш майданчыклары урнаштырып, күздә тотарга тәкъдим ителә. Өлгә пункт югарырак торучы объектларның түбәләре каралмаган биеклек объектларына кагылмый.

9.8. Гомуми файдалану территориясендә фасад белән чыгучы 3 объектлары өчен беренче катның керү төркеме ишегалдының ачык майданчыгы дәрәжәсә түбәнге ноктадан 15 см-дан артмый (булган объектларны реконструкцияләүдән тыш).

10. И төркеме объектлары өчен (алга таба- И объектлары).

10.1 И объектлары өчен каты коммуналь калдыктарны аерым-аерым жыю системасын түбәндәге ысулларның берсе белән жыюны күз алдында тотарга кирәк:

- аңа яисә аның өлешләренә кушып төзелгән бина күләменә;

- жир асты (төяү). Майданчыктарны транзит транспорт һәм жәяүлеләр коммуникацияләре белән турыдан-туры күренми торган зонадан тыш урнаштырырга рәхсәт ителә. Периметр буйлап яшел үсентеләр һәм куаклар утыртуны күз алдында тотарга кирәк;

- Аерым торучылар. Майданчыкны транспорт һәм жәяүлеләр коммуникацияләре күренми торган зонадан тыш урнаштыру рәхсәт ителә. Периметр буйлап яшел үсентеләр һәм куаклар утыртуны күз алдында тотарга кирәк.

10.2. И объектларын инженер белән тәэмин итү түбәндәгечә башкарылырга тиеш:

- объектларга хезмәт күрсәтү өчен кирәкле инженерлык инфраструктурасы объектларын проектлау территориясе чикләрендә урнаштыру күздә тотыла, моңа

гамәлдәге инженерлык инфраструктурасы куәтләренә тоташтыру яисә мондый объектларны урнаштыру планлаштыру проектлары нигезендә каралган очраklar керми;

- инженерлык инфраструктурасы объектларын биналарның төп күләменә өстәп төзелгән, жир асты яки аерым торучы биналарны күз алдында тотарга кирәк;

- аерым торучы инженерлык инфраструктурасы объектларын урнаштырганда аларны транзит транспорт һәм жәяүлеләр коммуникацияләре булган турыдан-туры күренмә зонасыннан читтә урнаштыру рәхсәт ителә. Объект периметры буенча биек кәүсәлә яшел утыртмалардан һәм куаклыклардан торган полосаны күз алдында тотарга кирәк.

10.3. Индивидуаль торак йортлар (индивидуаль торак төзелеше объектлары) биләгән территорияләр белән чиктәш булган очракта, индивидуаль торак йортлар ягыннан жир кишәрлеге чиге буйлап югары көпшәлә яшел үсентеләрдән аерып торучы полосаны күз алдында тотарга кирәк:

- Катларның жир өсте саны кимендә өч метрга тигез булган И объектлары яисә аларның өлешләре өчен полосаның киңлеге кимендә 6 метрга, агач утырту - 1 рәткә;

- Өч каттан артык булган И объектлары яки аларның кисәкләре өчен полосаның киңлеге кимендә 11 м, агачлар 2 рәттә утыртылырга тиеш.

10.4. И объектларына кимендә 1 электр зарядкасы станциясе исәбеннән автомобильләр өчен электр зарядкасы станцияләрен кертергә кирәк. Шул ук вакытта электр зарядкасы станцияләре 1 өстәмә машина урыны белән тәэмин ителергә тиеш (билгеләнгән исәп-хисаптан тыш).

10.5. И объектлары әлеге Кагыйдәләрнең 34.1 статьясы нигезендә яшелләндерелгән территорияләр белән тәэмин ителергә тиеш.

10.6. И объектлары әлеге Кагыйдәләрнең 34.2 нигезендә машина урыннары саны исәп-хисап белән тәэмин ителергә тиеш.

10.7. Гомуми файдаланудагы территориядә фасад белән чыгучы, кызыл сызыklar яисә төзелешне көйләү сызыклары белән бүлеп бирелгән И объектлары өчен, беренче катның керү төркеме баскычының ачык мәйданы дәрәжәсе түбәнге ноктадан 15 см дан да югарырак булмаган (булган объектларны реконструкцияләүдән тыш) билгеләнә.

Статья 14.5. Объектларның архитектур-стилистик характеристикаларына таләпләр.

1. Объектлар өчен гомуми таләпләр.

1.1. Объектлар әйләнә-тирә төзелешнең барлыкка килгән һәм формалаша торган стиль характеристикаларын (сакланырга һәм планлаштырыла торган) максимум исәпкә алып проектанган булырга тиеш.

1.2. Архитектура-стилистик чишелешне эшләгәндә, фасад чишелешләренең стиль бердәмлеге, шулай ук төзекләндерү элементларының, каты коммуналь калдыklar, инженер объектлары, велобокслар, коймалар элементларының стиль бердәмлеге сакланырга тиеш.

1.3. Берничә бинаны проеклаганда, гармонияле стиль чишелешен булдырып, төзелеш территориясенең бөтен территориясенә комплекслы чишелеш башкарырга кирәк.

1.4. Архитектура декорын, бинаның гомуми стилистикасына туры килгән фасадлардагы декоратив элементларны кулланырга рәхсәт ителә.

1.5. Керү төркемнәре, тәрәзә уйымнары, балконнар, объект фасадындагы лоджияләр урнашуы, аларның габаритлары, жайланма характеры һәм тышкы күренеше фасадның архитектура-стилистик чишелешенә, горизонталь һәм вертикаль күчерешләр системасына, объектның күләм-пространственный чишелешенә туры килергә тиеш.

Статья 14.6. Объектларның төсле чишелешләренә таләпләр.

1. Объектлар өчен гомуми таләпләр.

1.1. Бина фасадларының колористик чишелешен сакланьрга тиешле төзелешнең һәм перспективалы төзелешнең гомуми төсле чишелешен исәпкә алып башкарьрга кирәк.

1.2. Бер объектны бизәүдә кушылмаган һәм гармониясез төсләр гаммасын куллану рөхсәт ителми.

1.3. Тышкы бизәлештә неон төсләрен, караңгы төсләрне, сигнал зәңгәр төсләрне һәм юл билгеләрендә кулланылган төсләрне кулланырга ярамый (аларны декоратив элементларда кулланудан тыш).

1.4. Витраж, тәрәзә һәм ишек пыяла пакетларының профильләре төсе буенча туры килергә яки бер-берсе белән һәм объектның гомуми төсе белән гармониядә булырга тиеш.

Статья 14.7. Объектларны бизәү һәм (яки) төзелеш материалларына таләпләр.

1. Объектлар өчен гомуми таләпләр.

1.1. Тәрәзә уйымнарын һәм витриналарны тонировкалауда үз-үзенә ябыштыручы пленканы кулланырга ярамый.

1.2. Объектның жәмәгать билгеләнешендәге биналарының керү ишекләрен (керү төркемнәрен), торак төркемнәр подъездларын бизәү өчен яктылык үтә күренмәле конструкцияләр кулланырга кирәк.

2. А объектлары өчен.

2.1. Күп фатирлы йортларның фасадлары өчен 1-5 кат дәрәжәсендә, эленеп торган фасад системаларын кулланганда, яшерен ныгыту системаларын күздә тотарга кирәк.

2.2. Гомуми файдалану территориясендә фасад белән чыга торган күп фатирлы йортлар өчен яктылык үтә күренмәле материаллар яки лоджияләр һәм балконнарның аскы өлешен тонировкаланган пыяла белән тәэмин итү кирәк.

2.3. Фасадларны бизәүдә табигый материаллар, ясалма материаллар кулланырга рөхсәт ителә, сайдинг, профлист, фиброцемент панельләр һәм плиталар, силикат кирпич, вак форматлы керамограниттан тыш.

2.4. Витражлар һәм пыяланың башка пыяла өслеге, сындыру, линза эффекты, тигез булмаган өслеге булмавын тәэмин итүче характеристикалы пыяла пакет өчен кулланырга рөхсәт ителә. Искәрмә булып өлгә характеристикалар архитектура карарының авторлык нияте нигезен чагылдыра торган объектлар тора.

3. Б объектлары, В объектлары, Г объектлары, Ж объектлары, З объектлары өчен.

3.1. Объектлар фасадлары өчен, асылмалы фасад системаларын кулланганда, 1-5 кат дәрәжәсендә яшерен беркетү системасын күздә тотарга кирәк.

3.2. Табигый материалларның фасадларын, ясалма материалларны, сайдингтан, фиброцемент панельләрдән һәм плиталардан, силикат кирпичтән, вак формалалы керамограниттан тыш, файдалану рөхсәт ителә.

4. Д объектлары, И объектлары өчен табигый материалларның фасадларын, ясалма материалларны, сайдингтан, фиброцемент панельләрдән һәм плиталардан, силикат кирпичтән, вак рәсмиләштерелгән керамограниттан тыш, файдалану рөхсәт ителә.

Статья 14.8. Объектларның фасадларында һәм түбәләрендә техник һәм инженерлык жиһазларын урнаштыруга таләпләр.

1. Объектлар өчен гомуми таләпләр.

1.1. Объект фасадында жиһазлар урнаштыруны комплекслы хәл итәргә кирәк, ө нәкъ менә фасадның композицион күчәрләренә бердәм системасына һәм тәрәзә

тамгаларына, витриналарга, керү урыннарына, көймәләргә, балконнарға бәйләп куелган берничә элемент төркемен күздә тотарга кирәк.

1.2. Түбәдә, гомуми файдалану территориясенә яки төзелешне көйләү линиясенә чыга торган объект фасадында инженерлык жиһазларын урнаштырганда, аны визуаль кабул итү өчен яшерен яки маскировкалау экраннары белән урнаштыруны күздә тотарга кирәк.

1.3. Фасадларда кондиционер жиһазларын яшерен типта яки кәрзиннәр урнаштыру рәхсәт ителә. Махсус бүлеп бирелгән конструктив һәм инженер элементлары (бина күләмәндәге нишаларга урнаштырылган, тышкы конструктив кәрзиннәр фасад яссылыгында кондиционерлар өчен саклагыч/маскировкалау экраннары мөжбүри урнаштырылган һәм бинаның эчке контуры буенча яшерен озата баручы подводка белән) каралырга тиеш.

1.4. Кондиционер жиһазларын урнаштыру конденсатның үзәкләштерелгән бүленүеннән башка рәхсәт ителми.

1.5. Кондиционер жиһазлары өчен кәрзиннәр объектның күләм-киңлек һәм архитектура-стилистик карарлары булган бердәм композициядә башкарылырга тиеш.

2. А объектлары, Б объектлары, в объектлары, Г объектлары өчен объектлар, биналар һәм корылмалар фасадларында видео күзәтү системасын урнаштыруны күздә тотарга кирәк.

Статья 14.9. Объектларның фасадларын яктыртуга таләпләр.

1. Объектлар өчен гомуми таләпләр.

1.1. Әлмәт шәһәре панорамаларын, визуаль һәм бириклек акцентларын, аерым шәһәр әһәмиятендәге территорияләренә, гомуми файдаланудагы территорияләренә формалаштыручы шәһәр тирәлеге эстетикасына таләпләре югары булган урамнарға һәм гомумшәһәр юлларына фасадлары белән чыга торган объектлар өчен аерым торган бинаны яки корылманы, биналар комплексын, төзекләндерү элементларын бәйрәм (вакыйга) яктыртуны да кертеп, архитектура яктыртуны күздә тотарга кирәк. архитектура-ландшафт объектлары, билгеләнгән тәртиптә килешенгән проектка (паспортка) ярашлы.

1.2. Объектларның архитектура яктыртуы төзелешнең тышкы архитектура кыяфәтенә, фасадның архитектура үзенчәлекләренә, Башкарма комитетның муниципаль хокукый актларында билгеләнгән гамәлдәге яктырту концепцияләренә туры килергә, шәһәрнең тәүлекнең караңгы вакытында матур кыяфәтен формалаштырырга, объектларның иерархиясен ассызыклап үтәргә тиеш.

1.3. Объектларның контурлы яктыртуын төзелеш силуэтын ассызыклау өчен кулланырга рәхсәт ителә.

1.4. Архитектура һәм бәйрәм (вакыйга) яктыртуның кулланыла торган яктырту җайланмаларының экономияләлеге һәм энергия нәтижәләлеге, аларның бердәм шәһәр яктыртуны идарә итү системасына тоташтыру таләпләренә туры килүе, электр энергиясен рациональ бүлү һәм куллану тәэмин ителергә тиеш.

1.5. Яктырту җайланмалары элементларының эстетикасы, аларның дизайны, төсле чишелеше каралырга тиеш, көндөз һәм төнлә кабул итүне исәпкә алып материалларның һәм эшләнмәләренең сыйфаты тәэмин ителергә тиеш.

1.6. Яктырту җайланмаларының төрле режимда эшләвендә хезмәт күрсәтү һәм идарә итү уңайлылыгы каралырга тиеш, шулай ук торак биналарның тәрәзәләрен яктырту мөмкин түгел.

1.7. Архитектура яктыртуын куллану рәхсәт ителми, ул төзелешнең тышкы архитектура кыяфәтен, фасадның архитектура үзенчәлекләрен боза.

Рекреацион территорияләр янындагы биналарны яктыртуны түбән яктылык белән башкарырга кирәк.

1.8. Төзелгән һәм проектлана торган төзелешне исәпкә алып, яктыртуның комплекслы архитектура-сәнгатьле чишелешен күздә тотарга кирәк. Биналар комплексын проектлау очрагында архитектура-сәнгать яктыртуын бөтен биналар комплексына бердәм итеп башкарырга кирәк.

1.9. Бинаның контурлы яктыртуын кулланып, архитектура яктыртуы рәхсәт ителми, ул ачык силуэтны ассызыклай.

1.10. Дюралайт, неонны биналарда һәм корылмаларда, архитектура-ландшафт объектларында кулланырга ярамай, бәйрәм (вакыйга) яктыртудан тыш»;

1.4. 21 статьяның 5 пунктының 1 пунктчасын төшереп калдырырга;

1.5. 21 статьяның 7 пунктының 10 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«10) капитал төзелеш объектларын төзү, реконструкцияләү территорияне комплекслы үстерү турында карар кабул ителгән территория чикләрендә, ә территорияне комплекслы үстерү турында карарны шартнамә төземичә гамәлгә ашырган очракта, территорияне комплекслы үстерү турында карар кабул ителгән территория чикләрендә гамәлгә ашыру планлаштырылган очракта, территорияне комплекслы үстерү турында карар күчermәсе. Шулай ук вакытта, комплекслы үсәргә тиешле территория чикләрендә капитал төзелеш объектларын төзегән, реконструкцияләгән очракта, Россия Федерациясә бюджет системасы бюджеты акчаларын жәлеп итеп, территорияне комплекслы үстерү турында мондый шартнамәләрнең күчermәләрен биру һәм (яисә) карар таләп ителми.»;

1.6. 27 статьяның 1 пунктындагы 3 пунктчада «өченче зат хокуклары» сүзләреннән соң «, сервитутлардан, гавами сервитутлардан тыш,» сүзләрен өстәргә;

1.7. 27 статьяның 4 пунктындагы 4 пунктчасында «танылган» сүзен «булган» сүзенә алмаштырырга;

1.8. 27 статьяның 7 пунктында «Россия Федерациясә Шәһәр төзелеше кодексы» сүзләреннән соң «һәм Россия Федерациясә Торак кодексы» сүзләрен өстәргә;

1.9. 27 статьяның 8 пунктының 1 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«1) мондый территория чикләрендә урнашкан федераль әһәмияттәге объектларны урнаштыру өчен билгеләнгән жир кишәрлекләре, шулай ук әлеге объектлар урнашкан жир кишәрлекләре, күрсәтелгән жир кишәрлекләрен Россия Федерациясә Шәһәр төзелеше кодексының 65 статьясындагы 10 өлешә нигезендә комплекслы үстерергә тиешле территория чикләренә кертү очрактарынан тыш, шушы объектлар урнашкан жир кишәрлекләре.»;

1.10. 27 статьяның 10 пунктында икенче жәмләдә «территория» сүзеннән соң «мондыйлар» сүзен өстәргә;

1.11. 28 статьяның 6 пунктындагы 2 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«2) торак төзелеше территориясен комплекслы үстерү турында карар проектын хокукый актларны, башка рәсми мәгълүматны рәсми бастырып чыгару өчен билгеләнгән тәртиптә бастырып чыгару, әгәр Россия Федерациясә Хөкүмәте кабул иткән территорияне комплекслы үстерү турында карар проектын бастырып чыгаруның башка тәртибе Россия Федерациясә Хөкүмәте тарафыннан билгеләнмәгән булса;»

1.12. 28 статьясының 7 пунктының 2 пунктчасы түбәндәге редакциядә китерелсен:

«2) торак булмаган төзелеш территориясен комплекслы үстерү турында карар проектын хокукый актларны, башка рәсми мәгълүматны рәсми бастырып чыгару өчен билгеләнгән тәртиптә, әгәр Россия Федерациясә Хөкүмәте кабул иткән территорияне комплекслы үстерү турында карар проектын бастырып чыгаруның башка тәртибе Россия Федерациясә Хөкүмәте тарафыннан билгеләнмәгән булса, бастырып чыгару;

2.1) вәкаләтле орган тарафыннан мондый территория чикләрендә урнашкан күчемсез милек объектларының хокук ияләренә торак булмаган төзелеш территориясен комплекслы үстерү турында килешү төзү турында тәкъдимнәр җибәрү:

а) Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 65 статьясының 10 өлешенә ярашлы рәвештә мондый карар проектына кертелгән күчемсез милек объектларының хокук ияләре;

б) җир участогы һәм (яки) анда урнашкан күчемсез милек объекты хужалары булмаган затлар, әгәр мондый җир участогыннан һәм (яки) анда урнашкан күчемсез милек объекттыннан файдалану хокукы гамәлдә булу вакыты күрсәтелгән хәбәрнамәне җибәргән көнне биш елдан да кимрәк тәшкил итсә;

в) комплекслы үсешкә дучар булган территория чикләрендә урнашкан капитал төзелеш объектларының эшләве өчен кирәкле инженер-техник тәэмин итү чөптәренә хокук ияләре;»

1.13. 28 статьяның 7 пунктының 4 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«4) әлеге өлешнең 2.1 пунктында күрсәтелгән күчемсез милек объектларының барлык хокук ияләреннән шундый ризалык алынган очракта, хокук ияләре белән торак булмаган төзелеш территориясен комплекслы үстерү турында килешү төзү әлеге Килешүне Хокук иясе бу тәкъдимне алганнан соң кырык биш көннән дә соңга калмыйча әлеге килешүне төзү турында тәкъдим җибәргән органга тәкъдим ителде. Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше Кодексының 70 статьясының 6 һәм 7 өлешләренә ярашлы рәвештә хокук ияләре арасында төзелгән килешү мондый килешүгә мәҗбүри кушымта булырга тиеш;»;

1.14. 29 статьяның 1 пунктына түбәндәге эчтәлекле 6.1 пунктча өстәргә:

«6.1) территорияне планлаштыру документлары турында белешмәләр, аның нигезендә комплекслы үсеш гамәлгә ашырыла (мондый документлар булганда);»;

1.15. 30 статьяның 1 пунктында «территорияне комплекслы үстерү чикләрендә,» сүзләреннән соң «,линия объектларының хокук ияләреннән тыш,» сүзләрен өстәргә;

1.16. 30 статьяның 6 пунктындагы 2 пунктчада «шул исәптән» сүзләреннән соң «Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында билгеләнгән очракларда» сүзләрен өстәргә;

1.17. 30 статьяга түбәндәге эчтәлекле 6.1 пункт өстәргә:

«6.1. Килешүдә килешүгә кул куйган хокукка ия булучылар тарафыннан вәкаләт бирелгән зат турында белешмәләр җирле үзидарә органына территорияне комплекслы үстерү турында шартнамә имзалау һәм аны хокукка ия булучыларга тапшыру өчен күрсәтелгән шартнамәне җирле үзидарә органы тарафыннан имзаланган алу булырга тиеш.»;

1.18. 30 статьяга түбәндәге эчтәлекле 8.1 пункт өстәргә:

«8.1. Килешү проектының хокук ияләренә имза салынган шартнамә проекты җибәрелгәннән соң алтмыш календарь көн узгач, әлеге шартнамә җирле үзидарә органына тапшырылмаган очракта, җирле үзидарә органы мондый шартнамә төзүдән баш тарту турында карар кабул итәргә хокуклы;»;

1.19. 31 статьяның 3 пунктындагы 6,7 пунктчаларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«б) вәкаләтле федераль башкарма хакимият органы, территорияне комплекслы үстерү операторы, территорияне комплекслы үстерү турында шартнамә төзегән зат тарафыннан Россия Федерациясе Хөкүмәте кабул иткән территорияне комплекслы үстерү турында карарны гамәлгә ашыру максатларында;

7) Россия Федерациясе субъектының югары башкарма органы, җирле үзидарә органы, территорияне комплекслы үстерү операторы, территорияне комплекслы үстерү турында шартнамә төзелгән зат, Россия Федерациясе субъектының югары башкарма органы, җирле администрация башлыгы кабул иткән территорияне

комплекслы үстерү турында карарны гамәлгә ашыру максатларында, шулай ук хокук ияләре инициативасы буенча территорияне комплекслы үстерү максатларында.»;

1.20. 31 статьяның 2 пунктына түбәндәге эчтәлекле 3.1 пунктча өстәргә:

«3.1) Бердәм дәүләт күчемсез мөлкәт реестрында күрсәтелгән торак пунктларның чикләре урынының тасвирламасына кертелгән территориаль планлаштыру документларындагы торак пунктлар (торак пунктлар) чикләренең урнашу урыны турындагы белешмәләрнең (шул исәптән торак пунктлар чикләренең жир кишәрлекләре чикләре белән кисешүе ачыкланган очракта) туры килмәве, ул күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрына торак пунктлар чикләре турында белешмәләр кертелгәндә федераль закон нигезендә үзгәртелде.»;

1.21. 31 статьяның 2 пунктына түбәндәге эчтәлекле 8 пунктча өстәргә:

«8) территориаль зоналар чикләре турында белешмәләр бердәй дәүләт реестрында күрсәтелгән территориаль зоналарның чикләре тасвирламасына кертелгән жирләрдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрендәге территориаль зоналар чикләре турында белешмәләрнең туры килмәве, ул территориаль зоналар чикләре турында белешмәләрне күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрына керткәндә федераль закон нигезендә үзгәртелде.»;

1.22. 31 статьяга түбәндәге эчтәлекле 3.5 пункт өстәргә:

«3.5. Территория зонасы (территориаль зоналар) чикләре күрсәтелгән чикләренең жир кишәрлекләре чикләре белән кисешүен бетерүгә бәйле рәвештә тасвирлау үзгәргән очракта, жирле үзидарә органы өлеге статьяның 3.2 һәм 3.3 өлешләрендә билгеләнгән тәртиптә жирләрдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертүне хокукларны теркәү органы тарафыннан хәбәр ителгән белешмәләргә аларны туры китерү юлы белән тәэмин итә.»;

1.23. 34 статьяга түбәндәге эчтәлекле 1 пункт өстәргә:

«1. Территориаль зоналар чикләре муниципаль берәмлекләр, торак пунктлар, жир кишәрлекләре чикләрен кисеп үтә алмый (Россия Федерациясе Жир кодексында яисә башка федераль законда каралган очракларда чикләре территориаль зоналар чикләрен кисеп үтә ала торган жир кишәрлегеннән тыш). Территорияләрдән, мәдәни мирас объектлары территорияләре чикләреннән, федераль әһәмияттәге тарихи жирлекләр территорияләре чикләреннән, региональ әһәмияттәге тарихи жирлекләр территорияләре чикләреннән файдалануның махсус шартлары булган территориаль зоналар чикләре белән Россия Федерациясе законнары нигезендә билгеләнә торган кисешү рәхсәт ителә.»;

1.24. түбәндәге эчтәлекле 34.1 - 34.3 статьялар өстәргә:

«Статья 34.1. Жир участогын яшелләндерүгә таләпләр өлешендә барлык территориаль зоналар өчен гомуми шәһәр төзелеше регламенты.

1. «Азкатлы күпфатирлы торак төзелеше», «уртача катлы торак төзелеше», «күпкатлы торак төзелеше (биеклектәге төзелеш)» Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, Д1 территориаль зоналары өчен рәхсәт ителгән файдалану төрләре өчен яшелләндерелгән йорт яны территорияләрен исәпләү өлеге пункт һәм 3 нче таблица нигезендә башкарыла.

Таблица 3

N п/п	Код	Рәхсәт ителгән куллану төре	Яшелләндерелгән йорт яны территорияләре нең нормалаштырылган торак параметры (кв. м)	Хисап берәмлеге (фатирларның гомуми мәйданының кв. м)
1	2.1.1	Аз катлы күп фатирлы торак	20	100

		төзелеш		
2	2.5	Уртача катлы торак төзелеш		
	2.6	Күп катлы торак төзелеше (биек төзелеш)		

1.1. Яшеллөндерелгән йорт яны территорияләре саны проектта күрсәтелгән исәп берәмлекләрен нормалаштырыла торган параметрның кыйммәтенә бүлү белән билгеләнә. Хисаплау исәпләү берәмлегенә пропорциональ рәвештә башкарыла.

1.2. Жир кишәрлеге өслегендә яшеллөндерүдән тыш, яшеллөндерелгән йорт территориясе майданын исәпкә алып, стилобатның яшеллөндерелгән түбәсен яшеллөндерү майданы да кертелә. Эре яфраклы яшеллек агачлары яшеллөндерү майданына түбәндәгеләр керә: кәүсәсе 4 тән 8 см га кадәр булган утырту материалы - бер агачка 12 кв.м яшел территорияле утырту материалы; кәүсәсе 8 дән 16 см га кадәр диаметрлы утырту материалы өчен бер агачка, куаклыктар өчен - 2 м биеклектәге 2 кв.м, аннан да артыграк биеклектәге 1 кв.м, кәүсәсе 16 см дан 40 кв.м дан артык булган зур яшел үсентеләр кишәрлеге чикләрендә сакланган 1 м дан алып 2 м га кадәр, бер агачка исәпләнә.

Яшеллөндерелгән йорт яны территориясе майданына төзелеп беткән, янкормалы торак булмаган яшел биналарның яшел түбәсе майданы (исәп күләменәң 20%ыннан артык түгел) керә; вертикаль яшеллөндерү.

Яшеллөндерелгән йорт яны территориясенә өлкән яшьтәге халыкның ялы өчен майданчыктар, балалар өчен уен майданчыктары, жәяүлеләр өчен юллар керә, әгәр алар участокның гомуми майданының 30%ыннан артмаса һәм аларның 50%ын агач һәм куаклар утыртып яшеллөндерелгән булса.

Яшелләштерелгән йорт территориясе майданына янгынга каршы көрәшне оештыру өчен генә каралган көчле газон кулланып юл йөрү керә. яшеллөндерелгән йорт яны территориясе майданына башка яшеллөндерү юллары кертелми.

яшеллөндерелгән йорт яны территориясе майданына, аларны оештыру технологиясе турындагы мәгълүматны эскиз тәкъдимендә тәкъдим итү, гамәлгә ашыру мөмкинлеге, материаллар сыйфаты турындагы мәгълүматны тапшыру шарты белән, экологик яшел парковкалар (исәпләү санының 5%ыннан артмый) кертелә.

1.3. Ачык санда яшеллөндерелгән йорт яны территорияләренәң саны 500 м радиуста яисә 800 м жәяүлеләр барып житү мөмкинлеге булган ижтимагый яшеллөндерелгән территорияләр (парклар, бакчалар, скверлар, бульварлар) булганда кыскартылырга тиеш (әмма 30 проценттан артмаска тиеш). Торак төзелеш участогы ижтимагый яшеллөндерелгән территорияләргә (парклар, бакчалар, скверлар, бульварлар) тоташкан һәм/яки мондый территорияләрдән 50 м радиуста урнашкан очракта, яшеллөндерелгән йорт территориясенәң майданы 50%ка кими.

2. Рәхсәт ителгән файдалануның башка төрләре өчен яшеллөндерелгән территорияләргә исәпләү өлгә пункт һәм 4 нче таблица нигезендә гамәлгә ашырыла.

Таблица 4

№	Код	Рәхсәт ителгән файдалану төре	Хисап берәмлеге	Мәгънәсе
1	3.1.1	Коммуналь хезмәтләр күрсәтү		
2	3.1.2	Коммуналь хезмәтләр күрсәтүне тәэмин итүче оешмаларның административ биналары		
3	3.2.1	Социаль хезмәт күрсәтү йортлары		
4	3.2.2	Халыкка социаль ярдәм күрсәтү		
5	3.2.3	Элемтә хезмәтләре күрсәтү		

6	3.3	Көнкүреш хезмәте	Жир кишәрлегенөң гомуми мәйданы (кв. м)	15%
7	3.2.4	Гомуми тормыш		
8	3.5.2	Урта һәм югары һөнәри белем		
9	3.6.1	Мәдәни-ял итү эшчәнлегә объектлары		
10	3.6.3	Цирклар һәм ерткычлар		
11	3.7.1	Дини йолаларны гамәлгә ашыру		
12	3.7.2	Дини идарә һәм мөғариф		
13	3.8.1	Дәүләт идарәсе		
14	3.8.2	Вәкиллек эшчәнлегә		
15	3.9.1	Гидрометеорология һәм аның белән чиктәш өлкәләр өлкәсендөгә эшчәнлекне тәэмин итү		
16	3.10.2	Хайваннар өчен бүлмәләр		
17	3.9.2	Фәнни тикшеренүләр үткөрү		
18	3.9.3	Фәнни сынаулар үткөрү		
19	3.10.1	Амбулатор ветеринария хезмәте күрсәтү		
20	4.1	Эшлекле идарә		
21	4.2	Сөүдә объектлары (сөүдә үзәкләре, сөүдә-күңел ачу үзәкләре (комплекслар)		
22	4.3	Базарлар		
23	4.4	Кибетләр		
24	4.5	Банк һәм иминият эшчәнлегә (операция залы/операция залынан башка)		
25	4.6	Жәмәгать туклануы		
26	4.7	Кунакханә хезмәте		
27	4.8.1	Күңел ачу чаралары, азартлы уеннар үткөрү		
28	5.2.1	Туристлык хезмәте		
29	5.3	Аучылык һәм балыкчылык		
30	4.9.1.1	Транспорт чараларын көйләү		
31	4.9.1.3	Автомобиль юу урыннары		
32	4.9.1.4	Автомобильләрне ремонтлау		
33	4.9.1.2	Юл ялын тәэмин итү		
34	4.10	Күргәзмә-ярминкә эшчәнлегә		
35	5.1.1	Спорт-тамаша чараларын тәэмин итү		
36	5.1.5	Су спорты		
37	5.1.6	Авиация спорты		
38	5.5	Гольф һәм ат жәяү йөрү өчен мөйданчыклар		
39	5.1.7	Спорт базалары		
40	5.1.2	Биналарда спорт белән шөгыйльләнүне тәэмин итү		
41	6.1.2	Фәнни-житештерү эшчәнлегә		

42	7.1.2	Тимер юл транспортына хезмэт күрсәтү		
43	7.2.2	Пассажирлар йөртүгә хезмэт күрсәтү		
44	7.3	Су транспорты		
45	7.4	Һава транспорты		
46	8.0	Оборона һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү		
47	8.1	Кораллы көчләрне тәэмин итү		
48	8.3	Эчке хокук тәртибен тәэмин итү		
49	3.4.1	Амбулатор-поликлиник хезмэт күрсәтү		
50	3.4.3	Махсус максатлы медицина оешмалары		
51	3.5.1	51 3.5.1 Гомуми белем бирү мәктәпләре. Кунак автостоянкалары жир участогы чикләреннән тыш УДС кызыл линияләрдә юл киңәйтүләрендә яки махсус бүленгән жир участогында урнаштырылырга тиеш. Яңа төзелеш өчен генә кулланыла. Жир участогының төзелмәгән майданы 50%.	Төзелмәгән жир участогы майданы	50%
52	3.5.1	Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары. Шәһәр әһәмиятендәге балаларга өстәмә белем бирү объектлары. Кунак автостоянкалары жир участогы чикләреннән тыш УДС кызыл линияләрдә юл киңәйтүләрендә яки махсус бүленгән жир участогында урнаштырылырга тиеш. 50% яңа төзелеш өчен генә кулланыла		
53	3.4.2	Стационар медицина хезмәте	Жир участогының гомуми майданы	50%
54	6.0	Житештерү эшчәнлегә	1 эшләүче	3 кв. м
55	6.2	Авыр сәнәгать		
56	6.3	Жиңел сәнәгать		
57	6.3.1	Фармацевтика сәнәгате		
58	6.4	Азык-төлек сәнәгате		
59	6.6	Төзелеш сәнәгате		
60	6.7	Энергетика		
61	6.9	Склад		

62	6.9.1	Склад мөйданчыклары		
63	6.11	Целлюлоз-кәгазь сәнәгате		

2.1. Жир кишәрлеге өслегендә яшелләнәдерүдән тыш, 8 нче таблица нигезендә яшелләнәдерү исәбенә түбәндәгеләр керә:

- стилобатның яшел түбәсен яшелләнәдерү мөйданы. Эре яфраклы яшеллек агачлары яшелләнәдерү мөйданына түбәндәгеләр керә: көүсәсе 4 тән 8 см га кадәр булган утырту материалы - бер агачка 12 кв.м яшел территорияле утырту материалы; көүсәсе 8 дән 16 см га кадәр диаметрлы утырту материалы өчен бер агачка, куаклыктар өчен - 2 м биеклектәге 2 кв.м һәм аннан да күбрәк, 1 кв.м биеклектәге, көүсәсе 16 см дан 40 кв.м дан артык булган зур күләмле яшел утыртмалар кишәрлеге чикләрендә сакланган бер агачка;

- яшел түбә мөйданы, вертикаль яшелләнәдерү (әмма исәп-хисап санының 20%ыннан артмаган);

- янгынны сүндерүне оештыру өчен генә каралган көчәйтелгән газ кулланып йөрү. яшелләнәдерелгән йорт яны территориясе мөйданына башка яшелләнәдерү юллары кертелми;

- эскиз тәкъдимендә аларны оештыру технологиясе турында мәгълүмат, сату мөмкинлекләре, материаллар сыйфаты турында мәгълүмат (әмма исәп-хисап санының 5%ыннан артмаган) булса, экологик яшел парковкалар.

2.2. 8 нче таблицада күрсәтелгән рөхсәт ителгән файдалану төрләре булган ачык парковкаларда 100 дән артык урынлы машина-урин саны белән парковка биләгән мөйданның 10%ыннан да ким булмаган күләмдәге яшел утыртмаларны күз алдында тотарга кирәк: көүсәсе 4 тән 8 см га кадәр булган утырту материалы өчен бер агачка 12 кв. метрлы утырту материалы; көүсәсе 8 дән 16 см га кадәр булган утырту материалы өчен бер агачка әйләндереп алынган территорияләрнең диаметры 8 дән 16 кв. метрга кадәр булган утырту материалы өчен, диаметры 16 см дан 40 кв. м дан артык булган эре яшел үсентеләр кишәрлеге чикләрендә сакланган бер агачка. Объектлар участогын яшелләнәдерү мөйданына яшел түбә мөйданы, вертикаль яшелләнәдерү керә (исәп күләменәң 20%ыннан артмый).

2.3. 8 нче таблицада күрсәтелгән рөхсәт ителгән файдалану төрләре булган объектларны яшелләнәдерүнең исәп-хисап саны ижтимагый яшелләнәдерү территорияләре (500 м радиуста яисә 800 м жәяүлеләр йөри алырлык хәлдә булган парклар, бакчалар, скверлар, бульварлар) булганда кими (әмма 30 проценттан артмый). Парклар, скверлар, яр буйлары һәм башка ижтимагый киңлекләр территорияләрендә, шулай ук алар белән чиктәш яки радиуста кимендә 50 метрлы территорияләрдә ижтимагый төзелеш объектлары урнашкан очракта, яшелләнәдерелгән территорияләр һәм яшел утыртмалар кишәрлеге чикләрендә урнаштыру мәжбүри түгел.

2.4. Капиталь төзелеш объектларының параметрларын үзгәртмичә, булган капитал төзелеш объектларын реконструкцияләгәндә яшелләнәдерү буенча Параметрлар билгеләнми.

2.5. Дөвалау-профилактика объектлары территориясен яшелләнәдерү хисабы паркларның, янәшәдәге участокларда скверларның яшелләнәдерелгән территорияләре булганда яки аларның территориясеннән 50 метрдан артык булмаган ераклыкта 50% ка кими. Яшелләнәдерү исәбенә, жир участогы өслегендәге газоннардан тыш, ял итү мөйданчыклары, уен мөйданчыклары, юллар, палата тәрәзәләреннән күрү дәрәжәсендә урнашкан яшелләнәдерелгән түбәләр, түбәдәге бакчалар һәм кышкы бакчалар керә.

Статья 34.2. Жир участогы чиклөрдө урнаштырылырга тиешле машина-урыннар саны талөплөре буенча барлык территориаль зоналар өчен гомуми шөһөр төзелеше регламенты

1. Рөхсәт ителгән аерым төрләр өчен исәпләү берәмлекләренең билгеле бер санына туры килгән машина-урыннар санын исәпләү өлеге статьяның нигезләмәләренә, 5 нче таблица нигезендә башкарыла.

Таблица 5

N	Код	Рөхсәт ителгән куллану төре	Хисап берәмлеге	исәп-хисап берәмлекләренең киләсе санына 1 машина урыны
1	2.1	Шәхси торак төзелеше өчен	Өйгә	1 дән ким түгел
2	2.3	Блоклы торак төзелеше	Блокка	1 дән ким түгел
3	2.1.1	Кече катлы күпфатирлы торак төзелеше	Фатирларның гомуми майданы кв. м	80 (даими саклау өчен)
			Фатирларның гомуми майданы кв. м	560 (вакытлыча саклау өчен - кунак бүлмәләре)
			Кертеп төзелгән, тоташтырып төзелгән һәм кертеп-тоташтырып төзелгән биналарның гомуми майданы кв. м	50
4	2.5	Урта катлы торак төзелеше	Фатирларның гомуми майданы кв. м	80 (даими саклау өчен)
			Фатирларның гомуми майданы кв. м	560 (вакытлыча саклау өчен - кунак бүлмәләре)
			Кертеп төзелгән, тоташтырып төзелгән һәм кертеп-тоташтырып төзелгән биналарның гомуми майданы кв. м	50
5	2.6	Күпкатлы торак төзелеше (биек төзелеш)	Фатирларның гомуми майданы кв. м	80 (даими саклау өчен)
			Фатирларның гомуми майданы кв. м	560 (вакытлыча саклау өчен - кунак бүлмәләре)
			Кертеп төзелгән, тоташтырып төзелгән һәм кертеп-тоташтырып төзелгән биналарның гомуми майданы кв. м	50
6	3.1.1	Коммуналь хезмәтләр күрсәтү	Эшләүче	5
			Бер тапкыр килүчеләр	5
7	3.1.2	Коммуналь хезмәтләр күрсәтүне тәэмин	Эшләүче	5
			Бер тапкыр килүчеләр	5

		итүче оешмаларның административ биналары		
8	3.2.1	Социаль хезмәт күрсәтү йортлары	Эшләүче	5
			Бер тапкыр килүчеләр	5
9	3.2.2	Халыкка социаль ярдәм күрсәтү	Эшләүче	5
			Бер тапкыр килүчеләр	5
10	3.2.3	Элемтә хезмәтләре күрсәтү	Гомуми майдан кв.м	50
11	3.3	Көнкүреш хезмәте	Гомуми майдан кв.м	50
12	3.2.4	Тулай тораклар	Эшләүче	5
			Яшәүче	10
13	3.4.1	Амбулатор- поликлиника хезмәте күрсәтү	Эшләүче	5
			Сменага килү	50
14	3.4.2	Стационар медицина хезмәте	Эшләүче	5
			Койко-урын	10
15	3.4.3	Махсус билгеләнештәге медицина оешмалары	Эшләүче	5
16	3.5.1	Гомуми белем бирү мәктәпләре. Кунак автостоянкалары юл линиясенең жимерелүләрендә яисә махсус билгеләнгән жир кишәрлегендә УДС кызыл сызыкларда жир кишәрлегеннән читтә урнаштырылырга тиеш. Яңа төзелешләр өчен генә кулланалар	Эшләүче	5
17	3.5.2	Урта һәм югары һөнәри белем	Укытучылар	4
			Студентлар	20

18	3.5.1	Мәктәпкәчә мәгариф оешмалары. Шәһәр әһәмиятендәге балаларга өстәмә белем бирү объектлары. Кунак автостоянкалары УДСның кызыл сызыкларында жир кишәрлеге чикләреннән тыш транспорт часте имгәнүләрендә яки махсус билгеләнгән жир кишәрлегендә урнаштырылырга тиеш. Яңа төзелешләр өчен генә кулланалар	Эшләүче	7
19	3.6.1	Мәдәни-ял итү эшчәнлеге объектлары	Бер тапкыр килүчеләр	6
20	3.6.3	Цирклар һәм ерткычлар	Бер тапкыр килүчеләр	10
21	3.7.1	Дини йолаларны гамәлгә ашыру	Бер тапкыр килүчеләр	10
22	3.7.2	Дини идарә һәм мәгариф	Эшләүче	5
			Бер тапкыр килүчеләр	10
23	3.8.1	Дәүләт идарәсе	Гомуми майдан кв.м	100
24	3.8.2	Вәкиллек эшчәнлеге	Гомуми майдан кв.м	100
25	3.9.1	Гидрометеорология һәм аның белән чиктәш өлкәләр өлкәсендәге эшчәнлекне тәэмин итү	Эшләүче	5
26	3.10.2	Хайваннар өчен бүлмәләр	Эшләүче	5
27	3.9.2	Фәнни тикшеренүләр үткөрү	Гомуми майдан кв.м	150
28	3.9.3	Фәнни сынаулар үткөрү	Гомуми майдан кв.м	150
29	3.10.1	Амбулатор ветеринария хезмәте күрсәтү	Эшләүче	5
			Бер тапкыр килүчеләр	10

30	4.1	Эшлекле идарә	Гомуми мәйдан кв.м	50
31	4.2	Сәүдә объектлары (сәүдә үзәкләре, сәүдә-күңел ачу үзәкләре (комплекслар))	Гомуми мәйдан кв.м	50
32	4.3	Базарлар	Гомуми мәйдан кв.м	50
33	4.4	Кибетләр	Гомуми мәйдан кв.м	50
34	4.5	Банк һәм иминият эшчәнлеге	Гомуми мәйданның квадрат метры (операция залы белән)	30
			Гомуми мәйданның квадрат метры (операция залыннан башка)	65
35	4.6	Жәмәгать туклануы	Утырту урыннары	7
36	4.7	Кунакханә хезмәте	Эшләүчеләр	5
			Урын	5
37	4.8.1	Күңел ачу чаралары, азартлы уеннар үткәру	Эшләүчеләр	5
			Бер тапкыр килүчеләр	5
38	5.2.1	Туристлык хезмәте	Эшләүчеләр	5
			Урын	5
39	5.3	Аучылык һәм балыкчылык	Эшләүчеләр	5
			Урын	5
40	4.9.1.1	Транспорт чараларын көйләү	Пост	2
41	4.9.1.3	Автомобиль мойкалары	Пост	2
42	4.9.1.4	Автомобильләргә ремонтлау	Пост	2
43	4.9.1.2	Юл ялын тәэмин итү	Гомуми мәйдан кв.м	50
44	4.10	Күргәзмә-ярминкә эшчәнлеге	Гомуми мәйдан кв.м	50
45	5.1.1	Спорт-тамаша чараларын тәэмин итү	Эшләүчеләр	5
			Бер тапкыр килүчеләр	25
46	5.1.5	Су спорты	Эшләүчеләр	5
			Бер тапкыр килүчеләр	25
47	5.5	Гольф өчен идән һәм ат сәфәрләре	Эшләүчеләр	5
			Бер тапкыр килүчеләр	25
48	5.1.7	Спорт базасы	Эшләүчеләр	5
49	5.1.2	Биналарда спорт белән шөгыльләнүне тәэмин итү	Гомуми мәйдан кв.м	25
50	5.4	Аз үлчәмле суднолар өчен бүләкләр	Эшләүчеләр	5
51	6.0	Житештерү эшчәнлеге	Ике сменада эшләүчеләр	8

52	6.2	Авыр сәнәгать		
53	6.3	Жиңел сәнәгать		
54	6.3.1	Фармацевтика сәнәгате		
55	6.4	Азык-төлек сәнәгате		
56	6.6	Төзелеш сәнәгате		
57	6.7	Энергетика		
58	6.9	Склад		
59	6.9.1	Склад майданчыклары		
60	6.11	Целлюлоз-кәгазь сәнәгате		
61	12.2	Махсус эшчәнлек		
62	6.8	Элемтә		
63	6.12	Фәнни-житештерү эшчәнлеге		
64	7.1.2	Тимер юл ташуларына хезмәт күрсәтү	Эшләүчеләр	5
			Пассажирлар	8
65	7.2.2	Пассажирларга хезмәт күрсәтү	Эшләүчеләр	5
			Пассажирлар	8
66	7.3	Су транспорты	Эшләүчеләр	5
			Килүчеләрне	8
67	7.4	Һава транспорты	Эшләүчеләр	5
			Килүчеләрне	8
68	8.0	Оборонаны һәм куркынычсызлыкны тәмин итү	Эшләүчеләр	5
69	8.1	Кораллы көчләрне тәмин итү		
70	8.3	Эчке хокук тәртибен тәмин итү		
71	8.4	Жәзалар үтәтү эшчәнлеген тәмин итү		
72	9.2.1	Санатория эшчәнлеге	Ял итүчеләр	18
			Эшләүчеләр	
73	12.1	Ритуаль эшчәнлек	Бер тапкыр килүчеләр	10

2. 3, 4, 5 нче пунктлар нигезендә исәпләгәндә фатирларның гомуми майданы күрсәткечләренең ялгышлыгы 1% тәшкил итә.

3. Машина урыны саны проектта күрсәтелгән исәп-хисап берәмлекләренең санын 5 нче таблицаның бишенче баганасы мәгънәсенә бүлү белән билгеләнә. Машина урынын исәпләү исәп-хисап берәмлегенә пропорциональ исәпләп чыгарыла, һәм нәтижә зурау ягына түгәрәкләнә һәм кимендә 1 машина урыныннан кимрәк тәшкил итә алмый.

4. Торак булмаган билгеләнештәге объектлар өчен машина урыннары санын исәпләгәндә, бинаның гомуми майданына баскыч күзәнәкләре, лифт шахталары,

файдаланылмый торган чердача биналары, эксплуатацияләнгән торган түбәләр, автопарковкалар, техник этаж биләгән урыннар мәйданы, әгәр аның биеклегенә 1,8 метрдан артмаса, шулай ук техник биналарның гомуми мәйданы гомуми мәйданның 5% ыннан артмаса, техник бүлмәләр мәйданы кертелми. Техник катлар һәм техник бүлмәләр өчен арткан очракта, машина урыны 50 кв. метрга 1 машина урыны исәпләнә.

5. Машина урыннары саны параметрлары жәяүлеләр йери алырлык радиуста урнашкан кварталда яшәүчеләрнең ихтыяжларын канәгатьләндерүгә юнәлдерелгән (кибетләр, көнкүреш хезмәтә күрсәтү объектлары, эчкә хокук тәртибен тәэмин итү (тәртип саклау буенча жәмәгать пунктлары), торак йортка төзелгән (кушып төзелгән) яисә гомуми объект мәйданы буенча чикләүләре булган (спорт объектлары өчен - 300 кв. м, башкалар өчен - 150 кв. м) аерым торган, гомуми кулланылыштагы автомобиль юллары буенда урнашкан һәм (яисә) турыдан-туры шундый юллардан керү юллары булган, төяп-туры бушату-бушату мәйданчыклары яки төзелеш мәйданчыкларына керү мөмкинлегенә булган кварталда яшәүчеләрнең ихтыяжларын канәгатьләндерүгә юнәлдерелгән спорт объектларына), гамәлдәгә капитал төзелеш объектларына капитал ремонт ясауга, төзелеш объектын парадлаштырмый торган үзгәрешләргә кагыла.

6. Төрле функциональ билгеләнештәгә биналар булган объектлар (күпфункциональ комплекс) өчен исәп-хисап һәр урын өчен аерым алып барыла, аның функциональ билгеләнешенә карап. Гомуми бүлмәләр буенча, 3 пунктта күрсәтелгәннәрдән тыш, исәпләү гомуми мәйданның 50 кв. метрына 1 машина урынын урнаштырудан чыгып башкарыла.

7. Жәмәгать туклануы предприятиеләре булган кунакханәләр (рестораннар, кафелар һ.б.) өчен машина урыннары саны әлегә кунакханәдә яшәү өчен урыннар саныннан артып китә, кунакханә һәм жәмәгать туклануы предприятиеләре өчен аерым-аерым башкарыла.

8. Күпфатирлы йортларның төзелгән, кушып төзелгән һәм кушып төзелгән биналарында хезмәткәрләр һәм объектларга килүчеләр өчен таләп ителгән машина урыннары мондый биналарның гомуми мәйданының 50 кв. метрына бер машина урыны тәшкит итә, моңа жәяү барып житәрлек объектлар, балалар бакчалары, китапханәләр, яшүсмерләр клублары, эчкә хокук тәртибен саклау объектлары (тәртип саклау буенча жәмәгать пунктлары), поликлиникалар керми.

9. Жир кишәрлегенә чикләрендә урнаштырылырга тиешле машиналар санын исәпләүне инвалидларның һәм халыкның аз мобильлә төркемнәренә хокукларын тәэмин итү таләпләрен үтәп башкарырга кирәк.

10. Торак төзелеш түбәндәгә очракларда автотранспортны даими саклауның исәп-хисап урыны саны 20%ка кими:

- социаль, инженерлык һәм транспорт инфраструктурасы объектлары белән тәэмин ителгән торак төзелешен гамәлгә ашыру максатларында аның функциональ билгеләнешендәгә үзгәрешләр шартларында территорияне үзгәртеп кору, үзгәртеп кору, яраклаштырылган файдалану, сәнәгать, житештерү территорияләре урынында, шулай ук гамәлдәгә торак фондын реновацияләү чаралары комплексында, ягни сакланырга тиеш булмаган авария хәлендәгә, иске һәм башка торак йортларны жимереп, яңа торак төзелешен (алга таба - үзгәртеп корыла торган территория) күз алдында тоткан территориядә;

11. Территорияне комплекслы төзегәндә даими саклаудагы машина-урыннарның исәп-хисап саны расланган проект нигезендә ачык парковкаларда, паркингларда һәм аерым жир кишәрлегендә урнашкан гараж-тукталыш объектларында, жәяүлеләр барып житү мөмкинлегенә чикләрендә 500 м дан артмый.

12. Әлегә статьяның 12 пунктында каралмаган очракта аерым жир кишәрлегендә урнашкан ачык парковкаларда, паркингларда һәм гараж-стоянкалы

объектларда даими саклауның машина-трактор урыннарының исәп-хисап санын урнаштыру әлеге статьяның 12 пунктында каралмаган очракта иң чик параметрлардан тайпылуға рәхсәт алу тәртибәндә гамәлгә ашырыла.

13. Файдалану төрләре өчен бәйләнгән машина-уриннар: эш идарәсе, кунакханә хезмәте күрсәтү таләп ителә торган машина урынының гомуми расчытына кертелә. Башка билгеләнештәге биналар һәм биналар өчен бәйле машина-уриннар таләп ителә торган машиналар санының 0,7 коэффициенты белән гомуми расчытына кертелә.

Машина-уриннар исәбенә блокировкалаганда кимендә 1 автомобиль белән бәйле машина-уриннар керә.

14. Капиталь төзелешнең гамәлдәге объектлары булган жир кишәрлеге чикләрендә капитал төзелеш объектн проектлаганда, машина урынын исәпләүне, аларның функциональ билгеләнешенә карап, һәр объект өчен таләп ителгән машина урынын исәпкә алып, башкарырга кирәк.

15. Федераль, региональ һәм жирле әһәмияттәге объектларны төзегәндә, реконструкцияләгәндә, куллану төрләре белән социаль юнәлештәге объектлар: гомуми белем бирү мәктәпләре, урта һәм югары һөнәри белем бирү, мәктәпкәчә белем бирү оешмалары һәм куллану төрләре булган объектларны реконструкцияләгәндә: амбулатор-поликлиника хезмәте күрсәтү, стационар медицина хезмәте күрсәтү, махсус билгеләнештәге медицина оешмалары машина урыннарының исәп-хисап санын 500 м радиуста яисә жәяүлеләр өчен мөмкин булган 800 муниципаль парковка булган очракта участок чикләрендә күздә тотмаска рәхсәт ителә. Шулай ук машина урынын урнаштыру максатларында бирелгән яисә мондый файдалануга мөмкинлек бирә торган жир кишәрлекләрендә, шулай ук урам-юл чөлтәре чикләрендә парковка кесәләре участкаларында машина урыннарының норматив санын урнаштыру рәхсәт ителә.

16. Житештерү куәтен арттыруны күздә тотмаган федераль, региональ һәм муниципаль әһәмияттәге объектларны реконструкцияләгәндә (эшли торган урыннар, койка-урин саны) участок чикләрендә яисә аның янәшәсендәге территорияләрдә урнаштыру мөмкинлегә булмаган очракта, машина урыннарының исәп-хисап санын күздә тотмаска рәхсәт ителә. Шулай ук машина урыны өчен бирелгән яисә мондый файдалануга мөмкинлек бирә торган жир кишәрлекләрендә, шулай ук 500 м яисә жәяүлеләр йери алырлык радиуста урнашкан УДС чикләрендә парковка кесәләре участкаларында таләп ителә торган сандагы машина урыннарын урнаштыру рәхсәт ителә.

17. Файдалану төрләре булган объектларны яңа төзегәндә: амбулатория-поликлиника хезмәте күрсәтү, стационар медицина хезмәте күрсәтү, махсус билгеләнештәге медицина оешмалары объекттагы бинага керү юлларына, шулай ук машина урынын урнаштыру максатлары өчен бирелгән яисә мондый файдалануга мөмкинлек бирә торган башка жир кишәрлекләрендә жәяү барып житү барып житү мөмкинлегә булу мөмкинлеген күздә тотта. Машина-уриннарның норматив саны 500м радиуста 500 м яисә жәяүлеләр йери алырлык 800 м муниципаль парковклар булган очракта, шулай ук УДС чикләрендә парковка кесәләре булган очракта, 50%ка кими.

18. Куллану төрләре булган объектларны яңа төзегәндә һәм реконструкцияләгәндә: мәдәни-ял итү эшчәнлегә объектлары, спорт базалары, социаль юнәлешле биналарда спорт белән шөгыйльләнүне тәэмин итү, бина бинасына керү урыннарына, шулай ук машина урынын урнаштыру максатлары өчен бирелгән яисә мондый файдалануга мөмкинлек бирә торган башка жир кишәрлекләрендә жәяү барып житү барып житү мөмкинлегә булган урыннарда урыннар урнаштыру рәхсәт ителә. Машина-уриннарның таләп ителгән күләме 500 м радиуста яисә жәяүлеләр йери алырлык 800 м муниципаль парковкларда, шулай ук урам-юл чөлтәре чикләрендә парковка кесәләрендә булган очракта 50%ка кими.

19. Спорт объектларын, мәдәни-ял итү эшчәнлеген (китапханәләрне, мәдәният йортын) яңа төзөгәндә һәм реконструкцияләгәндә социаль юнәлештәге бина бинасына, шулай ук машина урынын урнаштыру максатлары өчен бирелгән яисә мондый файдалануга мөмкинлек бирә торган башка җир участкаларына жәяүлеләр йери алырлык урыннар урнаштыру мөмкинлеген күздә тоту рәхсәт ителә. 500 м радиуста яисә жәяүлеләр йери алырлык 800 м муниципаль парковкалар булган очракта, машина-урыннар таләп ителә торган санда, шулай ук урам-юл чөлтәре чикләрендә машина кую кесәләре булган очракта, машина урынының норматив санын 50%ка кыскартырга мөмкин.

20. Кунакчыл машина урыннарының исәп-хисап саны түбәндәгечә урнаштырылырга мөмкин:

- торак йортның җир участогы өслекләре, шул исәптән киртәләүче конструкцияләрсез (ачык киңлектә);

- торак йортның стилендә;

- торак йорт кишәрлегеннән жәяү барып житү мөмкинлеге радиусында урнашкан җир кишәрлеге өслегендә, чикле параметрлардан читкә тайпылуга рәхсәт бирелгән рәхсәт нигезендә;

- үзгәртеп корыла торган территорияләрдә һәм тарихи җирлек чикләрендә стилобатта, җир асты яисә җир өсте паркингында.

21. Парклар, скверлар, яр буйлары территорияләрендә урнашкан жәмәгать билгеләнешендәге торак булмаган объектлар өчен, автотранспорт йөрүгә (жәмәгать киңлекләренең жәяүлеләр зонасында урнашкан) чикләүләр булган башка ижтимагый киңлекләр өчен җир кишәрлеге чикләрендә машина урыннары урнаштыру таләп ителми.

22. Комплекслы үсеш эшчәнлеген гәмәлгә ашыру күздә тотылган территория өчен машина урыннарының исәп-хисап саны, территорияне планлаштыру проектында каралган булса, муниципаль парковкаларда урнашырга мөмкин.

23. Әгәр әлеге Кагыйдәләрдә башкасы каралмаган булса, капитал төзелеш объектларының барлык төрләрен төзү өчен парковка урыннарының норматив санын урнаштыру рәхсәт ителә:

- таләп ителә торган санда парковка урыннары каралган гәмәлдәге муниципаль парковкаларда рәхсәт алу тәртибендә рәхсәт алу тәртибендә;

- парковка урыннарын капитал төзелеш объектларына карата норматив санда урнаштыру өчен территорияне планлаштыру проекты белән каралган муниципаль парковкаларда.»;

1.25. 35 статьяда территориаль зонасында «Ж1. Индивидуаль торак йортлар белән төзелеш зонасы» ярдәмче программасы нигезендә җир кишәрлекләреннән һәм капитал төзелеш объектларыннан файдалануның рәхсәт ителгән төп төрләрен түбәндәгә төр өстәргә:

Жир кишәрлегеннән рәхсәт ителгән файдалану төренең аталышы	Жир кишәрлегеннән рәхсәт ителгән файдалану төрен тасвирлау	Код
Жир кишәрлекләреннән һәм капитал төзелеш объектларыннан файдалануның рәхсәт ителгән төп төрләре		
Коммуналь хезмәт күрсәтү	Физик һәм юридик затларны коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү максатларында биналар һәм корылмалар урнаштыру. Әлеге төр куллануның эчтәлегә 3.1.1 - 3.1.2 кодлары белән рәхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген үз эченә ала.	3.1

Гаражларны үз ихтыяжлары өчен урнаштыру	Үз ихтыяжлары өчен аерым торган гаражлар һәм (яки) алар белән уртак түбәсе, нигезе һәм коммуникацияләре булган башка гаражлар белән бер рәттә уртак стеналар белән томаланган гаражлар урнаштыру	2.7.2*
---	--	--------

* 2001 елга кадәр төзелгән капиталъ төзелеш объектлары өчен.

1.26. 35 статьяда «Ж1. Индивидуаль торак йортлар салу зонасы», "Ж2. «Аз катлы торак йортлар белән төзелеш зонасы» таблицасында «Жир участкаларының иң чик күләме һәм рөхсәт ителгән төзелешнең иң чик параметрлары, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләү» дигән таблицада индивидуаль торак төзелеше, блокланган торак төзелеше өчен «рөхсәт ителгән таблица» күрсәткечләренә түбәндәге үзгәрешләренә кертергә тиеш:

Параметрларның төрләре һәм үлчәү берәмлекләре	Күчәмсез милекне файдалануның төп рөхсәт ителгән төрләренә карата параметрларның әһәмияте		
	Шәхси торак төзелеше өчен	Блокланган торак төзелеше (бер торак блок өчен)	
Жир участкаларының чик параметрлары			
Минималь майдан	кв. м	1000*	1000*

* жир кишәрлегенә майданы мондый жир кишәрлегендә, капиталъ төзелеш объекттында урнашкан фактта куллану нигезендә рөхсәт ителгән файдалану төре үзгәргән очракта исәпкә алынмый.

1.27. 35 статьяда «Ж3. 5-8 катлы күп катлы торак йортлар белән төзелеш зонасы» ярдәмче программасы нигезендә жир кишәрлекләреннән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан файдалануның рөхсәт ителгән төп төрләренә түбәндәге төр өстәргә:

Жир кишәрлегеннән рөхсәт ителгән файдалану төренең аталышы	Жир кишәрлегеннән рөхсәт ителгән файдалану төрен тасвирлау	Код
Жир кишәрлекләреннән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан файдалануның рөхсәт ителгән төп төрләре		
Социаль хезмәт күрсәтү	Гражданның социаль ярдәм күрсәтү өчен билгеләнгән биналарны урнаштыру. Әлеге төр куллануның эчтәлегә 3.2.1 - 3.2.4 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренә эчтәлеген үз эченә ала.	3.2

1.28. 25 статьяда инженерлык инфраструктурасы объектларының территорияль зонасын (ТР-2) түбәндәге таблица белән тулыландырырга:

Рәхсәт ителгән файдалану төрләре		Жир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре (з.у.) һәм рәхсәт ителгән төзелешнең, капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары (ОКС)			
Код	Исеме	Ж.к.мәйданы (кв.м)	Ж.К.чикләрен дә төзелеш проценты (%)	Катлар саны (эт.)	Биналарның, корылмаларның биеклеге (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.
ТӨП					
3.1.1	Коммуналь хезмәтләр күрсәтү	н.у	н.у	н.у	н.у
3.1.2	Коммуналь хезмәтләр күрсәтүне тәэмин итүче оешмаларның административ биналары	н.у	н.у	н.у	н.у
3.9.1	Гидрометеорологи я һәм аның белән чиктәш өлкәләр өлкәсендәге эшчәнлекне тәэмин итү	н.у	н.у	н.у	н.у
4.9	Хезмәт гаражлары	400/н.у	н.у	н.у	н.у
6.7	Энергетика	н.у	н.у	н.у	н.у
6.8	Элемтә	н.у	н.у	н.у	н.у
7.1.1	Тимер юллар	н.у	н.у	н.у	н.у
7.5	Торба үткәргеч транспорт	н.у	н.у	н.у	н.у
11.2	Су объектларыннан махсус файдалану	н.у	н.у	н.у	н.у
11.3	Гидротехник корылмалар	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0	Гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре (территорияләр)	н.у	н.у	н.у	н.у

Рөхсәт ителгән файдалану төрләре		Жир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре (з.у.) һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары (ОКС)			
Код	Исеме	Ж.к.мәйданы (кв.м)	Ж.К.чикләрен дә төзелеш проценты (%)	Катлар саны (эт.)	Биналарның, корылмаларның бикләге (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.
12.0.1	Урам-юл челтәре	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0.2	Территорияне төзекләндерү	н.у	н.у	н.у	н.у
12.3	Запас	н.у	н.у	н.у	н.у

1.29. 11-12 бүлекләргә түбәндәге редакциядә баян итәргә:

«11 бүлек. Территорияләрдән файдалануның махсус шартлары булган зоналарда билгеләнгән күчәмсез милекне файдалануны чикләү өлешендә шөһәр төзелеш регламентлары.

Статья 40. Санитар-экологик шартлар буенча чикләүләрнең гамәлдә булу зоналарында билгеләнгән күчәмсез мөлкәттән файдалануны чикләү тасвирламасы

1. Әлеге Кагыйдәләрнең Әлмәт шөһәре территорияләреннән файдалануның махсус шартлары булган зоналар карталарында билгеләнгән зоналар чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләреннән һәм күчәмсез мөлкәтнең башка объектларыннан файдалану түбәндәгечә билгеләнә:

1) әлеге статьяда билгеләнгән чикләүләрне исәпкә алып, әлеге Кагыйдәләр картасында билгеләнгән тиешле территорияль зоналарга карата шөһәр төзелеш регламентлары;

2) санитар-яклау, су саклау һәм башка чикләүләр зоналарына карата законнарда, башка норматив хокукий актларда билгеләнгән чикләүләр белән.

2. Санитар-яклау зоналарында, су саклау зоналарында, санитар саклау зоналарында урнашкан жир кишәрлекләреннән һәм күчәмсез мөлкәтнең башка объектларыннан файдалануны чикләү Россия Федерациясенә түбәндәге норматив хокукий актларында билгеләнгән:

- Россия Федерациясе Су кодексында;
- Россия Федерациясе Жир кодексында;
- «Әйләнә-тирә мохитне саклау турында» 2002 елның 10 гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы Федераль закон.

- «Халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге турында» 1999 елның 30 мартындагы 52-ФЗ номерлы Федераль закон белән.

- «Атмосфера һавасын саклау турында» 1999 елның 4 маендагы 96-ФЗ номерлы Федераль закон белән.

- «Санитар-яклау зоналары һәм предприятиеләрнең, корылмаларның һәм башка объектларның санитария-эпидемиология кагыйдәләренең яңа редакциясен һәм нормативларын гамәлгә кертү турында» Россия Федерациясе Баш дөүләт санитария табибының 2007 елның 25 сентябрендәге 74 номерлы карары белән.

- «Хезмәт шартларына санитар-эпидемиологик таләпләр» 2020 елның 2 декабрендәге 40 номерлы Россия Федерациясе Баш дөүләт санитария табибының

«Хезмэт шартларына санитар-эпидемиологик таләпләр» СП 2.2.3670-20 номерлы карары.

- «Су белән тәэмин итү чыганаclarын һәм эчәргә яраклы суүткәргечләрне санитария саклау зоналары» санитария кагыйдәләрен һәм нормаларын гамәлгә кертү турында» 2002 елның 14 мартындагы 10 номерлы Россия Федерациясе Баш дәүләт санитария табибының карары. СанПиН 2.1.4.1110-02».

- Санитария кагыйдәләре һәм нормалары СанПиН 2.1.3684-21 «Шәһәр һәм авыл җирлекләре территорияләрен карап тотуга, су объектларына, эчә торган суга һәм халыкны эчә торган суга, атмосфера һавасына, туфракка, торак урыннарына, җитештерү, ижтимагый биналарны эксплуатацияләүгә, санитар-эпидемиягә каршы (профилактик) чараларны оештыруга һәм үткәргүгә санитар-эпидемиологик таләпләр».

- ГОСТ 17.1.3.13-86 Дәүләтара стандарт. Табигатьне саклау. Гидросфера. «Өске суларны пычранудан саклауга гомуми таләпләр». (СССР Дәүләт комитетының 1986 елның 25 июнендәге 1790 номерлы стандартлар буенча карары белән гамәлгә кертелде).

- Дәүләтара стандарт ГОСТ 22283-2014 «Авиация шау-шуы. Торак төзелеше территориясендә мөмкин булган тавыш дәрәжәләре һәм аны үлчәү ысуллары (Техник җайга салу һәм метрология буенча федераль агентлыкның 2014 елның 9 июлендәге 821-ст номерлы боерыгы белән гамәлгә кертелде).

Әлеге Кагыйдәләрне эшләгәндә санитар-яклау зоналарында, су саклау зоналарында, муниципаль берәмлекнең норматив-хокукий актлары кабул иткән санитар саклау зоналарында урнашкан җир кишәрлекләреннән һәм күчемсез мөлкәтнең башка объектларыннан файдалануны чикләү исәпкә алынды.

3. Житештерү һәм транспорт предприятиеләренең санитар-яклау зоналарында, коммуналь һәм инженер-транспорт инфраструктурасы объектларында, коммуналь-склад объектларында, чистарту корылмаларында урнашкан җир кишәрлекләре һәм башка күчемсез мөлкәт объектлары өчен башка объектлар түбәндәгеләр билгеләнә:

- тыелган файдалану төрләре – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-яклау зоналары һәм предприятиеләрнең, корылмаларның һәм башка объектларның санитар классификациясе» нигезендә;

- куллануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре, алар Роспотребнадзорның территориаль органнары белән килештереп һәм экологик контроль буенча "Санитар-яклау зоналары һәм предприятиеләрнең, корылмаларның һәм башка объектларның санитар классификациясе" СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 нигезендә әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән гавами тыңлаулар процедурасын кулланып, махсус килештерү буенча рөхсәт ителергә мөмкин.

Житештерү-коммуналь һәм нефть объектларының санитар-яклау зоналары чикләрендә урнашкан җир кишәрлекләреннән һәм күчемсез мөлкәтнең башка объектларыннан файдалану төрләре:

- кешеләр яшәү өчен объектлар;
 - күмәк яисә индивидуаль дача һәм бакча-яшелчә участкалары;
 - дару матдәләре, дару чаралары һәм (яисә) дару рәвешләре житештерү предприятиеләре;

- санитар-яклау зоналары чикләрендә һәм сәнәгатьнең башка тармаклары предприятиеләре территорияләрендә, шулай ук атмосфера һавасы өчен 0,1 ПДК дан югары булган концентрацияләрдә аларның чыгарылмалары йогынтысы зонасында фармацевтика предприятиеләре өчен чимал һәм ярымпродуктлар складлары;

- сәнәгатьнең азык тармаклары предприятиеләре;
 - азык-төлек чималы һәм азык-төлек продуктларының күпләп сату складлары;
 - эчәргә яраклы суну эзерләү һәм саклау өчен су үткәргеч корылмаларның комплекслары;

- спорт корылмалары;
- парктар;
- мегариф һәм балалар учреждениеләре;
- гомуи файдаланудагы дөвалу-профилактика һәм савыктыру учреждениеләре.

Санитар-яклау зоналары чикләрендә һәм аларның территорияләрендә урнашкан жир кишәрлекләреннән һәм күчемсез мөлкәтнең башка объектларыннан тыелган файдалану төрләре:

- торақ, жәмәгать биналарын һәм терлекчелек комплексларын урнаштыру үлөт базыннан 1000 м га якынақ;
- терлекләрне һәм көтүлекләрне 200 м дан якынақ урнаштыру;
- автомобиль, тимер юлларны аларның категориясенә карап 50-300 метрга якынақ урнаштыру;
- терлек көтү, үлән чаптыру;
- алырга, чыгарырга, жирләрне чыгарырга һәм мал-туар каберлегеннән читкө куылган калдыкларны чыгарырга.

4. Су саклау зоналары түбөндөгә максатларда бүленә:

- өске суларның микроб һәм химик пычрануын кисәтү һәм булдырмау;
- су объектларының пычрануын, чүплөнүен, ләм басуын һәм ярлылануын булдырмау;
- су, хайваннар һәм үсемлекләр дөньясы объектларының яшәү тирәлеген саклау.

5. Елгаларның, башка су объектларының су саклау зоналарында урнашкан жир кишәрлекләре һәм күчемсез мөлкәтнең башка объектлары өчен, өлкә әһәмиятендөгә табигать һәйкәлләрен дө кертеп, түбөндөгеләр билгеләнә:

- тыелган файдалану төрләре;
- Файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре, аларны бассейнлы һәм башка территорияль идарә органнары белән килештереп, вөкаләтле дөүләт органнарының су фондыннан файдалану һәм саклау, әлегә Кагыйдәләрдә билгеләнгән ачык тыңлаулар процедураларыннан файдаланып, махсус килештерү буенча рөхсәт ителергә мөмкин.

Елгаларның су саклау зоналары чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләреннән һәм күчемсез мөлкәтнең башка объектларыннан, башка су объектларыннан файдалану төрләре:

- туфракны ашлау өчен агып төшүче сулардан файдалану;
- зиратлар, үлөт базлары, житештерү һәм куллану калдыкларын, радиоактив, химик, шартлаткыч, агулы матдәләрне күмү;
- үсемлекләрнең корткычларына һәм авыруларына каршы көрөш буенча авиация чараларын гамәлгә ашыру;
- Транспорт чараларының (махсус транспорт чараларыннан тыш) хәрәкәте һәм туктап торуы, моңа юлларда һәм юлларда каты өслекле махсус жиһазландырылган урыннарда аларның хәрәкәте һәм туктап торулары керми.

Яр буе яклау полосалары чикләрендә, югарыда күрсәтелгән чикләүләр белән беррәттән, түбөндөгеләр тыела:

- жирләрне сөрү;
- юыла торган грунтларның өемнәрен урнаштыру;
- авыл хужалыгы терлекләрен көтү һәм алар өчен жәйге лагерьлар, ванналар оештыру.

6. Су саклау зоналары чикләрендә хужалык объектларын һәм башка объектларны проектлау, урнаштыру, төзү, реконструкцияләү, файдалануга кертү һәм эксплуатацияләү рөхсәт ителә, мондый объектларны су объектларын пычранудан, чүпләнүдән һәм суларны саегудан саклауны тәэмин итә торган корылмалар белән су

законнары һәм әйләнә-тирә мохитне саклау өлкәсендәге кануннар нигезендә жиһазландыру шарты белән.

7. Елгаларның яисә инешләрнең су саклау зонасы киңлегә аларның елгалар яисә инешләр өчен озынлыктагы чишмәдән билгеләнә:

- 1) ун километрга кадәр - илле метр күләмендә;
- 2) уннан алып илле километрга кадәр - йөз метр күләмендә;
- 3) илле километрдан һәм аннан да күбрәк - ике йөз метр күләмендә.

Елга, чишмә башыннан алып елга тамагына кадәр ун километрдан кимрәк булган инеш өчен су саклау зонасы яр буе яклау полосасы белән туры килә. Елганың, инешнең чишмә башлары өчен су саклау зонасы радиусы илле метр күләмендә билгеләнә.

Күлнең, сусаклагычның су саклау зонасы киңлегә, сазлык эчендә урнашкан күлдән яисә акваториясә 0,5 квадрат километрдан кимрәк булган күлдән, сусаклагычтан тыш, илле метр күләмендә билгеләнә.

8. Яр буе яклау полосасының киңлегә су объекты ярының төкәлегенә бәйле рәвештә билгеләнә һәм кирегә яисә нульгә кадәр төкәлек өчен утыз метр, өч градуска кадәр төкәлек өчен кырык метр һәм өч һәм аннан да күбрәк градуска авышу өчен илле метр тәшкил итә.

Сазлык чикләрендә урнашкан агып төшүче һәм агып төшүче күлләр һәм тиешле су агымнары өчен яр буе яклау полосасы киңлегә илле метр күләмендә билгеләнә.

Балыкчылык өчен аеруча кыйммәтле әһәмияткә ия күлнең, сусаклагычның яр буе яклау полосасы киңлегә (уылдык чәчү, симертү, балыкларны һәм башка су биологик ресурсларын кышлату урыннары) янәшәдәге жирләрнең төкәлегенә бәйсез рәвештә ике йөз метр күләмендә билгеләнә.

Жирлекләр территорияләрендә коеп яуган канализация һәм яр буйлары булганда яр буе яклау полосалары чикләре яр буйлары парапетлары белән тәңгәл килә. Мондый территорияләрдә су саклау зонасы киңлегә яр буе парапетыннан билгеләнә.

9. СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Су белән тәмин итү һәм эчәргә яраклы суүткәргечләр чыганаclarын санитар саклау зоналары» нигезендә, 2002 ел Су жыю һәм башка техник корылмаларның сак зоналары тарафыннан мондый зоналар чикләрендә күчәмсез мөлкәттән файдалануның түбәндәге төрләре һәм гамәлләр төрләре билгеләнә, шулай ук су алу, башка техник корылмалар зоналары - СН-2 территорияль зоналары чикләрендә:

1 нче пояс чикләрендә санитар саклау зоналары рөхсәт ителми:

*югары көпшәле агачлар утырту, суүткәргеч корылмаларны эксплуатацияләүгә, реконструкцияләүгә һәм киңәйтүгә турыдан-туры катнашы булмаган барлык төзелеш төрләре, шул исәптән төрле билгеләнештәге торба үткәргечләр салу, торак һәм хужалык-көнкүреш биналарын урнаштыру, кешеләрнең яшәве, агулы химикатлар һәм ашламалар куллану.

*Биналар, икенче пояс территориясендә санитар режимны исәпкә алып, санитар саклау зонасының 1 нче поясыннан читтә урнашкан, якындагы көнкүреш яки житештерү канализациясә системасына, яки чистарту корылмаларының жирле станцияләренә агып төшүче суларны канализация белән жиһазландырылган булырга тиеш.

Санитария саклау зоналары 2 нче һәм 3 нче пояслар чикләрендә тыела:

*Туфрак капламын бозуга бәйле яңа скважиналар бораулау һәм яңа төзелеш (дәүләт санитар-эпидемиологик күзәтчелегә үзәге белән мәжбүри килештерелгән очракта житештерелә).

*эшкәртелгән суларны жир асты горизонтларына сөрү һәм каты калдыкларны жир асты байлыclarын төзү;

* ягулык-майлау материаллары, агулы химикатлар һәм минераль ашламалар, сәнәгать калдыклары, калдыклар саклагычлар һәм жир асты суларының химик пычрануы куркынычы тудыручы башка объектлар складларын урнаштыру.

* зиратларны, үлөт базларын, ассенизация кырларын, фильтрлау кырларын, тирес саклагычларны, силос траншеяларын, терлекчелек һәм кошчылык предприятиеләрен һәм жир асты суларының микроб пычрануына китерә торган башка объектларны урнаштыру;

* ашламалар һәм агулы химикатлар куллану;

* төп файдаланудагы урманнарны кисү.

Санитария саклау зонасының 3 нче поясы чикләрендә мондый объектларны урнаштыру бары тик якланган жир асты суларын файдаланганда гына рөхсәт ителә, бу вакытта сулы горизонтны пычранудан яклау буенча махсус чаралар башкарылган очракта, геологик контроль органнары бәяләмәсен исәпкә алып бирелгән дәүләт санитар-эпидемиологик күзәтчелеге үзәгенең санитар-эпидемиологик бәяләмәсе булган очракта гына рөхсәт ителә.

Статья 41. Мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында билгеләнгән күчемсез мөлкәттән файдалануны чикләү тасвирламасы

1. Әлеге Кагыйдәләрнең мәдәни мирас объектларын саклау шартлары буенча чикләүләрнең гамәлдә булу зоналары картасында билгеләнгән зоналар чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләреннән һәм күчемсез мөлкәтнең башка объектларыннан файдалану «Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарихи һәм мәдәни ядкарьләре) турында» 2002 елның 25 июнендәге 73-ФЗ номерлы Федераль законда, башка норматив хокукый актларда билгеләнгән чикләүләр белән билгеләнә..

Статья 42. Ачык сервитутларның эшчәнлек зоналары

Ачык сервитутларның хәрәкәт итү зоналары чикләре шәһәр территорияләрен ызанлау проектларында чагылдырыла һәм жир кишәрлекләренең шәһәр төзелеше планнарында күрсәтелә.

12 бүлек. Шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган гомуми файдаланудагы төп территорияләрне һәм жирләрне билгеләү

Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасында (әлеге Кагыйдәләрнең II бүлеге) территорияль зоналардан, территориядән файдалануның махсус шартлары булган зоналардан тыш, гомуми файдаланудагы төп территорияләр (парклар, яр буе, скверлар, бульварлар, зиратлар һәм мемориаль парклар) чагылдырыла, аларга шәһәр төзелеше регламентларының гамәлдә булуы кагылмый, һәм шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган жирләр - аеруча саклана торган табигать территорияләре, урман фонды жирләре һ.б.

Әлеге бүлектә шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган гомуми файдаланудагы һәм жирләрнең төп территорияләрен билгеләү тасвирламасы бар.

Күрсәтелгән территорияләрне фигуралаштыру, билгеләү, аларның чикләрен үзгәртү һәм алардан файдалануны жайга салу әлеге Кагыйдәләрнең 6 бүлегендә билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла. Планировка проектлары (кызыл линияләрне билгеләү, үзгәртү) нигезендә гомуми файдаланудагы территорияләрнең чикләре үзгәртелгән һәм аларның составыннан шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнә торган башка территорияләр барлыкка килгән очракта, мондый территорияләрдән файдалану әлеге Кагыйдәләрнең 12 бүлегендә билгеләнгән шәһәр төзелеше регламентлары нигезендә гамәлгә ашырыла.

Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасында шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган гомуми файдалану һәм жирләр территорияләре бүленергә мөмкин:

Оборона билгеләре Шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган гомуми файдаланудагы һәм жирләрнең төп территорияләре атамасы.

ТОП Гомуми файдалану территорияләре

Статья 43. Шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган гомуми файдаланудагы төп территорияләрне һәм жирләрне билгеләү

ТОП. Гомуми файдалану территорияләре

Территорияләрне билгеләү:

- парклар;
- яр буйлары;
- ярдәмче корылмалар һәм ял итү өчен инфраструктура: бассейннар, фонтаннар, кече архитектура формалары;
- уен майданчыклары, милли уеннар өчен майданчыклар;
- спорт майданчыклары;
- аттракционнарның комплекслары;
- жәйге театрлар һәм эстрадаһар;
- тир;
- яшелләндерү;
- яр буе корылмаларының ярдәмче корылмалары: причаллар, башка корылмалар;
- оранжерея;
- жәмәгать бәдрәфләре;
- этләрне йөртү өчен майданчыклар.»;

1.30. шәһәр төзелешен зоналаштыру картасында:

- 16:45:010119:1516, 16:45:010119:15863: кадастр номерлары булган жир кишәрлекләренә карата рекреацион-ландшафт территорияләренең (P1) территориаль зонасын билгеләргә

Гамәлдәге торышы



Проект тәкъдиме




- рекреацион-ландшафт территорияләренең территориаль зонасын киметергә (P1), территориаль зонаны Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Әлмәт шәһәр жирлегә, Әлмәт шәһәре, Габдулла Тукай

проспекты, 51 нче йорттан (Ж3) көнчыгыштарак урнашкан территориягә карата 5-8 катлы торак йортлар белән арттырырга:

Гамәлдәге торышы



Проект тәкъдиге




- Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Әлмәт шәһәре, Әлмәт шәһәре, Гафиятуллин ур., ж/к 50дә адресы буенча урнашкан 16:45:020143:78 кадастр номерлы жир кишәрлегенә карата коммуналь объектларның территорияль зонасын (КО) киметергә, эшлекле, ижтимагый һәм коммерция билгеләнешендәге территорияль зонаны (Д1) билгеләргә:

Гамәлдәге торышы



Проект тәкъдиге



- рекреацион-ландшафт территорияләренең территорияль зонасын киметергә (P1), М-5 микрорайонының көньяк-көнбатышында урнашкан территория өчен шәхси торак йортлар төзү зонасын (Ж1) арттырырга (Ана даны урамы, Черемуховая урамы):

Гамәлдәге торышы



Проект тәкъдиге



- күпкатлы торак йортларның территориаль төзелеш зонасын киметергә (Ж 3) һәм 16:45:050101 кадастр кварталының төньяк-көнбатышында урнашкан территориягә карата шәхси торак йортларның территориаль төзелеш зонасын (Ж1) билгелергә:

Гамәлдәге торышы



Проект тәкъдиме



- шәхси торак йортлар белән төзелешнең территориаль зонасын киметергә (Ж1), Урсала микрорайонының көньяк-көнбатышында урнашкан территориягә карата рекреацион-ландшафт территорияләренең территориаль зонасын (Р1) арттырырга:

Гамәлдәге торышы



Проект тәкъдиме



- 5-9 катлы күп катлы торак йортлар белән төзелешнең территориаль зонасын киметергә (Ж3), Герцен-Автомобилистлар-Полевая урамнары белән чикләннгән территория өчен 9 каттан югарырак күп катлы торак йортлар белән төзелешнең территориаль зонасын билгелергә (Ж4):

Гамәлдәге торышы



Проект тәкъдиме



- ижтимагый төзелешнең территорияль үсеш зонасын киметергә (д 5), территорияль зонаны билгеләү эшлекле, ижтимагый һәм коммерция билгеләнешендәге зонасын (Д1) билгеләргә:

Гамәлдәге торышы



Проект тәкъдими



-санитар-саклау утыртуларының (С3), рекреацион-ландшафт территорияләренең (P1), торак төзелешен үстерүнең (Ж5), махсус кулланылышның (СН-1) территорияль зонасын киметергә, коммуналь объектлар зонасын (КО) чыгарырга һәм V класстагы зыянлы житештерү-коммуналь объектларның (П4) территорияль зонасын арттырырга:

Гамәлдәге торышы



Проект тәкъдими



- житештерү һәм эшқуарлык эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен кирәкле объектларга хезмәт күрсәтүнең территорияль зонасын төшереп калдырырга (Д3):

Гамәлдәге торышы



Проект тәкъдими



2. Әлеге қарарны «Альметьевский вестник» газетасында бастырып чыгарырга, Татарстан Республикасы хокукый мәғлүматының рәсми порталында (PRAVO.TATARSTAN.RU) һәм «Интернет» мәғлүмати-телекоммуникация челтәренең Әлмәт муниципаль районы сайтында урнаштырырга.

3. Әлеге қарар 2024 елның 1 сентябрден үз көченә керә торган 1.1 пункттынан тыш, рәсми басылып чыкканнан (халыққа жіткергәннен) соң үз көченә керә.

4. Әлеге қарарның үтәлешен контрольдә тотуны Әлмәт муниципаль районы Башлығы урынбасары М.Н. Гирфановқа йөкләргә.

Муниципаль район Башлығы



Т.Д. Нагуманов