



«12 » ноябрь 2024 ел

№ 269

Татарстан Республикасы
Чирмешэн муниципаль районы Советы
КАРАРЫ

Татарстан Республикасы Чирмешэн
муниципаль районы территорииндә
реклама конструкцияләрен урнаштыру
һәм эксплуатацияләү тәртибен раслау
турында

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, «Россия Федерацияндә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы, «Реклама турында» 2006 елның 13 мартандагы 38-ФЗ номерлы, «Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният ядкаръләре) турында» 2002 елның 25 июнендәге 73-ФЗ номерлы Федераль законнар, Чирмешэн муниципаль районы Уставы нигезендә, Татарстан Республикасы Чирмешэн муниципаль районы территорииндә реклама конструкцияләрен урнаштыруны тәртипкә китерү һәм урнаштыруга таләпләрне билгеләү максатларында Татарстан Республикасы Чирмешэн муниципаль районы Советы **КАРАР КЫЛДЫ:**

1. Татарстан Республикасы Чирмешэн муниципаль районы территорииндә реклама конструкцияләрен урнаштыру һәм эксплуатацияләү тәртибен расларга.
2. Татарстан Республикасы Чирмешэн муниципаль районы Башкарма комитетына әлеге каарны гамәлгә ашыру максатларында муниципаль хокукый актлар әзерләргә һәм кабул итәргә.
3. Әлеге каарны Татарстан Республикасының рәсми хокукый мәгълүмат порталында бастырып чыгарырга (pravo.tatarstan.ru) һәм Татарстан Республикасы Чирмешэн муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-телекоммуникация чөлтәрендә урнаштырырга.
4. Әлеге каарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Чирмешэн муниципаль районы Башкарма комитеты житәкчесенә йөкләргә.

Чирмешэн муниципаль районы Башлыгы,
Татарстан Республикасы Чирмешэн
муниципаль районы Советы рэисе

Р.Т. Айбатов

Татарстан Республикасы
Чирмешэн муниципаль районы
Советының 2024 елның
12 ноябрендәге 269 номерлы
каарына күшымта

Татарстан Республикасы
Чирмешэн муниципаль районы территориясендә
реклама конструкцияләрен урнаштыру һәм эксплуатацияләү
тәртибе

I. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Чирмешэн муниципаль районы территориясендә реклама конструкцияләрен урнаштыру һәм эксплуатацияләү тәртибе (алга таба – Тәртип) уңайлы сәнгать-эстетик шәһәр мохитен формалаштыру процессын, Чирмешэн муниципаль районының тарихи шәһәр төзелеше күренешен саклап калуны тикшереп тору, Чирмешэн муниципаль районында реклама конструкцияләрен урнаштыру һәм эксплуатацияләү урыннарын тәртипкә китерү, Чирмешэн муниципаль районы муниципаль милкендәге жир кишәрлекләреннән, биналардан һәм башка күчемсез мөлкәттән нәтижәле файдалануны тәэммин иту максатларында эшләнде.

1.2. Элеге Тәртиптә реклама конструкцияләренә, аларны территориаль урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә карата бердәм таләпләр билгеләнә.

1.3. Элеге Тәртип Россия Федерациясе Конституциясе, Россия Федерациисе Гражданлык кодексы, Россия Федерациисе Шәһәр төзелеше кодексы, Административ хокук бозулар турында Россия Федерациисе кодексы, «Россия Федерациисе җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Реклама турында» 2006 елның 13 мартандагы 38-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – «Реклама турында» федераль закон), «Россия Федерациисе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарихи һәм мәдәни ядкарьләре) турында» 2002 елның 25 июнендәге 73-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациисенең дәүләт теле турында» 2005 елның 1 июнендәге 53-ФЗ номерлы Федераль закон, Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексы, Татарстан Республикасы Чирмешэн муниципаль районы Уставы, «Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында» 1992 елның 8 июлендәге 1560-XII номерлы Татарстан Республикасы Законы, башка норматив хокукий актлар нигезендә эшләнде.

1.4. Оештыру-хокукий формасына һәм ведомстводан булуына карастан, барлык физик һәм юридик затлар, шулай ук шәхси эшмәкәрләр өчен Чирмешэн муниципаль районы территориясендә реклама конструкцияләрен урнаштырганда һәм эксплуатацияләгәндә әлеге Тәртип таләпләрен үтәү мәжбүри.

1.5. Элеге Тәртип таләпләре федераль закон нигезендә ачылуы яисә таратылуы яисә кулланучыга житкерелүе мәжбүри булган мәгълүматка, шулай ук реклама характеристында белешмәләре булмаган элмә такталарга һәм күрсәткечләргә кагылмый.

1.6. Чирмешән муниципаль районы территорииясендә әлеге Тәртиптә каралмаган реклама конструкцияләрен урнаштыру һәм эксплуатацияләү рөхсәт ителми.

II. Әлеге Тәртиптә кулланыла торган төп төшенчәләр һәм терминнар

Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт (алга таба – рөхсәт) – Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының муниципаль хокукий акты белән расланган реклама конструкциясен урнаштыру һәм эксплуатацияләү хокукын раслаучы билгеләнгән формадагы документ.

Реклама конструкцияләрен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәтләр реестры – реклама конструкцияләрен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә бирелгән рөхсәтләр турында белешмәләр булган цифrlы рәвештә төzelә һәм саклана торган мәгълумат. Реклама конструкцияләрен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәтләр реестрын алыш бару тәртибе Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының муниципаль хокукий акты белән раслана.

Төzelешнең тышкы архитектура күренеше - Чирмешән муниципаль районы биналары, корылмалары һәм территорияләре фасадларының архитектура-сәнгать һәм шәһәр төzelеше үзенчәлекләре, алар Чирмешән муниципаль районының тышкы күренешен формалаштыра.

Барлыкка килгән төzelешнең тышкы архитектура йөзен бозу – урнаштыруга рөхсәт ителә торган һәм рөхсәт ителми торган реклама конструкцияләренең типларына һәм төрләренә карата таләпләрне, шул исәптән мондый реклама конструкцияләренең тышкы кыяфәтенә яисә урнаштыру урынына карата әлеге карап һәм Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының башка муниципаль хокукий актлары белән билгеләнгән таләпләрне, Чирмешән муниципаль районында төzelешнең барлыкка килгән тышкы архитектура йөзен саклап калу кирәклеген исәпкә алыш үтәмәү.

Махсус әһәмияттәге территориияләр – Чирмешән муниципаль районы территорииясенең махсус статуска һәм (яисә) югары мәдәни-рекреацион һәм социаль кыйммәткә ия булган өлешләре, аларга карата Чирмешән муниципаль районы төzelешенең тышкы архитектура йөзен саклау максатларында әлеге карап һәм Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының башка муниципаль хокукий актлары белән рөхсәт ителә торган һәм рөхсәт ителми торган реклама конструкцияләренең типлары һәм төрләре билгеләнә, шул исәптән мондый реклама конструкцияләренең таләпләр.

Тарихи территориияләр - урнаштыруга рөхсәт ителә торган һәм рөхсәт ителми торган реклама конструкцияләренең типлары һәм төрләре, шул исәптән мондый реклама конструкцияләренең таләпләр Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарихи һәм мәдәни ядкарьләр), аларны саклау һәм куллану турындагы Россия Федерациясе законнары нигезендә билгеләнгән Чирмешән муниципаль районының махсус район әһәмиятендәге территориияләре.

Гыйбадәт қылу объектлары - гыйбадәт қылу өчен махсус билгеләнгән биналар, корылмалар, башка объектлар, гыйбадәт қылу һәм дини жыельышлар, дини уку (хаж қылу) һәм аларга хезмәт күрсәту белән бәйле объектлар.

Суперграфика - фасадларны архитектур-сәнгати бизәү алымнарының берсе (рәсем, орнамент, барельеф, мозаика), аның визуаль кабул итүен көчәйтә.

III. Чирмешән муниципаль районы территорииясендә

реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасы

3.1. Милек рәвешләренә қарамастан жир кишәрлекләрендә, шулай ук Чирмешән муниципаль районы муниципаль милкендәге һәм Татарстан Республикасы Дәүләт милкендәге биналарда, корылмаларда реклама конструкцияләрен урнаштыру Чирмешән муниципаль районы территориясендә реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасы нигезендә генә рөхсәт ителә.

3.2. Чирмешән муниципаль районы территориясендә реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасы Чирмешән муниципаль районы төзелешенең тышкы архитектура күренешен, шәһәр төзелеше нормаларын һәм қагыйдәләрен, қуркынычсызлык таләпләрен үтәүне тәэмин итәргә тиеш.

3.3. Чирмешән муниципаль районы территориясендә реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасы әлеге урыннарда урнаштырырга рөхсәт ителә торган реклама конструкцияләрен урнаштыру урыннарын, реклама конструкцияләренең типларын һәм төрләрен, мәгълумат қырларының типларын һәм мәйданнарын һәм аларның санын билгели.

3.4. Чирмешән муниципаль районы территориясендә реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасы реклама конструкцияләренә, аларны территориаль урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә куела торган таләпләр нигезендә эшләнә. Чирмешән муниципаль районы территориясендә реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасы һәм ача кертелә торган үзгәрешләр Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының муниципаль хокукий актлары белән раслана.

3.5. Чирмешән муниципаль районы территориясендә реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасы ачык һәм һәркем файдалана алырлык һәм Интернет мәгълумат-телекоммуникация чөлтәрендә Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының рәсми сайтында мәжбүри рәвештә бастырып чыгарылырга тиеш.

3.6. Чирмешән муниципаль районы территориясендә реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасын һәм ача кертелә торган үзгәрешләрне килештерү һәм раслау Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла.

3.7. Реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасын эшләү һәм актуальләштерү тәртибе Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының муниципаль хокукий акты белән билгеләнә.

IV. Реклама конструкцияләре типологиясе

Чирмешән муниципаль районында түбәндәге төрдәге реклама конструкцияләрен урнаштыру һәм эксплуатацияләү рөхсәт ителә:

- аерым торган реклама конструкцияләре;

- биналарда, корылмаларда урнаштырыла торган реклама конструкцияләре, линия объектларыннан, инженерлык корылмаларыннан (куперләр, юлұтқарғечләр, торба үткәргечләр, тоннельләр, эстакадалар, жир асты һәм жәяүлеләр өчен жир өсте кичүләреннән) тыш (алга таба – корылмалар).

4.1. Аерым торган реклама конструкцияләре түбәндәге типларга бүленәләр:

4.1.1. суперсайт - фундаменттан, терәкләрдән, каркастан һәм мәгълумат кырыннан торган тышкы яки эчке яктыртулы (электрон-цифры өслеге булган суперсайттан тыш) аерым торган типик реклама конструкциясе. Суперсайтының мәгълумат кырының бер яғының зурлығы 5,0 x 15,0 м тәшкил итә. Суперсайтының яклары саны өчтән артык була алмый. Суперсайтының мәгълумат кырын рамка белән уратып алу рөхсәт ителә.

Супер сайтның мәгълүмат кыры мәйданы аның якларының гомуми мәйданы белән билгеләнә. Сурәтне автомат рәвештә алыштыру кулланылган очракта, мәгълүмат кырының мәйданы экспонатлау өслегенең мәйданыннан чыгып билгеләнә;

4.1.2. суперборд - фундаменттан, терәкләрдән, каркастан һәм мәгълүмат кырыннан торган тышкы яки эчке яктырткычлы (электрон-цифрлы өслеге булган супербордтан тыш) аерым торучы типик реклама конструкциясе. Супербордның мәгълүмат кырының бер яғының зурлығы 4,0 x 12,0 м тәшкил итә. Супербордның яклары саны өчтән артық була алмый. Супербордның мәгълүмат кырын рамка белән уратып алу рөхсәт ителә.

Супербордның мәгълүмат кыры мәйданы аның якларының гомуми мәйданы белән билгеләнә. Сурәтне автомат рәвештә алыштыру кулланылган очракта, мәгълүмат кырының мәйданы экспонатлау өслегенең мәйданыннан чыгып билгеләнә;

4.1.3. еврощикит – фундаменттан, таянычтан, каркастан, рамкадан һәм мәгълүмат кырыннан торган тышкы яки эчке яктыртулы (электрон - цифры өслеге булган еврощиттан тыш) типик аерым торган реклама конструкциясе. Еврощикита мәгълүмат кырының бер яғының зурлығы 3,0 x 6,0 м тәшкил итә. Еврощикита якларының саны икедән артық була алмый.

Еврощикита мәгълүмат кырының мәйданы аның якларының гомуми мәйданы белән билгеләнә. Сурәтне автомат рәвештә алыштыру кулланылган очракта, мәгълүмат кырының мәйданы экспонатлау өслегенең мәйданыннан чыгып билгеләнә;

4.1.4. ситиборд - фундаменттан, терәкләрдән, каркастан, рамкадан һәм мәгълүмат кырыннан торган эчке яктырткычлы (электрон-цифрлы өслеге булган ситибордтан тыш) типик аерым торган реклама конструкциясе. Ситибордның мәгълүмат кырының бер яғының зурлығы 2,7 x 3,7 м тәшкил итә. Ситибордның яклары саны икедән артық була алмый.

Ситибордның мәгълүмат кыры мәйданы аның якларының гомуми мәйданы белән билгеләнә. Сурәтне автомат рәвештә алыштыру кулланылган очракта, мәгълүмат кырының мәйданы экспонатлау өслегенең мәйданыннан чыгып билгеләнә;

4.1.5. пилларс - фундаменттан, каркастан һәм мәгълүмат кырыннан торган эчке яктырткыч (электрон-цифрлы өслеге булган пилларстан тыш) аерым торган типик реклама конструкциясе. Пилларс мәгълүмат кырының бер яғының зурлығы 1,4 x 3,0 м тәшкил итә. Пилларс якларының саны өчтән артық була алмый.

Әгәр бу конструктив чишелештә караплан булса, пилларсны фундаментсыз урнаштыру рөхсәт ителә.

Пилларс мәгълүмат кырының мәйданы аның якларының гомуми мәйданы белән билгеләнә. Сурәтне автомат рәвештә алыштыру кулланылган очракта, мәгълүмат кырының мәйданы экспонатлау өслегенең мәйданыннан чыгып билгеләнә;

4.1.6. пилон - эчке яктырткычлы (электрон-цифрлы өслеге булган пилоннан тыш), шул исәптән фундаменттан, терәкләрдән, каркастан, рамкадан һәм мәгълүмат кырыннан торган жәмәгать транспортын көтү павильоны составындагы аерым торучы типик реклама конструкциясе. Пилонның мәгълүмат кырының бер яғы 1,2 x 1,8 м тәшкил итә. Пилонның яклары саны икедән артмаска тиеш.

Әгәр мондай павильонның конструктив чишелеше белән караплан булса, жәмәгать транспортын көтү павильоны составында фундаментсыз һәм таянычсыз пилон кую рөхсәт ителә.

Пилонның мәгълүмат кыры мәйданы аның якларының гомуми мәйданы белән билгеләнә. Сурэтне автомат рәвештә алыштыру кулланылган очракта, мәгълүмат кырының мәйданы экспонатлау өслегенең мәйданыннан чыгып билгеләнә;

4.1.7. афиша конструкциясе - театрлар, кинотеатрлар репертуарлары, спорт һәм башка массакуләм чаралар, ижтимагый, мәдәни - күңел ачу, спорт-сәламәтләндөрү характерындагы вакыйгалар турында реклама һәм мәгълүмат урнаштыру өчен генә билгеләнгән типик аерым реклама конструкциясе.

Афиша конструкциясе ике вариантта башкарылырга мөмкин:

4.1.7.1. афишалы калкан конструкциясе - фундаменттан, каркастан, рамкадан һәм мәгълүмат кырыннан торган, яктыртылмаган типик аерым торучы калкан реклама конструкциясе. Афишалы калкан конструкциясе тротуарларда яки тротуарларга якын газоннарда, юлның йөрү (җәяүлеләр) өлешенә параллель урнаша. Афишалы калкан конструкциясенең бер мәгълүмат кырының бер яғы $1,5 \times 1,5$ м тәшкил итә. Афишалы калкан конструкциясенең яклары саны икедән артык була алмый. Шул ук вакытта афишалы калкан конструкциясенең һәр яғында бер, өч һәм биш мәгълүмат кыры урнаштыру рөхсәт ителә.

Бер яклы вариантта эшләнгән афишалы калкан конструкциясе декоратив бизәлгән кире ягына ия булырга тиеш.

Афишалы калкан конструкциясенең мәгълүмат кыры мәйданы аның якларының гомуми мәйданы белән билгеләнә;

4.1.7.2. афиша түмбасы - фундаменттан, каркастан һәм мәгълүмат кырыннан торган эчке яктыртыкыч белән (электрон-цифрлы өслеге булган афиша түмбасыннан тыш) аерым торган типик реклама конструкциясе. Афиша түмбасының мәгълүмат кырының бер яғы $1,2 \times 2,2$ м тәшкил итә. Афиша түмбасының яклары саны өчтән артмаска тиеш.

Әгәр дә конструктив карап белән каралган булса, афиша түмбасын фундаментсyz урнаштыру рөхсәт ителә.

Афиша түмбасының мәгълүмат кыры мәйданы аның якларының гомуми мәйданы белән билгеләнә;

4.1.8. коммуникацион күрсәткеч - кулланучылар базары һәм хезмәт күрсәтүләр өлкәсе предприятиеләре һәм оешмалары һәм аларның урнашу урыннары турында реклама тарату өчен билгеләнгән, фундаменттан, каркастан һәм берничә модульгә бүленгән мәгълүмат кырыннан торган, эчке яктыртыкычлы аерым торучы щитлы реклама конструкциясе. 3,0 м биеклектәге коммуникация күрсәткеченең бер модуле $0,25 \times 0,75$ м, 4,5 м биеклектәге – $0,3 \times 1,2$ м, 6,0 м биеклектәге – $0,6 \times 1,4$ м тәшкил итә. Ике өске модульне берләштерү рөхсәт ителә. Коммуникация күрсәткеченең яклары саны икедән артык була алмый.

Берьяклы вариантта эшләнгән коммуникация күрсәткеченең декоратив бизәлгән кире яғы булырга тиеш.

Коммуникация күрсәткеченең мәгълүмат кыры мәйданы аның яклары модульләренең гомуми мәйданы белән билгеләнә.

4.2. Биналарда, корылмаларда урнаштырыла торган реклама конструкцияләре түбәндәгә типларга бүленәләр:

4.2.1. түбә жайланмасы - бинаның, корылманың түбәсендә урнаштырыла торган индивидуаль реклама конструкциясе, эчке яктыртыкыч фонсыз аерым торган символлар (хәрефләр, цифрлар, логотиплар, билгеләр, нәфис элементлар) рәвешендәгә мәгълүмат белән. Түбә жайланмасын өстәмә контражур яктырту рөхсәт ителә.

Түбә жайланмасының зурлыгы бинаның, корылманың зурлыгына һәм архитектура үзенчәлекләренә карап индивидуаль билгеләнә. Түбә жайланмасы бинаның, корылманың фасадының үзәгендә урнаштырылыша тиеш, фасадның архитектура үзенчәлекләре булган очраклардан тыш.

Түбә жайланмасын беркетү элементлары әлеге конструкциянең периметры артына ян-яклары буенча һәм өстән чыгып торыша тиеш түгел. Түбәдән (парапеттан) түбә жайланмасының мәгълүмат кырының ассы кырына кадәр ара 1,0 м дан артмаска тиеш.

Түбә жайланмасының мәгълүмат кыры мәйданы әлеге түбә жайланмасы язылган турыпочмаклык мәйданыннан чыгып исәпләнә;

4.2.2. брандмауэр - эчке яктырткычлы һәм мәгълүмат кыры мәйданы 75,0 кв.м дан да ким булмаган индивидуаль реклама конструкциясе, ул яшерен ябыштыру ысулы белән каты каркаска тартылган һәм кырыйлары декоратив бизәлгән (багет) баннер яки башка йомшак тукымга нигезендә мәгълүмат кыры рәвешендә бина, корылма диварында урнаштырыла.

Брандмауэрның зурлыгы бинаның, корылманың зурлыгына һәм архитектура үзенчәлекләренә карап билгеләнә. Шул ук вакытта брандмауэрның киңлеге фасад киңлегенең 2/3 өлешенән артмаска тиеш, ә брандмауэрның өске кыры чиктәш фасадның өске тәрәзә уемыннан югарырак булырга тиеш түгел.

Брандмауэр белән булган тәрәзәләрне, ишек уемнарын һәм бина, корылманың технологик тишекләрен ябу рөхсәт ителми.

Торак йорттагы брандмауэр, аның визуаль кабул итүен һәм торак йортның архитектура үзенчәлекләрен исәпкә алыш, максималь мөмкин булган мәйданга ия булырга тиеш;

4.2.3. медиафасад - мәгълүмат кыры мәйданы 75,0 кв.м дан да ким булмаган индивидуаль яктылык үткәрүче реклама конструкциясе, ул турыдан-туры бина, корылма диварында яки стена пластикасын кабатлый торган металлокаркаста урнаштырыла, электрон-цифрлы сурәт күрсәтергә мөмкинлек бирә.

Медиафасадның зурлыгы бинаның, корылманың зурлыгына һәм архитектура үзенчәлекләренә карап билгеләнә.

Бинаның, корылманың булган тәрәзәләрен, ишек уемнарын һәм технологик тишекләрен медиафасад белән каплау рөхсәт ителми.

Торак йорттагы медиафасадның, аның визуаль кабул итүен һәм торак йортның архитектура үзенчәлекләрен исәпкә алыш, максималь мөмкин булган мәйданы булырга тиеш;

4.2.4. видеоэкран - мәгълүмат кыры мәйданы 75,0 кв.м дан да ким булмаган индивидуаль реклама конструкциясе, ул бинаның, корылманың стенасына, архитектура күренешенә органик рәвештә кертелгән, электрон-цифрлы сурәт күрсәтергә мөмкинлек бирә торган светодиодлы экран корылмасы рәвешендә урнаштырыла.

Видеоэкранның зурлыгы бинаның, корылманың зурлыгына һәм архитектура үзенчәлекләренә карап билгеләнә.

Медиаэкран, булган тәрәзәләрне, ишек уемнарын һәм бина, корылманың технологик тишекләрен ябу рөхсәт ителми.

Торак йорттагы видеоэкранның, аның визуаль кабул итүен һәм торак йортның архитектура үзенчәлекләрен исәпкә алыш, максималь мөмкин булган мәйданы булырга тиеш;

4.2.5. проекцион реклама конструкциясе - мәгълүмат кыры мәйданы 75,0 кв. м дан ким булмаган бина, корылма фасадына проекцияләнә торган проекцион жиһаздан һәм сурәттән торган индивидуаль реклама конструкциясе.

Торак йортның фасадына проекцияләнә торган сурәт мәгълүмати кыры, аның визуаль кабул итүен һәм бинаның, корылманың архитектура үзенчәлекләрен исәпкә алып, мөмкин булган максималь мәйданга ия булырга тиеш.

Тәрәзәләр булган өслектә сурәтләрне проекцияләү рөхсәт ителми.

Проекцияле реклама конструкцияләрен дәүләт милкендәге яисә муниципаль милектәге булмаган биналарда, корылмаларда урнаштыру рөхсәт ителә;

4.2.6. төзелеш чөлтәре - төзелә торган яки реконструкцияләнә торган капиталь төзелеш объекты фасадының бөтен мәйданын турыдан-туры мәгълүмат кыры белән каплый торган чөлтәрдәге сурәт рәвешендәге вакытлыча индивидуаль реклама конструкциясе. Төзелеш чөлтәрен тышкы яктыруту рөхсәт ителә.

Төзелеш чөлтәре урманнарда урнаштырылырга тиеш. Төзелеш чөлтәрен турыдан-туры фасадта урнаштыру файдаланылмы торган объектта әлеге фасадының периметры буенча урнаштырылган махсус беркетмәләрдә генә мөмкин.

V. Реклама конструкцияләрен қуела торган таләпләр

5.1. Реклама конструкцияләрен гомуми таләпләр:

5.1.1. реклама конструкцияләрен проектлау, әзерләү һәм урнаштыру төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре таләпләрен туры китерап башкарылырга тиеш.

Реклама конструкцияләренең төп өлешләре заманча таләпләргә туры килергә һәм актуаль техник мөмкинлекләрдән файдаланылырга тиеш.

Реклама конструкциясенә хезмәт күрсәтү һәм эксплуатацияләү өчен кирәклे жиһазларны яшерен урнаштыру мөмкин булмаган очракта, аны реклама конструкциясенең состав өлешләрендә, транспорт чараларының якындагы хәрәкәт полосасыннан максималь күренми торган урыннарда урнаштыру рөхсәт ителә.

5.1.2. реклама конструкцияләре һәм аларны территориаль урнаштыру һәм эксплуатацияләү:

- техник регламентлар таләпләрен туры килергә. Техник регламентлар булмаганда «Автомобиль юлларында һәм шәһәр һәм авыл жирлекләре территорияләрендә тышкы реклама. Тышкы реклама чараларына гомуми таләпләр. Урнаштыру кагыйдәләре» ГОСТ Р 52044-2003 билгеләнгән таләпләр кулланыла;

- Чирмешән муниципаль районының төзелешенең тышкы архитектура күренешен саклауны тәэмин итә торган таләпләрне исәпкә алып билгеләнергә;

- Чирмешән муниципаль районы авыл жирлекләрен төзекләндерунең расланган кагыйдәләре нигезендә реклама конструкцияләрен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәтләр нигезендә билгеләнергә һәм тиешле хәлдә тотылырга;

- электр белән тәэмин итү системасыннан авария хәлендәге өзелү системасы белән жиһазландырылырга һәм яктыруга тоташтырылган очракта янгын куркынычсызлыгы таләпләрен туры килергә;

- реклама конструкциясе хужасы, аның телефон номеры һәм реклама конструкциясен урнаштыру һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт номеры курсәтелгән маркировка булырга тиеш. Маркировканың урнашуына һәм тышкы кыяфәтенә карата таләпләр Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының муниципаль хокукий акты белән раслана. Әлеге таләп тубә жайланмаларына һәм проекцион реклама конструкцияләрен қагылмый;

5.1.3. реклама конструкцияләрендәге мәгълүмат Россия Федерациясенең дәүләтtele hәм Татарстан Республикасының дәүләт телләре турындағы законнар таләпләрен үтәгән килеш урнаштырылырга тиеш;

5.1.4. реклама конструкцияләренең мәгълүмат кырындағы сурәте түбәндәге ысууларны кулланып ясалырга мөмкин:

- калканлы өслекләр өчен - хәрәкәтсез полиграфик постерлар (кәгазь, винил h.b.) ярдәмендә;

- «призматрон», «скроллер» тибындағы өслекләр өчен – сурәтләрне алмаштыруның динамик системалары (роллер системалары, борылмалы призма системалары h.b.) ярдәмендә;

- электрон-цифры өслекләр өчен - электрон-цифры саклагычлар ярдәмендә.

Электрон-цифры өслекләрнең яктылығы суммар вертикаль яктыртуның билгеләнгән дәрәжәсенең нормалаштырыла торган күрсәткечләренә туры килергә, шулай ук эйләнә-тирәдәге төзелешнең функциональ билгеләнешен исәпкә алырга тиеш. Яктылыкны көйләү автоном рәвештә башкарылырга тиеш. Артық яктылыкның тискәре нәтижәләре техник hәм башка карарларны кулланып төзәтелергә тиеш.

Аерым торган реклама конструкцияләрендә электрон-цифры сурәтләрне күрсәтү статик сурәтләү технологиясен кулланып башкарылырга тиеш. Электрон-цифры сурәт биш секундка бер тапкырдан да ешрак алыштырылмаска тиеш.

Медиафасадларда hәм видеоэкраннарда электрон-цифры сурәтләрне күрсәтү динамик сурәтләү технологиясен кулланып башкарылырга мөмкин;

- проекция өслекләре өчен - проекция жиһазлары ярдәмендә.

Проекцияле сурәтне күрсәтү динамикалы сурәтләү технологиясен кулланып башкарылырга мөмкин;

5.1.5. тышкы яки эчке яктырту булган реклама конструкцияләре тәүлекнәң каранғы вакытында яктыртылырга тиеш. Яктырткычны кабызу урамнары яктыртуның эш графигы нигезендә башкарыла;

5.1.6. реклама конструкциясен файдаланганда рөхсәт ителми:

- мәгълүмат кыры мәйданын арттыру яисә киметү;

- мәгълүмат кырын берничә реклама хәбәрен (коммуникация күрсәткечләреннән тыш) урнаштыру өчен аерым мөстәкыйль өлешләргә бүлү;

- тавыш озата баруын куллану;

- эйләнә-тирәдәгеләр өчен уңайлы акустик мохит тудыручы техник чишелешләрдән файдалану;

5.1.7. реклама конструкцияләрен реклама хәбәрен урнаштырмыйча урнаштыру hәм эксплуатацияләү рөхсәт ителми, сурәтне алыштыру эшләрен үткәрү вакытыннан тыш, әмма өч сәгатьтән артык түгел, шулай ук 22.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр сүндерергә рөхсәт ителә торган медиафасадлардан, видеоэкраннардан hәм проекцион реклама конструкцияләреннән тыш;

5.1.8. реклама конструкциясе хужасы бурычлы:

- реклама конструкциясен монтажлаганнан (демонтажлаганнан) соң территорияне төзекләндерүне hәм фасадның тышкы күренешен торғызырга. Фундаменты булган реклама конструкциясе фундаменты белән бергә сүтелергә тиеш;

- реклама конструкцияләренең барлык төрләре өчен реклама конструкцияләрен урнаштырганда, монтажлаганда hәм эксплуатацияләгәндә куркынычсызлыкны тәэммин итү максатларында эш проект документациясен эшләргә;

5.1.9. реклама конструкциясе хужасы куркынычсызлық кагыйдәләрен бозган өчен, шулай ук реклама конструкцияләрен монтажлау һәм эксплуатацияләү шартларын бозган очракта төзексезлекләр һәм авария хәлләре өчен жаваплы.

5.2. Чирмешән муниципаль районның тышкы архитектура күренешен саклап калу кирәклеген исәпкә алыш, реклама конструкцияләрен территориаль урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә таләпләр.

Түбәндәгеләрне урнаштыру һәм эксплуатацияләү рөхсәт ителми:

5.2.1. Чирмешән муниципаль районның тарихи территорииләре чикләрендәге аерым типтагы реклама конструкцияләрен;

5.2.2. аерым торган реклама конструкцияләре:

- зиратлар, җирләү билгеләнешендәге биналар һәм корылмалар территорииләрендә һәм әлеге территорииләрдән 50,0 метрдан кимрәк ераклыкта;

- юлның бер яғында урнашкан суперсайтларга, супербордларга, еврощитларга һәм электрон-цифрлы өслекле ситибордларга кадәр 180,0 м дан кимрәк ераклыкта һәм алардан соң 180,0 м ераклыкта, шул исәптән биналарда, корылмаларда урнаштырыла торган реклама конструкцияләреннән соң, түбә җайланмаларыннан тыш;

- яшел утыртмалар (агачлар, куаклар), чәчәк бакчалары, альпинарийлар, рокарийлар урынына;

- стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт били торган жир кишәрлеге чикләрендә;

- әгәр башкача курсәтмеләсә, юлның бер яғында бер-берсеннән 90,0 м дан кимрәк ераклыкта урнашкан, төренә карамастан (җәмәгать транспортның көтү павильоннары составындагы пylonнардан, афиша конструкцияләреннән, аренда хокуқында шәхси милектәге жир кишәрлекләрендә рөхсәт ителә торган реклама конструкцияләреннән тыш);

5.2.3. суперсайтлар, супербордлар:

- гомуми файдаланудагы территорииләр чикләреннән тыш;

- маxsus әhәмияткә ия территорииләрдә: мәйданнар, бакчалар, скверлар, бульварлар, парклар, яр буйлары, шулай ук маxsus сакланылуучы табигать территорииләре;

- гыйбадәт объектлары территорииләре чикләреннән 100,0 м дан кимрәк ераклыкта;

- биналардан, корылмалардан 50,0 метрдан да кимрәк ераклыкта;

- торак пунктлар территориисе эчендә;

- юлның бер яғында бер-берсеннән 350,0 м дан кимрәк ераклыкта урнашкан;

- реклама конструкциясен урнаштыру урынына кадәр ара 100,0 м дан кимрәк булган очракта, торак йортларның, мәктәпкәчә, гомуми һәм югары белем бирү, сәламәтлек саклау учреждениеләре, халыкка стационар социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре били торган объектларның тәрәзәләреннән турыдан-туры күренеп торган электрон-цифрлы өслектән (кузәтү почмагында 120 градус) ;

5.2.4. еврощитлар, ситибордлар:

- гомуми файдаланудагы территорииләр чикләреннән тыш;

- маxsus шәhәр әhәмиятендәге территорииләрдә: мәйданнар, бакчалар, скверлар, бульварлар, парклар, яр буйлары, шулай ук маxsus сакланылуучы табигать территорииләре;

- мәдәният объектлары территорииләре чикләреннән 100,0 м дан кимрәк ераклыкта;

- юлның бер яғында бер-берсеннән 90,0 м дан кимрәк ераклыкта урнашкан;
- реклама конструкциясен урнаштыру урынына кадәр ара 50,0 метрдан кимрәк булган очракта, торак йортларның, мәктәпкәчә, гомуми һәм югары белем бирү, сәламәтлек саклау учреждениеләре, халықка стационар социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре били торган объектларның тәрәзәләреннән турыдан-туры күреп була торган электрон-цифрлы өслектән (кузәтү почмагында 120 градус);

5.2.5. пилоннар (жәмәгать транспортын көтү павильоннары составындағы пилоннардан тыш), пилларслар, коммуникация күрсәткечләре:

- гомуми файдаланудагы территорияләрдә юлның бер яғында бер-берсеннән 30,0 м дан кимрәк ераклыкта урнашканда;
- хосусый милектәге жир кишәрлекләрендә аренда хокуқында;
- билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән аерым реклама һәм мәгълүмати конструкцияләр урнаштыруны исәпкә алмыйча;
- қызыл сзықлар чикләреннән 6,0 м дан кимрәк ераклыкта;
- биналардан, корылмалардан 6,0 метрдан да кимрәк ераклыкта;
- агач кәүсәләреннән 5,0 м дан да кимрәк ераклыкта;
- тротуарларда һәм жәяүлеләр юлларында, юлларда, автомобильләрне парковкалау һәм кую өчен билгеләнгән урыннарда;

5.2.6. афишалы конструкцияләр:

- гомуми файдаланудагы территорияләр чикләреннән тыш;
- юлның бер яғында бер-берсеннән 30,0 м дан кимрәк ераклыкта урнашкан;

5.2.7. түбә жайламалары:

- бинада, корылмада бердән артык;
- биналар комплексында бердән артык (бердәм архитектура-стилистик һәм композицион чишелешкә ия, шәһәр тәзелешендә мөһим доминант булып торган компактлы урнашкан биналар төркеме);
- биеклеге өч каттан кимрәк булган биналарда, корылмаларда;
- гыйбадәт объектларында;
- жирләү билгеләнешендәге биналарда, корылмаларда, шулай ук алардан 50,0 метрдан да кимрәк ераклыкта;

- гомуми мәйданы 400,0 кв. м дан артык булган административ-офис, сәүдә, мәдәни-күңел ачу, спорт объектларында, мондый объект проектында каралмаган;

5.2.8. брандмауэрлар:

- бина, корылма фасадында бердән артык санда;
- биеклеге өч каттан кимрәк булган торак булмаган биналарда, корылмаларда;
- дүрт катлы торак йортларның фасадларында;
- торак йортларның икенче катындағы тәрәзә уемнарыннан түбәнрәк һәм торак булмаган биналарда, корылмаларда урнашканда жирдән 4,0 м түбәнрәк;
- башлыча торак тәзелешле территорияләрдә урнашкан, юлдан бер ераклыкта рәттән туры участокта урнашкан һәм бер-берсеннән 50,0 метрдан да кимрәк ераклыкта торган биналарның, корылмаларның фасадларында, мондый тәзелешнең башы һәм ахыры фасадларыннан тыш, шулай ук мондый биналарның, корылмаларның фасадларының биеклек аермасы кимендә биш кат тәшкил иткән очраклардан тыш;

- биналарның, пыялалы корылмаларның фасадларында, әгәр пыяла яки уемнар беренче кат дәрәжәсеннән югарырак урнашкан булса һәм пыяла һәм лоджияләрнең ян өлешләре уемнары булмаса;

- гыйбадәт объектларында, шулай ук билгеләнгән тәртиптә билгеләнгән территорияләре чикләреннән 100,0 м дан кимрәк радиуста;

- жирләү билгеләнешендәге биналарда, корылмаларда, шулай ук алардан 50,0 метрдан да кимрәк ераклыкта;

- мәктәпкәчә, гомуми һәм югары белем бирү, сәламәтлек саклау учреждениеләре, халыкка стационар социаль хезмәт күрсәту учреждениеләре урнашкан объектларда;

- реклама конструкциясен урнаштыру урынына кадәр ара 50,0 метрдан кимрәк булган очракта, торак йортларның, мәктәпкәчә, гомуми һәм югары белем бирү, сәламәтлек саклау учреждениеләре, халыкка стационар социаль хезмәт күрсәту учреждениеләре били торган объектларның тәрәзәләреннән турыдан-туры күренеп тора (120 градус почмакта);

- супер графикалы, декоратив архитектура элементлары булган биналар, корылмалар фасадларында;

- гомуми мәйданы 400,0 кв. м дан артык булган административ-офис, сәүдә, мәдәни-күңел ачу, спорт объектларында, мондый объект проектында каралмаган;

- юлның бер яғында суперсайтларга, супербордларга, еврощитларга һәм электрон-цифра өслеге булган ситибордларга кадәр 180,0 м һәм аннан соң 180,0 м дан кимрәк ераклыкта;

5.2.9. медиафасадлар:

- бина, корылма фасадында бердән артык санды;

- биш катлы торак йортларның фасадларында;

- торак булмаган биналарның, биеклеге дүрт каттан кимрәк булган корылмаларның һәм биеклеге сизез каттан кимрәк булган торак йортларның, корылмаларның фасадларында, аларга янәшә ике каттан артык биеклектәге янормалы бүлмәләр булганда;

- торак йортларның икенче катындагы тәрәзә уемнарыннан түбәнрәк һәм торак булмаган биналарда, корылмаларда урнашканда жирдән 4,0 м түбәнрәк;

- башлыча торак тәзелешле территорияләрдә урнашкан, юлдан бер ераклыкта рәттән туры участокта урнашкан һәм бер-берсеннән 50,0 метрдан да кимрәк ераклыкта торган биналарның, корылмаларның фасадларында, мондый тәзелешнең башы һәм ахыры фасадларыннан тыш, шулай ук мондый биналарның, корылмаларның фасадларының биеклек аермасы кимендә биш кат тәшкил иткән очраклардан тыш;

- пыялалы, уемлы торак йортларның фасадларында, әгәр пыяла яки уемнар беренче кат дәрәжәсеннән югарырак урнашкан булса;

- ачылучы өлешләре булган торак булмаган биналарның, корылмаларның фасадларының пыялалы өслекләрендә;

- гыйбадәт объектларында, шулай ук билгеләнгән тәртиптә билгеләнгән территорияләре чикләреннән 100,0 м дан кимрәк радиуста;

- жирләү билгеләнешендәге биналарда, корылмаларда, шулай ук алардан 50,0 метрдан да кимрәк ераклыкта;

- мәктәпкәчә, гомуми һәм югары белем бирү, сәламәтлек саклау учреждениеләре, халыкка стационар социаль хезмәт күрсәту учреждениеләре урнашкан объектларда;

- реклама конструкциясен урнаштыру урынына кадәр ара мәгълүмат қыры мәйданы 100,0 кв. м га кадәр булган медиафасадлар өчен 100,0 м дан кимрәк, мәгълүмат қыры мәйданы 100,0 кв. м дан 350,0 кв. м га кадәр булган медиафасадлар

өчен - 150,0 м дан кимрәк, мәгълүмат кыры мәйданы 350,0 кв. м һәм аннан да югарырак булган медиафасадлар өчен - 200,0 м дан кимрәк булса, торак йортларның, мәктәпкәчә, гомуми һәм югары белем бирү, сәламәтлек саклау, халыкка стационар социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре биләгән объектларның тәрәзәләреннән турыдан – туры күренеп тора (120 градус почмакта);

- супер графикалы, декоратив архитектура элементлары булган биналар, корылмалар фасадларында;

- гомуми мәйданы 400,0 кв. м дан артык булган административ-офис, сәүдә, мәдәни-күңел ачу, спорт объектларында, мондый объект проектында каралмаган;

- юлның бер яғында, суперсайтларга, супербордларга, еврошифтларга һәм ситибордларга кадәр 180,0 м дан да кимрәк һәм алардан соң 180,0 м ераклыкта;

5.2.10. видеоэкраннар:

- бина, корылма фасадында бердән артык санды;

- биш катлы торак йортларның фасадларында;

- торак булмаган биналарның, биеклеге дүрт каттан кимрәк булган корылмаларның һәм биеклеге сизез каттан кимрәк булган торак йортларның фасадларында, аларга янәшә ике каттан артык биеклектәге янормалы бүлмәләр булганда;

- торак йортларның икенче катындагы тәрәзә уемнарыннан түбәнрәк һәм торак булмаган биналарда, корылмаларда урнашканда жирдән 4,0 м түбәнрәк;

- башлыча торак төзелешле территорияләрдә урнашкан, юлдан бер ераклыкта рәттән туры участокта урнашкан һәм бер-берсеннән 50,0 метрдан да кимрәк ераклыкта торган биналарның, корылмаларның фасадларында, мондый төзелешнең башы һәм ахыры фасадларыннан тыш, шулай ук мондый биналарның, корылмаларның фасадларының биеклек аермасы кимендә биш кат тәшкил иткән очраклардан тыш;

- пыялалы, уемлы биналарның, корылмаларның фасадларында, әгәр пыяла яки уемнар беренче кат дәрәҗәсеннән югарырак урнашкан булса;

- гыйбадәт объектларында, шулай ук билгеләнгән тәртиптә билгеләнгән территорияләре чикләреннән 100,0 м дан кимрәк радиуста;

- жирләү билгеләнешендәге биналарда, корылмаларда, шулай ук алардан 50,0 метрдан да кимрәк ераклыкта;

- мәктәпкәчә, гомуми һәм югары белем бирү, сәламәтлек саклау учреждениеләре, халыкка стационар социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре урнашкан объектларда;

- реклама конструкциясен урнаштыру урынына кадәр ара мәгълүмат кыры мәйданы 100,0 кв. м га кадәр булган видеоэкраннар өчен 100,0 м дан кимрәк, мәгълүмат кыры мәйданы 100,0 кв. м дан 350,0 кв. м га кадәр булган видеоэкраннар өчен - 150,0 м дан кимрәк, мәгълүмат кыры мәйданы 350,0 кв. м һәм аннан да югарырак булган видеоэкраннар өчен - 200,0 м дан кимрәк булса, торак йортларның, мәктәпкәчә, гомуми һәм югары белем бирү, сәламәтлек саклау, халыкка стационар социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре биләгән объектларның тәрәзәләреннән турыдан – туры күренеп тора (120 градус почмакта);

- супер графикалы, декоратив архитектура элементлары булган биналар, корылмалар фасадларында;

- гомуми мәйданы 400,0 кв. м дан артык булган административ-офис, сәүдә, мәдәни-күңел ачу, спорт объектларында, мондый объект проектында каралмаган;

- юлның бер яғында, электрон-цифрлы өслеге булган суперсайтларга, супербордларга, еврощитларга һәм ситибордларга кадәр 180,0 м дан да кимрәк һәм алардан соң 180,0 м ераклыкта;

5.2.11. проекцион реклама конструкцияләре:

- бина, корылма фасадында бердән артык санда;

- торак булмаган биналарның, биеклеге дүрт каттан кимрәк булган корылмаларның һәм биеклеге сигез каттан кимрәк булган торак йортларның фасадларында, аларга яңешә ике каттан артык биеклектәге янормалы булмәләр булганда;

- торак йортларның икенче катындағы тәрәзә уемнарыннан түбәнрәк һәм торак булмаган биналарда, корылмаларда урнашканда җирдән 4,0 м түбәнрәк;

- башлыча торак тәзелешле территорияләрдә урнашкан, юлдан бер ераклыкта рәттән туры участокта урнашкан һәм бер-берсеннән 50,0 метрдан да кимрәк ераклыкта торган биналарның, корылмаларның фасадларында, мондый тәзелешнең башы һәм ахыры фасадларыннан тыш, шулай ук мондый биналарның, корылмаларның фасадларының биеклек аермасы кимендә биш кат тәшкил иткән очраклардан тыш;

- пыялалы, уемлы торак йортларның фасадларында;

- гыйбадәт объектларында, шулай ук билгеләнгән тәртиптә билгеләнгән территорияләре чикләреннән 100,0 м дан кимрәк радиуста;

- җирләү билгеләнешендәге биналарда, корылмаларда, шулай ук алардан 50,0 метрдан да кимрәк ераклыкта;

- мәктәпкәчә, гомуми һәм югары белем бирү, сәламәтлек саклау учреждениеләре, халыкка стационар социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре урнашкан объектларда;

- реклама конструкциясен урнаштыру урынына кадәр ара мәгълүмат кыры мәйданы 100,0 кв. м га кадәр булган проекцион реклама конструкцияләре өчен 100,0 м дан кимрәк, мәгълүмат кыры мәйданы 100,0 кв. м дан 350,0 кв. м га кадәр булган проекцион реклама конструкцияләре өчен - 150,0 м дан кимрәк, мәгълүмат кыры мәйданы 350,0 кв. м һәм андан да югарырак булган проекцион реклама конструкцияләре өчен - 200,0 м дан кимрәк булса, торак йортларның, мәктәпкәчә, гомуми һәм югары белем бирү, сәламәтлек саклау, халыкка стационар социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре биләгән объектларның тәрәзәләреннән турыдан – туры куренеп тора;

- супер графикалы, декоратив архитектура элементлары булган биналар, корылмалар фасадларында;

- гомуми мәйданы 400,0 кв. м дан артык булган административ-офис, сәүдә, мәдәни-күңел ачу, спорт объектларында, мондый объект проектында каралмаган;

- юлның бер яғында, электрон-цифрлы өслеге булган суперсайтларга, супербордларга, еврощитларга һәм ситибордларга кадәр 180,0 м дан да кимрәк һәм алардан соң 180,0 м ераклыкта;

5.2.12. тәзелеш чөлтәрләре:

- тәзелеш объектларының түбә дәрәжәсенә кадәр тәзелмәгән фасадларында;

- гыйбадәт объектларында, шулай ук билгеләнгән тәртиптә билгеләнгән территорияләре чикләреннән 100,0 м дан кимрәк радиуста;

- җирләү билгеләнешендәге биналарда, корылмаларда, шулай ук алардан 50,0 метрдан да кимрәк ераклыкта.

5.3. Реклама конструкцияләренен тышкы күренешенә таләпләр Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының муниципаль хокукий акты белән раслана.

VI. Чирмешән муниципаль районы территориясендә реклама конструкцияләрен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт алу тәртибе

6.1. Чирмешән муниципаль районы территорииясендә реклама конструкцияләрен урнаштыру һәм эксплуатацияләү аларны урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт булганда рөхсәт ителә. Рөхсәт алу өлешендәге таләпләр витриналарга, киоскларга, лотокларга, сәүдә итүнең күчмә пунктларына, урам зонтикларына реклама турыдан-туры курсәтелгән объектларда урнаштырылган очракта (реклама урнаштыру өчен генә билгеләнгән конструкцияләрне һәм җайланмаларны кулланмыч) кагылмый.

6.2. Гамәлдә булу вакыты чыкмаган рөхсәттән башка реклама конструкциясен урнаштыру һәм эксплуатацияләү рөхсәт ителми.

Гамәлдә булу вакыты тәмамланмаган реклама конструкциясен рөхсәтsez урнаштырган һәм (яисә) эксплуатацияләгән очракта, ул курсәтмә нигезендә сүтelerгә тиеш. Реклама конструкциясен демонтажлау турындагы курсәтмәне ирекле үтәү срокы ул бирелгән көннән бер ай тәшкил итә. Чирмешән муниципаль районы территорииясендә законсыз урнаштырыла торган реклама конструкцияләрен демонтажлау тәртибе Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының муниципаль хокукий акты белән раслана.

6.3. Рөхсәт реклама конструкциясе күшыла торган күчемсез мәлкәт милекчесенең яисә башка законлы хужасының гаризасы нигезендә йә реклама конструкциясе хужасының гаризасы нигезендә, исемлекләре Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының муниципаль хокукий акты белән билгеләнә торган вәкаләтле органнар һәм оешмалар белән килештереп бирелә.

6.4. Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт бирү, рөхсәт бирү турындагы гаризаны карау тәртибе һәм гаризага күшүп бирелә торган документлар исемлеге Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының муниципаль хокукий акты белән раслана.

6.5. Рөхсәт бирү турындагы яисә аны язма рәвештә яисә электрон документ рәвешендә бирүдән баш тарту турындагы карап мөрәжәгать итүчегә кирәkle документларны кабул иткән көннән алыш ике ай эчендә жибәрелергә тиеш.

6.6. Рөхсәт бирүдән баш тарту турындагы карап «Реклама турында» гы Федераль законның 19 статьясындагы 15 өлешендә билгеләнгән нигезләр буенча гына дәлилләнергә һәм кабул ителергә тиеш.

6.7. Рөхсәтне гамәлдән чыгару турындагы карап бары тик «Реклама турында» Федераль законның 19 статьясындагы 18 өлешендә билгеләнгән нигезләр һәм срокларда гына кабул ителә.

6.8. Рөхсәт «Реклама турында» Федераль законда билгеләнгән очракларда суд тәртибендә гамәлдә түгел дип танылырга мөмкин.

6.9. Реклама конструкциясен урнаштыру һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт һәр реклама конструкциясенә реклама конструкциясен урнаштыру һәм эксплуатацияләүгә килешү гамәлдә булган вакытка бирелә. Реклама конструкциясе хужасы реклама конструкциясе күшыла торган күчемсез мәлкәтнең милекчесе булган очракта, рөхсәт гаризада курсәтелгән срокка, курсәтелгән срокның Татарстан Республикасы башкарма

хакимиите органы тарафыннан билгеләнгән һәм реклама конструкцияләрен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә шартнамәләр төзелергә мөмкин булган иң чик срокларга туры килүе шарты белән, ә вакытлыча реклама конструкциясенә карата рөхсәт – гаризада күрсәтелгән срокка, ләкин 12 айдан да артык түгел.

6.10. Реклама конструкциясенә милек хокуку яки башка әйбер хокуку күчкәндә реклама конструкциясенән яңа хужасы турындағы мәгълүмат реклама конструкцияләрен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәтләр реестрына реклама конструкциясенән элекке яки яңа хужасының язма гаризасы нигезендә кертелә.

6.11. Реклама конструкцияләренә милек хокуку яки башка әйбер хокуку күчкәндә бирелгән рөхсәтләр, шулай ук реклама конструкцияләренән яңа хужалары турында мәгълүмат реклама конструкцияләрен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәтләр реестрына кертелә.

6.12. Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт бирелгән зат биш көннән дә соңга калмыйча Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының мондый рөхсәт биргән органына әлеге реклама конструкциясенә карата өченче затларның хокуклары барлыкка килүнең барлык фактлары (реклама конструкциясен арендага бирү, гади ширкәт шартнамәсе буенча кертем сыйфатында реклама конструкциясен керту, ышанычлы идарә шартнамәсе төзү, башка фактлар) турында хәбәр итәргә тиеш.

6.13. Реклама конструкциясен урнаштыру һәм эксплуатацияләү аның хужасы тарафыннан реклама конструкциясе күшүла торган жир кишәрлеге, бина яисә башка күчмесез мәлкәт милекчесе белән йә мондый мәлкәтнең хокуклы милекчесе, шул исәптән арендатор белән шартнамә нигезендә гамәлгә ашырыла. Реклама конструкциясен урнаштыру һәм эксплуатацияләү өчен күпфатирлы йорттагы урыннар милекчеләренең гомуми мәлкәтеннән файдалану күздә тотылган очракта, реклама конструкциясен урнаштыру һәм эксплуатацияләү өчен шартнамә төзү күпфатирлы йорттагы урыннар милекчеләренең Россия Федерациясе Торак кодексында билгеләнгән тәртиптә алынган ризалыгы булганда гына мөмкин. Мондый шартнамәне төзү күпфатирлы йорттагы урыннар милекчеләренең гомуми жыельышы тарафыннан аны төзүгә вәкаләт бирелгән зат тарафыннан гамәлгә ашырыла.

6.14. Реклама конструкциясен урнаштыру һәм эксплуатацияләүгә шартнамә Татарстан Республикасы башкарма хакимиите органы билгеләгән иң чик сроткан артмаган вакытка, әмма вакытлы реклама конструкциясен урнаштыру һәм эксплуатацияләүгә 12 айдан да артмаган вакытка төзелергә мөмкин булган шартнамәдән тыш, кимендә биш елга төзелә.

Реклама конструкциясен урнаштыру һәм эксплуатацияләүгә шартнамәнең гамәлдә булу вакыты тәмамлангач, якларның шартнамә буенча йөкләмәләре туктатыла. Реклама конструкциясен урнаштыру һәм эксплуатацияләүгә шартнамә төзү «Реклама турында» Федераль закон һәм гражданлык законнары нормалары нигезендә гамәлгә ашырыла.

6.15. Муниципаль милектәге жир кишәрлекләрендә, биналарда һәм башка күчмесез мәлкәттә, шулай ук дәүләт милке чикләнмәгән жир кишәрлекләрендә реклама конструкциясе урнаштыру һәм эксплуатацияләүгә шартнамә Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан вәкаләт бирелгән орган яисә вазыйфаи зат аша торглар нигезендә Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитеты муниципаль хокукий акты белән билгеләнгән срокка, реклама конструкциясенең тибына һәм төренә карап төзелә.

6.16. Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә шартнамә буенча түләү күләме Чирмешән муниципаль районы территориясендә реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә шартнамә төзү хокуына сату йомгаклары буенча билгеләнә. Реклама конструкциясен урнаштыру һәм эксплуатацияләүгә шартнамә буенча түләүнең башлангыч (минималь) күләмен исәпләү тәртибе Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының муниципаль хокукий акты белән раслана.

Район башкарма комитеты
җитәкчесенең беренче урынбасары

Вильданов М.Г.