

**Казан шәһәре Башкарма комитетының
2025 елның 21 гыйнварындагы 78 номерлы карары**

**Казан шәһәренең Авиатөзелеш районында «Волга» М-7 федераль
трассасы буенда урнашкан жир кишәрлекләрен үстерү буенча
территорияне планлаштыру проектын раслау турында**

Территорияне шәһәр төзелеше документлары белән тәмин итү максатыннан, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 42, 45, 46 статьялары нигезендә, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2024 елның 2 февралендәге 112 номерлы «Федераль башкарма хакимиятнең вәкаләтле органнары, вәкаләтле Россия Федерациясе субъектларының башкарма органнары һәм жирле үзидарә органнары карарлары нигезендә эзерләнә торган территорияне планлаштыру документларын эзерләү, территорияне планлаштыру документларын раслау турында карар кабул итү, мондый документларга үзгәрешләр кертү, мондый документларны яисә аның аерым өлешләрен гамәлдән чыгару, мондый документларның аерым өлешләрен кулланылырга тиеш түгел дип тану, шулай ук федераль һәм төбәк әһәмиятендәге тарихи жирлекләр территорияләренә карата территорияне планлаштыру проектын эзерләү һәм раслау кагыйдәләрен раслау турында»гы карарына, Казан шәһәре Башкарма комитетының 2024 елның 2 декабрендәге 4964 номерлы «Казан шәһәренең Авиатөзелеш районында «Волга» М-7 федераль трассасы буенда урнашкан жир кишәрлекләрен үстерү буенча территорияне планлаштыру проектын эзерләү турында»гы карарына таянып, 2024 елның 19 декабреннән алып 2024 елның 28 декабренә кадәр үткәрелгән жәмәгатьчелек белән фикер алышулар нәтижәләре буенча бәяләмәне исәпкә алып, **карар бирәм:**

1. Казан шәһәренең Авиатөзелеш районында «Волга» М-7 федераль трассасы буенда урнашкан жир кишәрлекләрен үстерү буенча территорияне планлаштыру проектын (кушымта итеп бирелә) расларга.

2. Әлеге карарны, кызыл линияләрнең характерлы нокталары координаталары исемлегеннән тыш (кызыл линияләр күрсәтелгән территорияне планлаштыру сызыгына кушымта) (хезмәт урынында куллану өчен

материаллар) «Муниципаль хокукий актлар һәм башка рәсми мәгълүмат» (www.docskzn.ru) челтәре басмасында һәм аны Казан шәһәренәң жирле үзидарә органнарының рәсми порталында (www.kzn.ru) һәм Татарстан Республикасы хокукий мәгълүматының рәсми порталында (www.pravo.tatarstan.ru) урнаштырырга.

3. Әлеге карар «Муниципаль хокукий актлар һәм башка рәсми мәгълүмат» челтәр басмасында (www.docskzn.ru) рәсми басылып чыкканнан соң гамәлгә керә дип билгеләргә.

4. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көннән гамәлгә керә дип билгеләргә.

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Житәкчесенәң беренче урынбасары А.Р.Нигъмәтжановка йөкләргә.

Житәкче

Р.Г.Гафаров

Казан шәһәре
Башкарма комитетының
2025 елның 21 гыйнварындагы
78 номерлы карары белән
расланды

**Казан шәһәренең Авиатөзелеш районында
«Волга» М-7 федераль трассасы буенда урнашкан
жир кишәрлекләрен үстерү буенча территорияне
планлаштыру проекты**

Казан шәһәренең Авиатөзелеш районында «Волга» М-7 федераль трассасы буенда урнашкан жир кишәрлекләрен үстерү буенча территорияне планлаштыру проекты (алга таба – планлаштыру проекты) түбәндәгеләрдән тора:

I. Кызыл линияләрен, планлаштыру структурасының гамәлдәге һәм планлаштырыла торган элементлары чикләрен, капитал төзелеш объектларын урнаштыру планлаштырыла торган зоналар чикләрен күрсәтеп, территорияне планлаштыру проекты сызымы.

II. Кызыл линияләр күрсәтелгән, кызыл линияләренң характерлы нокталары координаталары исемлеге теркәлгән территорияне планлаштыру проекты сызымы.

III. Капитал төзелеш объектларын урнаштыру, шулай ук территорияне план буенча үстерү характеристикалары, шул исәптән төзелешнең тыгызлыгы һәм параметрлары, территорияне үстерү өчен кирәкле социаль, транспорт хезмәте күрсәтү һәм инженерлык-техник яктан тәмин итү системаларын үстерү характеристикалары турында нигезләмә.

IV. Территорияне план буенча үстерү чираты турында нигезләмә

Кызыл линияләренң борылыш нокталары координаталары исемлеге хезмәт урынында файдалана торган материал булып тора һәм «Муниципаль хокукый актлар һәм башка рәсми мәгълүмат» челтәр басмасында (www.docskzn.ru) бастырылырга һәм Казан шәһәре жирле үзидарә органнарының рәсми порталында (www.kzn.ru) һәм Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында (www.pravo.tatarstan.ru) урнаштырылырга тиеш түгел.



I. Чертеж проекта планировки с указанием красных линий, границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства



Сокращения надписей, принятые на чертеже
 1. Красная линия - Устанавливаемая красная линия улично-дорожной сети
 2. КП ТОП - Устанавливаемая красная линия территории общего пользования (за исключением улично-дорожной сети)
 3. Квартал-инженерной сети - граница существующего технического коридора инженерных коммуникаций и сооружений

Объекты обслуживания нового строительства

Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Мощность	Кол-во стов	Земельный участок, га
Образовательные организации					
Д-1	Дополнительная образовательная организация	Место	50	1	0,22
Д-2	Дополнительная образовательная организация	Место	50	1	0,23
Ш	Образовательная организация	Место	192	1	1,1
Жилищно-коммунальные организации					
П	Фельдшерско-акушерский пункт	Поселенцы в смену	22	1	0,2
Объекты торгово-бытового назначения					
Магазины смешанной торговли с объектами бытового обслуживания и предприятием общественного питания, в том числе:					
Т-1	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров	кв.м	800	1	1,9
	Предприятие общественного питания	кв.м торговой площади	426		
	Предприятие бытового обслуживания	рабочее место	45		
Т-2	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров	кв.м	1014	1	1,2
Т-3	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров	кв.м	779	1	0,9
Т-4	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров, объект общественного питания на 100 посадочных мест и объект бытового обслуживания	кв.м	2529	1	2,6
Т-5	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров и объект общественного питания на 40 посадочных мест	кв.м	3378	1	3,8
Объекты инженерной инфраструктуры					
К-1	Котельная БМК-1	МВт	0,4	1	0,10
К-2	Котельная БМК-2	МВт	5,0	1	0,10
К-3	Котельная БМК-3	МВт	1,0	1	0,07
К-4	Котельная БМК-4 (присоединяема)	МВт	2,0	1	-
ГРИБ	Газорегуляторный пункт безнадзорный	Количество	-	3	0,021
ГРШ	Газорегуляторный пункт с надзором	Количество	-	1	-
ГКЭС	Газовая канализационная насосная станция	м ³ /час	25,0	1	0,0636
КЭС	Канализационная насосная станция	м ³ /час	15,0	1	0,0144
ТП-1-ТП-6	Бытовые котельные трансформаторные подстанции	Количество	-	6	0,0968

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории
- граница элемента планировочной структуры
- устанавливаемая красная линия улично-дорожной сети
- устанавливаемая красная линия территории общего пользования (за исключением улично-дорожной сети)
- граница существующего технического коридора инженерных коммуникаций и сооружений
- граница планируемого технического коридора инженерных коммуникаций и сооружений
- линия регулирования застройки (противопожарное расстояние от лесных насаждений до зданий и сооружений)

① порядковый номер зоны размещения

5 вид зоны размещения объектов капитального строительства

1,20 площадь зоны размещения, га

44 коды видов разрешенного использования

44/9 максимальная площадь жилищного фонда, (тыс.кв.м)

3 максимальная этажность, этаж

4 зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки

6 зона планируемого размещения образовательных организаций

7 зона планируемого размещения объектов торговли и общественного питания

7 зона планируемого размещения объектов здравоохранения

10 зона размещения объектов коммунально-складского назначения

10 зона планируемого размещения объектов коммунально-складского назначения

11 зона размещения объектов инженерной инфраструктуры

11 зона планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры

21 зона размещения объектов улично-дорожной сети

20 зона зеленых насаждений общего пользования

20/3 зона планируемых зеленых насаждений общего пользования


Н.У. зона размещения озеленения специального назначения (зона охраны трубопроводов)

Н.У. зона планируемого размещения озеленения специального назначения (зона охраны трубопроводов)

Инженерные сооружения:

- ГРИБ-1 газорегуляторный пункт
- ТП-1 трансформаторная подстанция
- КЭС канализационная насосная станция
- К котельная
- ПР-1 пожарный резервуар

II. Чертеж проекта планировки территории с указанием красных линий



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территорий, земельных участков, красные линии

- граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории
- красная линия устанавливаемая красная линия улично-дорожной сети
- КЛ ТООП устанавливаемая красная линия территории общего пользования (за исключением улично-дорожной сети)
- линия регулирования застройки
- 2 условные номера характерных точек устанавливаемых красных линий

Примечание:

Ведомость координат характерных точек красных линий приведена в приложении к данному чертежу.

Сокращения надписей, принятые на чертеже:

КЛ ТООП - Устанавливаемая красная линия территории общего пользования (за исключением улично-дорожной сети)

III. Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру, шулай ук территорияне план буенча үстерү характеристикалары, шул исәптән төзелешнең тыгызлыгы һәм параметрлары, территорияне үстерү өчен кирәкле социаль, транспорт хезмәте күрсәтү һәм инженерлык-техник яктан тәмин итү системаларын үстерү характеристикалары турында нигезләмә.

1. Территорияне планлаштыру проекты чикләре

Планлаштыру проекты Казан шәһәренең Авиатөзелеш районында урнашкан территориягә карата әзерләнде.

Проектлаштырыла торган районның чикләре түбәндәгеләр:

Төньяктан – «Волга» М-7 федераль әһәмияттәге гомуми файдаланудагы автомобиль юлы;

көнчыгыштан – урман фондының 16:16:000000:4980 кадастр номерлы жир кишәрлеге;

көнбатыштан – «Казан моторлар төзү житештерү берләшмәсе» ачык акционерлык жәмгыятең (алга таба – Казан моторлар төзү житештерү берләшмәсе) коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтең 8Б номерлы коллектив бакчасы; «Казан моторлар төзү житештерү берләшмәсенең 14 номерлы бакчасы» бакчачылык ширкәте;

көнбатыштан – урман массивы.

2. Территория характеристикалары

Планлаштыру проекты чикләрендә территориянең мәйданы – 143,7 га.

Планлаштыру проекты белән шәхси торак төзелеше участкаларын, социаль, транспорт һәм инженерлык инфраструктураларын үз эченә алган торак комплексын формалаштыру каралган.

Шәхси торак төзелеше өчен жир кишәрлекләре саны – 350. Жир кишәрлекләренең зурлыгы 1000 кв. метрдан башлана.

Планлаштыру проекты буенча карап тикшерелә торган территориядәге халык саны – 1120 кеше.

Социаль инфраструктура объектлары

Билгелә нешә	Атамасы	Үлчәү берәмлеге	Егәр лек	Саны	Жир кишәрле ге, га
	Белем бирү оешмалары				
Д-1	Мәктәпкәчә белем бирү оешмасы	Урын	50	1	0,22
Д-2	Мәктәпкәчә белем бирү оешмасы	Урын	50	1	0,23
Ш	Гомуми белем бирү оешмасы	Урын	192	1	1,1

Билгелә неше	Атамасы	Үлчәү берәмлеге	Егәр лек	Саны	Жир кишәрле ге, га
	Дәвалау-профилактика оешмалары				
П	Фельдшерлык-акушерлык пункты	Бер сменага килүчеләр саны	22	1	0,2

Коммуналь-көнкүреш хезмәте күрсәтү объектлары

Билгелә неше	Атамасы	Үлчәү берәмлеге	Егәр лек	Саны	Жир кишәрле ге, га
	Сәүдә-көнкүреш билгеләнешендәге объектлар				
Т-1	Көнкүреш хезмәте күрсәтү объектлары һәм жәмәгать туклануы предприятиесе булган катнаш сәүдә кибете, шул исәптән:	кв.м	800	1	1,9
	Азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товар кибетләре	кв.м сәүдә мәйданы	426		
	Жәмәгать туклануы предприятиесе	утыру урыны	45		
	Көнкүреш хезмәте күрсәтү предприятиеләре	эш урыны	7		
Т-2	Азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товар кибетләре	кв.м	1014	1	1,2
Т-3	Азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товар кибетләре	кв.м	779	1	0,9
Т-4	Азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар кибетләре, 100 урынга исәпләнгән жәмәгать туклануы объекты һәм көнкүреш хезмәте күрсәтү объекты	кв.м	2529	1	2,6
Т-5	Азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар кибетләре һәм 40 урынга исәпләнгән жәмәгать туклануы объекты	кв.м	3378	1	3,8
	Инженерлык инфраструктурасы объектлары				
К-1	Котельный БМК-1	МВт	0,4	1	0,10
К-2	Котельный БМК-2	МВт	5,0	1	0,10
К-3	Котельный БМК-3	МВт	1,0	1	0,07

К-4	Котельный БМК-4 (янкорма)	МВт	2,0	1	-
ГРПБ	Газ көйлөү пункты блоклы	Саны	-	3	0,021
ГРПШ	Шкафлы газүткөргөч пункт	Саны	-	1	-
ГКНС	Төп канализация насос станциясе	м ³ /сәг	35,0	1	0,0036
КНС	Канализация насос станциясе	м ³ /сәг	15,0	1	0,0144
ТП-1-ТП-6	Блоклы контурлы трансформатор подстанцияләре	Саны	-	6	0,0968

*Искәрмә:

Федераль әһәмияттәге М-7 автомобиль юлы янындагы территориядә «Шәхси һәм блоклы торак төзелеше зонасы (Ж1)» территориаль зонасының шәһәр төзелеше регламенты белән рәхсәт ителгән һәм федераль автомобиль юлының юл яны полосасында урнашуга рәхсәт ителгән объектларны урнаштырырга мөмкин.

Барлык объектларның да парковка урыннары саны 165 машина урыны тәшкил итә. Машина урыны саны эскиз проекты белән төгәлләштерелә.

Объектларны урнаштырганда, нормага салынган территорияләр һәм объектлар чикләренә керергә тиеш булмаган санитар-сак зоналарны исәпкә алырга кирәк.

Территориянең проект балансы

Атамасы	Исәп вакыты, га	%
Планлаштыру проекты чикләрендә территориянең майданы, шул исәптән	143,34	100
Шәхси торак төзелешен урнаштыру зонасы	38,0	26,5
Мәгариф оешмаларын план буенча урнаштыру зонасы	1,57	1,1
Сәламәтлек саклау объектларын урнаштыру зонасы	0,20	0,1
Сәүдә һәм жәмәгать туклануы объектларын урнаштыру зонасы	10,55	7,4
Коммуналь-склад билгеләнешендәге объектларны урнаштыру зонасы	0,46	0,3
Инженерлык инфраструктурасы объектларын урнаштыру зонасы	0,80	0,6
Урам-юл чөлтәре объектларын урнаштыру зонасы	32,74	22,8
Махсус билгеләнештәге яшелләнделгән территорияләр зонасы	50,63	35,3
Гомуми файдаланудагы яшел үсентеләр зонасы	8,39	5,9

3. Транспорт хезмәте күрсәтү системасының үсеш характеристикалары

3.1. Территорияне планлаштыру проектында түбәндәгеләр каралган:

- 2237,3 м озынлыктагы район әһәмиятендәге магистраль урамнар участкаларын төзү, шул исәптән:
 - карап тикшерелә торган территориянең көнбатыш өлешендә урнашкан 849,6 м озынлыктагы 6 нчы юл участогы;
 - 16:16:212901:748 кадастр номерлы участокның көнчыгыш өлешендә урнашкан 376,7 м озынлыктагы 32 нче юл участогы;
 - 16:16:212901:748 кадастр номерлы участокның төньягында урнашкан 1011м озынлыктагы 14 нче юл участогы;
 - 8434,7 м озынлыктагы жирле әһәмияттәге урамнар төзү;
 - М-7 киселешендә транспорт чишелешен һәм, Песочная урамын дәвам итеп, район әһәмиятендәге урамнар төзү.

4. Инженерлык-техник яктан тәэмин итү системасын үстерү характеристикалары

4.1 Су белән тәэмин итү

Карап тикшерелә торган территориягә, су сибү чыгымын исәпкә алып, тәүлеккә максималь су чыгымы – 264,39 м³/тәүлек.

«Водоканал» муниципаль унитар предприятиесенең техник мөмкинлекләре буенча планлаштыру проекты территориясен су белән тәэмин итү Шадрин урамындагы гамәлдә булган Ø500мм лы суүткәргечтән каралган.

Су куллану нормалары әлеге район өчен кабул ителгән нормаларга туры килә – бер кешегә 140 л/тәүлек.

Проект чикләрендә проектлана торган Ø63-160 мм лы суүткәргеч челтәрләренең гомуми озынлыгы – 15,6 км.

Планлаштыру проекты чикләрен читтә 2Ø160мм лы суүткәргеч челтәрләренең озынлыгы –7,1 км.

Проектлана торган суүткәргеч челтәрләренең тирәнлегә – 2,3-3,0м.

4.2. Су чыгару. Көнкүреш канализациясе

Агып төшүче суларның гомуми тәүлеклек чыгымы – тәүлеккә 206,98 м³.

Урынның рельефын исәпкә алып, планлаштыру проекты белән проектлаштырыла торган төзелештән хужалык-көнкүреш агынтыларын узагымлы канализация челтәрләре белән канализация-насос станциясенә жыю күздә тотыла.

Канализация насос станциясеннән соң агынтылар – проектлана торган узагышлы коллекторларга, алар буенча төп канализация насос станциясенә жибәрелә.

«Водоканал» муниципаль унитар предприятиесенең техник мөмкинлекләре буенча хужалык-көнкүреш агынтылары, 2 нче Төньяк коллекторны реконструкцияләү шарты белән, 20110мм лы ике басымлы линия буенча Пржевальский урамындагы Ø500мм лы канализация коллекторына жиберелә.

Территорияне үстерүнең беренче этабына, су агызу челтәрләре төзелгәнче, су үткәрми торган септикларга, шәхси торак төзелешенең һәр участогында урнашкан, аннары санитар-эпидемиологик күзәтчелек органнары тарафыннан килештерелгән урыннарда чыгару тәкъдим ителә.

Территорияне үстерүнең беренче этабында социаль хезмәт күрсәтү объектларыннан хужалык-көнкүреш агынтыларын узагышлы канализация челтәрләре буенча канализация-насос станциясендә жыю, алга таба, 2 нче Төньяк коллекторны реконструкцияләү шарты белән, басымлы челтәрләр буенча Пржевальский урамындагы Ø500мм лы канализация коллекторына чыгару тәкъдим ителә.

Социаль хезмәт күрсәтү объектларыннан максималь тәүлеклек агынты сулар чыгымы – 24,56 м³/тәүлек.

Проектлана торган канализация-насос станциясенәң житештерү күләме – 15,0 м³/сәгать.

Төп канализация насос станциясенәң житештерүчәнлегә – 35,0 м³/сәгать.

Планлаштыру проекты чикләрендә проектлана торган канализация челтәрләренең гомуми озынлыгы 15,5 км (басымлыларны да кертеп) тәшкит итә.

Пржевальский урамында урнашкан канализация коллекторына кадәр суүткәргечләрнең озынлыгы – 4,5 км.

4.3 Яңгыр канализациясе

Казан шәһәре Башкарма комитеты Тышкы төзекләндерү комитетының техник таләпләре нигезендә планлаштыру проекты белән, урынның рельефын һәм кишәрлекне вертикаль планлаштыруны исәпкә алып, карап тикшерелә торган 143,7 га мәйданлы территориядән яңгыр һәм кар суларын жир өслегә буенча чыгаруны тәмин итү тәкъдим ителә.

4.4 Жылылык белән тәмин итү

Исәпләүләр буенча проектлана торган төзелешләрдә жылыга ихтыяж – 9,581 МВт (8,238 Гкал/сәг), шул исәптән:

- жылытуга – 2,56 МВт (2,201 Гкал/сәг);
- вентиляциягә – 3,932 МВт (3,381 Гкал/сәг);
- кайнар су белән тәмин итүгә – 3,089 МВт (2,656 Гкал/сәг).

1. Проектлана торган районның торак массивларында жылылык белән тәмин итү һәм торак йортларны кайнар су белән тәмин итү житештерүчәнлегә 40,7кВт лы ике контурлы шәхси газ казаннарыннан гамәлгә ашырыла.

Жылылык йөртү параметрлары – 80°- 60°С.

2. Мәктәпкәчә белем бирү оешмасын (Д-1) жылылык белән тәэмин итү өчен – су жылыту казаннары булган БМК-1 блоклы-модульле котельный төзү. Котельныйның егрлеге – 0,40 МВт (0,344 Гкал/сәг). Жылылык үткәргеч торбаларның параметрлары – 110°-70°С.

Проект белән проектлана торган БМК-1 дән 300м озынлыктагы, 2ø89 мм лы аерым жылылык челтәрен салу каралган.

3. Белем бирү оешмасын (Ш-1), азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар кибетләрен (Т-2, Т-3, Т-4) жылылык белән тәэмин итү өчен – су жылыту казаннары булган БМК-2 блоклы-модульле котельный төзү. Котельныйның егрлеге – 5,0МВт (4,30 Гкал/сәг). Жылылык үткәргеч торбаларның параметрлары – 110°-70°С.

Проект буенча проектлана торган БМК-2 дән белем бирү оешмасына (Ш-1) 313м озынлыктагы, 2ø133мм лы аерым жылылык челтәрләрен салу каралган.

4. Катнаш сәүдә кибетен (Т-5) һәм мәктәпкәчә белем бирү оешмасын (Д-2) жылылык белән тәэмин итү өчен, су жылыту казаннары белән БМК-3 блоклы-модульле котельный төзү. Котельныйның егрлеге – 1,0МВт (0,86 Гкал/сәг). Жылылык үткәргеч торбаларның параметрлары – 110°-70°С.

Проект белән проектлана торган БМК-3 тән мәктәпкәчә белем бирү оешмасына 40м озынлыктагы, 2ø89мм лы аерым жылылык челтәрләрен салу каралган.

5. Азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар кибетләрен (Т-1) жылылык белән тәэмин итү өчен су жылыту казаннары булган БМК-4 блоклы-модульле котельный төзү. Котельныйның егрлеге – 2,0 МВт (1,72 Гкал/сәг). Жылылык үткәргеч торбаларның параметрлары – 110°-70°С.

6. Фельдшерлык-акушерлык пункты (ФАП) жылылык һәм кайнар су белән тәэмин итү житештерүчәнлеге 40,7кВт булган ике контурлы шәхси газ казаныннан гамәлгә ашырыла.

4.5 Газ белән тәэмин итү

Проектлана торган төзелешкә гомуми газ чыгымы 2482,5 м3/сәгать тәшкил итәчәк

1. Шәхси төзелешле торақ йортларны жылытуга һәм азык-төлек белән тәэмин итүгә газ күләме 1473,5 м3/сәгатьне тәшкил итәчәк.

2. Ижтимагый билгеләнешендәге объектларны жылылык белән тәэмин итү өчен котельныйларга газ чыгымнары 1009,0 м3/сәг тәшкил итәчәк, шул исәптән:

- егрлеге 0,4 МВт (0,34Гкал/сәг) булган су жылыту казаннары белән 1 номерлы блоклы-модульле котельныйның газ чыгымы 47,8 м3/сәг тәшкил итәчәк;

- егәрлеге 5,0 МВт (4,3Гкал/сәг) булган су жылыту казаннары белән 2 номерлы блоклы-модульле котельныйның газ чыгымы 598,0 м³/сәг тәшкит итәчәк;

- егәрлеге 1,0 МВт (0,86Гкал/сәг) булган су жылыту казаннары белән 3 номерлы блоклы-модульле котельныйның газ чыгымы 119,6 м³/сәг тәшкит итәчәк;

- егәрлеге 2,0 МВт (1,72Гкал/сәг) булган су жылыту казаннары белән 4 номерлы блоклы-модульле котельныйның газ чыгымы 239,2 м³/сәг тәшкит итәчәк;

- житештерүчәнлеге 40,7кВт булган ике контурлы шәхси газ котелына газ чыгымы 4,4 м³/сәг тәшкит итәчәк.

Проектлана торган объектларны газ белән тәэмин итү өчен югары басымлы газүткәргеч – $P_{y\leq} 0,6$ Мпа, $\phi 63-110$ мм - 1415м, урта басымлы газүткәргеч – $P_{y\leq} 0,3$ Мпа, $\phi 63-110$ мм - 350м, түбән басымлы газүткәргеч – $\phi 63-160$ мм - 7500м, һәркайсының төп һәм резерв редуцияләү линиясе булган блоклы газ көйләү пункты (3 данә), шкафлы газ көйләү пункты төзү каралган.

4.6 Электр белән тәэмин итү

Яңа төзелеш объектларында электр энергиясен куллану 2209,58 кВт тәшкит итә, шуларның:

- электр белән ышанычлы тәэмин итүнең 2 категориясе буенча – 215,86 кВт;

- электр белән ышанычлы тәэмин итүнең 3 категориясе буенча – 1993,72 кВт.

«Челтәр компаниясе» акционерлык жәмгыятең 2024 елның 20 июнендәге К/ТГ/ТП/24-800 номерлы хаты нигезендә проектлана торган территория өчен электр энергиясе белән тәэмин итү үзәге буларак Северная подстанциясен кабул итәргә тәкъдим ителә.

Шәхси торак төзелешен электр белән тәэмин итү өчен ТП №1 – 100 кВ·А һәм ТП№2 - 100 кВ·А төзү күздә тотыла.

Шәхси торак төзелешен, фельдшер-акушерлык пункты (ФАП), азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар кибетләрен (Т-3, Т-4) электр белән тәэмин итү өчен 3 номерлы блоклы комплектлы трансформатор подстанциясе – 2×400 кВ·А төзү күздә тотыла.

Шәхси торак төзелешен, азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар кибетләрен (Т-5, Т-6, Т-7) электр белән тәэмин итү өчен 4 номерлы блоклы комплектлы трансформатор подстанциясен – 630 кВ·А төзү каралган.

Шәхси торак төзелешен электр белән тәэмин итү өчен 5 номерлы трансформатор подстанциясен – 100 кВ·А төзү каралган.

Шәхси торак төзелешен, азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар кибетләрен (Т-1, Т-2) электр белән тәмин итү өчен 6 номерлы комплектлы трансформатор подстанциясен – 250 кВ·А төзү каралган.

Территорияне төзү буенча эшлэнгән планлаштыру карарларын исәпкә алып, түбәндәге чараларны гамәлгә ашыру күздә тотыла:

- китерә торган ВЛИ 10 кВ төзү – 4 км;

- ВЛ 10 кВ төзү – 5,2 км;

- ТП-1 – 100 кВ·А төзү;

- ТП-2 – 100 кВ·А төзү;

- ТП-3 – 2×400 кВ·А төзү;

- ТП-4 – 630 кВ·А төзү;

- ТП-5 – 100 кВ·А төзү;

- ТП-6 – 100 кВ·А төзү;

- 6,6 км ВЛ 0,4 кВ салу;

- ВРУ-0,4 кВ урнаштыру;

- өч фазалы ток кабул итү жайланмаларын тулы булмаган режимда 0,4 кВ га кертүдә саклану рәвешендә сүндерү, жиргә тоташтыру, (бер фазалы ток кабул итү жайланмаларын артык көчәнештән саклау) ;

- электр белән тәмин итүнең тышкы челтәрендә көчәнешнең технологик яктан кимүе һәм кыска вакытлы өзеклекләр килеп чыкканда, кайбер ток кабул итү жайланмалары өчен өзлексез туклану агрегатларын урнаштыру.

4.7 Элемтә челтәрләре

Телефон элемтәсе (жирле, зона эчендә, шәһәрара, халыкара) белән тәмин итү, мәгълүматлар тапшыру хезмәтләре күрсәтү, интернетка керү, телетапшырулар кабель канализациясе торбалары салу, калын полиэтилен торбалардан төзелә торган биналарга кабель канализациясе торбалары салу тәкъдим ителә.

Яңа төзелеш фонды буенча стационар элемтә номерларының хисап саны 350 берәмлек тәшкил итәчәк.

Кабельле канализация торбаларының озынлыгы – 8,6 км.

5. Төзелешне жайга салу линиясе

Проект белән, урманга тоташкан төзелеш өчен түбәндәге шартларның мәжбүри үтәлүен исәпкә алып, биналардан, корылмалардан алып урман чикләренә кадәр 15 м төзелешне жайга салу линиясе билгеләнә: тышкы стеналар, шул исәптән бизәү, тышлау (булган очракта), шулай ук түбәләр Г1 дән түбән булмаган яисә РП1 ялкын таралу төркеменнән түбәнрәк булмаган материаллардан башкарылырга тиеш.

6. Жир кишәрлекләрендә капитал төзелеш объектларының рөхсәт ителгән чик параметрлары

Территорияне планлаштыру сызымында зона номеры	Зона төре	Зона майданы, га	Территориядә рөхсәт ителгән файдалану коды	Капиталь төзелеш объектларында катларның максимум саны (кат)	Урнаша торган объектларның тасвирламасы
1	Шәхси торак төзелешен плн буенча урнаштыру зонасы	38,0	2.1	билгеләнмәгән	Шәхси торак төзелеш өчен 350 участок
2	Мәгариф оешмаларын планлаштырып урнаштыру зонасы	1,57	3.5.1	билгеләнмәгән	192 урынлык гомуми белем бирү оешмасы һәм 50 урынлык 2 мәктәпкәчә белем бирү оешмасы
3	Сәламәтлек саклау объектларын урнаштыру зонасы	0,20	3.4.1.	билгеләнмәгән	ФАП
4	Сәүдә һәм жәмәгать туклануы объектларын урнаштыру зонасы	10,55	4.4, 4.6, 3.3	билгеләнмәгән	Сәүдә, жәмәгать туклануы, көнкүреш хезмәтә күрсәтү объектлары
5	Коммуналь-склад билгеләнешендәге объектларны урнаштыру зонасы	0,46	4.9.1.1	билгеләнмәгән	
6	Инженерлык инфраструктурасы объектларын урнаштыру зонасы	0,80	3.1.1	билгеләнмәгән	К-1–К-4, ГРПБ (3 данә), ГРПШ, ГКНС (25 м3/сәг.), КНС (15 м3/сәг.), ТП-1–ТП-6
7	Урам-юл чөлтәре объектларын урнаштыру зонасы	32,74	12.0.1	-	Район әһәмиятендәге урамнар участкалары, жирле әһәмияттәге урамнар
8	Махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр зонасы	50,63	12.0.2	-	

9	Гомуми файдаланудагы яшел үсентелэр зонасы	8,39	12.0.2	-	
---	--	------	--------	---	--

7. Урам-юл челтэре өчен алына торган жир кишэрлеклэре исемлеге һәм алар турында белешмэлэр

№ т/б	Объектның кадастр номеры, билгеләнеше, исәп номеры	Майданы, кв.м	Ясала торган жир кишэрлегеннән рөхсәт ителгән файдалану төре	Процедура төре
1	16:16:212901:748	295 340	Урам-юл челтэре (код 12.0.1)	өлешчә мәжбүри алу
2	16:16:212901:747	572 355	Урам-юл челтэре (код 12.0.1)	өлешчә мәжбүри алу
3	16:16:212901:914	79 866	Урам-юл челтэре (код 12.0.1)	өлешчә мәжбүри алу
4	16:16:212901:913	37 275	Урам-юл челтэре (код 12.0.1)	өлешчә мәжбүри алу
5	16:16:212901:912	44 582	Урам-юл челтэре (код 12.0.1)	өлешчә мәжбүри алу
6	16:16:212901:909	168 056	Урам-юл челтэре (код 12.0.1)	өлешчә мәжбүри алу
7	16:16:212901:910	33 714	Урам-юл челтэре (код 12.0.1)	өлешчә мәжбүри алу
8	16:16:212901:908	54 998	Урам-юл челтэре (код 12.0.1)	өлешчә мәжбүри алу

IV. Территорияне план буенча үстерү чираты турында нигезләмә

1 этап:

- инженерлык инфраструктурасы, транспорт инфраструктурасы төзелешенә проект-смета документларын эзерләү;
- шәхси торак төзелеше һәм шәхси торак йортлар төзү өчен жир кишэрлеклэре бирү;

– вакытлыча килү юллары төзү.

2 этап:

– транспорт һәм инженерлык инфраструктурасы объектларын төзү (тулы күләмдә);

– проект-смета документларын эзерләү һәм социаль инфраструктура объектларын (мәгариф оешмалары, сәламәтлек саклау учреждениеләре һ.б.) төзү.
