

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЫБНО-СЛОБОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

422643, д. Полянка,
ул. Механизаторов, дом 36

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАЛЫК БИСТЭСЕ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ПОЛЯНКА АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

422643 , Полянка авылы,
Механизаторлар урамы, 3б йорт,

Тел.: (84361) 24002, , Pol.Rs@tatar.ru

Карап

28.03.2018ел

№ 6

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе
муниципаль районы авыл торак
пунктларында һәм авыл жирлегенең
янәшә яткан территориясендә урнашкан
су белән тәэммин итунең тышкы
чыганакларыннан янгын сүндерү
максатларында елның теләсә кайсы
вакытында су алу өчен шартлар булдыру
туринда

Россия Федерациясенең 1994 елның 21 декабрендәге “Янгын куркынычсызылыгы туринда” 69-ФЗ номерлы Федераль законы, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 20 сентябрендәге “Россия Федерациясендә Янгынга каршы режим кагыйдәләренә үзгәрешләр керту туринда” 947 номерлы каравы нигезендә, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Полянка авыл жирлегендәге су белән тәэммин итунең тышкы чыганакларыннан елның теләсә кайсы вакытында су алу шартлары булдыру максатларында КАРАР БИРӘМ:

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су белән тәэммин итунең тышкы чыганакларыннан янгын сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен янгынга каршы су белән тәэммин иту чыганакларының һәм урыннарының исемлеген расларга (кушымта №1).

2. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су алу өчен урыннарны һәм янгынга каршы тышкы су белән тәэммин итуне тикшерү һәм исәпкә алу Кагыйдәләрен расларга (кушымта №2).

3. Карап рәсми тәстә бастырып чыгару (халыкка игълан иту) көненнән үз көченә керә.

4. Элеге каарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Полянка авыл жирлегенең түбәндәгә адрес буенча урнашкан махсус мәгълүмат стендында: Татарстан Республикасы Балык Бистәсе районы Полянка авылы, Механизаторлар урамы, 3Б йорты һәм Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының <http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация чөлтәрендәге рәсми сайтында һәм <http://pravo.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация чөлтәрендәге “Татарстан Республикасының хокукий мәгълүмат рәсми порталы”ында урнаштырырга.урнаштырырга

5. Каарның үтәлешенә контролълек итүне үземнәң җаваплылыкта калдырам.

Татарстан Республикасы
Балык Бистәсемуниципаль районы
Полянка авыл жирлеге
башлыгы



Х.Ф.Нашимов

Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль
районы Полянка авыл жирлеге
Башкарма комитетының
2018 елның 28 мартандагы
6 номерлы каарына
кушымта №1

**Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак
пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә
урнашкан янгынга каршы су белән тәэммин итүнен тышкы чыганакларыннан
янгын сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу
уриннарының һәм янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларының
исемлеге**

№ п/п	Су чыганагының урнашуурыны, адресы	Янгынгакаршы су чыганагы
1	Полянка авылы, Химиклар урамы	Янгын гидранты
2		

Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль
районы Полянка авыл жирлеге
Башкарма комитетының
2018 елның 28 мартандагы
6 номерлы каарына
кушымта №2

**Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак
пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан**

**су алу өчен урыннарны һәм янгынга каршы тышкы су белән тәэмин итүне
тикшерү һәм исәпкә алу
Кагыйдәләре**

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Элеге Кагыйдәләр Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Полянка авыл жирлегенең бөтен территориясендә гамәлдә һәм торак пунктларга хезмәт күрсәтүче су белән тәэмин итүгә жаваплы оешмалар, шулай ук идарәчелеккә һәм оештыру-хокукий рәвешләренә бәйсез рәвештә янгынга каршы су белән тәэмин иту чыганагы булган барлык әбунәчеләргә дә үтәү өчен мәжбүри.

1.2. Жирлекнән янгынга каршы тышкы су белән тәэмин итүе суүткәргечне, янгын сулыкларын, суэтем башняларын, шулай укоештыру-хокукий рәвешләренә бәйсез рәвештә сулары янгын сүндерү өчен файдаланыла торган бүтән табигый һәм ясалма су чыганакларын үз өчен ала.

1.3. Янгынга каршы тышкы су белән тәэмин иту чыганакларының техник торышына һәм күрсәткечләр урнаштыруга жаваплылык жирлекне су белән тәэмин итүгә жаваплы оешма яки чыганак аның карамагында булган әбунәче ёстендә була.

1.4. Янгыннан саклау подразделениеләре янгын сүндерү өчен кирәк булган су алу (салу) өчен предприятиеләр һәм оешмалар биләмәсенә, шулай ук янгынга каршы су белән тәэмин иту чыганакларының техник торышын тикшерүне гамәлгә ашыру өчен тоткарлыксыз керергә хокуклы.

**2. Янгынга каршы су белән тәэмин иту чыганакларының техник торышы,
эксплуатацияләү һәм аларга карата таләпләр**

2.1. Янгынга каршы су белән тәэмин иту чыганакларының аларны янгыннарны сүндергәндә уңышлы куллану өчен дайми әзерлеге төп хәстәрлек чараларын үткәрү белән тәэмин ителә:

-су белән тәэмин итүнен бөтен системасын, аларны төзеп, реконструкцияләп һәм ремонтлап бетергәч, жиренә житкереп тәфтишле кабул итү;

-су чыганакларының хәл-торышына (халәтенә) системалы контроль;

-янгынга каршы су белән тәэмин иту чыганакларын язғы-җәйге һәм көзгекышкы чорларда файдалану шартларына үзвакытында әзерләү.

2.2. Янгынга каршы су белән тәэмин иту чыганаклары төзек-җитеш хәлдә булырга һәм янгын куркынычсызлыгы нормаларына ярашлы рәвештә күрсәткечләр белән жиһазландырылырга тиеш. Барлык янгынга каршы су белән тәэмин иту чыганакларына 3,5 м дан да ким булмаган киңлектәге килү-керү юлы булдырылырга тиеш.

2.3. Саклау объекты территориясендә яки ача якын-тирәдә (200 м радиуста) табигый яки ясалма су чыганаклары (инеш, күл, бассейн, градирня h.б. лар) булганды, янгын автомашиналарын кую өчен каты капламлы 12x12 м дан кечкенә булмаган мәйданлы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алырлык мәйданчыклары (пирслары) булган килү юллары салынырга тиеш.

2.5. Янгын сүндергәндә янгынга каршы түбән басымлы сууткәргеч чөлтәрендә ирекле басым (жир өстедә) 10 м дан да ким булырга тиеш түгел.

2.6. Янгын сулыклары су белән тулган булырга тиеш. Сулыкларга каты капламлы һәм мәйданы 12x12 м лы борылу мәйданчыгы булган килү-керү юлы белән тәэммин итelerгә тиеш.

2.7. Суэтем башнялары янгын техникасы су алу өчен 55 мм лы янгын ярымгайкалышынан (патрубок) белән жиназландырылырган булырга һәм аның янына килү өчен кинделеге 3.5 м дан ким булмаган каты капламлы юл булырга тиеш.

2.8. Пирслар (ике як-ягына килеп туктарлык корылма) ян яктан биеклеге 0,3 – 0,4 м булган нык киртәләнгән булырга тиеш. Су чыганагы ягыннан мәйданчыкта калынлыгы 25 см булган терәк борыс беркетелеп ныгытыла. Пирсның кинделеге бер, ике янгын сүндерү машинасы ирекле урнашуны тәэммин итәрлек булырга тиеш. Алар борыла алсын өчен пирс каршында каты капламлы үлчәме 12x12 м. булган мәйданчык ясылар. Пирс мәйданчыгының биеклеге суның иң түбән биеклегеннән 5 м дан артмаска тиеш. Пирс янында суның тирәнлеге 1 м дан ким булырга тиеш түгел. Кышкы чорда су туңганда 1x1 м үлчәмле бәке тишелә, ә пирс үзе кардан һәм боздан чистартыла.

2.9. Предприятиенең электр белән тәэммин иту механизмынары янгын насосларының электр двигательләрен өзлексез туендырып торуны тәэммин итәргә тиеш.

2.10. Су үлчәү жайламмаларының тирәли әйләндереп ала торган линияләрендә урнаштырылган электр күчергече белән эшермәләрнең (задвижки) эшкә яраклылыгы елга ике тапкырдан да ким булмаган санда тикшерелә, ә янгын насослары – ай саен.

2.11. Янгынга каршы су белән тәэммин иту чыганакларын фәкат янгын сүндергәндә, занятиеләр, өйрәнүләр үткәргәндә һәм аларның эшкә яраклылыкларын тикшергәндә генә файдалану рөхсәт ителә.

3. Янгынга каршы су белән тәэммин итуне исәпкә алу һәм тикшерү тәртибе

3.1. Су белән тәэммин итуне гамәлгә ашыручы оешмаларның житәкчеләре, шулай ук әбунәчеләр катый исәп алып барырга һәм алар карамагындагы янгынга каршы су белән тәэммин иту чыганакларын Татарстан Республикасы буенча Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Дәүләт Идарәсе Күзәтчелек эшчәнлеге һәм кисәтү эшләре идарәсенең Алексеевск һәм Балык Бистәсе районнары буенча күзәтчелек эшчәнлегенең районара бүлекчәсе (килештерү буенча) һәм “Татарстан Республикасы буенча янгынга каршы Федераль хезмәтнең 7 отряды” ФГКУ нең 128 номерлы янгыннан коткарュ часте (килештерү буенча) беләнбергәлектә планлы тикшерүләр уздырырга бурычлылар.

3.2. Янгын сүндерү өчен файдаланырга мөмкин булган барлык су чыганакларын исәпкә алу максатында су белән тәэммин итуне гамәлгә ашыручы оешма һәм әбунәчеләр “Татарстан Республикасы буенча янгынга каршы Федераль хезмәтнең 7 отряды” ФГКУ нең 128 номерлы янгыннан коткарュ часте (килештерү

буенча) белән бергәлектә биш елга бер мәртәбәдән дә ким булмаган санда янгынга каршы су белән тәэмин итүне инвентарьлаштыру уздыралар.

3.3. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне тикшерү елга 2 мәртәбә үткәрелә.

3.4. Янгын сулыгын тикшергәндә тикшерелә:

- күренерлек урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткечнәң булуы;
- янгын сулыгына тоткарлыксыз килү мөмкинлеге;
- су белән тулу дәрәҗәсе һәм аны тулыландыру мөмкинлеге;
- сулык янындасу алу өчен мәйданчыкның булуы;
- эшермәләрнәң (задвижка) герметиклыгы (алар булса);
- нава температурасы тискәре булганда бәкенең булуы (ачык сулыклар өчен).

3.5. Янгын пирсын тикшергәндә тикшерелә:

- күренерлек урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткечнәң булуы;
- янгын пирсына тоткарлыксыз килү мөмкинлеге;
- янгын техникасы борылу өчен пирс алдында мәйданчыкның булуы;
- визуаль (куз йөртеп кенә) карап чыгу белән төп терәк конструкцияләрнәң, түшәмәнәң, киртәләүнәң, терәк борысның хәл-торышы (халәте) һәм су алу өчен котлованның булуы.

3.6. Янгын сүндерү максатлары өчен яраклаштырылган су белән тәэмин итүнең бүтән чыганакларын тикшергәндә килү-керү мөмкинлегенәң булуы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алыш булу мөмкинлеге тикшерелә.

4. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне инвентарьлаштыру

4.1. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне инвентарьлаштыру биш елга бер мәртәбәдән дә ким булмаган санда уздырыла.

4.2. Инвентарьлаштыру янгын сүндерү өчен файдаланырга мөмкин булган барлык су чыганакларын исәпкә алу һәм аларның халәтен һәм үзенчәлекле сыйфатларын ачыклау максатында үткәрелә.

4.3. Су белән тәэмин итүне инвентарьлаштыруны уздыру өчен Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Полянка авыл жирлеге Башкарма комитеты қарапы белән составына авыл жирлеге жирле үзидарә органы, дәүләт янгын күзәтчелеге органы, жирлек биләмәсендә су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы оешма вәкилләре, эбунәчеләр кергән ведомствоара комиссия төзелә.

4.4. Комиссия һәрбер су чыганагын жентекләп тикшерү юлы белән ачыкый:

- янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының төрен, санын һәм халәтен, аларга килү-керү юлының булу-булмавын;
- су чыганаклары санының кимү сәбәпләрен;
- сууткәргеч магистральләрнәң, участокларның диаметрын, чөлтәрләрнәң тасвирнамәсен, сууткәргечләр кертелгән урыннарның санын;
- насосларның булу-булмавын, аларның халәтен;
- янгын гидрантларын (янгын краннарын) алыштыру планнарының үтәлешен;
- яңа сулыклар, пирслар, коелар төзүне.

4.5. Инвентарьлаштыру йомгаклары буенча инвентарьлаштыру акты һәм су чыганаклары торышын исәпкә алу ведомосте төзелә.

5. Янгынга каршы су белән тәэммин итүгә ремонт hәм реконструкция

5.1. Карамакларында төзек булмаган янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганагы булган су белән тәэммин итүне гамәлгә ашыруchy оешма, шулай ук әбунәчеләр ватыклык турында хәбәр алыштыйнан соң 10 календарь көн эчендә су белән тәэммин итү чыганагын ремонтларга бурычлылар. Капиталь ремонт үткәрелү яки су чыганагын алыштыру очрагында сроклар дәүләт янгынга каршы хезмәте белән килештерелә.

5.2. Сууткәргечкә реконструкция проектлаштыру оешмасы тарафыннан эшләнгән hәм дәүләт янгын күзәтчелегенең территориаль органы белән килештерелгән проект нигезендә ясала.

5.3. Реконструкция үткәргәннән соң янгынга каршы сууткәргечнен техник характеристикалары элек карапланнан түбән булырга тиеш түгел.

5.4. Ремонт үткәрү яки реконструкция ясау өчен сууткәргеч чөлтәре бүлемтекләрен өзгәнче бер тәүлек алдан ук карамакларында су чыганаклары булган су белән тәэммин итүне гамәлгә ашыруchy оешма яки әбунәчеләр билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Полянка авыл жирлеге жирле үзидарә органнарына hәм янгыннан саклану подразделениеләренә аларны файдаланып булмавы турында хәбәр итәргә бурычлылар, шуның өстенә өзелгән бүлемтекләрдә су житмәүне каплаучы өстәмә чарапарны күздә тотарга тиешләр.

5.5. Сууткәргечкә реконструкция ясаганнан соң аны комиссия тарафыннан кабул итү hәм су бирүенә сынау уздырыла.

6. Янгынга каршы су белән тәэммин итүне кышкы шартларда эксплуатацияләү үзенчәлекләре

6.1. Ел саен октябрь – ноябрьдә янгынга каршы су белән тәэммин итүне кышкы шартларда эшләүгә хәзерләү үткәрелә, аның өчен зарур:

- сүны коелардан сүйртүп чыгару;
- сулыклардагы су биеклеген, жылыштык изоляциясе hәм бикләгеч арматураның төзеклеген тикшерү;
- янгын автомашиналарын қую hәм елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен янгын сүндерү өчен булган су чыганакларына үлчәмнәре 12x12 м дан ким булмаган мәйданчыкны hәм килү-керү юлларын кардан hәм боздан чистартуны гамәлгә ашыру;

- янгын гидрантлары терәкләрен майлауны (буяуны) гамәлгә ашыру.

6.2. Янгын гидрантлары терәкләренең кату очрагында аларны жылышту hәм эшче халәткә китерү өчен чарапар күрү зарур.