



ПРИКАЗ

12.07.2024

БОЕРЫК

№ 340-Г

О включении выявленного объекта культурного наследия «Мечеть», 1907 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Кукморский муниципальный район, д. Нижняя Русь, ул. Школьная, д. 1, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Мечеть», 1907 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Кукморский муниципальный район, д. Нижняя Русь, ул. Школьная, д. 1, утверждении границ его территории и предмета охраны

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 1 апреля 2005 года № 60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан», положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы от 15.06.2024 приказываю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Мечеть», 1907 г., расположенный по адресу: Республика Татарстан, Кукморский муниципальный район, д. Нижняя Русь, ул. Школьная, д. 1, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Мечеть», 1907 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Кукморский муниципальный район, д. Нижняя Русь, ул. Школьная, д. 1.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Мечеть», 1907 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Кукморский муниципальный район, д. Нижняя Русь, ул. Школьная, д. 1, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Мечеть», 1907 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Кукморский муниципальный район, д. Нижняя Русь, ул. Школьная, д. 1, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Отделу учета объектов культурного наследия и градостроительной деятельности обеспечить внесение сведений о границах территории указанного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр недвижимости и единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель

И.Н. Гущин

Приложение № 1
к приказу Комитета
Республики Татарстан по охране
объектов культурного наследия
от 12.07 2024 года № 340-11

Границы территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Мечеть», 1907 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан,
Кукморский муниципальный район, д. Нижняя Русь, ул. Школьная, д. 1

Карта (схема) границ территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Мечеть», 1907 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан,
Кукморский муниципальный район, д. Нижняя Русь, ул. Школьная, д. 1



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

| | |
|--|--|
| | - граница территории объекта культурного наследия |
| | - характерная точка границ территории объекта культурного наследия |
| | - объект культурного наследия |
| | - территория объекта культурного наследия |
| | - обозначение кадастрового номера земельного участка |

Текстовое описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Мечеть», 1907 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан,
Кукморский муниципальный район, д. Нижняя Русь, ул. Школьная, д. 1

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Мечеть», 1907 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Кукморский муниципальный район, д. Нижняя Русь, ул. Школьная, д. 1, проходят:

| Прохождение границы | | Описание прохождения границы |
|---------------------|----------|--|
| от точки | до точки | |
| 1 | 2 | от точки 1 в северо-восточном направлении вдоль ул. Школьная до точки 2; |
| 2 | 3 | от точки 2, расположенной на пересечении с ул. Школьная, в юго-восточном направлении параллельно оврагу вдоль р. Ушман до точки 3; |
| 3 | 4 | от точки 3 в юго-западном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:23:210601:337 до точки 4; |
| 4 | 1 | от точки 4 в северо-западном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:23:210601:337 в направлении ул. Школьная до точки 1. |

Таблица характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Мечеть», 1907 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан,
Кукморский муниципальный район, д. Нижняя Русь, ул. Школьная, д. 1

| № | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-16) | |
|---|---|------------|
| | X | Y |
| 1 | 500990.70 | 2234398.43 |
| 2 | 500971.92 | 2234432.85 |
| 3 | 500924.32 | 2234403.44 |
| 4 | 500942.24 | 2234370.49 |
| 1 | 500990.70 | 2234398.43 |

Приложение № 2
к приказу Комитета
Республики Татарстан по охране
объектов культурного наследия
от 12.07. 2024 года № 340-17

Предмет охраны*

объекта культурного наследия регионального значения
«Мечеть», 1907 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан,
Кукморский муниципальный район, д. Нижняя Русь, ул. Школьная, д. 1

1. Местоположение здания на открытом возвышенном участке окраины села, у берегов р. Ушман под углом к застройке ул. Школьная.
2. Градостроительные характеристики доминанты (подлинный минарет утрачен), активно формирующей силуэт застройки села.
3. Первоначальная объемно-пространственная структура одноэтажного каменного здания, вытянутого с севера на юг, относится к типу зальных мечетей с минаретом в центре крыши: прямоугольный в плане объем, объединяющий в себе алтарную часть в виде молельного зала с тремя оконными проемами и вестибюльную часть с двумя оконными проемами, выходящими на западный и восточный фасады с организацией входа на северном фасаде через небольшой прямоугольный объем сеней (утрачен), с полукруглым выступающим михрабом по центру южного фасада, деревянным шестигранным минаретом каркасной конструкции (утрачен), возведенным по центру крыши
4. Первоначальное объемно-планировочное анфиладное решение зальной мечети с осевой планировкой по стандартной схеме (сенни-вестибюль-алтарная часть), состоящей из трех разновеликих помещений: небольшого пристроенного ко входу исторического прямоугольного в плане объема сеней (утрачен), основного объема здания с меньшим по размерам прямоугольным вестибюлем, разделенным поперечной несущей стеной с осевым проемом (утрачена, сохранились остатки фундамента) от большего по размерам прямоугольного молельного зала с арочной нишей михраба в южной стене.
5. Конструктивная схема: подлинные стены из дикого бутового камня; плоские дощатые перекрытия по деревянным балкам; деревянные перемычки проемов; деревянные подоконные доски; двухмаршевая деревянная лестница, ведущая на чердак (утрачена),строенная вправом от входа углу вестибюля на сохранившемся каменном основании; местоположение, конфигурация, габариты, конструкция и материал минарета и минаретного завершения (утрачены).
6. Историческая конфигурация и габариты вальмовой четырехскатной крыши основного объема мечети, двухскатных крыш михраба и деревянного пристроя сеней, устроенных ниже высотных отметок крыши основного объема мечети (подлинные утрачены); историческая конфигурация и габариты

многогранного в сечении минарета с шатровым завершением (утрачены) на шестигранном основании; исторический материал кровли: листовое железо.

7. Композиция и архитектурное решение фасадов: двухчастная композиция западного и восточного фасадов основного объема здания в пять оконных осей с вертикальным членением выступающими от плоскости стен угловыми и простеночными пилястрами на две неравные части – с выделенной частью молельного зала в три оконных оси, и с выделенной частью вестибюля в две оконных оси; полуцилиндрический объем михраба освященный оконным проемом, по центру южной стены и одной высоты с основным объемом здания.

8. Местоположение, конфигурация и пропорции исторических оконных и дверных проемов; геометрия и конструкция колодных столярных заполнений оконных и дверных проемов (заполнения утрачены).

9. Отделка и архитектурные детали фасадов: окрашенные по известковой обмазке поверхности каменных стен фасадов здания, плоские профилированные пилястры в обработке углов и в простенках оконных проемов в средней части западного и восточного фасадов здания, прямоугольные оконные проемы в обрамлении плоских наличников с завершением в виде ступенчатого профилированного карниза.

10. Декоративное убранство интерьеров: оштукатуренные и окрашенные гладкие стены (покрасочные слои устанавливаются по итогам зондажных раскрытий и химико-технологических исследований), арочная ниша михраба обрамленная гипсовой тягой (утрачена); полы дощатые по деревянным балкам, опирающимся на каменные столбы (утрачены); потолок из деревянных досок, уложенных на балки перекрытия, заделанные в гнезда каменных стен.

* Предмет охраны подлежит уточнению и дополнению при дальнейшем комплексном исследовании объекта, а также в процессе производства реставрационных работ.

**Таблица предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Мечеть», 1907 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан,
Кукморский муниципальный район, д. Нижняя Русь, ул. Школьная, д. 1**

| № | Предмет охраны | Фотофиксация основных элементов/графические материалы |
|----|---|--|
| 1. | Местоположение здания на открытом возвышенном участке окраины села, у берегов р. Ушман под углом к застройке ул. Школьная |  |
| 2. | Градостроительные характеристики доминанты (подлинный минарет утрачен), активно формирующей силуэт застройки села |  |

Рис. 1. Местоположение объекта

Рис. 2. Общий вид с восточной стороны




Рис. 3. Общий вид с северо-восточной стороны

| | | |
|----|--|---|
| | | |
| 3. | <p>Первоначальная объемно-пространственная структура одноэтажного каменного здания, вытянутого с севера на юг, относится к типу зальных мечетей с минаретом в центре крыши: прямоугольный в плане объем, объединяющий в себе алтарную часть в виде молельного зала с тремя оконными проемами и вестибюльную часть с двумя оконными проемами, выходящими на западный и восточный фасады с организацией входа на северном фасаде через небольшой прямоугольный</p> | <p>ЧЕРТЕЖЪ по постройку каменной соборной мечети в д. Нижней Русь Генчелевской волости, на Каменской ул. стрижка</p> <p>Проект Федорова Губернатор Санкт-Петербург Губернатор Декабрь</p> |

Рис. 4. Архивный проект на постройку мечети в д. Нижняя Русь, 1907 г.

объем сеней (утрачен), с полукруглым выступающим михрабом по центру южного фасада, деревянным шестигранным минаретом каркасной конструкции (утрачен), возведенным по центру крыши




Рис. 5. Прхивный план на постройку мечети в д. Нижняя Русь, 1907 г.




Рис. 6. Вид на михраб

4. Первоначальное объемно-планировочное анфиладное решение зальной мечети с осевой планировкой по стандартной схеме (сени-вестибюль-алтарная часть), состоящей из трех разновеликих помещений: небольшого пристроенного ко входу исторического прямоугольного в плане объема сеней (утрачен), основного объема здания с меньшим по размерам прямоугольным вестибюлем, разделенным поперечной несущей стеной с осевым проемом (утрачена, сохранились остатки фундамента) от большего по размерам прямоугольного молельного зала с арочной нишой михраба в южной стене



Рис. 7. Общий вид на пространство мечети вдоль оси по направлению юг-север



Рис. 8. Общий вид на пространство мечети вдоль оси по направлению север-юг



Рис. 9. Выступ фундамента от плоскости стены


| | | |
|--|--|--|
| | <p>5. Конструктивная схема: подлинные стены из дикого бутового камня; плоские дощатые перекрытия по деревянным балкам; деревянные проемы; подоконные доски; двухмаршевая деревянная лестница, ведущая на чердак (утрачена), устроенная в правом от входа углу вестибюля на сохранившемся каменном основании; местоположение, конфигурация, габариты, конструкция и материал минарета и минаретного завершения (утрачены)</p> |  |
| | | <p>Рис. 10. Кладка из бутового камня</p> |
| | |  |
| | | <p>Рис. 11. Дощатые перекрытия по деревянным балкам</p> |
| | | <p>Рис. 12. Оформление оконных проемов</p> |



Рис.13. Подоконные доски



Рис. 14. Каменное основание лестницы (утрачено)

6. Историческая конфигурация и габариты вальмовой четырехскатной крыши основного объема мечети, двухскатных крыш михраба и деревянного пристроя сеней, устроенных ниже высотных отметок крыши основного объема мечети (подлинные утрачены); историческая конфигурация и габариты многогранного в сечении минарета с шатровым завершением (утрачены) на шестиугольном основании; исторический материал кровли: листовое железо



Рис. 16. Вид на кровлю



Рис. 17. Двухскатная крыша михраба




Рис. 18. Местоположение, габариты, конфигурация многогранного в сечении минарета с шатровым завершением


| | | |
|----|---|--|
| | |  |
| 7. | Композиция и архитектурное решение фасадов: двухчастная композиция западного и восточного фасадов основного объема здания в пять оконных осей с вертикальным членением выступающими от плоскости стен угловыми и простеночными пилястрами на две неравные части – с выделенной частью молельного зала в три оконных оси, и с выделенной частью вестибюля в две оконных оси; полуцилиндрический объем михраба освященный оконным проемом, по центру южной стены и одной высоты с основным объемом здания |  <p>Рис. 19. Деревянные конструкции позднего минарета</p>  <p>Рис. 20. Фрагмент западного фасада</p>  <p>Рис. 21. Оконные проемы</p> |



Рис. 22. Общий вид с южной стороны



Рис. 23. Общий вид с восточной стороны




Рис. 24. Общий вид с южной стороны



| | | |
|----|--|--|
| | |  |
| 8. | Местоположение, конфигурация и пропорции исторических оконных и дверных проемов; геометрия и конструкция колодных столярных заполнений оконных и дверных проемов (заполнения утрачены) |  <p>Рис. 26. Пропорции оконных проемов</p>  <p>Рис. 27. Местоположение оконных проемов</p> |



Рис. 28. Деревянные перемычки оконных проемов




Рис. 29. Деревянные перемычки оконных проемов




Рис. 30. Михрабная ниша



Рис. 31. Вид на деревянную историческую дверь
в каменный объем мечети

9. Отделка и архитектурные детали фасадов: окрашенные по известковой обмазке поверхности каменных стен фасадов здания, плоские профилированные пилястры в обработке углов и в простенках оконных проемов в средней части западного и восточного фасадов здания, прямоугольные оконные проемы в обрамлении плоских наличников с завершением в виде ступенчатого профилированного карниза



Рис. 32. Выступающие из кладки каменных стен элементы деревянных конструктивных связей



Рис. 33. Пилястры на восточном фасаде




Рис. 34. Фрагмент восточного фасада



Рис. 35. Оконный проем в обрамлении простого рамочного наличника с профильным ступенчатым карнизом

10 Декоративное убранство интерьеров: оштукатуренные и окрашенные гладкие стены, арочная ниша михраба обрамленная гипсовой тягой (утрачена); полы дощатые по деревянным балкам, опирающимся на каменные столбы (утрачены); потолок из деревянных досок, уложенных на балки перекрытия, заделанные в гнезда каменных стен.



Рис. 36. Михрабная ниша



Рис. 37. Отделочные слои стен михраба



Рис. 38. Деревянные конструкции крыши