



ПРИКАЗ

г. Казань

БОЕРЫК

Р.С.Д.Р.4

903-11

Об установлении зон  
санитарной охраны  
водозабора ООО «Карсар»  
в п. Боровое Матюшино

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», санитарными правилами «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. СП 2.1.5.1059-01», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 № 325 «Вопросы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан», приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 17.11.2021 № 1251-п «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан государственной услуги по принятию решений об установлении, изменении, прекращении существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Республики Татарстан», учитывая лицензию на пользование недрами серии ТАТ 014525 ВР от 10.05.2023, санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан от 09.02.2024 № 16.11.11.000.Т.000226.02.24 о соответствии государственным санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам, а также на основании проекта зон санитарной охраны водозабора ООО «Карсар» в п. Боровое Матюшино Матюшинского сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зоны санитарной охраны водозабора ООО «Карсар» в п. Боровое Матюшино Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, с границами согласно приложению 1 к настоящему приказу, с режимом хозяйственного использования территорий согласно приложению 2 к настоящему приказу в соответствии с санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 февраля 2002 года.

2. Отделу правового обеспечения направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Татарстан.

3. После государственной регистрации начальнику отдела геологии твердых полезных ископаемых обеспечить направление копии настоящего приказа в:

- ООО «Карсар»;

- филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Республике Татарстан для внесения сведений об установлении зон санитарной охраны (далее – ЗСО) в Единый государственный реестр недвижимости;

- Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района Республики Татарстан;

- Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

4. Рекомендовать Руководителю Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района Республики Татарстан провести мероприятия по организации оповещения населения о границах зон санитарной охраны водозабора ООО «Карсар» в п. Боровое Матюшино Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, правилах и режиме хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны водозабора.

5. Рекомендовать Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан провести мероприятия по организации учета решения об установлении ЗСО при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов районной планировки и генеральных планов развития территорий.

Министр



А.В. Шадриков

Приложение 1  
к приказу  
Министерства экологии  
и природных ресурсов  
Республики Татарстан  
от 15.08 2024 г. № 903-11

Границы зон санитарной охраны водозабора ООО «Карсар» в  
п. Боровое Матюшино Лаишевского муниципального района Республики  
Татарстан

Участок недр действующего водозабора, используемого с целью питьевого  
и хозяйственно-бытового водоснабжения гостевых домов ООО «Карсар»,  
расположен в 1,65 км севернее северной окраины п. Боровое Матюшино  
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан.

Водозабор состоит из двух скважин.

Географические координаты:

скв. №1 - 55°38'22,16" с.ш., 49°01'4,76" в.д.

скв. №2 - 55°38'21,56" с.ш., 49°01'5,08" в.д. (система координат ГСК 2011).

Кадастровый номер земельного участка под первый пояс ЗСО:  
16:24:260201:667.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс  
(строгого режима) включает территорию, на которой расположены водозабор,  
площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и  
третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для  
предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

#### I пояс ЗСО

Граница первого пояса ЗСО для скважины № 1 устанавливается в северном  
направлении – 2 м, в восточном – 14,5 м, в южном – 35 м, в западном – 8,5 м, в  
юго-восточном – 27,5 м от устья скважины;

Граница первого пояса ЗСО для скважины № 2 устанавливается в северном  
направлении – 19 м, в восточном – 13,5 м, в южном – 11 м, в западном – 35,5 м, в  
северо-восточном – 13,5 м от устья скважины;

#### II пояс ЗСО

Граница второго пояса ЗСО для скважин № 1 и № 2 устанавливается  
радиусом 60 м;

#### III пояс ЗСО

Граница третьего пояса ЗСО для скважин № 1 и № 2 устанавливается  
радиусом 405 м и ограничена с запада р.Волга.

Режим хозяйственного использования территорий  
в границах зон санитарной охраны водозабора ООО «Карсар» в  
п. Боровое Матюшино Лаишевского муниципального района Республики  
Татарстан

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. На территории первого пояса ЗСО не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. На территории первого пояса ЗСО здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам

