

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 сент 2025г.

КАРАР

№ 3386

Об утверждении требований к внешнему виду нестационарных торговых объектов, сезонных нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Набережные Челны

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 125 Правил благоустройства территории муниципального образования город Набережные Челны, утвержденных Решением Городского Совета от 24.10.2017 № 20/8, пунктом 5.21 Положения о системе муниципальных правовых актов, утвержденного Решением Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8,

ПО С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить:

- 1) требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов, сезонных нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Набережные Челны» согласно приложению № 1;
- 2) варианты внешнего вида нестационарных торговых объектов, сезонных нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Набережные Челны согласно приложению № 2.

2. Признать утратившим силу Постановление Исполнительного комитета от 22.11.2016 № 6214 «Об утверждении требований к внешнему виду нестационарных торговых объектов (модулей) на территории муниципального образования город Набережные Челны», опубликовано в газете «Челнинские известия» от 30.11.2016 № 89.

3. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и размещение его на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (<https://pravo.tatarstan.ru>), на официальном сайте города Набережные Челны в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Фаттахова М.А.

Руководитель
Исполнительного комитета



Ф.Ш. Салахов

Требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов,
сезонных нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования город Набережные Челны

Глава 1. Общие положения

1. Обустройство, установка, возведение нестационарных торговых объектов, сезонных нестационарных торговых объектов должно осуществляться из модульных или быстровозводимых конструкций. Устройство заглубленных фундаментов запрещается.

Глава 2. Каркас нестационарных торговых объектов, сезонных нестационарных торговых объектов

2. Каркас нестационарных торговых объектов должен изготавливаться из несущих сварных металлических (стальных) конструкций заводского изготовления. В конструкции силового каркаса, должна быть предусмотрена возможность регулирования высоты модуля по каждой опорной точке не менее чем на 250 мм, для компенсации неровностей торговой площадки и обеспечения блокировки с другими модулями.

3. Конструкция нестационарного торгового объекта должна обеспечивать возможность его перемещения и транспортировки путем установки в верхней части рым-болтов (рым-гаек) или специальных кронштейнов.

4. Каркас сезонного нестационарного торгового объекта должен изготавливаться из металлических труб.

Глава 3. Цвет наружной отделки фасадов нестационарных торговых объектов, сезонных нестационарных торговых объектов

5. Колористическое решение нестационарных торговых объектов, сезонных нестационарных торговых объектов необходимо применять с учетом концепции общего цветового решения застройки улицы.

6. Цветовое решение фасадов нестационарных торговых объектов, сезонных нестационарных торговых объектов выполняется в соответствии с приложением №2.

Основной колер цветового решения нестационарных торговых объектов: белый (RAL 9003, RAL 9010), серый (RAL 9006, RAL 9023, RAL 7024), черный (RAL 9004, RAL 9005, RAL 9011), текстура дерева.

Основной колер цветового решения ламелей сезонных нестационарных торговых объектов: светлое дерево, темное дерево, RAL- 7024, RAL -9003.

Глава 4. Наружная отделка фасадов нестационарных торговых объектов, сезонных нестационарных торговых объектов

7. В наружной отделке нестационарных торговых объектов использовать композитные материалы по металлическому каркасу, ламели: деревянные или металлические с текстурой дерева, деревянные рейки хвойных пород дерева.

Витражные системы предусмотреть из алюминиевого профиля RAL-7024 по типу ТАТпроф (или аналог). Остекление –тонированное.

8. Контурную подсветку парапета и навеса над витражом нестационарных торговых объектов выполнить LED лентой, цвет: теплый желтый, холодный белый.

Подсветка между ламелями парапета и навесом над витражом нестационарных торговых объектов выполнить LED лентой, цвет: теплый желтый, холодный белый.

9. Наружная отделка сезонных нестационарных торговых объектов выполняется с использованием деревянных ламелей: светлое дерево, темное дерево, в соответствии с вариантами сезонных нестационарных торговых объектов согласно приложению № 2.

Глава 5. Требования к используемым материалам и рекламно-информационному оформлению

10. Для изготовления нестационарного торгового объекта и его отделки должны применяться современные сертифицированные (в том числе по пожаробезопасности) материалы, имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации (не менее 10 лет). При этом не допускается применения кирпича, блоков, бетона, сайдинга, шиферной кровли.

11. Архитектурно-художественное решение нестационарного торгового объекта не должно противоречить существующей стилистике окружающей застройки.

12. Рекламно-информационное оформление нестационарных торговых объектов, сезонных нестационарных торговых объектов, должно соответствовать типовому решению внешнего вида объектов согласно приложению № 2.

Не допускается размещение рекламно-информационного оформления (включая самоклеящуюся пленку) на внешних поверхностях нестационарных торговых объектов, сезонных нестационарных торговых объектов, за исключением предусмотренного проектом места для размещения логотипа, торговой марки в рамках рекламного поля.

Глава 6. Требования к блокированным нестационарным торговым объектам, находящимся в одной торговой зоне

13. В случае объединения нескольких нестационарных торговых объектов в единый модуль различной конфигурации, а также для нестационарных торговых объектов, находящихся в одной торговой зоне, материалы наружной внешней отделки фасадов, соединительные декоративные элементы, козырек, остекление, дверные блоки и другие видимые элементы должны быть изготовлены из идентичных конструкционных материалов. Цветовая гамма материалов внешнего покрытия всех нестационарных торговых объектов для данной зоны должна точно соответствовать установленному типу варианта нестационарных торговых объектов, определенного для данной торговой площадки.

Глава 7. Изменения в конструкции нестационарных торговых объектов, не требующих согласования

14. В конструкцию нестационарных торговых объектов без согласования допускается вносить изменения, в части:

- расположения и размера окна выдачи товара, не меняя габаритных размеров остекления на фасадах;
- расположения, размера дверного блока.

Заместитель Руководителя Аппарата,
начальник управления делопроизводством
Исполнительного комитета



Н.И. Галиева

Приложение № 2
к постановлению
Исполнительного комитета
от «3» 05 2025 № 3386

Варианты внешнего вида нестационарных торговых объектов, сезонных нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Набережные Челны

Общие данные



НТО № 1

Данное модульное НТО предназначено для размещения в парковых и городских локациях с разным функциональным назначением.

Назначение НТО:

- Торгово-продовольственное;
- Прокат (в парках, набережных);
- Общественное;

Габаритные размеры:

6х2,4м, 4х2,4м, 2х3м, 3х4м

Данные габариты позволяют возводить НТО уже по заранее подготовленным проектным предложениям, а так же возможно собирать нестандартное НТО исходя из стандартных габаритов.

Отделка:

В наружной отделке, используются композитные материалы по металлическому каркасу. Так же используются деревянные (или металлические с текстурой дерева) ламели.

Базовые цвета композитных панелей:

-RAL 9003 -RAL 9006 -RAL 9004 -RAL 9023

Витраж:


Витражные системы из алюминиевого профиля RAL-7024 по типу ТАТпроф (или аналог)

Остекление-тонированное

Композитные панели RAL-7024


Выбеска h=400мм

Деревянные ламели




Размерный ряд НТО


НТО 6x2,4м





НТО 4x2,4м



НТО 3x2м







НТО 6x2,4м с размещением навесом



Данный тип НТО позволяет приставлять навес по необходимым габаритам заказчика. Данный навес является быстроразборной некапитальной конструкцией

Размерный ряд НТО



Визуализация. Варианты цветового решения НТО



Комбинирование представленных оттенков композитных панелей позволяет подобрать внешний вид фасадов НТО к разным стилям брендов.

Компазитные панели RAL-9011, 9006
Ламели RAL-9010
Витражные профили RAL-7024
Тонированное остекление




Компазитные панели RAL-9006
Ламели RAL-9010
Витражные профили RAL-7024
Тонированное остекление




Компазитные панели RAL-9006
Ламели RAL-7024
Витражные профили RAL-7024
Тонированное остекление


Визуализация



Визуализация подсветки







Контурная подсветка
паралета и навеса над
вitraжём LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый



Межламельная
подсветка LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый

Визуализация





Общие данные



НТО №2

Данное НТО предназначено для размещения в парковых локациях, набережных.

Назначение НТО:

- Торгово-продовольственное;
- Общественное;

Габаритные размеры:

6х2,4м, 4х2,4м, 2х3м, 3х4м

Данные габариты позволяют возводить НТО уже по заранее подготовленным проектным предложениям.

Отделка:

В наружной отделке, используются ламели хвойных пород дерева.

Витраж:


Витражные системы из алюминиевого профиля RAL-7024 по типу ТАТпроф (или аналог)

Остекление-тонированное

Выбеска $h=400\text{мм}$


Деревянные ламели

Деревянная планка




Размеры ряд НТО


НТО 6х2,4м




НТО 4х2,4м







НТО 3х4м




НТО 3х2м





Размеры ряд НТО




Визуализация



Визуализация подсветка






Контурная подсветка
паралета и навеса над
витражем LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый



Межламельная
подсветка LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый

Визуализация





Общие данные

НТО № 3

Данное НТО предназначено для размещения в парковых и городских локациях с разным функциональным назначением.

Назначение НТО:

- Торгово-продовольственное;

Габаритные размеры:

6х2,4м, 4х2,4м, 2х3м, 3х4м

Данные габариты позволяют возводить НТО уже по заранее подготовленным проектным предложениям, а так же возможно собирать нестандартное НТО исходя из стандартных габаритов.

Отделка:

В наружной отделке, используются композитные материалы по металлическому каркасу. Так же используются деревянные (или металлические с текстурой дерева) ламели.

Базовые цвета композитных панелей:

-RAL 7024 -RAL 9003 -RAL 9006 -RAL 9010 -RAL 9011

Витраж:


Витражные системы из алюминиевого профиля RAL-7024 по типу ТАТпроф (или аналог) Остекление-тонированное

Композитные панели текстура дерева

Вывеска h=400мм


Деревянные ламели

Композитные панели
RAL-9003
(текстура светлое дерево)




Декоративный козырек
(текстура светлое дерево)

НТО 6х2,4м




НТО 4х3м




Размерный ряд НТО


НТО 4х2,4м



НТО 3х2м



Размерный ряд НТО



Визуализация. Варианты цветового решения НТО




Комбинирование представленных оттенков композитных панелей позволяет подобрать внешний вид фасадов НТО к разным стилям брендов.

Компазитные панели RAL-7024, 9010
Ламели RAL-7024, 9003
Витражные профили RAL-7024
Тонированное остекление



Компазитные панели RAL-9006, 7024, текстура дерева
Ламели текстура дерева, RAL-9003
Витражные профили RAL-7024
Тонированное остекление




Компазитные панели RAL-9006, 9003
Ламели RAL-9003, текстура дерева
Витражные профили RAL-7024
Тонированное остекление


Визуализация



Визуализация подсветка



Контурная подсветка навеса над витринами LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый



Межламельная подсветка LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый

Общие данные



НТО № 4

Данное НТО предназначено для размещения в парковых локациях с разным функциональным назначением.

Назначение НТО:

- Торгово-продовольственное;

Габаритные размеры:

6x2,4м, 4x2,4м, 2x3м, 3x4м

Данные габариты позволяют возводить НТО уже по заранее подготовленным проектным предложениям, а так же возможно собирать нестандартное НТО исходя из стандартных габаритов.

Отделка:


В наружной отделке, используются композитные материалы по металлическому каркасу, текстура дерева.

Витраж:

Витражные системы из алюминиевого профиля RAL-7024 по типу ТАТпроф (или аналог)
Остекление-тонированное


Композитные панели текстура дерева

Выбеска h=300мм



Декоративные ламели (текстура дерева)


НТО 6x2,4м





НТО 4x3м

Размерный ряд НТО


НТО 4x2,4м



НТО 3x2м




Размерный ряд НТО




Визуализация





Контурная подсветка
парапета и навеса над
витражом LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый



Межламельная
подсветка LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый

Общие данные



НТО № 5

Данное НТО предназначено для размещения в парковых и городских локациях с разным функциональным назначением.

Назначение НТО:

- Торгово-продовольственное;

Габаритные размеры:

6х2,4м, 4х2,4м, 2х3м, 3х4м

Данные габариты позволяют возводить НТО уже по заранее подготовленным проектным предложениям.

Отделка:

В наружной отделке, используются композитные материалы по металлическому каркасу.

Базовые цвета композитных панелей:

-RAL 9003 -RAL 9005 -RAL 9006 -RAL 9004 -RAL 7024

Витраж:

Витражные системы из алюминиевого профиля RAL-7024 по типу ТАТпроф (или аналог)


Остекление-тонированное

Композитные панели RAL-9006


Вывеска h=400мм



НТО 6х2,4м




НТО 4х3м




Размеры ряд НТО


НТО 4х2,4м




НТО 3х2м



Размерный ряд НТО



Визуализация. Варианты цветового решения НТО




Комбинирование представленных оттенков композитных панелей позволяет подобрать внешний вид фасадов НТО к разным стилям брендов.

Компазитные панели RAL-7024, 9006
Витражные профили RAL-7024
Тонированное остекление




Компазитные панели RAL-9005, 9006
Витражные профили RAL-7024
Тонированное остекление





Компазитные панели RAL-9006, текстура дерева
Витражные профили RAL-7024
Тонированное остекление

Визуализация



Визуализация



Контурная подсветка
парапета и навеса над
вitraжём LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый



Общие данные

НТО № 6

Данное НТО предназначено для размещения в парковых и городских локациях с разным функциональным назначением.

Назначение НТО:

- Торгово-продовольственное;
- Прокат (в парках, набережных);
- Общественное;

Габаритные размеры:

6x2,4м, 4x2,4м, 2x3м, 3x4м

Данные габариты позволяют возводить НТО уже по заранее подготовленным проектным предложениям, а так же возможно собирать нестандартное НТО исходя из стандартных габаритов.

Отделка:

В наружной отделке, используются композитные материалы по металлическому каркасу. Так же используются деревянные (или металлические с текстурой дерева) ламели.

- Базовые цвета композитных панелей:

-RAL 9003 -RAL 9006 -RAL 9004 -RAL 9023


Витраж:

Витражные системы из алюминиевого профиля RAL-7024 по типу TATпроф (или аналог)


Остекление-тонированное

Композитные панели
RAL-9006


Вывеска h=400мм



НТО 6x2,4м




НТО 4x3м




Размерный ряд НТО


НТО 4x2,4м



НТО 3x2м



Размерный ряд НТО



Визуализация. Варианты цветового решения НТО



Комбинирование представленных оттенков композитных панелей позволяет подобрать внешний вид фасадов НТО к разным стилям брендов.

Компазитные панели RAL-9006, деревянные ламели
Витражные профили RAL-7024
Тонированное остекление




Компазитные панели RAL- 7024, деревянные ламели
Витражные профили RAL-7024
Тонированное остекление




Компазитные панели RAL- 9011, деревянные ламели
Витражные профили RAL-7024
Тонированное остекление


Визуализация



Визуализация подсветка



Контурная подсветка
парапета и навеса над
витражем LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый



Межпанельная
подсветка LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый

Общие данные



НТО № 7

Данное НТО предназначено для размещения в парковых и городских локациях с разным функциональным назначением.

Назначение НТО:

- Торгово-продовольственное;
- Прокат (в парках, набережных);
- Общественное;

Габаритные размеры:

6x2,4м, 4x2,4м, 2x3м, 3x4м

Данные габариты позволяют возводить НТО уже по заранее подготовленным проектным предложениям, а также возможно собирать нестандартное НТО исходя из стандартных габаритов.

Отделка:

В наружной отделке, используются композитные материалы по металлическому каркасу. Так же используются деревянные (или металлические с текстурой дерева) конструкции.

Базовые цвета композитных панелей:

-RAL 9003 -RAL 9006 -RAL 9004 -RAL 9023


Витраж:

Витражные системы из алюминиевого профиля RAL-7024 по типу ТАТпроф (или аналог)

Остекление-тонированное


Вывеска h=400мм

Композитные панели RAL-9003




Размеры ряд НТО


НТО 6x2,4м




НТО 4x2,4м




НТО 4x3м




НТО 3x2м




Размерный ряд НТО



Визуализация





Контурная подсветка
парапета и навеса над
витражем LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый

Общие данные



НТО № 8

Данное модульное НТО предназначено для размещения в парковых и городских локациях с разным функциональным назначением.

Назначение НТО:

- Торгово-продовольственное;

Габаритные размеры:

6х2,4м, 4х2,4м, 2х3м, 3х4м

Данные габариты позволяют возводить НТО уже по заранее подготовленным проектным предложениям, а так же возможно собирать нестандартное НТО исходя из стандартных габаритов.

Отделка:

В наружной отделке, используются композитные материалы по металлическому каркасу. Так же используются деревянные (или металлические с текстурой дерева) ламели.

- Базовые цвета композитных панелей:

-RAL 9003 -RAL 9006 -RAL 9004 -RAL 9011 -RAL 7024


Витраж:

Витражные системы из алюминиевого профиля RAL-7024 по типу ТАТпроф (или аналог)

Остекление-тонированное


Реклама h=500мм

Декоративный
парапет RAL-7024




Размеры ряд НТО


НТО 6х2,4м




НТО 4х2,4м




НТО 4х3м




НТО 3х2м



Размерный ряд НТО




Визуализация. Варианты цветового решения НТО



Комбинирование представленных оттенков композитных панелей позволит подобрать внешний вид фасадов НТО к разным стилям брендов.

Компазитные панели RAL-9011, 9006, 9003
Витражные профиля RAL-7024
Тонированное остекление




Компазитные панели RAL-9011, 9006, 9003
Витражные профиля RAL-7024
Тонированное остекление




Компазитные панели RAL-7024, текстура дерева
Витражные профиля RAL-7024
Тонированное остекление

Визуализация



Визуализация подсветка



Контурная подсветка
паралета над витражем
LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый

Общие данные



НТО №9

Данное НТО предназначено для размещения в парковых и городских локациях с разным функциональным назначением.

Назначение НТО:

- Торгово-продовольственное;

Габаритные размеры:

6х2,4м, 4х2,4м, 2х3м, 3х4м

Данные габариты позволяют возводить НТО уже по заранее подготовленным проектным предложениям, а так же возможно собирать нестандартное НТО исходя из стандартных габаритов.

Отделка:

В наружной отделке, используются композитные материалы по металлическому каркасу. Так же используются деревянные (или металлические с текстурой дерева) ламели.

Базовые цвета композитных панелей:


-RAL 7024

-RAL 9006

Композитные панели RAL-7024


Выбеска h=400мм

Деревянные ламели




Размерный ряд НТО


НТО 6х2,4м




НТО 4х2,4м







НТО 3х2м




НТО 4х3м



Размерный ряд НТО





Фасады, план



Деревянные ламели - светлое дерево

Композитные панели RAL-7024



Визуализация. Варианты цветового решения НТО



Комбинирование представленных оттенков композитных панелей позволяет подобрать внешний вид фасадов НТО разных вариантов

Композитные панели RAL-9006
Ламели-светлое дерево





Композитные панели RAL-9006
Ламели-темное дерево




Композитные панели RAL-7024
Ламели-белое дерево

Визуализация






Контурная подсветка
паралета и навеса над
вitraжём LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый



Металлические
(композитные)
рольставни для
закрытия НТО в ночное
арема

Общие данные



Сезонное НТО №1

Данное НТО предназначено для размещения в парковых и городских локациях с разным функциональным назначением.

Назначение НТО:

- Торгово-продовольственное;

Габаритные размеры:


2000х1100

Отделка:



В наружной отделке, используются деревянные ламели и панели оттенков в соответствии с вариантами цветового решения СТО №1, №2, №3. Для отделки бокса используется деревянная планка.

Каркас из металлических труб.



Рекламное поле для размещения логотипа, торговой марки, информации





Визуализация. Варианты цветового решения СТО



Вариант №1
Ламели - светлое дерево
Ламели навес - светлое дерево
Отделка - темная планка
Панель - светлое дерево




Вариант №2
Ламели - светлое дерево
Ламели навес - дерево RAL-7024
Отделка - светлая планка
Панель - светлое дерево




Вариант №3
Ламели - темное дерево
Ламели навес - дерево RAL-9003
Отделка - светлая планка
Панель - темное дерево


Визуализация



Визуализация подсветка



Общие данные



Сезонное НТО №2

Данное НТО предназначено для размещения в парковых и городских локациях с разным функциональным назначением.

Назначение НТО:

- Торгово-продовольственное;

Габаритные размеры:


2000x1100

Отделка:



В наружной отделке, используются деревянные ламели и панели оттенков в соответствии с вариантами цветового решения СНТО №1, №2, №3. Для отделки бокса используется деревянная планка.

Каркас из металлических труб.

Рекламное поле





Визуализация. Варианты цветового решения СНТО




Вариант №1

Ламели- светлое дерево
Ламели навес- светлое дерево
Отделка- светлая планка
Панель- светлое дерево



Вариант №2



Ламели- дерево
Ламели навес- светлое дерево
Отделка- деревянная планка
Панель- деревянная планка



Вариант №3

Ламели- темное дерево
Ламели навес- краска RAL-9006
Отделка- темная планка
Панель- темная планка

Визуализация



Визуализация подсветка



Заместитель Руководителя Аппарата,
начальник управления делопроизводством
Исполнительного комитета



Н.И. Галиева