

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2025 года

КАРАР

№ 17

**«Об утверждении схемы водоснабжения и
водоотведения Сармановского сельского
поселения Сармановского
муниципального района Республики
Татарстан на период до 2035 года»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 (ред. от 24.04.2025) "О схемах водоснабжения и водоотведения" требований к их содержанию, руководствуясь Уставом муниципального образования «Сармановское сельское поселение» Сармановского муниципального района Республики Татарстан, Исполнительный комитет Сармановского сельского поселения постановил:

1. Утвердить схему водоснабжения водоотведения муниципального образования «Сармановское сельское поселение» Сармановского муниципального района Республики Татарстан согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление на «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по веб адресу: <http://pravo.tatarstan.ru> и на официальном сайте Сармановского муниципального района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: <https://sarmanovo.tatarstan.ru/>.

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Руководитель исполкома
Сармановского сельского поселения



Л.И.Шарипова

Приложение к постановлению
исполкома Сармановского
сельского поселения Сармановского
муниципального района РТ
от 19.09. 2025 года № 17

СХЕМА
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
САРМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
САРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

с.Сарманово
2025 г.

Содержание

Введение	3
Паспорт схемы	4
Глава 1. Схема водоснабжения.....	6
1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Сармановского сельского поселения Сармановского муниципального района Республики Татарстан.....	6
1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	12
1.3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды	13
Глава 2. Сведения о водоотведении по поселению	14
2.1. Проектные решения.....	14
2.2. Проектные предложения.....	15
Глава 3. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схемы	16

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения (далее схема) Сармановского сельского поселения Сармановского муниципального района РТ на период до 2035 года разработана на основании следующих документов:

1. Генерального плана Сармановского сельского поселения Сармановского муниципального района РТ;
2. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сармановского сельского поселения Сармановского муниципального района РТ;

и в соответствии с требованиями:

1. Водного кодекса Российской Федерации;
2. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
3. Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
4. Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Сармановском сельском поселении Сармановского муниципального района РТ.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), насосные станции, сети водопровода;
- в системе водоотведения – выгребная канализация, основанная на вывозе жидких бытовых отходов специальной техникой.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, газоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется частично финансировать за счет денежных средств

потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Схема водоснабжения включает:

- паспорт схемы;
- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;
- перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок и этапы реализации;

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Сармановского сельского поселения Сармановского муниципального района РТ.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Руководитель Сармановского сельского поселения Сармановского муниципального района РТ.

Местонахождение объекта

Россия, Республика Татарстан, Сармановский район, Сармановское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Водный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
- Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02.-84* утвержден приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 10;
- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85* Утвержден приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр;
- "Об утверждении Изменения N 2 к СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения"
- Генеральный план Сармановского сельского поселения, утвержденный решением Совета сельского поселения от 29.07.2019 г. №193.

Цели схемы:

- обеспечение для абонентов доступности холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем;
- обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и рационального водопользования;
- развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий;
- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2035 года;
- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;
- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;
- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;
- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водопроводных сетей;
- строительство новых водопроводных сетей;
- строительство централизованной сети водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения Сармановского сельского поселения;
- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;
- установка приборов учета;
- обеспечение подключения вновь существующих объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2025 по 2035 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2025-2030 годы:

- реконструкция существующих водопроводных сетей;
- строительство водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий;

Второй этап строительства (расчетный срок)- 2031-2035 годы:

- реконструкция существующих водопроводных сетей;
- строительство скважин;
- строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах;
- строительство водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
2. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.
3. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.
4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.
5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Сармановского сельского поселения Сармановского муниципального района Республики Татарстан

Сармановское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 39-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Сармановский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

Общая площадь – 4999 га;

Численность населения (2025 г.) – 7708 человек;

Общая площадь жилищного фонда (2025г.) – 160,62 тыс.кв.м.

Основными природными ресурсами поселения являются: подземные геотермальные воды хозяйственно-питьевого назначения. На территории Сармановского сельского поселения расположены 21 скважин, которые являются собственностью поселения и переданы в хозяйственное ведение АО «Азнакаевское ПТС»

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению АО «Азнакаевское ПТС», в том числе:

- добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;
- подключения потребителей к системе водоснабжения;
- обслуживание водопроводных сетей;
- установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;
- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ;

-добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых АО «Азнакаевское ПТС», осуществляется через почту.

В состав Сармановского сельского поселения входят: село Сарманово (административный центр, который расположен в районном центре с.Сарманово), и деревня Новое Ахметово. Поселение расположено на востоке Республики Татарстан, в центре Сармановского муниципального района. Сармановское сельское поселение граничит на востоке с Петровско-Заводским сельским поселением, на западе с Иляксазским и Муртыш-Тамакским сельскими поселениями, на юге – с Альметьевским сельскими поселениями Сармановского муниципального района.

Земли Сармановского сельского поселения плодородны. Климат умеренно влажный. Имеются условия для пчеловодства, животноводства и растениеводства.

По территории поселения протекает река Мензеля—памятник природы регионального значения.

Транспортная связь Сармановского сельского поселения с другими районами Республики Татарстан, и регионами России в настоящее время осуществляется через региональные и федеральные автомобильные дороги.

Сармановское сельское поселение осуществляет свою деятельность на основании Устава.

Территория жилой зоны подразделяется на два вида застройки: индивидуальная и многоквартирная (2-5 этажей).

В качестве источника водоснабжения населенного пункта, предприятий агропромышленного комплекса, используются подземные воды. Поверхностные источники (реки, озера) для нужд водоснабжения не используются ввиду их повышенного загрязнения.

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются артезианские воды. В состав водозаборных сооружений входят: насосная станция 1 подъема совмещенная с водоприемными сооружениями, водонапорная башня и разводящие водопроводные сети.

Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, в качественном отношении вода из артезианских скважин хорошего качества, по химическим и бактериологическим показателям удовлетворяющая требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоснабжение населенного пункта организовано:

- от водопроводных сетей;
- от децентрализованных источников – одиночных скважин глубокого заложения.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения являются подземные воды.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1.1.

№№ п/п	Наименование объекта и его местоположение	Состав водозаборн ого узла	Год ввода в эксплуат.	Производи тельность, тыс. м³/сут	Глуби на, м
1	ВЗУ с. Сарманово	Скв. № 1	1968	0.05	90.0
2	ВЗУ с. Сарманово	Скв. №2	1968	0.05	90.0
3	ВЗУ с. Сарманово	Скв. №3	1968	0.05	90.0
4	ВЗУ с. Сарманово	Скв. №4	1968	0.05	90.0
5	ВЗУ с. Сарманово	Скв. №5	1968	0.05	90.0
6	ВЗУ с. Сарманово	Скв. №6	1968	0.05	90.0
7	ВЗУ с. Сарманово	Скв. №7	1968	0.05	90.0
8	ВЗУ с. Сарманово	Скв. №8	1968	0.05	90.0
9	ВЗУ с. Сарманово	Скв. №9	1969	0.05	100.0
10	ВЗУ с. Сарманово	Скв. №10	1969	0.05	100.0
11	ВЗУ с. Сарманово	Скв. №11	1969	0.05	100.0
12	ВЗУ с. Сарманово	Скв. №12	1970	0.05	100.0

13	ВЗУ с. Сарманово	Скв. №13	1970	0,05	100,0
14	ВЗУ с. Сарманово	Скв. №14	2010	0,05	100,0
15	ВЗУ с. Сарманово	Скв. №15	2010	0,05	100,0
16	ВЗУ с. Сарманово	Скв. №16	2010	0,05	100,0
17	ВЗУ с. Сарманово	Скв. №17	2010	0,05	100,0
18	ВЗУ с. Сарманово	Скв. №18	2010	0,05	100,0
19	ВЗУ с. Сарманово	Скв. №19	2010	0,05	100,0
20	ВЗУ с. Сарманово	Скв. №20	2010	0,05	100,0
21	ВЗУ с. Сарманово	Скв. №21	2015	0,05	110,0

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых соответствуют требуемым нормам. Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, благоустроены и озеленены. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Все скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические, деревянные) для отбора проб с целью контроля качества воды. На скважинах установлены насосы различных марок и мощности. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.2.

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 1.2.

№ п/п	Наименование узла и его местоположение	Количество и объем резервуаров, м³	Оборудование		
			Марка насоса	производ, м³/ч	напор, м
1	ВЗУ с.Сарманово 21 скважин	Частотный преобразователь	ЭЦВ6-10-80	10	80

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Водоснабжение села Сарманово – централизованное. Водопроводная сеть – комбинированная, охватывает всю территорию населенного пункта.

Водоснабжение села Сарманово представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

1. Забор воды из источников водоснабжения;
2. Транспортировка воды потребителям в жилую застройку, на предприятия села и в источники теплоснабжения.

Характеристика линейных объектов водоснабжения представлена в таблице 1.3.

Характеристика существующих линейных объектов водоснабжения

Таблица 1.3.

с. Сарманово			
1	Общее протяжение водопроводов	м	40 000

С 13.12.2024 года постановлением Комитета по тарифам Республики Татарстан для потребителей на услуги водоснабжения, установлен тариф в размере 35.12 руб.

Уровень собираемости по Сармановскому сельскому поселению 85%, доля получателей субсидий 15%.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения. Источником водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные

скважины, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость, которые являются природным фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию.

Система водоснабжения Сармановского сельского поселения планируется централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, удовлетворительное. Вода отвечает требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территории муниципального образования вблизи населенных пунктов.
2. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1968 года, имеет удовлетворительное состояние.

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2035 года учитывает мероприятия по изменению пространственной организации Сармановского сельского поселения Сармановского муниципального района РТ:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;
- создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих базы отдыха, спортивные и игровые площадки.

Реализация схемы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2035 года и подключения сельского населения к системам водоснабжения и водоотведения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 1.4.

Прирост численности постоянного населения

Таблица 1.4.

№ п/п	Перечень населенных пунктов	Число постоянных хозяйств	Численность постоянного населения, чел.		
			Современное состояние, 2015 г.	Расчетный срок – 2035г.	
				Прирост*	Итого
1	с. Сарманово	2126	7458	150	7608
2	д. Новое Ахметово	125	250	20	2270

* динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

1.3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Сармановского сельского поселения принимаются межпластовые воды. При разработке схемы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2035 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;
- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется водопроводом;

Суточный коэффициент неравномерности принят 0,8-1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на полив территории принимается в расчете 8 м³ за одну сотку территории и в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления учитывается за год в пределах сезона полива. Количество поливок - одна в сутки. Расчетное число периода полива - 92 дня.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 5 л/с. Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 1 (в жилых зонах). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 216 м³/сут.

На основании Федерального закона от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» государственная поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляется по формированию инфраструктуры обслуживания (подъездные пути, средства связи, энерго- и водоснабжение и другое) и обеспечению деятельности личных подсобных хозяйств; стимулированию развития личных подсобных хозяйств путем создания организационно-правовых, экологических и социальных условий, в том числе предоставление личным подсобным хозяйствам и (или) обслуживающим их сельскохозяйственным кооперативам и иным организациям государственных финансовых и материально-технических ресурсов на возвратной основе.

Расход воды на содержание и поение сельскохозяйственных животных и птиц рассчитан на основании данных похозяйственных книг, в соответствии с ВНТП – Н – 97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Увеличение перспективных объемов потребления воды обуславливает собой строительство новых и реконструкцию действующих систем водоснабжения и водоотведения. Потребление воды сезонным населением включено в неучтенные расходы.

Глава 2. Сведения о водоотведении по поселению.

2.1. Проектные решения.

Проектные решения водоотведения Сармановского сельского поселения базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существующая система водоотведения поселения в основном выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной техникой. Процент оборудования жилых помещений системой канализации по поселению низок. В 2025 году подключение будет производиться по мере необходимости.

Нормы и расходы сточных вод. Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

2.2. Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

1. Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

2. Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м³ стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20 м³/сутки, «ТОП-АС-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м³/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

3. Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков.

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий:

- обеспечение населенных пунктов с численностью жителей менее 3000 чел. автономными системами очистки заводского изготовления;

- переход к очистке на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих комплексов либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью очищаются до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

- стоки всех промпредприятий очищать на ЛОС до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

- обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.

Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования.

Глава 3. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схемы

В ходе достижения значений целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, и в результате реализации настоящей схемы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;
- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;
- будет улучшено качество потребляемой воды;
- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Сармановского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2025 – 2035 г.г.