



ПРИКАЗ

03122025

БОЕРЫК

№ 759-т

О включении выявленного объекта культурного наследия «Церковь Богоявленская», 1792-1799 гг., 1870-е гг., 1904-1905 гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский район, д. Исаково, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Богоявленская», 1792-1799 гг., 1870-е гг., 1904-1905 гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, д. Исаково, ул. Широкая, д. 71, утверждении границ его территории и предмета охраны

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 1 апреля 2005 года № 60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан», положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы от 28.11.2025 п р и к а з ы в а ю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Церковь Богоявленская», 1792-1799 гг., 1870-е гг., 1904-1905 гг., расположенный по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский район, д. Исаково, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Богоявленская», 1792-1799 гг., 1870-е гг., 1904-1905 гг., (вид объекта – памятник), расположенного по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, д. Исаково, ул. Широкая, д. 71.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Богоявленская», 1792-1799 гг., 1870-е гг., 1904-1905 гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, д. Исаково, ул. Широкая, д. 71, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Богоявленская», 1792-1799 гг., 1870-е гг., 1904-1905 гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, д. Исаково, ул. Широкая, д. 71, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Отделу учета объектов культурного наследия и градостроительной деятельности обеспечить внесение сведений о границах территории указанного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр недвижимости и единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель


И.Н. Гуцин

Приложение № 1
к приказу Комитета
Республики Татарстан по охране
объектов культурного наследия
от 03.12 2025 года № 759-17

Границы территории

объекта культурного наследия регионального значения
«Церковь Богоявленская», 1792-1799 гг., 1870-е гг., 1904-1905 гг., расположенного по
адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, д. Исаково,
ул. Широкая, д. 71

Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Церковь Богоявленская», 1792-1799 гг., 1870-е гг.,
1904-1905 гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский
муниципальный район, д. Исаково, ул. Широкая, д. 71



Масштаб 1:1300

Условные обозначения:

	- граница территории объекта культурного наследия
	- характерная точка границ территории объекта культурного наследия
	- объект культурного наследия
	- современная постройка
	- границы земельных участков по сведениям ЕГРН
16:20:220304:103	- кадастровый номер земельного участка

Текстовое описание

границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Богоявленская», 1792-1799 гг., 1870-е гг., 1904-1905 гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, д. Исаково, ул. Широкая, д. 71

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Богоявленская», 1792-1799 гг., 1870-е гг., 1904-1905 гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, д. Исаково, ул. Широкая, д. 71, проходят:

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	от точки 1, расположенной около северо-восточного угла церкви, в юго-западном направлении до точки 2;
2	4	от точки 2 в западном направлении, вдоль южной стены церкви до точки 4;
4	5	от точки 4 в северном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:20:220304:103 до точки 5;
5	8	от точки 5 в северо-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:20:220304:103 до точки 8;
8	1	от точки 8 в южном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:20:220304:103 до точки 1.

Таблица характерных точек

границ территории объекта культурного наследия регионального значения
«Церковь Богоявленская», 1792-1799 гг., 1870-е гг., 1904-1905 гг., расположенного по
адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, д. Исаково,
ул. Широкая, д. 71

№ точки	Координаты точки в местной системе координат (МСК-16)	
	X	Y
1	468568.32	1270133.47
2	468548.96	1270125.08
3	468548.50	1270115.48
4	468546.45	1270088.21
5	468571.86	1270086.85
6	468600.38	1270125.42
7	468604.96	1270129.14
8	468622.44	1270139.00
9	468607.11	1270144.94
10	468604.16	1270145.01
11	468595.07	1270143.00
12	468586.69	1270139.40
13	468570.52	1270134.28
1	468568.32	1270133.47

Предмет охраны

объекта культурного наследия регионального значения
«Церковь Богоявленская», 1792-1799 гг., 1870-е гг., 1904-1905 гг., расположенного по
адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, д. Исаково,
ул. Широкая, д. 71

1. Местоположение объекта в центре д. Исаково, по красной линии ул. Широкой.

2. Объемно-пространственная композиция: конфигурация в плане: сложная форма; высотные отметки по верхней точке памятника.

3. Архитектурные и конструктивные характеристики:

3.1. Колокольня:

1) Северный фасад: четверик второго яруса: большое термальное окно с подоконной нишей и ромбовидным углублением, и профилированным архивольтом; угловые лопатки с шестиугольными нишами; многопрофильный венчающий карниз. Четверик третьего яруса: угловые рустованные лопатки; слуховые проемы с арочным завершением; венчающий карниз с дентикулами. Фронтон: профилированный карниз свесов с дентикулами;

2) Восточный фасад: четверик второго яруса: большое термальное окно с подоконной нишей и ромбовидным углублением и профилированным архивольтом; угловые лопатки с шестиугольными нишами; многопрофильный венчающий карниз. Четверик третьего яруса: угловые рустованные лопатки; слуховые проемы с арочным завершением; венчающий карниз с дентикулами. Фронтон: профилированный карниз свесов с дентикулами;

3) Южный фасад: четверик первого яруса: рустовка стен. Четверик второго яруса: большое термальное окно с подоконной нишей и ромбовидным углублением и профилированным архивольтом; угловые лопатки с шестиугольными нишами; многопрофильный венчающий карниз. Четверик третьего яруса: угловые рустованные лопатки; слуховые проемы с арочным завершением венчающий карниз с дентикулами. Фронтон: профилированный карниз свесов с дентикулами;

4) Западный фасад: четверик первого яруса: рустовка стен; арочный дверной проем с веерной кладкой и замковым камнем. Четверик второго яруса: большое термальное окно с подоконной нишей и ромбовидным углублением и профилированным архивольтом; угловые лопатки с шестиугольными нишами; многопрофильный венчающий карниз. Четверик третьего яруса: угловые рустованные лопатки; слуховые проемы с арочным завершением; венчающий карниз с дентикулами. Фронтон: профилированный карниз свесов с дентикулами.

3.2. Трапезная:

1) Южный фасад: три световые оси с арочным завершением; наличники

оконных проемов с килевидным окончанием, опирающиеся на кронштейны; подоконные полочки с поребриком; угловые лопатки; широкий профилированный венчающий карниз с дентикулами;

2) Северный фасад: три световые оси с арочным завершением; наличники оконных проемов с килевидным окончанием, опирающиеся на кронштейны; подоконные полочки с поребриком; угловые лопатки; широкий профилированный венчающий карниз с дентикулами.

3.3. Храмовая часть:

1) Северный фасад: лопатки, отделяющие портал входа от апсиды и трапезной; две световые оси с арочным завершением по сторонам от входной двери, имеющие наличники с килевидным окончанием, опирающиеся на кронштейны; подоконные полочки с поребриком; широкий венчающий карниз с дентикулами; арочный входной проем с наличником с килевидным окончанием; лопатки фронтона; ступенчатый карниз свесов; ниша в тимпане фронтона с профилированной бровкой;

2) Восточный фасад: трехчастная граненая апсида; оконные проемы с арочным завершением; наличники оконных проемов с килевидным окончанием, опирающиеся на кронштейны; подоконные полочки с поребриком; широкий венчающий карниз с дентикулами; угловые лопатки центральной апсиды;

3) Южный фасад: лопатки, отделяющие портал входа от апсиды и трапезной; две световые оси с арочным завершением по сторонам от входной двери, имеющие наличники с килевидным окончанием, опирающиеся на кронштейны; подоконные полочки с поребриком; широкий венчающий карниз с дентикулами; арочный входной проем с наличником с килевидным окончанием; лопатки фронтона; ступенчатый карниз свесов; ниша в тимпане фронтона с профилированной бровкой.

Восьмерик храмовой части с лопатками по граням. Фальшокна с лучковым завершением по всем граням восьмерика, кроме южной и восточной, в наличнике с замковым камнем. Арочные оконные проемы в южной и северной гранях с наличником-бровкой на кронштейнах. Венчающий карниз.

Восьмигранный барабан главки с нишами по сторонам света, венчающий карниз. Круглая гладкая шейка главки.

4. Интерьеры. Арочные своды; кованые металлические тяги.

Таблица предмета охраны
 объекта культурного наследия регионального значения
 «Церковь Богоявленская», 1792-1799 гг., 1870-е гг., 1904-1905 гг., расположенного по
 адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, д. Исаково,
 ул. Широкая, д. 71



№ п\п	Предмет охраны	Фотофиксация основных элементов/графические материалы
1.	Местоположение объекта в центре д. Исаково, по красной линии ул. Широкой	 Условные обозначения:  - объект культурного наследия  - современная постройка Рис.1. Местоположение объекта
2.	Объемно-пространственная композиция: конфигурация в плане: сложная форма; высотные отметки по верхней точке памятника	 Рис.2. Общий вид  Рис.3. Исторический объем



Рис.4. Исторический объем колокольни




Рис.5. Первый ярус




Рис.6. Второй ярус






Рис.7. Третий ярус

Условные обозначения:

- - исторические капитальные стены
- - исторические оконные проемы
- - исторические дверные проемы
- - современная постройка

3.	Архитектурные и конструктивные характеристики:	
3.1.	Колокольня:	
	1) Северный фасад: четверик второго яруса: большое термальное окно с подоконной нишей и ромбовидным углублением, и профилированным архивольтом; угловые лопатки с шестиугольными нишами; многопрофильный венчающий карниз. Четверик третьего яруса: угловые рустованные лопатки; слуховые проемы с арочным завершением; венчающий карниз с дентикулами. Фронтон: профилированный карниз свесов с дентикулами 2) Восточный фасад: четверик второго яруса: большое термальное окно с подоконной нишей и ромбовидным углублением и профилированным архивольтом; угловые лопатки с шестиугольными нишами; многопрофильный венчающий карниз. Четверик третьего яруса: угловые рустованные лопатки; слуховые проемы с арочным завершением; венчающий карниз с дентикулами. Фронтон: профилированный карниз свесов с дентикулами	
		Рис.8. Северный фасад колокольни Рис.9. Восточный фасад

3) Южный фасад: четверик первого яруса: рустовка стен. Четверик второго яруса: большое термальное окно с подоконной нишей и ромбовидным углублением и профилированным архивольтом; угловые лопатки с шестиугольными нишами; многопрофильный венчающий карниз. Четверик третьего яруса: угловые рустованные лопатки; слуховые проемы с арочным завершением венчающий карниз с дентикулами. Фронтон: профилированный карниз свесов с дентикулами





Рис.10. Южный фасад

4) Западный фасад: четверик первого яруса: рустовка стен; арочный дверной проем с веерной кладкой и замковым камнем. Четверик второго яруса: большое термальное окно с подоконной нишей и ромбовидным углублением и профилированным архивольтом; угловые лопатки с шестиугольными нишами; многопрофильный венчающий карниз. Четверик третьего яруса: угловые рустованные лопатки; слуховые проемы с арочным завершением; венчающий карниз с дентикулами. Фронтон: профилированный карниз свесов с дентикулами



Рис.11. Западный фасад

3.2.	Трапезная: 1) Южный фасад: три световые оси с арочным завершением; наличники оконных проемов с килевидным окончанием, опирающиеся на кронштейны; подоконные полочки с поребриком; угловые лопатки; широкий профилированный венчающий карниз с дентикулами 2) Северный фасад: три световые оси с арочным завершением; наличники оконных проемов с килевидным окончанием, опирающиеся на кронштейны; подоконные полочки с поребриком; угловые лопатки; широкий профилированный венчающий карниз с дентикулами	 Рис.12. Южный фасад. Наличники оконных проемов  Рис.13. Северный фасад
3.3.	Храмовая часть: 1) Северный фасад: лопатки, отделяющие портал входа от апсиды и трапезной; две световые оси с арочным завершением по сторонам от входной двери, имеющие наличники с килевидным окончанием, опирающиеся на кронштейны; подоконные полочки с поребриком; широкий венчающий карниз с дентикулами; арочный входной проем с наличником с килевидным окончанием; лопатки фронтона; ступенчатый карниз свесов; ниша в тимпане фронтона с профилированной бровкой	 Рис.14. Северный фасад

2) Восточный фасад: трехчастная граненая апсида; оконные проемы с арочным завершением; наличники оконных проемов с килевидным окончанием, опирающиеся на кронштейны; подоконные полочки с поребриком; широкий венчающий карниз с дентикулами; угловые лопатки центральной апсиды



Рис.15. Восточный фасад

3) Южный фасад: лопатки, отделяющие портал входа от апсиды и трапезной; две световые оси с арочным завершением по сторонам от входной двери, имеющие наличники с килевидным окончанием, опирающиеся на кронштейны; подоконные полочки с поребриком; широкий венчающий карниз с дентикулами; арочный входной проем с наличником с килевидным окончанием; лопатки фронтона; ступенчатый карниз свесов; ниша в тимпане фронтона с профилированной бровкой



Рис.16. Южный фасад

Восьмерик храмовой части с лопатками по граням. Фальшокна с лучковым завершением по всем граням восьмерика, кроме южной и восточной, в наличнике с замковым камнем. Арочные оконные проемы в южной и северной гранях с наличником-бровкой на кронштейнах. Венчающий карниз.



Рис.17. Восьмерик храмовой части с лопатками по граням. Фальшокна

Восьмигранный барабан главки с нишами по сторонам света, венчающий карниз. Круглая гладкая шейка главки

4. Интерьеры. Арочные своды;
кованые металлические тяги




Рис.18. Арочные своды