



ПРИКАЗ

04.12.2025

БОЕРЫК

№ 784-77

О включении выявленного объекта культурного наследия «Петропавловская церковь», 1784 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский район, с. Рус. Ширданы, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Петропавловская церковь», 1784 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, д. Русские Ширданы, ул. Гагарина, 24а, утверждении границ его территории и предмета охраны

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 1 апреля 2005 года № 60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан», положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы от 19.11.2025 п р и к а з ы в а ю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Петропавловская церковь», 1784 г., расположенный по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский район, с. Рус. Ширданы, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Петропавловская церковь», 1784 г., (вид объекта – памятник), расположенного по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, д. Русские Ширданы, ул. Гагарина, 24а.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Петропавловская церковь», 1784 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, д. Русские Ширданы, ул. Гагарина, 24а, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Петропавловская церковь», 1784 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, д. Русские Ширданы, ул. Гагарина, 24а, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Отделу учета объектов культурного наследия и градостроительной деятельности обеспечить внесение сведений о границах территории указанного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр недвижимости и единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель


И.Н. Гущин

Приложение № 1
к приказу Комитета
Республики Татарстан по охране
объектов культурного наследия
от 04.12 2025 года № 784-П

Границы территории

объекта культурного наследия регионального значения
«Петропавловская церковь», 1784 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан,
Зеленодольский муниципальный район, д. Русские Ширданы, ул. Гагарина, 24а

Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Петропавловская церковь», 1784 г., расположенного по
адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район,
д. Русские Ширданы, ул. Гагарина, 24а



Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

	- граница территории объекта культурного наследия
	- характерная точка границ территории объекта культурного наследия
	- объект культурного наследия
	- границы земельных участков по сведениям ЕГРН
16:20:020301:92	- кадастровый номер земельного участка

Текстовое описание

границ территории объекта культурного наследия регионального значения
«Петропавловская церковь», 1784 г., расположенного по адресу:
Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, д. Русские Ширданы,
ул. Гагарина, 24а

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения
«Петропавловская церковь», 1784 г., расположенного по адресу:
д. Русские Ширданы, ул. Гагарина, 24а, проходят:

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	от точки 1 в северо-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:20:020301:92 на расстоянии 9,01 м до точки 2;
2	3	от точки 2 в северо-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:20:020301:92 на расстоянии 2,06 м до точки 3;
3	4	от точки 3 в северо-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:20:020301:92 на расстоянии 6,50 м до точки 4;
4	5	от точки 4 в северо-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:20:020301:92 на расстоянии 0,70 м до точки 5;
5	6	от точки 5 в северо-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:20:020301:92 на расстоянии 2,00 м до точки 6;
6	7	от точки 6 в северо-западном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:20:020301:92 на расстоянии 3,05 м до точки 7;
7	8	от точки 7 в северо-западном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:20:020301:92 на расстоянии 4,23 м до точки 8;
8	9	от точки 8 в северо-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:20:020301:92 на расстоянии 9,00 м до точки 9;
9	10	от точки 9 в северо-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:20:020301:92 на расстоянии 3,05 м до точки 10;
10	11	от точки 10 в северо-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:20:020301:92 на расстоянии 2,50 м до точки 11;
11	12	от точки 11 в северо-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:20:020301:92 на расстоянии 2,54 м до точки 12;

1	2	3
12	13	от точки 12 в северо-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:20:020301:92 на расстоянии 2,50 м до точки 13;
13	14	от точки 13 в юго-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:20:020301:92 на расстоянии 5,50 м до точки 14;
14	15	от точки 14 в юго-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:20:020301:92 на расстоянии 2,49 м до точки 15;
15	16	от точки 15 в юго-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:20:020301:92 на расстоянии 2,50 м до точки 16;
16	17	от точки 16 в юго-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:20:020301:92 на расстоянии 3,04 м до точки 17;
17	18	от точки 17 в юго-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:20:020301:92 на расстоянии 3,00 м до точки 18;
18	19	от точки 18 в юго-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:20:020301:92 на расстоянии 9,51 м до точки 19;
19	20	от точки 19 в юго-западном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:20:020301:92 на расстоянии 2,50 м до точки 20;
20	21	от точки 20 в юго-западном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:20:020301:92 на расстоянии 7,99 м до точки 21;
21	22	от точки 21 в юго-западном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:20:020301:92 на расстоянии 3,50 м до точки 22;
22	23	от точки 22 в юго-западном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:20:020301:92 на расстоянии 6,50 м до точки 23;
23	24	от точки 23 в юго-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:20:020301:92 на расстоянии 3,00 м до точки 24;
24	25	от точки 24 в юго-западном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:20:020301:92 на расстоянии 7,56 м до точки 25;
25	1	от точки 25 в юго-западном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:20:020301:92 на расстоянии 8,50 м до точки 1.

Таблица характерных точек

границ территории объекта культурного наследия регионального значения
«Петропавловская церковь», 1784 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан,
Зеленодольский муниципальный район, д. Русские Ширданы, ул. Гагарина, 24а

№ точки	Координаты точки в местной системе координат (МСК-16)	
	X	Y
1	474704.58	1263911.29
2	474704.89	1263920.30
3	474702.88	1263920.76
4	474702.74	1263927.26
5	474703.23	1263927.77
6	474703.18	1263929.77
7	474706.18	1263930.33
8	474709.11	1263933.39
9	474708.92	1263942.39
10	474705.90	1263942.83
11	474705.85	1263945.33
12	474703.34	1263945.77
13	474703.29	1263948.27
14	474697.79	1263948.15
15	474697.84	1263945.66
16	474695.34	1263945.60
17	474694.91	1263942.59
18	474691.91	1263942.53
19	474691.61	1263933.02
20	474694.11	1263933.07
21	474694.28	1263925.08
22	474697.78	1263925.15
23	474697.92	1263918.65
24	474694.92	1263918.59
25	474696.08	1263911.11
1	474704.58	1263911.29

Предмет охраны

объекта культурного наследия регионального значения
«Петропавловская церковь», 1784 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан,
Зеленодольский муниципальный район, д. Русские Ширданы, ул. Гагарина, 24а

1. Местоположение объекта в центральной части д. Русские Ширданы, по красной линии ул. Гагарина.

2. Объемно-пространственная композиция: конфигурация в плане: сложная форма; высотные отметки по верхней точке памятника.

3. Архитектурные и конструктивные характеристики:

3.1. Колокольня:

1) Северный фасад: четверик первого яруса; арочные проемы с севера, запада и юга; угловые пилястры; широкие плоские наличники арочных проемов с импостами и замковым камнем; межъярусный карниз; арочный дверной проем; кованые металлические тяги. Второй ярус: арочные оконные проемы с севера, запада и юга; плоские наличники с замковым камнем и подоконной полочкой; лопатки; межъярусный карниз. Третий ярус: слуховые арочные окна по сторонам света в наличнике с замковым камнем; угловые лопатки; венчающий карниз; луковичная главка (материал листовой металл) на шейке; исторический кованый крест на растяжках.

2) Западный фасад: четверик первого яруса; арочные проемы с севера, запада и юга; угловые пилястры; широкие плоские наличники арочных проемов с импостами и замковым камнем; межъярусный карниз; арочный дверной проем; кованые металлические тяги. Второй ярус: арочные оконные проемы с севера, запада и юга; плоские наличники с замковым камнем и подоконной полочкой; лопатки; межъярусный карниз. Третий ярус: слуховые арочные окна по сторонам света в наличнике с замковым камнем; угловые лопатки; венчающий карниз; луковичная главка (материал листовой металл) на шейке; исторический кованый крест на растяжках.

3) Южный фасад: четверик первого яруса; арочные проемы с севера, запада и юга; угловые пилястры; широкие плоские наличники арочных проемов с импостами и замковым камнем; межъярусный карниз; арочный дверной проем; кованые металлические тяги. Второй ярус: арочные оконные проемы с севера, запада и юга; плоские наличники с замковым камнем и подоконной полочкой; прямоугольный оконный проем; лопатки; межъярусный карниз. Третий ярус: слуховые арочные окна по сторонам света в наличнике с замковым камнем; угловые лопатки; венчающий карниз; луковичная главка (материал листовой металл) на шейке; исторический кованый крест на растяжках.

Материал капитальных стен – кирпич.

3.2. Трапезная:

1) Южный фасад: двухъярусная трапезная в три световые оси по второму ярусу (вторая ось заложена); арочный сквозной проем в первом ярусе в наличнике с замковым камнем; арочный оконный проем в наличнике с замковым камнем по центру кладки, имитирующей арочный проем с замковым камнем; арочные окна с наличником, замковым камнем и подоконной полочкой второго яруса; металлические кованые решетки.

2) Северный фасад: двухъярусная трапезная в три световые оси по второму ярусу (вторая ось заложена); арочный сквозной проем в первом ярусе в наличнике с замковым камнем; арочный оконный проем в наличнике с замковым камнем по центру кладки, имитирующей арочный проем с замковым камнем; арочные окна с наличником, замковым камнем и подоконной полочкой второго яруса. Металлические кованые решетки.

Материал капитальных стен – кирпич.

3.3. Храмовая часть:


1) Северный фасад: двухъярусная храмовая часть – четверик с широкими выступами по сторонам света; угловые лопатки; арочные оконные проемы первого и второго ярусов, фальшокна первого и второго ярусов в наличнике с замковым камнем и подоконной полочкой; широкий многопрофильный межъярусный карниз; лопатки второго яруса; круглое слуховое окно с плоским наличником треугольного фронтона; невысокий восьмерик, на который описывается купол; барабан с лопатками и филенкой; луковичная главка (материал листовой металл); исторический кованый крест на растяжках; кованые металлические решетки на окнах;

2) Восточный фасад: двухъярусная храмовая часть – четверик с широкими выступами по сторонам света; угловые лопатки; арочные оконные проемы первого и второго ярусов, фальшокна первого и второго ярусов в наличнике с замковым камнем и подоконной полочкой; широкий многопрофильный межъярусный карниз; лопатки второго яруса; круглое слуховое окно с плоским наличником треугольного фронтона. Невысокий восьмерик, на который описывается купол; барабан с лопатками и филенкой; луковичная главка (материал листовой металл); исторический кованый крест на растяжках; кованые металлические решетки на окнах.

3) Южный фасад: двухъярусная храмовая часть – четверик с широкими выступами по сторонам света; угловые лопатки; арочные оконные проемы первого и второго ярусов, фальшокна первого и второго ярусов в наличнике с замковым камнем и подоконной полочкой; широкий многопрофильный межъярусный карниз; лопатки второго яруса; круглое слуховое окно с плоским наличником треугольного фронтона; невысокий восьмерик, на который описывается купол; барабан с лопатками и филенкой; луковичная главка (материал листовой металл); исторический кованый крест на растяжках; кованые металлические решетки на окнах.

Материал капитальных стен – кирпич.

Таблица предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Петропавловская церковь», 1784 г., расположенного по адресу:
Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, д. Русские Ширданы,
ул. Гагарина, 24а

№ п/п	Предмет охраны	Фотофиксация основных элементов/графические материалы
1.	Местоположение объекта в центральной части д. Русские Ширданы, по красной линии ул. Гагарина	 Условные обозначения:  - объект культурного наследия Рис.1. Местоположение объекта
2.	Объемно-пространственная композиция: конфигурация в плане: сложная форма; высотные отметки по верхней точке памятника	 Рис.2. Общий вид

3. Архитектурные и конструктивные характеристики:

3.1.

Колокольня:

1) Северный фасад: четверик первого яруса; арочные проемы с севера, запада и юга; угловые пилястры; широкие плоские наличники арочных проемов с импостами и замковым камнем; межъярусный карниз; арочный дверной проем; кованые металлические тяги. Второй ярус: арочные оконные проемы с севера, запада и юга; плоские наличники с замковым камнем и подоконной полочкой; лопатки; межъярусный карниз. Третий ярус: слуховые арочные окна по сторонам света в наличнике с замковым камнем; угловые лопатки; венчающий карниз; луковичная главка (материал листовой металл) на шейке; исторический кованый крест на растяжках

2) Западный фасад: четверик первого яруса; арочные проемы с севера, запада и юга; угловые пилястры; широкие плоские наличники арочных проемов с импостами и замковым камнем; межъярусный карниз; арочный дверной проем; кованые металлические тяги. Второй ярус: арочные оконные проемы с севера, запада и юга; плоские наличники с замковым камнем и подоконной полочкой; лопатки; межъярусный карниз. Третий ярус: слуховые арочные окна по сторонам света в наличнике с замковым камнем; угловые лопатки; венчающий карниз; луковичная главка (материал листовой металл) на шейке; исторический кованый крест на растяжках




Рис.3. Колокольня. Северный фасад



Рис.4. Западный фасад

	3) Южный фасад: четверик первого яруса; арочные проемы с севера, запада и юга; угловые пилястры; широкие плоские наличники арочных проемов с импостами и замковым камнем; межъярусный карниз; арочный дверной проем; кованые металлические тяги. Второй ярус: арочные оконные проемы с севера, запада и юга; плоские наличники с замковым камнем и подоконной полочкой; прямоугольный оконный проем; лопатки; межъярусный карниз. Третий ярус: слуховые арочные окна по сторонам света в наличнике с замковым камнем; угловые лопатки; венчающий карниз; луковичная главка (материал листовой металл) на шейке; исторический кованый крест на растяжках Материал капитальных стен – кирпич	 Рис.5. Южный фасад
3.2.	Трапезная: 1) Южный фасад: двухъярусная трапезная в три световые оси по второму ярусу (вторая ось заложена); арочный сквозной проем в первом ярусе в наличнике с замковым камнем; арочный оконный проем в наличнике с замковым камнем по центру кладки, имитирующей арочный проем с замковым камнем; арочные окна с наличником, замковым камнем и подоконной полочкой второго яруса; металлические кованые решетки	 Рис.6. Южный фасад трапезной. Арочный сквозной проем


	2) Северный фасад: двухъярусная трапезная в три световые оси по второму ярусу (вторая ось заложена); арочный сквозной проем в первом ярусе в наличнике с замковым камнем; арочный оконный проем в наличнике с замковым камнем по центру кладки, имитирующей арочный проем с замковым камнем; арочные окна с наличником, замковым камнем и подоконной полочкой второго яруса. Металлические кованые решетки Материал капитальных стен – кирпич	
3.3.	Храмовая часть: 1) Северный фасад: двухъярусная храмовая часть – четверик с широкими выступами по сторонам света; угловые лопатки; арочные оконные проемы первого и второго ярусов, фальшокна первого и второго ярусов в наличнике с замковым камнем и подоконной полочкой; широкий многопрофильный межъярусный карниз; лопатки второго яруса; круглое слуховое окно с плоским наличником треугольного фронтона; невысокий восьмерик, на который описывается купол; барабан с лопатками и филенкой; луковичная главка (материал листовой металл); исторический кованый крест на растяжках; кованые металлические решетки на окнах	

Рис.7. Северный фасад трапезной

Рис.8. Северный фасад храмовой части

2) Восточный фасад: двухъярусная храмовая часть — четверик с широкими выступами по сторонам света; угловые лопатки; арочные оконные проемы первого и второго ярусов, фальшокна первого и второго ярусов в наличнике с замковым камнем и подоконной полочкой; широкий многопрофильный межъярусный карниз; лопатки второго яруса; круглое слуховое окно с плоским наличником треугольного фронтона. Невысокий восьмерик, на который описывается купол; барабан с лопатками и филенкой; луковичная главка (материал листовой металл); исторический кованый крест на растяжках; кованые металлические решетки на окнах

3) Южный фасад: двухъярусная храмовая часть — четверик с широкими выступами по сторонам света; угловые лопатки; арочные оконные проемы первого и второго ярусов, фальшокна первого и второго ярусов в наличнике с замковым камнем и подоконной полочкой; широкий многопрофильный межъярусный карниз; лопатки второго яруса; круглое слуховое окно с плоским наличником треугольного фронтона; невысокий восьмерик, на который описывается купол; барабан с лопатками и филенкой; луковичная главка (материал листовой металл); исторический кованый крест на растяжках; кованые металлические решетки на окнах
Материал капитальных стен — кирпич





Рис.9. Восточный фасад






Рис.10-11. Южный фасад храмовой части



Рис.12. Арочные оконные проемы с
металлическими решетками.