

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__04.03.2026__ г. Менделеевск

КАРАР

№ __146__

Об утверждении требований к внешнему виду
нестационарных торговых объектов,
сезонных нестационарных торговых объектов
на территории города Менделеевск

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пунктами 25, 94 - 98 Правил благоустройства территории города Менделеевск, утвержденных решением Менделеевского городского Совета Менделеевского муниципального района Республики Татарстан от 05.06.2019 № 78, Исполнительный комитет Менделеевского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
 - 1) требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов, сезонных нестационарных торговых объектов на территории города Менделеевск, согласно приложению № 1;
 - 2) варианты внешнего вида нестационарных торговых объектов, сезонных нестационарных торговых объектов на территории города Менделеевск, согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (<https://pravo.tatarstan.ru>), на официальном сайте Менделеевского муниципального района (www.mendeleevsk.tatar.ru) в разделе «Нормативные документы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района Республики Татарстан.

Руководитель

А.Ф. Искаков

ТРЕБОВАНИЯ
К ВНЕШНЕМУ ВИДУ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ,
СЕЗОННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕНДЕЛЕЕВСК

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Обустройство, установка, возведение нестационарных торговых объектов, сезонных нестационарных торговых объектов должны осуществляться из модульных или быстровозводимых конструкций. Устройство заглубленных фундаментов запрещается.

Глава 2. КАРКАС НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ,
СЕЗОННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

2. Каркас нестационарных торговых объектов должен изготавливаться из несущих сварных металлических (стальных) конструкций заводского изготовления. В конструкции силового каркаса должна быть предусмотрена возможность регулирования высоты модуля по каждой опорной точке не менее чем на 250 мм для компенсации неровностей торговой площадки и обеспечения блокировки с другими модулями.

3. Конструкция нестационарного торгового объекта должна обеспечивать возможность его перемещения и транспортировки путем установки в верхней части рым-болтов (рым-гаек) или специальных кронштейнов.

4. Каркас сезонного нестационарного торгового объекта должен изготавливаться из металлических труб.

Глава 3. ЦВЕТ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, СЕЗОННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ

5. Колористическое решение нестационарных торговых объектов, сезонных нестационарных торговых объектов необходимо применять с учетом концепции общего цветового решения застройки улицы.

6. Цветовое решение фасадов нестационарных торговых объектов, сезонных нестационарных торговых объектов выполняется в соответствии с приложением № 2.

Основной колер цветового решения нестационарных торговых объектов: белый (RAL 9003, RAL 9010), серый (RAL 9006, RAL 9023, RAL 7024), черный (RAL 9004, RAL 9005, RAL 9011), текстура дерева.

Основной колер цветового решения ламелей сезонных нестационарных торговых объектов: светлое дерево, темное дерево, RAL-7024, RAL-9003.

Глава 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, СЕЗОННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

7. В наружной отделке нестационарных торговых объектов использовать композитные материалы по металлическому каркасу, ламели: деревянные или металлические с текстурой дерева, деревянные рейки хвойных пород дерева. Витражные системы предусмотреть из алюминиевого профиля RAL-7024 по типу ТАТпроф (или аналог). Остекление - тонированное.

8. Контурную подсветку парапета и навеса над витражом нестационарных торговых объектов выполнить LED-лентой («гибкий неон»), цвет: теплый желтый, холодный белый. Подсветка между ламелями парапета и навесом над витражом нестационарных торговых объектов выполнить LED-лентой, цвет: теплый желтый, холодный белый.

9. Наружная отделка сезонных нестационарных торговых объектов выполняется с использованием деревянных ламелей: светлое дерево, темное дерево, в соответствии с вариантами сезонных нестационарных торговых объектов согласно приложению № 2.

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗУЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ И ИНФОРМАЦИОННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ

10. Для изготовления нестационарного торгового объекта и его отделки должны применяться современные сертифицированные (в том числе по пожаробезопасности) материалы, имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации (не менее 10 лет). При этом не допускается применения кирпича, блоков, бетона, сайдинга, шиферной кровли.

11. Архитектурно-художественное решение нестационарного торгового объекта не должно противоречить существующей стилистике окружающей застройки.

12. Информационное оформление нестационарных торговых объектов, сезонных нестационарных торговых объектов должно соответствовать типовому решению внешнего вида объектов согласно приложению № 2.

Не допускается размещение информационного оформления (включая самоклеящуюся пленку) на внешних поверхностях нестационарных торговых объектов, сезонных нестационарных торговых объектов, за исключением предусмотренного проектом места для размещения логотипа, торговой марки в рамках информационного поля.

Глава 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЛОКИРОВАННЫМ НЕСТАЦИОНАРНЫМ ТОРГОВЫМ ОБЪЕКТАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ОДНОЙ ТОРГОВОЙ ЗОНЕ

13. В случае объединения нескольких нестационарных торговых объектов в единый модуль различной конфигурации, а также для нестационарных торговых объектов, находящихся в одной торговой зоне, материалы наружной внешней отделки фасадов, соединительные декоративные элементы, козырек, остекление, дверные блоки и другие видимые элементы должны быть изготовлены из идентичных конструкционных материалов. Цветовая гамма материалов внешнего покрытия всех нестационарных торговых объектов для данной зоны должна точно соответствовать установленному типу варианта нестационарных торговых объектов, определенного для данной торговой площадки.

Глава 7. ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, НЕ ТРЕБУЮЩИХ СОГЛАСОВАНИЯ

14. В конструкцию нестационарных торговых объектов без согласования допускается вносить изменения, в части:

- расположения и размера окна выдачи товара, не меняя габаритных размеров остекления на фасадах;
- расположения, размера дверного блока.

Приложение № 2 к постановлению
Исполнительного комитета
Менделеевского муниципального
района Республики Татарстан
от «04» марта 2026 № 146

**ВАРИАНТЫ ВНЕШНЕГО ВИДА НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ, СЕЗОННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕНДЕЛЕЕВСК**

Общие данные. НТО №1



НТО №1

Данное модульное НТО предназначено для размещения в парковых и городских локациях с разным функционалом.

Назначение НТО:

- Торгово-продовольственное;
- Прокат (в парках, на набережных);
- Общественное.

Габаритные размеры: **2,4 х 6 м., 2,4 х 4 м., 3 х 4 м., 2 х 3 м.**


Данные габариты позволяют возводить НТО по заранее подготовленным проектным предложениям, а так же собирать нестандартный НТО, исходя из стандартных габаритов.



Отделка:

в наружной отделке используются композитные материалы на металлическом каркасе. Так же применяются деревянные (или металлические, с текстурой дерева) ламели.

Базовые цвета композитных панелей: RAL 9003, RAL 9004, RAL 7024.

Витраж: алюминиевый профиль RAL 7024, по типу ТАТпроф (или аналог), остекление тонированное.





Визуализация. Варианты цветового решения НТО

Комбинирование представленных оттенков композитных панелей и ламелей позволяет подобрать внешний вид фасадов НТО к разным стилям брендов.



Композитная панель RAL 7024
Ламели RAL 9010
Витражная система RAL 7024
Тонированное остекление



Композитная панель RAL 7024
Ламели «светлое дерево» (ориентир - RAL 1011)
Витражная система RAL 7024
Тонированное остекление




Композитная панель RAL 7024
Ламели «тёмное дерево» (ориентир - RAL 8025)
Витражная система RAL 7024
Тонированное остекление


Визуализация



Визуализация. Подсветка



Контурная подсветка
парапета и навеса над
витражем LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый



Межпанельная
подсветка LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый



НТО №2

Данное модульное НТО предназначено для размещения в парковых и городских локациях с разным функционалом.

Назначение НТО:

- Торгово-продовольственное;

Габаритные размеры: **2,4 х 6 м., 2,4 х 4 м., 3 х 4 м., 2 х 3 м.**

Данные габариты позволяют возводить НТО по заранее подготовленным проектным предложениям, а так же собирать нестандартный НТО, исходя из стандартных габаритов.

Отделка:


в наружной отделке используются композитные материалы на металлическом каркасе. Так же применяются деревянные (или металлические, с текстурой дерева) ламели.

Базовые цвета композитных панелей: RAL 9003, RAL 9004, RAL 7024.


Витраж: алюминиевый профиль RAL 7024, по типу ТАТпроф (или аналог), остекление тонированное.



Размерный ряд НТО



Размерный ряд НТО



Визуализация. Варианты цветового решения НТО

Комбинирование представленных оттенков композитных панелей и ламелей позволяет подобрать внешний вид фасадов НТО к разным стилям брендов.



Композитная панель RAL
9010
Ламели RAL 9010
Витражная система RAL
7024
Тонированное остекление



Композитная панель RAL
7024
Ламели «светлое дерево»
(ориентир - RAL 1011)
Витражная система RAL
7024
Тонированное остекление




Композитная панель RAL
7024
Ламели «тёмное дерево»
(ориентир - RAL 8025)
Витражная система RAL
7024
Тонированное остекление


Визуализация



Визуализация. Подсветка



Контурная подсветка
парапета и навеса над
витринами LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый



Межламельная
подсветка LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый

Общие данные. НТО №3



НТО №3

Данное модульное НТО предназначено для размещения в парковых и городских локациях с разным функционалом.

Назначение НТО:

- Торгово-продовольственное;
- Прокат (в парках, на набережных);
- Общественное.

Габаритные размеры: **2,4 х 6 м., 2,4 х 4 м., 3 х 4 м., 2 х 3 м.**

Данные габариты позволяют возводить НТО по заранее подготовленным проектным предложениям, а так же собирать нестандартный НТО, исходя из стандартных габаритов.


Отделка:

в наружной отделке используются композитные материалы на металлическом каркасе. Так же применяются деревянные (или металлические, с текстурой дерева) ламели.


Базовые цвета композитных панелей: RAL 9003, RAL 9004, RAL 7024.

Витраж: алюминиевый профиль RAL 7024, по типу ТАТпроф (или аналог), остекление тонированное.





Размерный ряд НТО



Визуализация. Варианты цветового решения НТО

Комбинирование представленных оттенков композитных панелей и ламелей позволяет подобрать внешний вид фасадов НТО к разным стилям брендов.



Композитная панель RAL 9010
Ламели «светлое дерево»
(ориентир - RAL 1011)
Витражная система RAL 7024
Тонированное остекление



Композитная панель RAL 7024
Ламели «светлое дерево»
(ориентир - RAL 1011)
Витражная система RAL 7024
Тонированное остекление



Композитная панель RAL 9011
Ламели «светлое дерево»
(ориентир - RAL 1011)
Витражная система RAL 7024
Тонированное остекление


Визуализация



Визуализация. Подсветка



Контурная подсветка
парапета и навеса над
вitraжём LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый



Межпанельная
подсветка LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый

Общие данные. НТО №4



Сезонный НТО №4

Данное модульное НТО предназначено для СЕЗОННОГО размещения в парковых и городских локациях с разным функционалом.

Назначение НТО:

- Торгово-продовольственное;

Габаритные размеры: **2,4 х 6 м., 2,4 х 4 м., 3 х 4 м., 2 х 3 м.**

Данные габариты позволяют возводить НТО по заранее подготовленным проектным предложениям, а так же собирать нестандартный НТО, исходя из стандартных габаритов.


Отделка:

в наружной отделке используются композитные материалы на металлическом каркасе. Так же применяются деревянные (или металлические, с текстурой дерева) ламели.

Базовые цвета композитных панелей: RAL 9003, RAL 9004, RAL 7024.





Габариты НТО







Деревянные панели - светлое дерево

Композитные панели RAL-7024



Размерный ряд НТО



Визуализация. Варианты цветового решения НТО

Комбинирование представленных оттенков композитных панелей и ламелей позволяет подобрать внешний вид фасадов НТО к разным стилям брендов.



Композитная панель RAL 9010
Ламели «светлое дерево»
(ориентир - RAL 1011) и
RAL 9010



Композитная панель RAL 7024
Ламели «светлое дерево»
(ориентир - RAL 1011) и
RAL 7024



Композитная панель RAL 9011
Ламели «светлое дерево»
(ориентир - RAL 1011)


Визуализация



Визуализация. Подсветка



Контурная подсветка
парапета и навеса над
витражем LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый



Межслатевая
подсветка LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый

Общие данные. СНТО №5



Выездной СНТО №4

Данное модульное НТО предназначено для выездного сезонного размещения в парковых и городских локациях с разным функционалом.

Назначение НТО:

- Торгово-продовольственное;


Габаритные размеры: **1,1 x 2 м.**

Данные габариты позволяют возводить НТО по заранее подготовленным проектным предложениям, а так же собирать нестандартный НТО, исходя из стандартных габаритов.

Отделка:

в наружной отделке используются композитные материалы на металлическом каркасе. Так же применяются деревянные (или металлические, с текстурой дерева) ламели.

Базовые цвета композитных панелей: RAL 9003, RAL 9004, RAL 7024.



Визуализация. Варианты цветового решения СНТО

Комбинирование представленных оттенков композитных панелей и ламелей позволяет подобрать внешний вид фасадов НТО к разным стилям брендов.



Ламели – Дерево
 Навес – RAL 9010
 Каркас – RAL 9010
 Панели - Дерево



Ламели – Дерево
 Навес – RAL 7016
 Каркас – RAL 7024
 Панели - Дерево



Ламели – Дерево
 Навес – RAL 7024
 Каркас – RAL 7024
 Панели - RAL 7024