



№ 20.04.2026

611/ПИК

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР**

**Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан**

Руководствуясь Федеральными законами № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» **постановляю:**

1. Утвердить Схему размещения рекламных конструкций на территории Лаишевского муниципального района (Приложение 1).
2. Признать утратившим силу Постановление Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района от 11.04.2025 № 721/ПИК «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории Лаишевского муниципального района Республики Татарстан».
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном портале правовой информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: <http://pravo.tatarstan.ru> и на официальном сайте Лаишевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: <http://laishevo.tatarstan.ru> .
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета района А.П. Карсалова.

Руководитель

Р.Т. Гарифуллин



20.04.2026

Приложение 1
к постановлению
Исполнительного комитета
Лаишевского муниципального района
Республики Татарстан
от «___» _____ 2026 г № 611/ПИК

Схема размещения рекламных конструкций на территории Лаишевского муниципального района Республики Татарстан

1. Сфера применения Схемы размещения рекламных конструкций.

Настоящая Схема размещения рекламных конструкций на территории Лаишевского муниципального района РТ (далее – Схема) в соответствии с положениями статьи 19 Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ; определяет места размещение рекламных конструкций на территории Лаишевского муниципального района РТ.

Схема применяется при распространении рекламы с использованием щитов, стендов, электронных табло и иных технических средств наружной рекламы, представляющих собой рекламные конструкции.

Схема применяется в отношении рекламных конструкций, отдельно стоящих на территории, свободной от застройки.

При использовании Схемы предметом регулирования являются местоположение, вид и технические характеристики рекламной конструкции.

Схема состоит из:

- пояснительной записки, определяющей виды рекламных конструкций, их технические характеристики и перечень случаев, при которых требуется внесение изменений в Схему;
- карт и иных графических материалов;
- перечней рекламных конструкций.

На графических материалах Схемы отображены существующие рекламные конструкции и места допустимого их размещения.

2. Терминология.

Наружная реклама (рекламные конструкции) - щитовые конструкции, стенды, тумбы, панели-кронштейны, настенные панно, электронные табло, проекционные, конструкции с элементами ориентирующей информации, информирующие о маршрутах движения и находящихся на них объектах, рамы с рекламной информацией и иные технические средства функционально предназначенные для размещения на них рекламной информации, в том числе на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооружений.

Владелец рекламной конструкции - физическое или юридическое лицо, собственник рекламной конструкции либо иное лицо, обладающее вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником.

Информационное поле - поверхность рекламной конструкции, предназначенная для распространения рекламы или размещения информации.

Виды рекламной конструкции – классификация рекламных конструкций в зависимости от способа их размещения, площади рекламного поля, конструктивных решений и целей размещаемой информации.

Каркас конструкции - элемент конструкции, необходимый для обеспечения прочности и жесткости конструкции.

Рамка конструкции - обрамление информационного поля и боковых торцов, необходимое для декоративного оформления конструкции.

Фундамент - конструктивный элемент, который держит полную нагрузку отдельно стоящей конструкции и обеспечивает ее устойчивость.

Опора - несущий элемент каркаса отдельно стоящей конструкции.

Объект притяжения – предприятие, объект обслуживания населения или торговли, социально значимый объект, остановка общественного транспорта, место проведения общественных или массовых мероприятий, объект культурного наследия.

3. Вид рекламной конструкции.

Для целей использования настоящей Схемы определяется следующий вид рекламной конструкции по способу ее размещения:

Отдельно стоящие среднегабаритные – стелы, щиты и электронное табло с длиной наиболее длинной стороны информационного поля до 6 метров включительно, с площадью от 6 до 18 кв. м. К данному виду рекламных конструкций также относятся принятые в рекламной отрасли названия стандартных конструкций щитов – еврощиты, ситиборды, билборды. Расстояние между отдельно размещенными на одной стороне дороги средствами наружной рекламы должно быть не менее 100 м.

4. Технические характеристики рекламных конструкций.

4.1. Общие характеристики.

Внешний вид рекламной конструкции, точные технические характеристики и особенности индивидуального дизайна определяются графическими материалами, приложенными к разрешительной документации на установку рекламной конструкции.

Рекламные конструкции должны иметь информационную табличку — элемент оформления конструкции или часть информационного поля, содержащий информацию о владельце рекламной конструкции, контактном телефоне и номере разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Информационные таблички на рекламных конструкциях устанавливаются с учетом возможности прочтения размещаемой на них информации с ближайшей полосы движения транспорта или тротуара.

Цвета, указанные в настоящем разделе соответствуют следующим названиям в таблице цветов RAL:

серый - RAL 7038, RAL 7040, RAL 7042, RAL 7045.

4.2. Щитовая конструкция — стационарная отдельно стоящая конструкция, состоящая из фундамента, несущего элемента (опорной стойки), каркаса и рамки. Может иметь внешнюю или внутреннюю подсветку. Исполнение информационного поля - щит, призматрон или скроллер.

Типовые размеры информационного поля (высота*ширина):

для среднегабаритных рекламных конструкций - 3*6 м., 2,7*3,7 м., 2,5*5 м., 2*3 м.;

Допускается количество сторон:

1 или 2 для всех видов рекламных конструкций;

Опорная стойка выполняется из прямоугольной профильной или круглой трубы с геометрическими размерами не менее 300*300 мм.

Размещение информационной таблички — в нижней части рамки конструкции.

Размер информационной таблички:

высота - 5-10% от высоты щита;

ширина — 30-80 % от ширины щита;

Высота букв на информационной табличке может иметь значения 0,025 м., 0,05 м., 0,1 м., 0,15 м., 0,2 м., но не менее 1% от высоты размещения таблички относительно земли.

Нижний край каркаса рекламной конструкции, на котором закрепляется информационное поле, должен располагаться на высоте:

не менее 4,5 м от поверхности земли для среднегабаритных конструкций;

Допускается установка конструкции на двух опорных стойках одинакового сечения, с

сечением на 40% меньшим, чем для одиночной опоры.

Цвет рамки и информационной таблички определяется дизайн-проектом рекламной конструкции.

Цвет опорной стойки серый.

Фундамент щитовой конструкции не должен возвышаться над поверхностью земли.

5. Требования к размещению рекламных конструкций.

Размещение рекламных конструкций регламентируется следующими нормативными документами:

1) Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ;

2) ГОСТ Р 52044-2003. «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения.»

В охранных зонах электросетей, линий связи, газораспределительных сетей запрещается строительство и размещении любых объектов, в том числе и рекламных конструкций.

Допустимые места размещения рекламных конструкций показаны на схеме условным знаком. Точное местоположение рекламной конструкции на местности устанавливается с учетом инженерных изысканий, наличия подземных и надземных сетей, необходимости соблюдения необходимых отступов и интервалов относительно дорожного полотна и объектов капитального строительства.

При размещении рекламной конструкции в придорожной полосе автомобильной дороги необходимо получение согласования от обслуживающей организации.

6. Внесение изменений в схему

Изменения содержания карт, графических материалов, определяющих вид и место размещения рекламных конструкций, осуществляется по мере необходимости в порядке, установленном Федеральным законом «О рекламе».

Также, требуется внесение изменений в Схему в случаях:

установки новых рекламных конструкций на допустимом месте размещения — внесение изменений в перечень рекламных конструкций;


дополнения Схемы картами по мере распространения действия Схемы на части территории Лаишевского муниципального района РТ — внесение изменений в раздел 7.

начала строительства, ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, местоположение которых оказывает влияние на возможность размещения рекламной конструкции или ее эксплуатации — внесение изменений в графические материалы (изменение условного знака на другой вид рекламной конструкции или его удаление);

необходимости корректировки количества и описания видов рекламных конструкций — внесение изменений в раздел 3 и графические материалы (изменение условного знака на другой вид рекламной конструкции или его удаление).

7. Условные обозначения:

	- Рекламная конструкция
	- Номер рекламной конструкции согласно перечню нумерации рекламных конструкций



8. Состав карт Схемы

- 1) Обзорная схема всей территории, на которой подготовлены карты, входящие в состав Схемы.
- 2) Лист 1. Схема размещения рекламных конструкций на территории Малоелгинского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ.
- 3) Лист 2. Схема размещения рекламных конструкций на территории Чирповского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ.
- 4) Лист 3. Схема размещения рекламных конструкций на территории Среднедевятиовского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ.
- 5) Лист 4. Схема размещения рекламных конструкций на территории Егорьевского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ.
- 6) Лист 5. Схема размещения рекламных конструкций на территории Сокуровского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ.
- 7) Лист 6. Схема размещения рекламных конструкций на территории Столбищенского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ.
- 8) Лист 7. Схема размещения рекламных конструкций на территории Рождественского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ.
- 9) Лист 8. Схема размещения рекламных конструкций на территории Никольского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ.
- 10) Лист 9. Схема размещения рекламных конструкций на территории Габишевского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ.
- 11) Лист 10. Схема размещения рекламных конструкций на территории Песчано - Ковалинского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ.
- 12) Лист 13. Схема размещения рекламных конструкций на территории Александровского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ.
- 13) Лист 14. Схема размещения рекламных конструкций на территории Державинского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ.
- 14) Лист 13. Схема размещения рекламных конструкций муниципального образования «город Лаишево» Лаишевского муниципального района РТ.

9. Перечень рекламных конструкций Лаишевского муниципального района РТ.

№ п/	Адрес место размещения рекламных конструкций	Координ	Тип или вид РК и	Номер листа,
------	--	---------	------------------	--------------

п	Населённый пункт	Улица	№ (дома, земельного участка), км.	адрес	технические характеристики	на котором указана размещение рекламной конструкции
1	Малоелгинское СП		Автомобильная дорога «Казань – Оренбург» 66 км + 500м справа	55.3884618 49.823381	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18 кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 1
2	Сокуровское СП д. Обухово	ул. Заводская, 9	Земельный участок 16:24:240201:1149	55.611442 N 49.414641 E	Отдельно стоящая РК. Светодиодный экран (Led экран), размером 5760*2880 мм, бетонное основание	Лист 5
3	Сокуровское СП д. Обухово	ул. Заводская, 1	Земельный участок 16:24:240201:1044	55.610920N 49.416541E	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18 кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 5
4	Чирповское СП с. Чирпы	ул. Советская		55.418167, 49.734639	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18 кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 2
5	Чирповское СП с. Именьково	ул. Советская	Рядом с земельным участком 16:24:020101:97	55.426194, 49.717361	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18 кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 2
6	Чирповское СП с. Именьково	ул. Советская		55.427083, 49.714111	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18 кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 2
					Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент	Лист 2

7	Чирповское СП с. Именьково	ул. Советская		55.427750, 49.712194	плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	
8	Чирповское СП с. Именьково	ул. Советская		55.429556, 49.709389	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 2
9	Чирповское СП		Автомобильная дорога «Казань – Оренбург» 57км + 700м справа	55.426778, 49.713500	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 2
10	Чирповское СП		Автомобильная дорога «Казань – Оренбург» 56км + 200м слева	55.436444, 49.708194	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 2
11	Чирповское СП с. Чирпы	ул. Молодёжная		55.441917, 49.706861	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 2
12	Чирповское СП с. Чирпы	ул. Молодёжная		55.447000, 49.705694	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 2
13	Чирповское СП	ул. Молодёж		55.447778, 49.705472	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м;	Лист 2

	с. Чирпы	ная			Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	
14	Среднедевятовское СП		Автомобильная дорога «Казань – Оренбург» 53км + 350м слева	55.467444, 49.684306	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 3
15	Среднедевятовское СП с. Среднее Девятово		Рядом с земельным участком 16:24:100103:1	55.492056, 49.653194	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 3
16	Среднедевятовское СП		Автомобильная дорога «Казань – Оренбург» 49км + 620м слева	55.492833, 49.652111	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 3
17	Среднедевятовское СП		Автомобильная дорога «Казань – Оренбург» 49км + 400м слева	55.493861, 49.650667	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 3
18	Егорьевское СП			55.602556, 49.434944	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 4
19	Сокуровское СП, «Обухово-Тогашево»			55.611444, 49.428389	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные	Лист 5

					размеры - 3 м. на 6 м.	
20	Сокуровское СП с. Сокуры	ул. Державина	Рядом с заправкой Форт-Римэкс	55.611944, 49.412639	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 5
21	Сокуровское СП с. Сокуры	ул. Державина	Рядом с заправкой Форт-Римэкс	55.612556, 49.411167	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 5
22	Сокуровское СП с. Сокуры	ул. Державина	Напротив земельного участка 16:24:240301:349	55.614278, 49.406333	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 5
23	Сокуровское СП с. Сокуры	ул. Державина	Рядом с земельным участком 16:24:240101:1416	55.615222, 49.404667	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 5
24	Сокуровское СП с. Сокуры	ул. Державина	Рядом с земельным участком 16:24:240101:174	55.620194, 49.395806	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 5
25	Сокуровское СП с. Сокуры	ул. Державина	Напротив земельного участка 16:24:240101:171	55.620583, 49.394417	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 5
					Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без	Лист 5

26	Сокуровское СП с. Сокуры	ул. Державина	Рядом с земельным участком 16:24:240101:419	55.622056, 49.392278	подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	
27	Столбищенское СП с. Столбище	ул. Дорожная	Рядом с ЖК «Счастливый»	55.685778, 49.213194	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 6
28	Столбищенское СП с. Столбище	ул. Советская	Рядом с земельным участком 16:24:150104:123	55.684389, 49.212944	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 6
29	Столбищенское СП с. Усады	ул. Дорожная	Рядом с земельным участком 16:24:150201:486	55.676333, 49.216306	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 6
30	Столбищенское СП с. Усады	ул. Дорожная	Рядом с земельным участком 16:24:150201:2205	55.675250, 49.216806	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 6
31	Столбищенское СП с. Усады	ул. Дорожная	Рядом с заводом ISL	55.673139, 49.216861	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 6
			Напротив		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты –	Лист 6

32	Столбищенское СП с. Столбище	ул. Советская	земельного участка 16:24:150110: 101	55.659083, 49.218556	0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	
33	Столбищенское СП с. Столбище	ул. Советская		55.644472, 49.213250	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 6
34	Столбищенское СП с. Столбище	ул. Советская	Рядом с земельным участком 16:24:150113: 6	55.641889, 49.214944	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 6
35	Столбищенское СП с. Столбище	ул. Советская		55.630139, 49.229889	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 6
36	Столбищенское СП		Рядом с заправкой «Татнефтепро дукт»	55.621917, 49.229556	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 6
37	Рождественское СП		Автомобильная дорога «Столбище – Атабаево» 23км + 600м справа	55.440917, 49.315833	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 7
38	Рождественское СП		Автомобильная дорога «Столбище – Атабаево» 23км + 400м	55.443056, 49.314028	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение	Лист 7

			справа		рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	
39	Рожественское СП		Автомобильн ая дорога «Столбище – Атабаево» 23км + 100м справа	55.445361, 49.311972	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 7
40	Рожественское СП		Автомобильн ая дорога «Столбище – Атабаево» 25км	55.433861, 49.316028	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 7
41	Никольское СП		Автомобильн ая дорога «Столбище – Атабаево» 10км + 600м слева	55.548778, 49.253083	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 8
42	Габишевское СП		Подъезд к птицефабрике "Яратель" 5км слева	55.616083, 49.170306	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 9
43	Габишевское СП с. Габишево	ул. Октябрьс кая	Рядом с земельным участком 16:24:090704: 1117	55.616083, 49.170306	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 9
44	Габишевское СП		Автомобильн ая дорога «Песчаные Ковали» 4км + 100м слева	55.619278, 49.159250	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 9


45	Песчано - Ковалинское СП с. Песчаные Ковали	ул. Октябрьс кая	Рядом с домом № 1 А	55.622306, 49.153028	Отдельно стоящая РК. Еврощит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 10
46	Песчано - Ковалинское СП с. Песчаные Ковали	ул. Октябрьс кая	Рядом с земельным участком 16:24:090108: 26	55.624472, 49.142250	Отдельно стоящая РК. Еврощит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 10
47	Песчано - Ковалинское СП с. Песчаные Ковали	ул. Октябрьс кая	Напротив земельного участка 16:24:090104: 73	55.628111, 49.136917	Отдельно стоящая РК. Еврощит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 10
48	Песчано - Ковалинское СП с. Песчаные Ковали	ул. Октябрьс кая		55.631972, 49.131750	Отдельно стоящая РК. Еврощит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 10
49	Песчано - Ковалинское СП с. Песчаные Ковали	ул. Октябрьс кая	Рядом с земельным участком 16:24:090111: 58	55.635250, 49.127028	Отдельно стоящая РК. Еврощит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 10
50	Песчано - Ковалинское СП с. Песчаные Ковали	ул. Октябрьс кая	Рядом с земельным участком 16:24:090111: 58	55.624298, 49.142516	Отдельно стоящая РК. Еврощит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 10
51	Песчано - Ковалинское СП	ул. Октябрьс кая	Рядом с земельным участком	55.629951 49.134282	Отдельно стоящая РК. Стела двусторонняя, световая; Фундамент плитный,	Лист 10

	с. Песчаные Ковали		16:24:090111: 1657		толщина плиты – 0,5 м; Размер рекламного поля одной стороны – 5 кв.м; Расположение рекламного поля вертикальное; Габаритные размеры – 5 м на 1 м.	
52	Александровское СП		Автомобильная дорога «Казань – Оренбург» – Лаишево 8км + 100м слева	55.469556, 49.548000	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 11
53	Александровское СП		Автомобильная дорога «Казань – Оренбург» – Лаишево 8км + 400м слева	55.467000, 49.548972	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 11
54	Державинское СП		Автомобильная дорога «Казань – Оренбург» – Лаишево 400м слева	55.536306, 49.547194	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 12
55	муниципальное образование «город Лаишево»		Автомобильная дорога «Казань – Оренбург» – Лаишево 13км + 600м справа	55.424194, 49.527833	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 13
56	муниципальное образование «город Лаишево»	ул. Лебедевой	Рядом с домом № 59	55.417806, 49.533861	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 13
57	муниципальное образование «город	ул. Горького	Автомобильная дорога «Лаишево –	55.415444, 49.549000	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны –	Лист 13

	Лаишево»		Чирпы» 10км + 400м слева		18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	
58	муниципальное образование «город Лаишево»	ул. Лебедево й	Рядом с домом № 38 А	55.405472, 49.542583	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 13
59	муниципальное образование «город Лаишево»		Автомобильн ая дорога «Лаишево – Чирпы» 12км + 200м справа	55.421611, 49.556500	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 13
60	муниципальное образование «город Лаишево»	ул. Лебедево й		55.407778, 49.540944	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 13
61	муниципальное образование «город Лаишево»		Автомобильн ая дорога «Казань – Оренбург» – Лаишево	55.420400, 49.531700	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.	Лист 13
62	Столбищенско е СП		Земельный участок 16:24:000000: 6565	55.609658 49.296433	Отдельно стоящая РК. Светодиодный экран; Фундамент из железобетона; Конструкции металлические; Расположение рекламного поля горизонтальное; Светодиодный экран габаритом медиа поля 15360x7680мм.	Лист 6
63	Столбищенско е СП, с. Усады		Земельный участок 16:24:150302: 1166	55.6845316 49.2021871	Отдельно стоящая РК. Светодиодный электронный экран; Расположение рекламного поля – горизонтальное; Габаритные размеры - 3,0 м на 6,0 м; Размер рекламного поля	Лист 6

					одной стороны - 18 кв.м., бетонное основание.	
64	Столбищенско е СП, с. Усады	ул. Дорожная	Земельный участок 16:24:150201: 8415	55.6793977 49.2144901	Отдельно стоящая РК. Стелла двусторонняя, с подсветкой; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,8 м; Размер рекламного поля одной стороны – 15,75 кв.м; Расположение рекламного поля вертикальное; Габаритные размеры - 4,5 м. на 3,5 м.	Лист 6

Обзорная схема всей территории Лаишевского муниципального района Республики Татарстан




Лист 1. Схема размещения рекламных конструкций на территории Малоелгинского сельского поселения.

Масштаб: 1:15 000



Лист 2. Схема размещения рекламных конструкций на территории Чирповского сельского поселения.

Масштаб: 1:15 000




Лист 3. Схема размещения рекламных конструкций на территории Среднедевятовского сельского поселения.

Масштаб: 1:15 000




Лист 4. Схема размещения рекламных конструкций на территории Егорьевского сельского поселения.

Масштаб: 1:15 000




Лист 5. Схема размещения рекламных конструкций на территории Сокуровского сельского поселения.


Масштаб: 1:25 000



Лист 6. Схема размещения рекламных конструкций на территории Столбищенского сельского поселения.


Масштаб: 1:25 000






Лист 7. Схема размещения рекламных конструкций на территории Рождественского сельского поселения.

Масштаб: 1:25 000




Лист 8. Схема размещения рекламных конструкций на территории Никольского сельского поселения.

Масштаб: 1:10 000




Лист 9. Схема размещения рекламных конструкций на территории Габишевского сельского поселения.

Масштаб: 1:25 000




Лист 10. Схема размещения рекламных конструкций на территории Песчано - Ковалинского сельского поселения.

Масштаб: 1:15 000




Лист 11. Схема размещения рекламных конструкций на территории Александровского сельского поселения.

Масштаб: 1:10 000



Лист 12. Схема размещения рекламных конструкций на территории Державинского сельского поселения.

Масштаб: 1:15 000



Лист 13. Схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «города Лаишево».

Масштаб: 1:25 000

