

**О внесении изменений в постановление
Исполнительного комитета г.Казани от 01.04.2022 №916
«О размещении рекламных конструкций
на территории г.Казани»**

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», руководствуясь Уставом муниципального образования города Казани, в целях реализации единой политики в области наружной рекламы в г.Казани **постановляю:**

1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 01.04.2022 №916 «О размещении рекламных конструкций на территории г.Казани» (с учетом изменений, внесенных в него постановлениями Исполнительного комитета г.Казани от 17.11.2022 №4009, от 20.04.2023 №1143, от 17.07.2023 №1997, от 28.09.2023 №2864, от 10.11.2023 №3430, от 03.04.2024 №1275, от 04.10.2024 №4188, от 10.02.2025 №318, от 26.03.2025 №887, от 23.05.2025 №1602, от 02.12.2025 №4209, от 09.02.2026 №377) следующие изменения:

1.1. в приложении №1:

1.1.1. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на территории г.Казани допускается на основании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выданного Исполнительным комитетом г.Казани, и в полном соответствии с ним»;

1.1.2. абзац шестой пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

«- рекламная панель на остановочном навесе в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта – рекламная конструкция,

размещаемая внутри боковой стороны каркаса остановочного навеса, состоящая из информационного поля размерами 1,05 м х 1,65 м или 1,2 м х 1,8 м, защищенного светопрозрачным покрытием, с количеством сторон не более двух, с внутренним подсветом (за исключением электронно-цифровой поверхности) или без подсвета в зависимости от варианта исполнения, утвержденного муниципальным правовым актом»;

1.2. в приложении №2:

1.2.1. содержание изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

1.2.2. пункт 1.5 раздела I «Отдельно стоящие рекламные конструкции» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

1.2.3. пункт 2.6 раздела II «Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях, сооружениях» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

1.3. в приложении №3:

1.3.1. условные обозначения на титульном листе изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;

1.3.2. условные обозначения на страницах 4-185 изложить согласно приложению №5 к настоящему постановлению;

1.3.3. графический материал «Обозначение листов Схемы размещения рекламных конструкций на территории г.Казани» изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению;

1.3.4. в листе 12 точку (место) с номером АФЩ-93 исключить;

1.3.5. в листе 40 точку (место) с номером КУ-6 исключить;

1.3.6. в листе 59 точку (место) с номером КУ-4 исключить;

1.3.7. лист 5 дополнить точками (местами) РП-349, РП-350, лист 6 дополнить точкой (местом) РП-348, лист 7 дополнить точками (местами) РП-346, РП-353, лист 19 дополнить точками (местами) РП-344, РП-355, лист 42 дополнить точками (местами) РП-341, РП-342, РП-343, РП-356, РП-357, лист 43 дополнить точками (местами) РП-340, РП-358, лист 191 дополнить точками (местами) РП-347, РП-351, РП-352, лист 192 дополнить точками (местами) РП-345, РП-354 согласно приложению №7 к настоящему постановлению;

1.3.8. в приложении №6 к Схеме размещения рекламных конструкций на территории г.Казани в таблице слова «от театра им.Галиаскара Камала в сторону ул.Марсея Салимжанова» заменить словами «от ул.Татарстан, д.1 в сторону ул.Марсея Салимжанова»;

1.3.9. в приложении №7 к Схеме размещения рекламных конструкций на территории г.Казани в таблице слова «Ост. “Театр им.Галиаскара Камала”» заменить словами «Ост. “Старо-Татарская слобода”»;

1.3.10. в приложении №8 к Схеме размещения рекламных конструкций на территории г.Казани в таблице строку 55 исключить;

1.3.11. в приложении №10 к Схеме размещения рекламных конструкций на территории г.Казани в таблице строки 4, 6 исключить;

1.3.12. в приложении №13 к Схеме размещения рекламных конструкций на территории г.Казани:

1.3.12.1. в названии таблицы, в названии схемы и на схеме слова «муниципальный остановочный навес» в соответствующем падеже заменить словами «остановочный навес» в соответствующем падеже;

1.3.12.2. в таблице слова «Ост. “Академия Правосудия”» заменить словами «Ост. “Университет Правосудия”»;

1.3.12.3. в таблице слова «Ост. “Национальный архив”» заменить словами «Ост. “Архив Казани”»;

1.3.12.4. дополнить таблицу строками 338-356 согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» (www.docskzn.ru) и разместить его на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru) и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани И.С.Шакирова.

Руководитель

Р.Г.Гафаров

Содержание:

Введение	4
----------------	---

I. Отдельно стоящие рекламные конструкции

1.1. Еврощит	5
1.2. Ситиборд	8
1.3. Пилларс	11
1.4. Пилон	13
1.5. Рекламный навес в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта	16
1.6. Коммуникационный указатель	20
1.7. Электронно-цифровой коммуникационный указатель	22
1.8. Афишная щитовая конструкция	26
1.9. Афишная тумба	28
1.10. Суперсайт	29
1.11. Суперборд	31
1.12. Пилон в составе павильона ожидания общественного транспорта	33
1.13. Рекламный павильон в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта	37

II. Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях, сооружениях


2.1. Крышная установка	41
2.3. Медиафасад	42
2.4. Видеоэкран	43
2.5. Строительная сетка	44
2.6. Рекламная панель на остановочном навесе в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта	45

I. Отдельно стоящие рекламные конструкции


1.5. Рекламный навес в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта – рекламная конструкция малого формата

Требования к внешнему виду и технические характеристики рекламного навеса в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта


Вариант 1.1



*Предупреждающие знаки



Вариант 1.2.1




I. Отдельно стоящие рекламные конструкции


1.5. Рекламный навес в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта – рекламная конструкция малого формата

Требования к внешнему виду и технические характеристики
рекламного навеса в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта

Вариант 1.3



Вариант 1.4.1




I. Отдельно стоящие рекламные конструкции


1.5. Рекламный навес в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта – рекламная конструкция малого формата

Требования к внешнему виду и технические характеристики
рекламного навеса в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта


Вариант 2.1



Вариант 2.3



Вариант 2.2



I. Отдельно стоящие рекламные конструкции

1.5. Рекламный навес в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта – рекламная конструкция малого формата

Требования к внешнему виду и технические характеристики рекламного навеса в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта:

1) фундамент:

- не должен выступать над уровнем грунта;

2) каркас:

- металлическая конструкция с заглубленным основанием.

Способ окрашивания – покрытие порошковой краской. Цвет – серый (RAL 7015, RAL 7024);

3) ветровая защита:

- стены – травмобезопасное закаленное стекло;
- крыша:

а) для вариантов 1.1, 1.2.1, 1.3, 1.4.1 – тонированный поликарбонат;

б) для вариантов 2.1, 2.2, 2.3 – травмобезопасное закаленное стекло со светопроницаемой тонировкой;

4) скамья:

- каркас – металлический. Цвет – серый (RAL 7015, RAL 7024);
- сиденье – безопасный антивандальный пластик или деревянный брусок с покраской. Цвет – серый (RAL 7015, RAL 7024);

5) информационная панель:

- ламинированный постер, размещаемый на верхней части стен с обязательным размещением информации о названии остановочного пункта, номерах маршрутов и схемы движения общественного транспорта;

6) предупреждающие знаки:

- размещаются на стенах в виде шелкотрафаретной печати на эмали или в виде непрозрачной наклейки (стикера) ярких цветов (белый, желтый).

7) фризная панель (для вариантов 1.1, 1.2.1, 1.3, 1.4.1):

- шрифтовая надпись, выполненная методом аппликации на твердой основе, содержащая информацию о названии остановочного пункта на 3-х языках (русский, татарский, английский);

8) урна для сбора мусора:

- металлическая. Устанавливается стационарно с наличием механизма опрокидывания для очистки. Цвет – черный или темно-серый;

9) рекламный бокс:

- способ (вариант) размещения – на фундаменте или на составных частях каркаса навеса;
- опора (при наличии) – металлическая профильная или металлическая круглая труба, облицованная отделочным материалом (металл, пластик, композит). Цвет облицовки – серый (RAL 7015, RAL 7024);

- рамка и каркас – сочетание материалов (металл, пластик, закаленное стекло, композит). Цвет облицовки – серый (RAL 7015, RAL 7024);

- информационное поле защищено стеклом;

- при использовании электронно-цифровой поверхности расстояние между пикселями (шаг пикселя) – не более 3 мм;

- место расположения маркировки:

а) над информационным полем;

б) сверху или снизу торцевой части рекламного бокса (для вариантов 1.1, 2.1, 2.2);

- высота букв на маркировке – не менее 0,025 м;

- способ (вариант) исполнения маркировки:

а) в виде щитовой поверхности;

б) в виде наклейки (стикера);


- подсвет – внутренний (за исключением электронно-цифровой поверхности), обеспечивающий равномерное свечение информационного поля.

II. Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях, сооружениях

2.6. Рекламная панель на остановочном навесе в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта

Требования к внешнему виду и технические характеристики рекламной панели
на остановочном навесе в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта

Варианты 1, 2, 3




Вариант 1 – рекламная панель
с внутренним подсветом

Вариант 2 – рекламная панель с информационным
полем в виде электронно-цифровой
поверхности

Вариант 3 – рекламная панель
с подсветом (при наличии)

Варианты 4, 5



Вариант 4 – рекламная панель
с внутренним подсветом (при наличии)


Вариант 5 – рекламная панель с информационным
полем в виде электронно-цифровой
поверхности

II. Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях, сооружениях


2.6. Рекламная панель на остановочном навесе в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта

Требования к внешнему виду и технические характеристики рекламной панели на остановочном навесе в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта:

Примеры размещения рекламной панели на остановочном навесе в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта



*Предупреждающие знаки



II. Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях, сооружениях

2.6. Рекламная панель на остановочном навесе в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта

Требования к внешнему виду и технические характеристики рекламной панели на остановочном навесе в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта:

- 1) информационное поле:**
 - а) для варианта 1:
 - светорассеивающее стекло, матричная панель, постер;
 - защищено светопрозрачным покрытием;
 - б) для вариантов 2, 5:
 - электронно-цифровая поверхность. Расстояние между пикселями (шаг пикселя) – не более 3 мм;
 - защищено светопрозрачным покрытием (при наличии);
 - в) для варианта 3:
 - постер на твердой основе;
 - г) для варианта 4:
 - постер;
- 2) маркировка:**
 - место расположения:
 - а) над информационным полем;
 - б) вверху или внизу боковой стороны каркаса навеса;
 - высота букв на маркировке не менее 0,025 м;
 - способ (вариант) исполнения маркировки:
 - а) в виде щитовой поверхности;
 - б) в виде наклейки (стикера);
- 3) подсвет:**
 - а) для варианта 1:
 - внутренний с использованием светодиодной ленты бокового свечения, обеспечивающий равномерное свечение всего информационного поля;
 - б) для варианта 3 (при наличии):
 - подсвет с использованием светодиодной ленты, закрепленной внутри, по периметру боковой стороны каркаса навеса, обеспечивающий равномерное свечение всего информационного поля;
 - в) для варианта 4 (при наличии):
 - внутренний, обеспечивающий равномерное свечение всего информационного поля;
- 4) способ размещения рекламной конструкции и оборудования для её эксплуатации:**
 - рекламная конструкция крепится внутри боковой стороны навеса при помощи держателей;
 - оборудование устанавливается внутри боковой стороны навеса или на составных частях каркаса в максимально непросматриваемых местах.

II. Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях, сооружениях

2.6. Рекламная панель на остановочном навесе в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта

Требования к внешнему виду остановочного навеса в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта:

1) фундамент:

- не должен выступать над уровнем грунта;

2) каркас:

- металлическая конструкция с заглубленным основанием. Способ окрашивания – покрытие порошковой краской. Цвет – серый (RAL 7015, RAL 7024);

3) ветровая защита:

- боковые части каркаса – травмобезопасное закаленное стекло;
- верхняя часть каркаса – травмобезопасное закаленное стекло со светопропускаемой тонировкой (при наличии);

4) скамья:

- каркас – металлический. Цвет – серый (RAL 7015, RAL 7024);
- сиденье – безопасный антивандальный пластик или деревянный брус с покраской. Цвет – серый (RAL 7015, RAL 7024);

5) информационная панель:

- ламинированный постер, размещаемый на верхней части стен с обязательным размещением информации о названии остановочного пункта, номерах маршрутов и схемы движения общественного транспорта;

6) предупреждающие знаки:

- размещаются на боковых частях каркаса в виде шелкотрафаретной печати на эмали или в виде непрозрачной наклейки (стикера). Предпочтительны яркие открытые цвета (белый, желтый);

7) фризная панель (при наличии):

- шрифтовая надпись, выполненная методом аппликации на твердой основе, содержащая информацию о названии остановочного пункта на 3-х языках (русский, татарский, английский);

8) урна для сбора мусора:

- металлическая. Устанавливается на каркасе остановочного навеса или стационарно с наличием механизма опрокидывания для очистки. Цвет – черный или темно-серый;

Схема размещения рекламных конструкций на территории г.Казани

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

I. Отдельно стоящие рекламные конструкции

-  - СС - суперсайт (адресный план размещения представлен в приложении №1 к Схеме)
-  - СБ - суперборд (адресный план размещения представлен в приложении №2 к Схеме)
-  - ББ - еврощит (адресный план размещения представлен в приложении №3 к Схеме)
-  - СР - ситиборд (адресный план размещения представлен в приложении №4 к Схеме)
-  - ПР - пилларс (адресный план размещения представлен в приложении №5 к Схеме)
-  - ПЛ - пилон (адресный план размещения представлен в приложении №6 к Схеме)
-  - ПЛО - пилон в составе павильона ожидания общественного транспорта (адресный план представлен в приложении №7 к Схеме)
-  - АФЩ - афишная щитовая конструкция (адресный план представлен в приложении №8 к Схеме)
-  - АФТ - афишная тумба (адресный план представлен в приложении №9 к Схеме)
-  - КУ - коммуникационный указатель (адресный план представлен в приложении №10 к Схеме)
-  - ЭКУ - электронно-цифровой коммуникационный указатель (адресный план представлен в приложении №11 к Схеме)
-  - РН - рекламный навес в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта (адресный план представлен в приложении №11 (1) к Схеме)
-  - РПЛ - рекламный павильон в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта (адресный план представлен в приложении №11 (2) к Схеме)

II. Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях, сооружениях

-  - МФ - медиафасад (адресный план размещения представлен в приложении №12 к Схеме)
-  - РП - рекламная панель на остановочном навесе в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта (адресный план представлен в приложении №13 к Схеме)

Графический материал выполнен на подоснове в М 1:5000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


I. Отдельно стоящие рекламные конструкции

-  - СС - суперсайт
-  - СБ - суперборд
-  - ББ - еврощит
-  - СР - ситиборд
-  - ПР - пилларс
-  - ПЛ - пилон
-  - ПЛО - пилон в составе павильона ожидания общественного транспорта
-  - АФЩ - афишная щитовая конструкция
-  - АФТ - афишная тумба
-  - КУ - коммуникационный указатель
-  - ЭКУ - электронно-цифровой коммуникационный указатель
-  - РН - рекламный навес в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта
-  - РПЛ - рекламный павильон в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта

II. Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях, сооружениях

-  - МФ - медиафасад
-  - РП - рекламная панель на остановочном навесе в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта

Обозначение листов Схемы размещения рекламных конструкций на территории г.Казани




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


I. Отдельно стоящие рекламные конструкции

- - СС - суперсайт
- - СБ - суперборд
- - ББ - еврощит
- - СР - ситиборд
- - ПР - пи́лларс
- - ПЛ - пилон
- - ПЛО - пилон в составе павильона ожидания общественного транспорта
- - АФЩ - афишная щитовая конструкция
- - АФТ - афишная тумба
- - КУ - коммуникационный указатель
- - ЭКУ - электронно-цифровой коммуникационный указатель
- - РН - рекламный навес в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта
- - РПЛ - рекламный павильон в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта

II. Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях, сооружениях

- ★ - МФ - медиафасад
- - РП - рекламная панель на остановочном навесе в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта






УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

I. Отдельно стоящие рекламные конструкции

-  - СС - суперсайт
-  - СБ - суперборд
-  - ББ - еврощит
-  - СР - ситиборд
-  - ПР - пилларс
-  - ПЛ - пилон
-  - ПЛО - пилон в составе павильона ожидания общественного транспорта
-  - АФЩ - афишная щитовая конструкция
-  - АФТ - афишная тумба
-  - КУ - коммуникационный указатель
-  - ЭКУ - электронно-цифровой коммуникационный указатель
-  - РН - рекламный навес в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта
-  - РПЛ - рекламный павильон в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта

II. Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях, сооружениях

- ★ - МФ - медиафасад
- - РП - рекламная панель на остановочном навесе в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

I. Отдельно стоящие рекламные конструкции

- - СС - суперсайт
- - СБ - суперборд
- - ББ - еврощит
- - СР - ситиборд
- - ПР - пилларс
- - ПЛ - пилон
- - ПЛО - пилон в составе павильона ожидания общественного транспорта
- - АФЩ - афишная щитовая конструкция
- - АФТ - афишная тумба
- - КУ - коммуникационный указатель
- - ЭКУ - электронно-цифровой коммуникационный указатель
- - РН - рекламный навес в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта
- - РПЛ - рекламный павильон в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта

II. Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях, сооружениях

- ★ - МФ - медиафасад
- - РП - рекламная панель на остановочном навесе в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

I. Отдельно стоящие рекламные конструкции

-  - СС - суперсайт
-  - СБ - суперборд
-  - ББ - еврошит
-  - СР - ситиборд
-  - ПР - пилларс
-  - ПЛ - пилон
-  - ПЛО - пилон в составе павильона ожидания общественного транспорта
-  - АФЩ - афишная щитовая конструкция
-  - АФТ - афишная тумба
-  - КУ - коммуникационный указатель
-  - ЭКУ - электронно-цифровой коммуникационный указатель
-  - РН - рекламный навес в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта
-  - РПЛ - рекламный павильон в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта

II. Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях, сооружениях

- ★ - МФ - медиафасад
- - РП - рекламная панель на остановочном навесе в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

I. Отдельно стоящие рекламные конструкции

- - СС - суперсайт
- - СБ - суперборд
- - ББ - еврошит
- - СР - ситиборд
- - ПР - пилларс
- - ПЛ - пилон
- - ПЛО - пилон в составе павильона ожидания общественного транспорта
- - АФЩ - афишная щитовая конструкция
- - АФТ - афишная тумба
- - КУ - коммуникационный указатель
- - ЭКУ - электронно-цифровой коммуникационный указатель
- - РН - рекламный навес в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта
- - РПЛ - рекламный павильон в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта

II. Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях, сооружениях

- ★ - МФ - медиафасад
- - РП - рекламная панель на остановочном навесе в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


I. Отдельно стоящие рекламные конструкции

- - СС - суперсайт
- - СБ - суперборд
- - ББ - еврошит
- - СР - ситиборд
- - ПР - пилларс
- - ПЛ - пилон
- - ПЛО - пилон в составе павильона ожидания общественного транспорта
- - АФЩ - афишная щитовая конструкция
- - АФТ - афишная тумба
- - КУ - коммуникационный указатель
- - ЭКУ - электронно-цифровой коммуникационный указатель
- - РН - рекламный навес в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта
- - РПЛ - рекламный павильон в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта

II. Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях, сооружениях

- ★ - МФ - медиафасад
- - РП - рекламная панель на остановочном навесе в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта






УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

I. Отдельно стоящие рекламные конструкции

-  - СС - суперсайт
-  - СБ - суперборд
-  - ББ - еврошит
-  - СР - ситиборд
-  - ПР - пилларс
-  - ПЛ - пилон
-  - ПЛО - пилон в составе павильона ожидания общественного транспорта
-  - АФЩ - афишная щитовая конструкция
-  - АФТ - афишная тумба
-  - КУ - коммуникационный указатель
-  - ЭКУ - электронно-цифровой коммуникационный указатель
-  - РН - рекламный навес в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта
-  - РПЛ - рекламный павильон в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта

II. Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях, сооружениях

- ★ - МФ - медиафасад
- - РП - рекламная панель на остановочном навесе в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

I. Отдельно стоящие рекламные конструкции

- - СС - суперсайт
- - СБ - суперборд
- - ББ - еврощит
- - СР - ситиборд
- - ПР - пи́лларс
- - ПЛ - пилон
- - ПЛО - пилон в составе павильона ожидания общественного транспорта
- - АФЩ - афишная щитовая конструкция
- - АФТ - афишная тумба
- - КУ - коммуникационный указатель
- - ЭКУ - электронно-цифровой коммуникационный указатель
- - РН - рекламный навес в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта
- - РПЛ - рекламный павильон в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта

II. Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях, сооружениях

- ★ - МФ - медиафасад
- - РП - рекламная панель на остановочном навесе в месте ожидания общественного транспорта остановочного пункта

Приложение №8
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 02.07.2026 №2315

**Адресный план размещения рекламных конструкций
в виде рекламной панели на остановочном навесе в месте ожидания общественного транспорта остановочного
пункта на территории г.Казани**

Порядковый номер	Номер в схеме	Варианты исполнения РП*	Район, улица (проспект, переулок), дом	Уточнение местоположения	Кол-во сторон	Площадь информационных полей, кв.м	Тип информационного поля**		№ листа схемы
							Сторона А	Сторона Б	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«338	РП-340	4	Кировский, Фрунзе, 3	Ост. «Идель»	2	4,32	Щитовая поверхность	Щитовая поверхность	43
339	РП-341	4	Кировский, Горьковское Шоссе, 6	Ост. «Ул.Горьковское Шоссе»	2	4,32	Щитовая поверхность	Щитовая поверхность	42
340	РП-342	4	Кировский, Горьковское Шоссе, 26	Ост. «Ул.Можайского»	2	4,32	Щитовая поверхность	Щитовая поверхность	42
341	РП-343	4	Кировский, Горьковское Шоссе, 30	Ост. «Магазин “Факел”»	2	4,32	Щитовая поверхность	Щитовая поверхность	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
342	РП-344	4	Кировский, Горьковское Шоссе	Ост. «Озеро Лебяжье», возле дома №118	2	4,32	Щитовая поверхность	Щитовая поверхность	19
343	РП-345	4	Кировский, Горьковское Шоссе	Ост. «Олимпиец», возле дома №160	2	4,32	Щитовая поверхность	Щитовая поверхность	192
344	РП-346	4	Кировский, Залесная	Ост. «Жилой массив Ремплер», возле дома №2Б	2	4,32	Щитовая поверхность	Щитовая поверхность	7
345	РП-347	4	Кировский, Залесная, 66	Ост. «Жилой массив Залесный»	2	4,32	Щитовая поверхность	Щитовая поверхность	191
346	РП-348	4	Кировский, Залесная, 86А	Ост. «Переулок Залесный»	2	4,32	Щитовая поверхность	Щитовая поверхность	6
347	РП-349	4	Кировский, Залесная, 112	Ост. «АЗС»	2	4,32	Щитовая поверхность	Щитовая поверхность	5
348	РП-350	4	Кировский, Залесная, 115	Ост. «АЗС»	2	4,32	Щитовая поверхность	Щитовая поверхность	5
349	РП-351	4	Кировский, Залесная, 33	Ост. «Жилой массив Залесный»	2	4,32	Щитовая поверхность	Щитовая поверхность	191
350	РП-352	4	Кировский, Залесная	Ост. «КЭМП», возле дома №2	2	4,32	Щитовая поверхность	Щитовая поверхность	191
351	РП-353	4	Кировский, Залесная	Ост. «Жилой массив Ремплер», напротив дома №2Б, через дорогу	2	4,32	Щитовая поверхность	Щитовая поверхность	7
352	РП-354	4	Кировский, Горьковское Шоссе	Ост. «Олимпиец», напротив дома №160, через дорогу	2	4,32	Щитовая поверхность	Щитовая поверхность	192
353	РП-355	4	Кировский, Горьковское Шоссе	Ост. «Озеро Лебяжье», напротив дома №118, через дорогу	2	4,32	Щитовая поверхность	Щитовая поверхность	19
354	РП-356	4	Кировский, Горьковское Шоссе, 47, корп.1	Ост. «Магазин “Факел”»	2	4,32	Щитовая поверхность	Щитовая поверхность	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
355	РП-357	4	Кировский, Горьковское Шоссе, 33	Ост. «Ул.Можайского»	2	4,32	Щитовая поверхность	Щитовая поверхность	42
356	РП-358	4	Кировский, Болотникова, 29А	Ост. «Ул.Светлая»	2	4,32	Щитовая поверхность	Щитовая поверхность	43»