



ПРИКАЗ

№ 1301/0

Б О Е Р Ы К

« 17 » 08 20 26

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в составе проекта планировки территории объекта «Комплексная жилая застройка по ул. Монтажная г. Альметьевск», расположенного на территории муниципального образования «город Альметьевск» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Республики Татарстан от 25 декабря 2010 года № 98-ЗРТ «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан», от 23 декабря 2023 года № 131-ЗРТ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан и органами государственной власти Республики Татарстан в области градостроительной деятельности» и в связи с обращением Публичного акционерного общества «Татнефть» им. В.Д. Шашина от 15.07.2026 № 16830-Исх, п р и к а з ы в а ю:

1. Разрешить подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории в составе проекта планировки территории объекта «Комплексная жилая застройка по ул. Монтажная г. Альметьевск», расположенного на территории муниципального образования «город Альметьевск» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан.

2. Утвердить следующие задания:

на разработку документации по планировке территории - проект планировки территории и проект межевания территории в составе проекта планировки территории объекта «Комплексная жилая застройка по ул. Монтажная г. Альметьевск», расположенного на территории муниципального образования «город Альметьевск» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан;

на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории объекта «Комплексная жилая застройка по ул. Монтажная г. Альметьевск», расположенного на территории муниципального образования «город Альметьевск» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан.

3. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания

территории в составе проекта планировки территории обеспечить ООО «Кадастровый центр «Недвижимость» за счет средств Публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина.

4. Установить предельный срок выполнения работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 4 квартал 2027 года.

5. Сектору взаимодействия со средствами массовой информации (Р.Ж.Зайнуллиной) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Начальнику отдела развития Альметьевской агломерации управления развития агломераций департамента развития территорий (О.М.Менгазитдиновой) обеспечить направление настоящего приказа на официальное опубликование на Официальном портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru), Главе Альметьевского муниципального района Республики Татарстан.

7. Установить, что настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

8. Установить, что настоящий приказ признается утратившим силу с 1 января 2028 года.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления развития агломераций департамента развития территорий С.А.Рыбакова.

Заместитель министра



В.Н.Кудряшев

Утверждено приказом
Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Татарстан
от «17» 08 2026 г. № 130/10

Задание на разработку документации по планировке территории - проект планировки территории и проект межевания территории в составе проекта планировки территории объекта «Комплексная жилая застройка по ул.Монтажная г.Альметьевск», расположенного на территории муниципального образования «город Альметьевск» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан

№ п/п	Наименование позиции	Содержание
1.	Вид разрабатываемой документации по планировке территории	Проект планировки территории и проект межевания территории в составе проекта планировки территории
2.	Инициатор подготовки документации по планировке территории	ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ОГРН 1021601623702ИНН 1644003838. Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица 18.07.2002г. Адрес: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75, E-mail: khaybullinlf@tatneft.tatar
3.	Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории	Собственные средства ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина
4.	Исполнитель работ по подготовке документации по планировке территории	ООО «Кадастровый центр «Недвижимость» ОГРН 1121644000664, ИНН 1644064485, КПП 164401001, Адрес: г. Альметьевск, ул. Герцена, д.88, кв. 74; e-mail: oookcn@ya.ru
5.	Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики (назначение, местоположение, площадь объекта)	Размещение объектов жилищного строительства, социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания. Требуемые ориентировочные технико-экономические показатели застройки в соответствии с расчетом необходимой обеспеченности объектами: Количество многоквартирных домов – 6-9 домов. Этажность – 7-18 этажей. Планируемое количество квартир – до 1150 квартир. Планируемое количество квадратных метров жилья – 90000. Планируемое количество жителей – 3000 человек.


	капитального строительства и (иные)	Количество и площадь объектов могут уточняться исполнителем по согласованию с инициатором.
6.	Поселения, муниципальные округа, городские округа, муниципальные районы, субъекты Российской Федерации, в отношении территории которых осуществляется подготовка документации по планировке территории	Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, муниципальное образование «город Альметьевск»
7.	Информация о земельных участках (при наличии), включенных в границы территории, в отношении которой планируется подготовка документации по планировке территории, а также об ориентировочной площади такой территории	Ориентировочная площадь территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории: 20,3 га. Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта документации по планировке территории, предусмотрены Схемой расположения территории согласно приложению к настоящему Заданию. Кадастровые номера земельных участков, входящих в границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории: 16:45:040102:1, 16:45:040102:122, 16:45:040102:123, 16:45:040102:129, 16:45:040102:130, 16:45:040102:131, 16:45:040102:142, 16:45:040102:154, 16:45:040102:4047, 16:45:040102:223, 16:45:040102:295, 16:45:040102:30, 16:45:040102:317, 16:45:040102:3188, 16:45:040102:3189, 16:45:040102:320, 16:45:040102:323, 16:45:040102:325, 16:45:040102:327, 16:45:040102:3369, 16:45:040102:342, 16:45:040102:3431, 16:45:040102:3569, 16:45:040102:3578, 16:45:040102:391, 16:45:040102:3938, 16:45:040102:3939, 16:45:040102:3942, 16:45:040102:3966, 16:45:040102:3975, 16:45:040102:3993, 16:45:040102:3994, 16:45:040102:4002, 16:45:040102:4032, 16:45:040102:407, 16:45:040102:424, 16:45:040102:436, 16:45:040102:458, 16:45:040102:459, 16:45:040102:473, 16:45:040102:6, 16:45:040102:9, 16:45:040102:318, 16:45:040102:4055. Площадь и границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории, могут уточняться Исполнителем по согласованию с Инициатором.
8.	Цель подготовки документации по	Выделение элементов планировочной структуры; установление границ территорий общего пользования; установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

	планировке территории	определение местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков; определение характеристик и очередности планируемого развития территории; установление, изменение, отмена красных линий.
9.	Исходные данные для выполнения работ по подготовке документации по планировке территории	Инициатор передает Исполнителю для выполнения работ следующие исходные данные: – границы разработки документации по планировке территории в векторном формате в системе координат МСК-16; – выписки из Единого государственного реестра недвижимости на все земельные участки, расположенные в границах проектирования; – информацию о ранее выполненных проектах, концепциях и иных документах, направленных на развитие территории, в том числе утвержденные проекты планировки территории и проекты межевания территории; – информация о возможностях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения от ресурсоснабжающих организаций или технических возможностях на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; – схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории; – иные дополнительные сведения, документы, материалы, согласования, запрашиваемые Исполнителем.
10.	Порядок согласования и утверждения документации по планировке территории	Документация по планировке территории до утверждения подлежит согласованию в случаях и порядке, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации. Инициатор направляет документацию по планировке территории в целях согласования и организации общественных обсуждений или публичных слушаний (в случае необходимости их проведения) в уполномоченные органы (организации), в том числе на согласование в организации, выдавшие технические возможности и (или) технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Инициатор передает Исполнителю результаты указанных согласований и результатов общественных обсуждений или публичных слушаний в течение трех рабочих дней с даты их получения. Исполнитель осуществляет в порядке, установленном Договором, корректировку материалов документации по планировке территории по замечаниям и предложениям уполномоченных органов (организаций) и результатам общественных обсуждений/публичных слушаний (в случае их проведения уполномоченным лицом), полученным от Инициатора, или готовит аргументированное обоснование об отклонении указанных замечаний и предложений. Исполнитель представляет Инициатору документации по планировке территории, доработанную с учетом результатов согласований и общественных обсуждений/публичных слушаний (в случае их проведения уполномоченным лицом) в порядке, установленном настоящим заданием и договором, заключенным с Исполнителем.

11.	Состав документации по планировке территории	Содержание проекта планировки территории должно соответствовать требованиям ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также Методическим требованиям к формированию и подготовке проектов планировки территории в Республике Татарстан, утвержденным распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.06.2026 № 1282-р, и приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 25.06.2026 № 1054/о «Об утверждении требований по техническому оформлению документации по планировке территории в Республике Татарстан и условных обозначений, применяемых при подготовке документации по планировке территории в Республике Татарстан». Содержание проекта межевания территории должно соответствовать требованиям ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации и положениям нормативных правовых актов, определяющих требования к составу и содержанию проектов межевания территории.
12.	Требования к формату сдаваемых работ	Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, XLS, XLSX. Графические материалы представляются в форме векторной (векторная модель проекта планировки территории должна соответствовать структуре векторной модели утвержденной приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 22.02.2024 № 27/о «Об утверждении требований по техническому оформлению проектов планировки территории в Республике Татарстан и условных обозначений, применяемых при подготовке проектов планировки территории в Республике Татарстан») и растровой модели. Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG или PDF. Информация в векторной модели представляется с расширением *.mid, *.mif, *.gpk. Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к МСК-16. Электронные файлы в отношении границ территории проекта межевания и границ образуемых земельных участков в формате XML-схемы interact_entry_boundaries_v02.xsd. Демонстрационные материалы предоставляются в формате JPEG, JPG (с разрешением не менее 300 dpi), PDF. Исполнитель передает Инициатору материалы утвержденной документации по планировке территории в электронном виде (DVD/CD) в 1 (одном) экземпляре.
13.	Требование к степени секретности	При наличии в документации по планировке территории сведений, отнесенных к государственной тайне, документация по планировке территории или ее отдельные разделы подлежат засекречиванию, в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне. Степень секретности определяет Исполнитель в соответствии с Перечнем сведений, составляющих государственную тайну.

Приложение к заданию
от «17» 08 2026 г.

Схема границ подготовки документации по планировке территории



Утверждено приказом
Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Татарстан
от «12» 08 2026 г. № 130/0

Задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки
документации по планировке территории объекта
«Комплексная жилая застройка по ул.Монтажная г.Альметьевск»,
расположенного на территории муниципального образования «город
Альметьевск» Альметьевского муниципального района Республики
Татарстан

1.	Наименование объекта	«Комплексная жилая застройка по ул.Монтажная г.Альметьевск»
2.	Основание для выполнения инженерных изысканий	Договор
3.	Местоположение объекта строительства	Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, г. Альметьевск. Земельный участок по ул. Монтажная в соответствии прилагаемой схемы (Приложение № 1).
4.	Вид строительства	Новое строительство
5.	Сведения о Заказчике	Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина) ОГРН 1021601623702 от 18 июля 2002 г. Место нахождения: 423450, Республика Татарстан, район Альметьевский, город Альметьевск, улица Ленина, 75 E-mail: khaybullinlf@tatneft.tatar
6.	Сведения об исполнителе инженерных изысканий	ООО «Кадастровый центр «Недвижимость» ОГРН 1121644000664, ИНН 1644064485, КПП 164401001, Адрес: г. Альметьевск, ул. Герцена, д.88, кв. 74; e-mail: oookcn@ya.ru . Исполнитель имеет возможность привлечения субподрядчика.
7.	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания	СП 438.1325800.2019. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования. СП 47.13330.2016. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000 – 1:500.

		ГКИНП(ОНТА)-02-262-02. Инструкция по развитию съёмочного обоснования и съёмке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных систем ГЛОНАСС и GPS. ГОСТ Р 21.101-2020. «Основные требования к проектной и рабочей документации». ГОСТ Р 21.301-2021. Система проектной документации для строительства «Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям». ГОСТ Р 51872-2019. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения. СП 438.1325800.2019. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования. СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. ГОСТ 17.4.3.01-2017. Почвы. Общие требования к отбору проб. ГОСТ 30416-2020. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. ГОСТ Р 70282-2022. Охрана окружающей среды. Поверхностные и подземные воды. Общие требования к отбору проб льда и атмосферных осадков. ГОСТ Р 59024-2020. Вода. Общие требования к отбору проб. СП 47.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96) «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (в объеме ПП РФ от 28.05.2021 N 815); СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; СанПиН 2.2.1/2.1.1-2361-08 «Изменения №1 к СанПиН «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; РД 52.04.186-2020 Руководство по контролю загрязнения атмосферы и др.
8.	Цели и задачи инженерных изысканий	Получение материалов комплексной оценки природных и техногенных условий территории в объемах, необходимых и достаточных для разработки проекта планировки в соответствии с требованиями РФ и нормативно-технических документов. Топографическая съемка М 1:500, нанесение изменений на городские планшеты (при наличии), нанесение и согласование красных линий в отделе красных линий, создание электронного вида земельного участка по результатам топографической съемки,

		а также работы, необходимые для разработки проектной документации на объекты капитального строительства непроизводственного назначения. Нанесение коммуникаций, прохождение и получение положительных заключений и утверждений от экспертных органов.
9.	Стадийность проектирования, изысканий	В один этап
10.	Виды инженерных изысканий	Выполнить инженерные изыскания в составе: - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания; - инженерно-экологические изыскания; - инженерно-гидрометеорологические изыскания.
11.	Этап выполнения инженерных изысканий	Комплексные инженерные изыскания в один этап
12.	Уровень ответственности	Нормальный
13.	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях	Состав, объем и очередность выполнения работ по видам изысканий определить и обосновать в Программе инженерных изысканий. Виды и объемы инженерно-геологических изысканий принять согласно требованиям нормативной документации. Программу составить в соответствии с требованиями, изложенными в данном задании и согласовать с Заказчиком до или в процессе выполнения полевых работ и учитываются в соответствии с требованиями п.4.22, 4.23 СП 47.13330.2016.
14.	Требования и состав документации по инженерно-геодезическим изысканиям	Представить технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 на электронном носителе в соответствии с требованиями Приказа Минстроя РФ от 12.05.2017 № 783 в предусмотренные договором сроки. Масштаб топографической съемки М 1:500; Система координат –МСК16; Система высот – Балтийская; Высота сечения рельефа горизонталями - 0.5 м; Необходимо произвести съемку территории за границами участка на 30 метров со стороны ул. Монтажная, 50 м с других сторон. На съёмке необходимо показать все здания, сооружения и инженерные сети, находящиеся в нормативной зоне влияния нового строительства на существующую застройку. В сетях указывается материал, диаметр, тип соединения трубы, глубина заложения. Указать на топографических планах всех землепользователей. Топографические планы существующих коммуникаций согласовать с эксплуатирующими организациями (собственниками), объекты которых располагаются в пределах инженерных изысканий.

		Представить технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 на электронном носителе в соответствии с требованиями Приказа Минстроя РФ от 12.05.2017 № 783 в предусмотренные договором сроки.
15.	Требования и состав документации по инженерно-геологическим изысканиям	Инженерно-геологические изыскания проводятся в соответствии с требованиями НТД и настоящим техническим заданием, а именно: - глубина исследования массива грунта должна соответствовать требованиям НТД и обеспечивать установление геологического разреза и гидрогеологических условий в пределах предполагаемой сферы взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой; - определить глубину залегания подземных вод и характер подтопления; - определить физико-механические свойства грунтов, химический состав подземных вод; - определить степень агрессивного воздействия и коррозионных свойств подземных вод и грунтов к бетону и железобетону, к стали и металлическим конструкциям, к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля; - для определения сейсмической нагрузки и степени сейсмической опасности, сейсмичность площадки строительства и интенсивность сейсмических воздействий в баллах по шкале MSK-64 установить в соответствии с картой А общего сейсмического районирования (ОСР-97); - обследование карстоопасности территорий. Инженерно-геологические изыскания (количество и расположение скважин для инженерно-геологических изысканий принять согласно установленным нормативным документам, в объеме для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания). Скважины указываются на инженерно-геологической съемке М 1:10000, их количество и местоположение так же согласовывается с Заказчиком; При выполнении ИГИ применять бурение с видео фиксацией (короткие видео) процесса производства работ. Видео материалы выдаются на электронном носителе. Предусмотреть выдачу промежуточных материалов, включающих обработку лабораторных и полевых опытных исследований грунтов, с предоставлением данных о физико-механических свойствах грунтов и несущей способности свай по результатам статического зондирования.
16.	Требования и состав документации по инженерно-экологическим изысканиям	В составе инженерно-экологических изысканий выполнить: - сбор информации о состоянии окружающей среды и экологических ограничениях природопользования; - дешифрирование имеющихся аэро- и космоснимков; - произвести оценку состояния компонентов природной среды; - рекогносцировочное обследование территории с опробованием почв, поверхностных и подземных вод для установления фоновых характеристик состояния окружающей среды; - лабораторные исследования отобранных проб;

		- предоставить справки: a) фоновая концентрация загрязняющих веществ в воздухе, b) исследование почвы на химические и микробиологические показатели, c) исследование почвы на паразитологические и радиологические показатели, d) замеры уровня шума, e) измерение МЭД гамма-излучения; f) сведения об отсутствии ограничений на земельном участке, в случае расположения в приаэродромной территории, g) о наличии (отсутствии) на территории проведения инженерно-экологических изысканий, h) сведения о видах животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу РТ, i) о наличии (отсутствии) общераспространённых полезных ископаемых и подземных вод в недрах под участком предстоящей застройки, j) о наличии (отсутствии) в границах участка земель лесного фонда, k) о наличии (отсутствии) в границах участка земель сельскохозяйственного назначения, l) о наличии (отсутствии) в границах участка объектов культурного наследия, m) о наличии (отсутствии) в границах участка охранных зон. По результатам проведенных изысканий: - произвести оценку состояния экосистем, их устойчивости к воздействиям и способности к восстановлению; - уточнить границы зоны воздействия по основным компонентам природных условий, чувствительным к предполагаемым воздействиям; - получить необходимые параметры для прогноза изменений природной среды в зоне влияния объекта при его строительстве и эксплуатации; - подготовить рекомендации по организации природоохранных мероприятий, а также мер по восстановлению и оздоровлению природной среды; - подготовить предложения по проведению экологического мониторинга в период строительства, эксплуатации; - получить справки о фоновых концентрациях из УГМС, наличии и размерах скотомогильников и биотермических ям; - получить справки ООПТ федерального/регионального/местного значения (природопользователях, эколого-просветительской, научной, экономической, исторической и культурной ценности); - представить действующий аттестат аккредитации лаборатории; - составить технический отчет.
17.	Требования и состав документации по - инженерно-гидрометеорологическим изысканиям	Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение гидрометеорологических условий территории строительства и прогноз возможных изменений этих условий в результате взаимодействия с проектируемыми объектами с целью получения необходимых и достаточных данных для принятия проектных решений.

		Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и нормативными документами, регламентирующими выполнение инженерных изысканий (Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, СП 47.13330.2016, СП 11-103 97, СП 482.1325800.2020, СП 131.13330.2020 и др.). Выполнить комплекс полевых гидрографических и гидрологических работ на участках объектов водно-эрозионной сети (при их наличии), а также камеральные работы. В состав работ включить: – разработать и согласовать программу инженерно-гидрометеорологических изысканий в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и настоящего задания; – гидроморфологические изыскания на всех участках пересечений объектов водно-эрозионной сети (при их наличии); – выполнить сбор фондовых материалов наблюдений за основными элементами гидрометеорологического режима района изысканий; – выполнить камеральную обработку полевых материалов; – определить расчётные гидрологические характеристики (при наличии объектов водно-эрозионной сети); - представить климатическую характеристику.
18.	Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях	При наличии предоставляется Заказчиком
19.	Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий	Не требуется
20.	Требования к материалам, результатам и составу инженерных изысканий	Все применяемые для составления отчетной документации картографо-геодезические материалы, данные землеустройства (ГКН), дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) должны быть актуальны и получены из официальных источников с соблюдением законодательства об авторских правах и содержать ссылки на источник их получения.
21.	Форма и порядок представления отчётной документации	Представить технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям в соответствии с требованиями СП 438.1325800.2019 и СП 47.13330.2016 в бумажном варианте в 1 экз. и на электронном носителе в предусмотренные договором сроки. Требования к составу текстовой и графической частей материалов и результатов инженерных изысканий, включаемых в отчетные материалы, представляются на бумажном и электронном носителях в установленном формате, позволяющем обеспечить их размещение в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).

		Электронная форма материалов и результатов инженерных изысканий, подписанных усиленной квалификационной электронной подписью исполнителя, включает: - отчет о результатах инженерных изысканий в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, RTF; SHP-файл - контур съемки (общие сведения об инженерных изысканиях; координатное описание границ территории изысканий в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости). Структура атрибутивных данных указанного SHP- файла согласовывается с Заказчиком. Также результаты предоставляются в: инженерных изысканий - в растровой модели представляются в формате TIFF в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости; в векторной модели представляются в обменных форматах GML, SHP, DXF или DWG (в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости). Отчеты в электронном виде (*.pdf) должны быть идентичны отчетам в печатном виде.
22.	Сроки предоставления материалов	В соответствии с календарным планом
23.	Приложение	Схема расположения территории.

Приложение к заданию на
выполнение инженерных
изысканий

Схема расположения территории

