

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
УДМУРТСКО-ТАШЛИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БАВЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАУЛЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
УДМУРТ ТАШЛЫСЫ
АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

25.08.2026 г.

№6

с. Алексеевка

Об установлении целевых уровней
снижения в сопоставимых условиях
суммарного объема потребляемых
подведомственными учреждениями
энергетических ресурсов и воды на
трехлетний период 2027-2029 годов

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 №1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 №425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», в целях повышения уровня энергоэффективности муниципальных учреждений Удмуртско-Ташлинского сельского поселения Бавлинского муниципального района Исполнительный комитет Удмуртско-

Ташлинского сельского поселения Бавлинского муниципального района
Республики Татарстан

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить прилагаемые целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями Удмуртско-Ташлинского сельского поселения Бавлинского муниципального района энергетических ресурсов и воды на трехлетний период 2027-2029 годов.

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (<http://www.pravo.tatarstan.ru>) и на сайте Бавлинского муниципального района (<http://www.bavly.tatarstan.ru>).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Исполнительного комитета Удмуртско-Ташлинского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан.

Руководитель
Исполнительного комитета
Удмуртско-Ташлинского сельского поселения
Бавлинского муниципального района



Н.Ю. Ермолаев

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Исполнительного комитета
Удмуртско-Ташлинского сельского поселения
Бавлинского муниципального района
от «28» августа 2026г. №6

Целевые уровни снижения
в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями
Удмуртско-Ташлинского сельского поселения
Бавлинского муниципального района энергетических ресурсов и воды на трехлетний период 2027-2029 годов

№ п/п	Наименование показателя	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2027 год	Целевой уровень снижения за 2027- 2028 годы	Целевой уровень снижения за 2028-2029 годы
1. Исполнительный комитет Удмуртско-Ташлинского сельского поселения, административное здание						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	747,33	33,3	95%	37%	678,41
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	требование по снижению	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

		потребления не устанавливается				
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м²/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м²/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, тут/л	0,00001	6%	0,00001	0,00001	0,00001
