



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

21.08.

2026г.

г.Бавлы

№ 96

Об установлении целевых уровней
снижения в сопоставимых условиях
суммарного объема потребляемых
подведомственными учреждениями
энергетических ресурсов и воды на
трехлетний период 2027-2029 годов

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 №1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 №425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», в целях повышения уровня энергоэффективности муниципальных учреждений Бавлинского муниципального района Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить прилагаемые целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями

Бавлинского муниципального района энергетических ресурсов и воды на трехлетний период 2027-2029 годов.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (<http://www.pravo.tatarstan.ru>) и на сайте Бавлинского муниципального района (<http://www.bavly.tatarstan.ru>).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района по экономическому развитию.

И.о. руководителя
Исполнительного комитета
Бавлинского муниципального района



И.И. Хуснуллина

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Исполнительного комитета

Бавлинского муниципального района
от «21» 08 2026г. № 96

Целевые уровни снижения

в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями
Бавлинского муниципального района энергетических ресурсов и воды на трехлетний период 2027-2029 годов

№ п/п	Наименование показателя	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2027 год	Целевой уровень снижения за 2027- 2028 годы	Целевой уровень снижения за 2028-2029 годы
1. Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района, административное здание						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	18,92	29,7	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м3/чел	6,15	5,2	18%	2%	6,12
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	21,93	33,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
5.	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, туг/л	0,01034	неприменимо	неприменимо	6%	0,01018
2. МАУДО «Детская школа искусств» Бавлинского муниципального района, здание						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	30,24	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	0,75	4%	0,74	0,73	0,72
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	8,03	11,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, туг/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3. МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Бавлинского муниципального района РТ», помещение в МКД						
1.	Потребление тепловой	44,41	29,7	34%	3%	44,03

	энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП						
2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м3/чел	0,64	5,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	86,67	33,3	62%	17%	82,98	
5.	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00002	неприменимо	неприменимо	6%	0,00002	
4. МБУ «Централизованная библиотечная система» Бавлинского муниципального района, здание библиотеки по ул. Чапаева в г.Бавлы							
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	44,91	4 %	44,52	44,12	43,34	
2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м3/чел	0,77	0%	Здание эффективно.	Здание эффективно.	Здание эффективно.	

				Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	10,04	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, тунт/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
5. МБУ «Централизованная библиотечная система» Бавлинского муниципального района, здание библиотеки по ул.Сайдашева в г.Бавлы						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	43,59	3%	43,22	42,86	42,13
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	0,73	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	14,48	2%	14,41	14,34	14,21

5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6. МБУ «Централизованная библиотечная система» Бавлинского муниципального района, здание библиотеки по ул.Пушкина в г.Бавлы						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	40,32	3%	40,04	39,75	39,19
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	1,2	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	14,13	2%	14,07	14,00	13,87
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.	Потребление твердого топлива на нужды	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

	отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	потребления не устанавливается				
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7. МБУ «Краеведческий музей» Бавлинского муниципального района, здание музея Ф. Яруллина в с. Кзыл-Яр						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	12,84	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного	78,70	6%	77,52	76,34	73,98

	энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП						
8.	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8. МБУ «Централизованная библиотечная система» Бавлинского муниципального района, здание библиотеки по ул.Гоголя, 21 в г.Бавлы							
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	39,59	3%	39,32	39,06	38,53	
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	1,83	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	16,14	3%	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
8.	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	

		устанавливается				
9. МБУ «Централизованная библиотечная система» Бавлинского муниципального района, здание библиотеки по ул. Пушкина в г.Бавлы						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	40,32	3%	40,04	39,75	39,19
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	1,2	0%	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	14,13	2%	14,07	14,00	13,87
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, туг/л	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
10. МБУ «Централизованная клубная система - Районный Дом культуры», здание Дома культуры им.М.Джалиля г.Бавлы						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	25,84	0%	Здание эффективно. Требуется не	Здание эффективно. Требуется не	Здание эффективно. Требуется не

		требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	устанавливается.	устанавливается.	устанавливается.
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел		неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	6,73	33%	6,17	5,62	4,51
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	20,47	15%	19,72	18,97	17,47
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00001	6%	0,00001	0,00001	0,00001
11. АДОДУ «Ласточка» Бавлинского муниципального района, здание						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	2,37	6%	2,34	2,30	2,23
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	118,40	6%	116,63	114,85	111,30

5.	Потребление природного газа, м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м²/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м²/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, тунт/л	0,00000	0	0,00000	0,00000	0,00000
12. МБУ ММЦ «Яш-лэр доньясь» при МКУ «Отдел по делам молодежи Бавлинского муниципального района РТ», здание Молодежного клуба «Ватан»						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м²/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
2.	Потребление горячей воды, м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м³/чел	3,42	26%	3,20	2,97	2,52
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м²	30,69	23%	28,91	27,13	23,58
5.	Потребление природного газа, м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м²/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

	энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м²/ГСОП	снижению потребления не устанавливается				
8.	Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00002	6%	0,00002	0,00002	0,00002
13. МБУ ММЦ «Яш-лэр доньясы» при МКУ «Отдел по делам молодежи Бавлинского муниципального района РТ», здание Подросткового клуба «Пегас»						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м²/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
2.	Потребление горячей воды, м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м²	143,88	37%	130,64	117,39	90,90
5.	Потребление природного газа, м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м²/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м²/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

14. МБУ ДО «Спортивная школа №1» Бавлинского муниципального района, здание						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	22,01	32,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м3/чел	0,82	2,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	32,34	20,4	40%	4%	32,01
5.	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
15. МАУ ДО «Спортивная школа №2» Бавлинского муниципального района, здание Спорткомплекса «Нефтьче»						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	29,7	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

2.	Потребление горячей воды, м3/чел	5,43	неприменимо	неприменимо	6%	5,34
3.	Потребление холодной воды, м3/чел	50,36	2,6	94%	36%	45,77
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	107,05	20,4	82%	29%	99,28
5.	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
16. МАУ ДО «Комплексная спортивная школа №3» Бавлинского муниципального района, здание «Ледовый дворец»						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	88,01	32,6	64%	18%	84,01
2.	Потребление горячей воды, м3/чел	35,48	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м3/чел	24,40	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	57,21	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
5.	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00001	неприменимо	неприменимо	6%	0,00001
17. МБОУ «Основная общеобразовательная школа №1» Бавлинского муниципального района, здание						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	48,72	6%	48,04	47,36	46,00
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	1,69	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	15,14	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

	вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	устанавливается					
8.	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
18. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» Бавлинского муниципального района, здание							
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	28,66	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	1,59	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	-	6%	-	-	-	-
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

19. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ю.А. Гагарина» Бавлинского муниципального района, здание						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м²/ГСОП	479,94	19%	457,06	434,17	388,41
2.	Потребление горячей воды, м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м³/чел	1,42	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м²	175,28	20%	166,66	158,04	140,79
5.	Потребление природного газа, м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м²/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м²/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
20. МБОУ «Гимназия №4» Бавлинского муниципального района, здание						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м²/ГСОП	202,09	19%	192,46	182,82	163,55
2.	Потребление горячей воды, м³/чел	0,67	0%	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно. Требование не

				устанавливается	устанавливается	устанавливается
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	3,40	12%	3,29	3,19	2,98
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	0,00	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
21. MAOU Средняя общеобразовательная школа №5 Бавлинского муниципального района, здание						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	30,61	28,4	8%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	0,47	1,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	1,40	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
4.	Потребление электрической	12,81	14,2	0%	0%	Здание

энергии, кВтч/м2					эффективно. Требование не устанавливается.
5.	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
22. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» Бавлинского муниципального района, здание					
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	403,09	19%	383,87	364,65
2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м3/чел	3,85	15%	3,70	3,55
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	1,70	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
5.	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо

6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
23. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» Бавлинского муниципального района, здание						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	6,21	0%	0%	6%	6,11
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	12,18	0%	0%	6%	11,99
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	0,01	0%	0%	6%	0,01
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

		потребления не устанавливается					
24. МБДОУ «Детский сад №1 «Алсу» Бавлинского муниципального района, здание							
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м²/ГСОП	33,88	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	
2.	Потребление горячей воды, м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
3.	Потребление холодной воды, м³/чел	5,18	1%	5,16	5,15	5,11	
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м²	33,59	2%	33,40	33,21	32,82	
5.	Потребление природного газа, м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м²/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м²/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
8.	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
25. МБДОУ «Детский сад №2 «Рябинка» Бавлинского муниципального района, здание							
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м²/ГСОП	79,76	28,4	65%	19%	75,96	
2.	Потребление горячей воды,	требование по	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	

	м3/чел	снижению потребления не устанавливается				
3.	Потребление холодной воды, м3/чел	7,96	1,6	80%	28%	7,39
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	50,59	14,2	66%	20%	48,10
5.	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
26. МБДОУ «Детский сад №4 «Ромашка» Бавлинского муниципального района, здание						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	41,99	2%	41,78	41,58	41,17
2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м3/чел	10,23	14%	9,87	9,52	8,81
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	34,72	3%	34,50	34,28	33,85
5.	Потребление природного	требование по	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

	газа, м ³ /м ²	снижению потребления не устанавливается				
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
27. МБДОУ «Детский сад №5 «Бэлэкэч» Бавлинского муниципального района, здание						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	8,69	9%	8,50	8,31	7,93
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	51,38	9%	50,17	48,97	46,56
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	15,28	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного	требование по	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

	энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	снижению потребления не устанавливается					
8.	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
28. МБДОУ «Детский сад №7 «Колокольчик» Бавлинского муниципального района, здание							
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	28,25	33,9	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	4,98	4,5	9%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	29,89	26,2	13%	1%	29,79	
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
8.	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	

		устанавливается				
29. МБДОУ «Детский сад №8 «Виктория» Бавлинского муниципального района, здание						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	35,94	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	3,85	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	4,40	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	18,87	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
30. МБДОУ «Детский сад №9 «Аленка» Бавлинского муниципального района, здание						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и	45,25	3%	44,96	44,67	44,08

	вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливаются	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел					неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	20,60	29%	19,12	17,64	14,67
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	44,00	4%	43,52	43,03	42,07
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливаются	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливаются	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливаются	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливаются	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
31. МБДОУ «Детский сад №12 «Алтынчэч» Бавлинского муниципального района, здание						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	45,72	3%	45,41	45,09	44,46
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	2,55	0%	Здание эффективно, требование не устанавливается.	Здание эффективно, требование не устанавливается.	Здание эффективно, требование не устанавливается.
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	4,86	0%	Здание эффективно, требование не устанавливается.	Здание эффективно, требование не устанавливается.	Здание эффективно, требование не устанавливается.

4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	0,02	0%	Здание эффективно, требование не устанавливается.	Здание эффективно, требование не устанавливается.	Здание эффективно, требование не устанавливается.
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, т/т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
32. МБОУ «Александровская средняя общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района, здание						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	38 120	0 %	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	59 266	0 %	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
33. МБОУ «Исераповская средняя общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района, здание						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	28,20	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается.	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	2,11	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	25,81	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается.	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается.	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается.	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается.	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
34. МБОУ «Кзыл-Ярская основная общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района, здание						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	45,20	23%	5,02	4,71	4,11
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	23,50	1%	16,03	15,97	15,85
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

35. МБОУ «Крым-Сарайская основная общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района, здание						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	4,56	1,6	66%	19%	4,34
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	27,09	14,2	48%	9%	26,50
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, тунт/л	0,02040	неприменимо	неприменимо	6%	0,02009
36. МБОУ «Новозареченская основная общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района, здание						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	5,65	24%	5,31	4,98	4,31
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	14,11	0%	14,11	14,11	14,10
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	-	6%	-	-	-
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
37. МБОУ «Покровско-Урустамасская средняя общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района, здание						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	19,54	4%	19,54	19,54	19,54
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	30,76	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
38. МБОУ «Поповская средняя общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района, здание						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	8,93	30%	8,04	7,15	6,26
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	26,7	7%	26,08	25,46	24,84
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	0,04	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

8.	Потребление моторного топлива, т/т/л	0,01490	6%	0,01468	0,01445	0,01401
39. МБОУ «Потапово-Тумбарлинская основная общеобразовательная школа имени Г.П. Евсеева» Бавлинского муниципального района, здание						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	3,65	14%	3,53	3,40	3,15
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	41,88	20%	39,82	37,76	33,64
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	38,37	7%	37,66	36,94	35,52
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
40. МБОУ «Новочутинская основная общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района, здание						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
2.	Потребление горячей воды,	требование по	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

	м ³ /чел	снижению потребления не устанавливается					
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	8,64	30%	8,00	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	12,83	0%				
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	24,86	2%	24,75		24,65	24,45
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, тунт/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
41. МБОУ «Татарско-Тумбарлинская основная общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района, здание							
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	191,19	34%	174,89		158,59	125,99
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	-	6%	-		-	-

5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, тунт/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
42. МБОУ «Татарско-Кандызская основная общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района, здание						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	16,30	34%	14,91	13,52	10,74
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	46,30	17%	34,61	33,12	30,13
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	70,51	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, туг/л	0,01402	6%	0,01381	0,01360	0,01318
43. МБОУ «Шалтинская основная общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района, здание						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	0,97	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	9,91	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	0,02	21,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

		потребления не устанавливается				
44. МБОУ «Алексеевская основная общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района, здание						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	6,77	27%	6,31	5,85	4,94
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	11,77	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	7,02	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, т/ул	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
45. МБДОУ «Александровский детский сад» Бавлинского муниципального района, здание						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

		устанавливается					
2.	Потребление горячей воды, м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м²	251,67	20%	239,29	226,91	202,16	
5.	Потребление природного газа, м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м²/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м²/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
8.	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
46. МБДОУ «Исераповский детский сад» Бавлинского муниципального района, здание							
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м²/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
2.	Потребление горячей воды, м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
3.	Потребление холодной	2,26	1,6	31%	3%	2,24	

	воды, м3/чел							
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	185,13	14,2	66%	20%	176,02		
5.	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо		
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо		
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо		
8.	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо		
47. МБДОУ «Кзыл-Ярский детский сад» Бавлинского муниципального района, здание								
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо		
2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо		
3.	Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо		
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	71,49	14,2	66%	20%	67,97		
5.	Потребление природного газа, м3/м2	29,782	0%	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно. Требование не		

					устанавливается.	устанавливается.	устанавливается.
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
48. МБДОУ «Покровско-Урустамакский детский сад» Бавлинского муниципального района, здание							
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	5,45	2%	5,43	5,4	5,35	Здание
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	24,70	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	0,78	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного	требование по	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

	энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	снижению потребления не устанавливается				
8.	Потребление моторного топлива, тут/л	требуемое по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
49. МБДОУ «Потапово-Тумбарлинский детский сад» Бавлинского муниципального района, здание						
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	требуемое по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	требуемое по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	3,21	4,5%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	44,61	5%	44,02%	43,42%	42,24%
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	требуемое по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требуемое по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требуемое по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, тут/л	требуемое по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

		устанавливается		Бавлинского муниципального района, здание			
50. МБДОУ «Татарско-Тумбарлинский детский сад»							
1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
2.	Потребление горячей воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Потребление холодной воды, м ³ /чел	3,56	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	-	6%	-	-	-	-
5.	Потребление природного газа, м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо