



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 11 » *февраля* 2015 г.

г. Альметьевск

КАРАР

№ 245

О сохранности зданий, мостов,
автомобильных дорог, гидротехни-
ческих сооружений, жилого фонда,
других материальных средств и
защите населения в период весеннего
половодья 2015 года

Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предотвращения и ликвидации ущерба от затоплений, обеспечения сохранности зданий, гидротехнических сооружений, жилого и нежилого фонда, других материальных ценностей, обеспечения защиты населения и объектов экономики в период весеннего половодья на территории муниципального образования «Альметьевский муниципальный район»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению сохранности зданий, мостов, дорог, гидротехнических сооружений, жилого фонда, других материальных средств и охраны жизни людей в период весеннего половодья 2015 года на территории Альметьевского муниципального района (Приложение №1).

2. Обеспечение сохранности зданий, мостов, автомобильных дорог, жилого фонда, других материальных ценностей и защиты жизни людей в период весеннего половодья возложить на рабочую группу комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Альметьевского муниципального района в составе:

Богданчикова Н.А. - первого заместителя руководителя исполкома района;

Грезнева В.А. - заместителя председателя КЧС и ПБ, начальника Управления МЧС РТ по Альметьевскому муниципальному району (по согласованию).

Членов рабочей группы:

Загрундиновой Р.К. - заместителя руководителя исполкома района по образованию и культуре;

Грушина А.И. - заместителя руководителя исполкома района по работе с сельскими поселениями;

Лаптевой С.В. – и.о. заместителя руководителя исполкома района по экономике;

Щелкова Ф.Л. - заместителя генерального директора ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по общим вопросам (по согласованию);

Хайруллина Р.Г. - руководителя Управления здравоохранения по Альметьевскому муниципальному району Министерства здравоохранения Республики Татарстан (по согласованию);

Гарипова Д.Ф. - начальника отдела МВД России по Альметьевскому району (по согласованию);

Сабилова Р.Р. - начальника отдела военного комиссариата Республики Татарстан по городу Альметьевску и Альметьевскому району (по согласованию);

Маликова А.А. - начальника юго-восточного территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (по согласованию);

Гарифуллина Р.Г. - начальника Альметьевского управления автомобильных дорог филиал ООО «Татнефтор» (по согласованию);

Тиханкова В.М. - директора ООО «Альметьевск-Автодор» (по согласованию);

Селиверстова С.А. - директора МУП «ГУАД»;

Сахабутдинова Р.Р. - начальника территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) по Альметьевскому, Заинскому и Лениногорскому районам (по согласованию);

Гарифуллина Р.Р. - заместителя генерального директора ОАО «Таттелеком»- начальника Альметьевского зонального узла электрической связи (по согласованию);

Аскиева Д.А. - директора МАУ «Департамент жилищной политики и ЖКХ»;

Юсупова А.Р. - начальника Управления строительства, связи, транспорта и дорожного хозяйства исполкома района.

3. Директору МАУ «Департамент жилищной политики и ЖКХ» Аскиеву Д.А. обеспечить своевременную очистку крыш зданий от снега, защиту подвальных помещений и технических подполий от подтопления, очистку от наледи желобов и водосточных труб.

4. Начальнику Управления строительства, связи, транспорта и

дорожного хозяйства исполкома района Юсупову А.Р., директору МУП «ГУАД» Селиверстову С.А. организовать взаимодействие всех дорожных служб города и района.

Предложить начальнику Альметьевского Управления автомобильных дорог филиал ООО «Татнефтедор» Гарифуллину Р.Г., начальнику ООО «Альметьевск - Автодор» Тиханкову В.М.:

- подготовить ливневую канализацию к приему талых вод;
- своевременно очистить от снега и льда ливневые стоки, кюветы, мосты, переходы, дороги, трубы под дорогами для пропуска талых вод;
- проверить состояние оградительных дамб, опор мостов (при необходимости провести мероприятия по их укреплению);
- обеспечить безаварийный пропуск ледохода у мостов через реки на закрепленных территориях;
- подготовить необходимое количество материалов для организации движения пешеходов и техники через участки предполагаемого подтопления талыми водами;
- на все разрушения, вызванные ледоходом и паводковыми водами, составить акты с описанием причин разрушений, сроков восстановления и немедленно приступить к их устранению.

5. Рекомендовать директору филиала ОАО «Сетевая компания «Альметьевские электрические сети» Латипову Г.М. провести проверку состояния воздушных линий электропередач в районах возможного подтопления (вблизи рек, водоемов), исключая заваливание опорных столбов, обрыв проводов в период весеннего половодья.

6. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Альметьевск-Водоканал» Хафизову Р.Г. принять все необходимые меры по защите очистных сооружений от затопления талыми водами.

7. Рекомендовать начальнику Альметьевского пожарного гарнизона (ФГКУ «11 ОПС по РТ») Тухватуллину М.А. совместно с заместителем начальника ЗПСО №7 начальником ПСП г. Альметьевска Сыраевым Ф.Х. организовать работу группы взрывников (при необходимости дробления льда на реках и водоемах).

8. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Альметьевскому району Гарипову Д.Ф. обеспечить охрану имущества, материальных ценностей и поддержание общественного порядка в зоне возможного подтопления. Усилить контроль за проездом автотранспорта через мосты и дороги в период половодья, проезд тяжелой техники организовать по специальным пропускам.

9. Рекомендовать начальнику Управления образования Альметьевского муниципального района Республики Татарстан Ганиеву Р.М., главам сельских поселений Альметьевского муниципального района, начальникам учебно-консультационных пунктов управляющих компаний до 05 марта 2015 года организовать обучение учащихся и неработающего населения правилам поведения в период весеннего половодья и ледохода, а также провести тренировки по противопаводковой тематике.

10. Начальнику отдела по взаимодействию с общественностью и

СМИ Гараеву Р.И. регулярно информировать население о правилах поведения вблизи рек и водоемов, об опасности нахождения на льду в период весеннего половодья.

11. И.о. заместителя руководителя исполкома района по экономике Лаптевой С.В. организовать работу по обеспечению предметами первой необходимости и продуктами питания дежурных на организованных постах и в случае необходимости – пострадавшего населения.

12. Рекомендовать начальнику Альметьевского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Казань» Мустафину Ф.М. обеспечить выделение вертолета для контроля за паводковой обстановкой (при необходимости); технику предоставить в распоряжение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Альметьевского муниципального района.

13. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, дислоцирующихся вблизи рек и водоемов, разработать план мероприятий по обеспечению нормальной работы своих объектов и предотвращению аварийных ситуаций в зонах возможного подтопления. План представить в Управление МЧС РТ по Альметьевскому муниципальному району (по согласованию) для согласования до 02 марта 2015 года.

14. Заместителю руководителя исполкома района по работе с сельскими поселениями Грушину А.И. рекомендовать главам сельских поселений, населенные пункты которых входят в зоны возможного подтопления (с. Тайсуганово, с. Русский Акташ, с. Нижнее Абдулово, пгт Нижняя Мактама, п. Тихоновка, микрорайоны города Альметьевска – Урсала и Старый Альметьевск):

- провести на территории сельских поселений превентивные мероприятия по минимизации ущерба от паводка;

- заблаговременно подготовить население к возможной эвакуации из зоны подтопления и размещения пострадавшего от паводка населения в предусмотренных для этих целей помещениях: МАОУ «СОШ №17», МБОУ «СОШ №18», МБОУ «СОШ № 20», МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «Русско-Акташская СОШ», МБОУ «Тайсугановская ООШ», Клементейкинского филиала МБОУ «Сиренькинская СОШ»;

- обеспечивать своевременный вывоз из возможных зон затопления имеющихся ценностей, подготовить необходимые материальные ресурсы для осуществления работ во время половодья;

- на период половодья установить круглосуточное дежурство ответственных лиц;

- принять своевременные меры по подготовке и пропуску паводка на прудах;

- начиная с 05 марта 2015 года, ежедневно представлять информацию о состоянии половодья и принимаемых мерах в Управление МЧС РТ по Альметьевскому муниципальному району через диспетчера МКУ «УГЗ» (тел. 22-45-05, 22-18-24).

15. Рекомендовать начальнику управления сельского хозяйства

и продовольствия в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Габдракипову И.А., руководителям сельскохозяйственных предприятий, территории и сельскохозяйственные угодья которых попадают под подтопления:

- обеспечивать своевременный вывоз из возможных зон затопления имеющихся ценностей, подготовить необходимые материальные ресурсы для осуществления работ во время половодья;

- на период половодья установить круглосуточное дежурство ответственных лиц;

- принять своевременные меры по подготовке и пропуску паводка на прудах и обеспечить сохранность оросительных систем поливного оборудования.

16. Рекомендовать руководителю Управления здравоохранения по Альметьевскому муниципальному району Министерства здравоохранения Республики Татарстан Хайруллин Р.Г. разработать план мероприятий по оказанию медицинской помощи населению в возможных затопляемых зонах и представить в Управление МЧС РТ по Альметьевскому муниципальному району к 03 марта 2015 года.

17. Рекомендовать начальнику территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) по Альметьевскому, Заинскому и Лениногорскому районам Сахабутдинову Р.Р. организовать контроль за эпидемиологической обстановкой в Альметьевском муниципальном районе в районах возможного подтопления.

18. Постановление исполнительного комитета Альметьевского муниципального района от 17 февраля 2014 года № 490 «О сохранности зданий, мостов, автомобильных дорог, гидротехнических сооружений, жилого фонда, других материальных средств и защите населения в период весеннего половодья 2014 года» признать утратившим силу.

19. Начальнику отдела по взаимодействию с общественностью и СМИ Гараеву Р.И. опубликовать настоящее постановление в газете «Альметьевский вестник» и разместить на официальном сайте Альметьевского муниципального района.

20. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

21. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя исполкома района Н.А.Богданчикова.

Руководитель
исполкома района



М.Н. Гирфанов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением исполнительного комитета

Альметьевского муниципального района

от « 11 » *февраля* 20 *г.* № *245*

ПЛАН

мероприятий по обеспечению сохранности зданий, мостов, дорог, гидротехнических сооружений, жилого фонда, других материальных средств и охраны жизни людей в период весеннего половодья 2015 года на территории Альметьевского муниципального района

Табл. №1

№№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Исполнители	Отметка об испол- нении
1	2	3	4	5
1.	Организовать работу 7 нештатных постов за наблюдением паводковой обстановки под руководством ответственных членов чрезвычайной противопаводковой комиссии в городе Альметьевске и Альметьевском муниципальном районе.	до 25.02.2014	Управление МЧС РТ по Альметьевскому муниципальному району (по согласованию)	
2.	ПОСТ № 1 -граница I мкр., городское озеро, плотина, больничный городок ЦРБ. Руководитель поста №1: Тазиев М.З.- начальник НГДУ «Альметьевнефть» (ответственный Бушмакин В.И. – ведущий инженер по ГО и ЧС НГДУ «Альметьевнефть») Заместитель руководителя поста: Аристов Б.В. - первый заместитель директора, главный инженер УК ООО «Система Сервис». Члены: Нурищанов Р.Р. – главный инженер МУП «ГУАД»; Платонов М.А. - главный инженер ООО «Альметьевское УТТ-1».	02.03.2014	НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (по согласованию), УК ООО «Система Сервис» (по согласованию), МУП «ГУАД», ООО «Альметьевское УТТ-1» (по согласованию)	
3.	ПОСТ № 2 - граница ул. Бигаш Руководитель поста №2: Шабалин О.Н. - генеральный директор ОАО «СМП-Нефтегаз» (ответственный – Зубеиров Р.Р. главный инженер ОАО «СМП-Нефтегаз»).	02.03.2014	ОАО «СМП-Нефтегаз» (по согласованию), ООО «УПТЖ для СПД» (по согласованию), ОАО «Альметьевский	

1	2	3	4	5
	<p>Заместитель руководителя поста: Сафин Р.Н. – главный инженер, первый заместитель директора ООО «УПТЖ для ППД».</p> <p>Члены: Ульмаскулов Ф.Х. – главный инженер ОАО «Альметьевский завод «Радиоприбор»; Яруллин А.Г. - главный инженер УК ООО «ТМСГрупп» (ответственный Зарипов З.Х. - инженер ГО УК ООО «ТМСГрупп»).</p>		<p>завод «Радиоприбор» (по согласованию), УК ООО «ТМСГрупп» (по согласованию)</p>	
4.	<p>ПОСТ № 3- граница сектор индивидуальной застройки (ул.Лазо- ул. Кооперативная - ул.Советская), мкр. «Урсала».</p> <p>Руководитель поста №3: Гарифуллин Р.Г. – начальник АУАД ООО «Татнефтедор».</p> <p>Заместитель руководителя поста: Хабибрахманов А.Г. – главный инженер НГДУ «Елховнефть» ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (ответственный Хуснутдинов Р.Х. - начальник службы безопасности, ГО и ЧС.)</p> <p>Члены: Решетников В.С. – главный инженер АРНУ ОАО «СЗМН»; Касатов В.С. – заместитель генерального директора ОАО «Строительная Фирма «Татнефтепроводстрой»; Шарифуллин Р.Н. – главный инженер ООО «Елховское УТТ» (ответственный Галимов И.Ш. - заместитель директора по развитию ООО «Елховское УТТ»).</p>	02.03.2014	<p>АУАД филиал ООО «Татнефтедор» (по согласованию), НГДУ «Елховнефть» ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (по согласованию), АРНУ ОАО «СЗМН» (по согласованию), ОАО «Строительная Фирма «Татнефтепроводстрой» (по согласованию), ООО «Елховское УТТ» (по согласованию)</p>	
5.	<p>ПОСТ № 4 - граница сектор индивидуальной застройки мкр. «Старый Альметьевск» (ул. Советская - ул. Кооперативная, ул. Советов).</p> <p>Руководитель поста №4: Саетгараев Р.Х. – главный инженер НГДУ «Ямашнефть» ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (ответственный Арчибасов В.С. – начальник службы безопасности НГДУ «Ямашнефть»).</p> <p>Заместитель руководителя поста: Никифоров В.П. – главный инженер ОАО «Экосервис»</p>	02.03.2014	<p>НГДУ «Ямашнефть» ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (по согласованию), ОАО «Экосервис» (по согласованию), ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» (по согласованию), ООО «Ямашское УТТ» ООО «УК «Татспецтранспорт» (по согласованию)</p>	

1	2	3	4	5
	<p>Члены: Валиев Р.Р. – начальник базы ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»; Яковленко В.В. - главный инженер по производству ООО «Ямашское УТТ» (ответственный Куликов С.И.- начальник ПТО ООО «Ямашское УТТ»)</p>			
6.	<p>ПОСТ № 5 - граница - приусадебные хозяйства Русско- Акташского сельского поселения около р. Степной Зай и её притоков. Руководитель поста № 5: Лазарев А.В. - глава Русско- Акташского сельского поселения</p>	02.03.2014	<p>Русско-Акташское сельское поселение, НГДУ «Елховнефть» (по согласованию)</p>	
7.	<p>ПОСТ № 6 - граница – приусадебные хозяйства Тайсугановского сельского поселения около р. Степной Зай и её притоков. Руководитель поста № 6: Мустафин М.Ф. глава - Тайсугановского сельского поселения</p>	02.03.2014	<p>Тайсугановское сельское поселение, ООО «Ярш», УТНГП ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (по согласованию)</p>	
8.	<p>ПОСТ № 7 - граница – приусадебные хозяйства Нижнеабдуловского сельского поселения около р. Шешмы и её притоков Руководитель поста № 7: Шарифуллин Р.Н. - глава Нижнеабдуловского сельского поселения</p>	02.03.2014	<p>Нижнеабдуловское сельское поселение, ООО «Ямашское УТТ» Сиренькинская база (по согласованию)</p>	
9.	<p>Создать на всех постах силами закрепленных объектов экономики необходимые материальные средства, спасательные отряды с выделением людей, плавсредств, транспорта для круглосуточного дежурства в дни половодья</p>	20.02.2014	руководители постов	
10.	<p>Создать в каждом сельском поселении комиссии в составе 3-5 человек, аварийные бригады (10-15 человек)</p>	28.02.2014	<p>руководители сельскохозяйственных предприятий (по согласованию), главы сельских поселений</p>	

1	2	3	4	5
11.	Главам Русско-Акташского, Тайсуганговского, Нижнеабдулловского сельских поселений организовать нештатные наблюдательные посты по контролю за уровнем воды на водном объекте	27.02.2014	главы Русско-Акташского, Тайсуганговского, Нижнеабдулловского сельских поселений	
12.	При необходимости эвакуации населения из зон возможного затопления предусмотреть помещения: - для поста № 1 - для поста № 2 - для поста № 3 - для поста № 4 - для поста № 5 - для поста № 6 - для поста № 7	20.02.2014	МАОУ «СОШ №17», МБОУ «СОШ №18», МБОУ «СОШ № 20», МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «Русско-Акташская СОШ», МБОУ «Тайсугановская ООШ», Клементейкинский филиал МБОУ «Сиренькинская СОШ»	
13.	Подготовить лодки, плав.средства, распределить их по постам, в том числе: - для поста № 1 - 2 лодки - для поста № 2 - 2 лодка - для поста № 3 - 2 лодки - для поста № 4 - 2 лодка	25.02.2014	МУП «ГУАД», НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть» им.В.Д. Шашина (по согласованию), ОАО «СМП – Нефтегаз» (по согласованию), ООО «УПТЖ для ППД» (по согласованию), НГДУ «Елховнефть» ОАО «Татнефть» им.В.Д. Шашина (по согласованию), НГДУ «Ямашнефть» ОАО «Татнефть» им.В.Д. Шашина (по согласованию)	

Примечание: обо всех происшествиях и критически сложившейся обстановке немедленно докладывать в приемную первого заместителя руководителя исполкома района по телефону 45-50-30, службу «000», в Управление МЧС РТ по Альметьевскому муниципальному району через диспетчера МКУ «УГЗ» по телефонам: 22-45-05, 22-18-24.

Первый заместитель
руководителя исполкома района



Н.А. Богданчиков