



**ПРИКАЗ**

01.10.2021

**БОЕРЫК**

№ 224-7

О включении выявленного объекта культурного наследия «Двухэтажный кирпичный жилой дом с оградой с верандой, конец XIX в.» расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Октябрьская, д. 81, лит. А, А1., в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Двухэтажный кирпичный жилой дом с оградой с верандой, конец XIX в.», утверждении границ и режимов использования его территории и предмета охраны

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 1 апреля 2005 года № 60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.06.2016 № 393 «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о включении объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы от 02.02.2021, приказываю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Двухэтажный кирпичный жилой дом с оградой с верандой, конец XIX в.», расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Октябрьская, д. 81, лит. А, А1., в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Двухэтажный кирпичный жилой дом с оградой с верандой, конец XIX в.».

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Двухэтажный кирпичный жилой дом с оградой с верандой, конец XIX в.», расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Октябрьская, д. 81, лит. А, А1., согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Двухэтажный кирпичный жилой дом с оградой с верандой, конец XIX в.», расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Октябрьская, д. 81, лит. А, А1., согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Двухэтажный кирпичный жилой дом с оградой с верандой, конец XIX в.», расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Октябрьская, д. 81, лит. А, А1., согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета



И.Н. Гущин

Приложение № 1  
 к приказу Комитета  
 Республики Татарстан по охране  
 объектов культурного наследия  
 от 01.10.2011 года № 229-Р

### Границы территории

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Двухэтажный кирпичный жилой дом с оградой с верандой, конец XIX в.», расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Октябрьская, д. 81, лит. А, А1.

Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия (муниципального) значения «Двухэтажный кирпичный жилой дом с оградой с верандой, конец XIX в.», расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Октябрьская, д. 81, лит. А, А1.



**Таблица характерных точек**

границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Двухэтажный кирпичный жилой дом с оградой с верандой, конец XIX в.», расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Октябрьская, д. 81, лит. А, А1.

№	Координаты точки в местной системе координат (МСК)	
	X	Y
1	429898.92	2212481.55
2	429891.27	2212484.36
3	429890.78	2212483.18
4	429884.19	2212485.87
5	429876.93	2212466.01
6	429861.84	2212471.52
7	429861.00	2212469.22
8	429861.31	2212469.11
9	429863.70	2212468.44
10	429872.83	2212464.89
11	429881.53	2212461.55
12	429890.19	2212458.42
13	429898.39	2212480.08

Приложение № 2  
к приказу Комитета  
Республики Татарстан по охране  
объектов культурного наследия  
от 01.10.2021 года № 224-П

### **Режим использования**

территории объекта культурного наследия местного(муниципального) значения «Двухэтажный кирпичный жилой дом с оградой с верандой, конец XIX в.», расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Октябрьская, д. 81, лит. А, А1.

В границах территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Двухэтажный кирпичный жилой дом с оградой с верандой, конец XIX в.», расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Октябрьская, д. 81, лит. А, А1., **разрешается:**

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для современного использования;

- ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

- использование и приспособление объекта культурного наследия для современного использования в соответствии с видами функционального использования без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны;

- снос сооружений и объектов, в том числе временных, нарушающих целостность объекта культурного наследия с учетом требований Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- капитальный ремонт существующих объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации и др.), а также прокладка новых объектов инженерной инфраструктуры подземным способом при условии отсутствия влияния производимых работ (в том числе динамических воздействий) на объект культурного наследия;

- благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия;

- использование в покрытии площадок традиционных материалов (кирпич, камень, гранит и иные природные материалы, а также материалы, имитирующие натуральные);

- применение отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам элементов исторической среды;

- озеленение: сохранение деревьев, сансирующая и санитарная рубка зеленых насаждений, высадка новых элементов озеленения;

- сохранение историко-градостроительной среды, воссоздание утраченных исторических элементов ценных в мемориальном и архитектурно-ансамблевом отношении (зданий, строений, сооружений, малых архитектурных форм, ограждений, ворот) при наличии достаточных научных данных, необходимых для их воссоздания с учетом требований Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- установка информационных надписей и обозначений на главном фасаде объекта культурного наследия не выше первого этажа;

- размещение средств наружной информации (вывесок), предназначенных для доведения до сведения потребителей в соответствие с требованиями Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»: информация о профиле деятельности, фирменном наименовании организации, месте ее нахождения (адресе) и режиме работы, о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и наименовании зарегистрировавшего его органа в соответствии с законодательством;

- высота средств наружной информации (вывесок) должна составлять не более 2/3 от высоты фриза, простенка между окнами этажей, в пределах которой регламентируется размещение той или иной конструкции.

Все вышеуказанные работы проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В границах территории объекта культурного наследия (муниципального) значения «Двухэтажный кирпичный жилой дом с оградой с верандой, конец XIX в.» по адресу: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Октябрьская, д. 81, лит. А, А1., **запрещается:**

- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- установка на фасадах и крыше объекта культурного наследия кондиционеров, крупногабаритных антенн и иных элементов инженерного оборудования;

- установка средств наружной рекламы;

- прокладка объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации и др.) надземным способом;

- установка киосков, павильонов, навесов, малых архитектурных форм, за исключением восстановления утраченных;

- использование технологий, создающих динамические нагрузки (применение машин ударного действия, таких, как прессы, молоты и т. д., кривошипно-шатунных механизмов, молотов и других механизмов ударного действия, одновременное использование большого количества машин с синхронным или асинхронным приводом) на объект культурного наследия и на окружающую его застройку;

- засорение территории объекта культурного наследия строительными, бытовыми отходами любого вида и форм;
- вырубка деревьев, за исключением санитарных рубок.

Приложение № 3  
к приказу Комитета  
Республики Татарстан по охране  
объектов культурного наследия  
от 01.10.2011 года № 224-л

### **Предмет охраны**

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Двухэтажный кирпичный жилой дом с оградой с верандой, конец XIX в.», расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Октябрьская, д. 81, лит. А, А1.

Предметом охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения являются:

**1. Градостроительные особенности:**

- местоположение и градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании застройки Октябрьской улицы, его роль в композиционно-планировочной структуре владения и квартала, закрепляет угол улиц Октябрьская и Урицкого;

**2. Объемно-пространственная композиция:**

- прямоугольное в плане двухэтажное кирпичное здание с выступающей со стороны двора двухэтажной меньшей по высоте частью, с одноэтажной каменной частью и одноэтажной деревянной верандой примыкающей со стороны улицы Урицкого; ограждение по улице Октябрьская с въездным проемом и калиткой;

**3. Крыша:**

- Историческая конфигурация, геометрия, габариты и конструктивное решение крыши, карнизные выносы, материал и характер кровельного покрытия (листовое железо); отметки по коньку здания; слуховые окна; дымовые трубы;

**4. Конструктивная схема здания, подлинные кирпичные стены, кирпичные перемычки, конструкции; перекрытия; бревенчатые стены веранды;**

- местоположение, форма, размер, оформление оконных и дверных проемов; столярные заполнения оконных проемов, материал - дерево, характер оформления (уточняется в процессе реставрационных исследований);

**5. Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов:**

- фасад по улице Октябрьская – высокая цокольная часть; симметричная композиция основного двухэтажного объема фасада в 3 оконных оси; неоштукатуренная поверхность кирпичных стен; лопатки по углам здания; междуэтажный профильный карниз; кирпичные наличники лучковых оконных проемов, одинарные лучковые бровки над оконными проемами второго этажа;

- фасад по улице Урицкого - высокая цокольная часть; симметричная композиция основного двухэтажного объема фасада в 5 оконных осей; симметричная композиция одноэтажного кирпичного объема в 2 оконные оси; неоштукатуренная поверхность кирпичных стен; лопатки по углам здания; междуэтажный профильный карниз; кирпичные наличники лучковых оконных проемов, одинарные лучковые бровки над оконными проемами второго этажа; симметричная композиция

одноэтажного деревянного объема в 3 оконные оси; обшивка стен веранды доской в елочку; деревянные наличники простого рисунка с прямыми сандриками;

- дворовые фасады: ассиметричная композиция двухэтажного объема с пристроями; неоштукатуренная поверхность кирпичных стен; междуэтажный профильный карниз; кирпичные наличники лучковых оконных проемов, одинарные лучковые бровки над оконными проемами второго этажа; обшивка стен веранды доской в елочку.

6. Интерьеры:



- местоположение, габариты, материал и конструктивное решение лестниц;
- пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах капитальных стен и перекрытий;
- тянутые профилированные карнизы.

7. Ограда:

- ограда кирпичная, оформленная рустованными лопатками, кирпичными филенками, кирпичным венчающим карнизом.

\*Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия.


**ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ  
(ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ОХРАНЕ\*)**

<b>№</b>	<b>Предмет охраны</b>	<b>Фотофиксация основных элементов</b>
1.	<p>Градостроительные особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- местоположение и градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании застройки Октябрьской улицы, его роль в композиционно-планировочной структуре владения и квартала, закрепляет угол улиц Октябрьская и Урицкого.</li> </ul>	
2.	<p>Объемно-пространственная композиция:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прямоугольное в плане двухэтажное кирпичное здание с выступающей со стороны двора двухэтажной меньшей по высоте частью, с одноэтажной каменной частью и одноэтажной деревянной верандой примыкающей со стороны улицы Урицкого; ограждение по улице Октябрьская с въездным проемом и калиткой.</li> </ul>	 

3.	<p>Крыша:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- историческая конфигурация, геометрия, габариты и конструктивное решение крыши, карнизные выносы, материал и характер кровельного покрытия (листовое железо); отметки по коньку здания; слуховые окна; дымовые трубы.</li> </ul>	
4.	<p>Конструктивная схема здания, подлинные кирпичные стены, кирпичные перемычки, конструкции; перекрытия; бревенчатые стены веранды;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- местоположение, форма, размер, оформление оконных и дверных проемов; столярные заполнения оконных проемов, материал - дерево, характер оформления (уточняется в процессе реставрационных исследований).</li> </ul>	

<p>5. Композиционное решение архитектурно-художественное оформление фасадов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фасад по улице Октябрьская – высокая цокольная часть; симметричная композиция основного двухэтажного объема фасада в 3 оконных оси; неоштукатуренная поверхность кирпичных стен; лопатки по углам здания; междуэтажный профильный карниз; кирпичные наличники лучковых оконных проемов, одинарные лучковые бровки над оконными проемами второго этажа;</li> <li>- фасад по улице Урицкого - высокая цокольная часть; симметричная композиция основного двухэтажного объема фасада в 5 оконных осей; симметричная композиция одноэтажного кирпичного объема в 2 оконные оси; неоштукатуренная поверхность кирпичных стен; лопатки по углам</li> </ul>	<p>The table contains three photographs of historical buildings in Ostashkov, Russia, illustrating the architectural features described in the text.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Top Image:</b> A two-story brick building with a prominent ground floor (cokol'nyaya chas') and a second floor. The facade has three pairs of windows (three axes) separated by pilasters. The roofline features a decorative cornice (profilyarny kar'zis).</li> <li><b>Middle Image:</b> A two-story brick building with a high ground floor. The facade has five pairs of windows (five axes), creating a symmetrical composition. The roofline features a decorative cornice.</li> <li><b>Bottom Image:</b> A one-story brick building (chast' p'ezhego etazha) with two pairs of windows (two axes). It has a decorative cornice and a small entrance porch supported by columns.</li> </ul>
--	--

	<p>здания; междуетажный профильный карниз; кирпичные наличники лучковых оконных проемов, одинарные лучковые бровки над оконными проемами второго этажа; симметричная композиция одноэтажного деревянного объема в 3 оконные оси; обшивка стен веранды доской в елочку; деревянные наличники простого рисунка с прямыми сандриками;</p> <p>- дворовые фасады: ассиметричная композиция двухэтажного объема с пристроями; неоштукатуренная поверхность кирпичных стен; междуетажный профильный карниз; кирпичные наличники лучковых оконных проемов, одинарные лучковые бровки над оконными проемами второго этажа; обшивка стен веранды доской в елочку.</p>
--	---

<p><b>Интерьеры:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- местоположение, габариты, материал и конструктивное решение лестниц;</li> <li>- пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах капитальных стен и перекрытий;</li> <li>- тянутые профилированные карнизы.</li> </ul>	
<p><b>Ограда:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ограда кирпичная, оформленная рустованными лопатками, кирпичными филенками, кирпичным венчающим карнизом.</li> </ul>	

\* Предмет охраны подлежит уточнению и дополнению при дальнейшем исследовании объекта, а также в процессе производства реставрационных работ.