



Исполнительный комитет  
Азнакаевского  
муниципального района

Азнакай муниципаль районы  
башкарма комитеты

ул. Ленина, д.22, г. Азнакаево, 423330  
Тел./факс (885592) 7-24-71, 7-26-97  
E-mail: [aznakay@tatar.ru](mailto:aznakay@tatar.ru)  
[adm-aznakay@mail.ru](mailto:adm-aznakay@mail.ru)

Ленин урамы, 22 йорт, Азнакай шәһәре, 423330  
Тел./ факс (885592) 7-24-71, 7-26-97  
E-mail: [aznakay@tatar.ru](mailto:aznakay@tatar.ru)  
[adm-aznakay@mail.ru](mailto:adm-aznakay@mail.ru)

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 13 » 11 2023г.

## КАРАР

№ 295

О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 06.10.2021 №240 «О муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2021-2025 годы» (в редакции постановления от 07.12.2022 №379)

В целях уточнения затрат на проведение мероприятий программы постановляет:

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 06.10.2021 №240 «О муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2021-2025 годы» следующие изменения:

1.1. в муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 06.10.2021 №240 «О муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2021-2025 годы» (далее - Программа):

- в наименовании и по тексту Программы слова «на 2021-2025» заменить словами «на 2021-2026 годы»;

- в паспорте Программы:

- в строке «Сроки реализации Программы» слова «на 2021-2025» заменить словами «на 2021-2026 годы»;

- строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

- таблицу 1 «Структура энергопотребления бюджетных учреждений» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования	<p>Объем финансирования Программы составляет 225 657,9 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Республики Татарстан - 223 636,8 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета - 936,9 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств (средств предприятий, организаций района) - 1084,2 тыс. рублей.</p> <p>В том числе по годам:  2021 год – 36 501,0 тыс. рублей, в том числе:  РТ - 36 490,0 тыс. рублей;  МБ - 11,0 тыс. рублей;  2022 год – 37 019,0 тыс. рублей, в том числе:  РТ - 36 970,1 тыс. рублей;  МБ - 48,9 тыс. рублей;  2023 год – 38 282,7 тыс. рублей, в том числе:  РТ - 38 233,5 тыс. рублей;  МБ - 0,0 тыс. рублей;  ВБ – 49,2 тыс. рублей;  2024 год - 37 858,1 тыс. рублей, в том числе:  РТ -36 970,10 тыс. рублей;  МБ - 431,0 тыс. рублей;  ВБ – 457,0 тыс. рублей;  2025 год – 37 858,1 тыс. рублей, в том числе:  РТ - 36 970,10 тыс. рублей;  МБ - 431,0 тыс. рублей;  ВБ - 457,0 тыс. рублей.  2026 год – 38139,0 тыс. рублей, в том числе:  РТ –38003,0 тыс. рублей;  МБ –15,0 тыс. рублей;  ВБ –121,0 тыс. рублей.</p>
-----------------------------------	--

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Предшествующие годы		
			2020	2021	2022
1	Электрическая энергия	кВт*ч	3 850 859,99	4 610 430,09	4 515 416,56
2	Тепловая энергия	Гкал	42 281,60	51 173,44	45 698,06
3	Природный газ кроме моторного топлива)	куб. м	233 036,98	176 641,07	31 665,74
4	Холодная вода	куб. м	59 516,52	65 674,73	64 380,00
5	Горячая вода	куб. м	22 975,81	23 206,00	22 750,00

- таблицу 2 «Сводные показатели экономии энергоресурсов в бюджетных учреждениях Азнакаевского муниципального района» изложить в следующей редакции:

№ п/п	Показатели	Всего 2021-2026	В том числе по годам					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Годовое	593,1	103,5	101,4	99,4	97,4	95,7	95,7

	сокращение потребления электроэнергии, тыс. кВт*ч							
2	Годовое сокращение потребления воды, тыс. куб. м	5,726	0,979	0,968	0,960	0,949	0,935	0,935
3	Годовое сокращение потребления природного газа, тыс. куб. м	36,60	6,351	6,224	6,099	5,978	5,978	5,978
4	Годовое сокращение потребления тепловой энергии, тыс. Гкал	5,24	0,913	0,893	0,876	0,858	0,850	0,850
5	Стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов, тыс. рублей	3606,0	625,0	613,0	601,0	591,0	588,0	588,0

- главу 9 «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования Программы составляет - 225 657,9 тыс. рублей, в том числе:

средства, выделяемые из бюджета Республики Татарстан – 223 636,8 тыс. руб.;

местный бюджет – 936,9 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 1084,2 тыс. руб.».

2. приложение №1 «Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2024 года по 2026 год» к Программе изложить в новой редакции.

3. Приложение №2 «Основные программные мероприятия по бюджетным учреждениям Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан на 2021-2025 гг.» изложить в новой редакции.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой информации Республики Татарстан по веб-адресу: <http://pravo.tatarstan.ru>, разместить в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление», разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: <http://aznakavevo.tatar.ru>.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель



А.Х.Шамсутдинов

**Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2024 года по 2026 год**

1. МБУ "Актюбинский ДК им.Ю.Гагарина

1.1. Здание Дома культуры

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	45,20	3%	44,83	44,46	43,71
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	1,27	4%	1,26	1,25	1,22
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	5,83	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	0,00002	6%	0,00002	0,00002	0,00002

## 2. МБОУ ДО "Азнакаевская детская школа искусств"

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП		6%			
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	0,47	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	4,36	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 3. МБОУДО "Актюбинская ДШИ"

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	28,99	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	1,27	4%	1,26	1,25	1,22
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	11,54	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 4. МБУ "Районно-городской Дворец культуры"

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	0,00	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	15,72	5%	15,53	15,34	14,96
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00001	6%	0,00001	0,00001	0,00001

## 5. Баланлы-Буляковский СДК

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	17,32	4,71%	17,12	16,91	16,50
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо



## 6. МФЦ с.Бирючевка

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	53,29	6%	52,49	51,69	50,09
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 7. МФЦ д. Мяндей

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	10,62	6%	10,46	10,30	9,98
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 8. МФЦ с Сарлы

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	13,48	6%	13,28	13,08	12,67
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 9. Октябрь Буляковский СК

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	15,68	2,59%	15,58	15,48	15,27
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 10. Чемодуровский СДК

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	13,81	1,60%	13,75	13,70	13,59
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 11. Манязовский СДК

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	14,20	1,60%	14,14	14,09	13,97
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 12. Иреклинский СДК

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	189,68	6%	186,83	183,99	178,30
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 13. МФЦ с.Кук-Тяка

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	10,36	6%	10,20	10,05	9,74
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо



## 14. МФЦ п.Благодатный

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	0,01	6%	0,01	0,01	0,01
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	13,48	6%	13,28	13,07	12,67
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	Неприменимо

## 15. МКУ «Управление образования»

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	2,38	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	41,54	2%	41,31	41,07	40,61
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	0,00002	6%	0,00001	0,00001	0,00001

## 16. МБОУ "Гимназия города Азнакаево"

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	62,97	13%	60,89	58,81	54,65
Потребление горячей воды, м3/чел	0,86	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	2,01	2%	2,00	1,99	1,96
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	7,09	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	0,00	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 17. МБДОУ №1 "Аист "

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	128,32	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	433,00	34%	396,08	359,16	285,33
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	26565,00	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление природного газа, м3/м2	0,00	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	0,00000	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 18. МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №1 "Колокольчик" город Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	54,49	4%	53,96	53,44	52,39
Потребление горячей воды, м3/чел	3,78	3%	3,76	3,73	3,67
Потребление холодной воды, м3/чел	4,23	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	20,52	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 19. МБДОУ №2 "Теремок" г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района РТ

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	44,64	3%	44,35	44,06	43,48
Потребление горячей воды, м3/чел	2,98	1%	2,97	2,96	2,94
Потребление холодной воды, м3/чел	4,26	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	38,34	3%	38,03	37,73	37,12
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 20. МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №3 "Солнышко" пгт.Актюбинский Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	165,45	25%	155,17	144,88	124,30
Потребление горячей воды, м3/чел	4,14	4%	4,10	4,07	3,99
Потребление холодной воды, м3/чел	3,29	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	44,34	5%	43,75	43,16	41,98
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 21. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида» №3 "Айсылу" г. Азнакаево Азнакаевского муниципального района РТ

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	114,44	23%	107,79	101,13	87,82
Потребление горячей воды, м3/чел	2,49	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	6,74	3%	6,68	6,63	6,51
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	21,51	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	0,01	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо



22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №4 "Березка" пгт. Актюбинский Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	54,33	4%	53,81	53,29	52,24
Потребление горячей воды, м3/чел	3,95	3%	3,91	3,88	3,81
Потребление холодной воды, м3/чел	4,25	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	28,44	1%	28,36	28,29	28,14
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 23. МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 4 "Светлячок" г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	53,44	4%	52,95	52,45	51,46
Потребление горячей воды, м3/чел	2,27	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	11,76	17%	11,25	10,75	9,74
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	36,59	3%	36,33	36,07	35,55
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №5 "Золотой ключик" пгт. Актюбинский Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	40,30	2%	40,13	39,96	39,63
Потребление горячей воды, м3/чел	2,97	1%	2,96	2,95	2,93
Потребление холодной воды, м3/чел	3,30	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	14,41	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 25. МБДОУ №5 Солнышко г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	70,37	12%	68,32	66,27	62,18
Потребление горячей воды, м3/чел	5,34	10%	5,20	5,06	4,79
Потребление холодной воды, м3/чел	8,59	9%	8,40	8,21	7,83
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	39,77	4%	39,42	39,07	38,36
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

26. МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №6 "Тургай" пгт. Актюбинский Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	66,81	10%	65,12	63,43	60,05
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	9,40	12%	9,13	8,85	8,30
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	24,17	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 27. МБДОУ "Детский сад пристра и оздоровления №6 "Звездочка" г. Азнакаево

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	49,74	3%	49,33	48,92	48,11
Потребление горячей воды, м3/чел	3,35	2%	3,33	3,32	3,28
Потребление холодной воды, м3/чел	4,59	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	32,97	2%	32,78	32,59	32,21
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 28. МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 8 "Гнездышко" г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района РТ

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	59,09	6%	58,17	57,24	55,40
Потребление горячей воды, м3/чел	2,39	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	6,31	3%	6,27	6,22	6,13
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	31,37	2%	31,22	31,07	30,78
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 29. МБДОУ № 9 "Салават купере" г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	46,65	3%	46,33	46,01	45,36
Потребление горячей воды, м3/чел	3,81	3%	3,78	3,75	3,69
Потребление холодной воды, м3/чел	6,28	3%	6,23	6,19	6,10
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	13,41	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо



## 30. МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №12 Росинка" г. Азнакаево Азнакаевского муниципального района.

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	82,80	16%	79,54	76,28	69,76
Потребление горячей воды, м3/чел	5,57	11%	5,42	5,26	4,95
Потребление холодной воды, м3/чел	4,58	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	15,01	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	0,01	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 31. МБДОУ "Детский сад № 13 "Рябинка" г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	66,53	10%	64,84	63,16	59,79
Потребление горячей воды, м3/чел	4,21	4%	4,17	4,13	4,05
Потребление холодной воды, м3/чел	8,05	6%	7,92	7,79	7,53
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	29,61	1%	29,51	29,41	29,21
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 32. МБДОУ "Детский сад №14 "Родничок" г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	45,64	3%	45,34	45,05	44,46
Потребление горячей воды, м3/чел	4,37	4%	4,32	4,27	4,18
Потребление холодной воды, м3/чел	14,58	23%	13,76	12,93	11,29
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	21,68	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 33. МБДОУ "Детский сад №15 г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	80,62	15%	77,61	74,60	68,59
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	6,65	3%	6,60	6,54	6,43
Потребление электрической энергии, кВтч/м2		6%			
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 34. МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №16 "Сказка" г. Азнакаево Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	82,34	16%	79,10	75,85	69,37
Потребление горячей воды, м3/чел	5,05	8%	4,94	4,83	4,62
Потребление холодной воды, м3/чел	8,52	9%	8,34	8,15	7,78
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	19,20	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 35. МБДОУ" Детский сад № 18 "Улыбка" г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	23,44	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	3,77	3%	3,75	3,72	3,66
Потребление холодной воды, м3/чел	6,60	3%	6,54	6,49	6,39
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	38,01	3%	37,71	37,41	36,80
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 36. МБДОУ "Детский сад №19 "Аллюки" г. Азнакаево Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	43,69	2%	43,43	43,17	42,65
Потребление горячей воды, м3/чел	-0,06	6%	-0,06	-0,06	-0,06
Потребление холодной воды, м3/чел	1,76	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,05	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 37. МБДОУ "Детский сад №20 "Аллиуки" г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	6,10	3%	6,06	6,02	5,94
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	60,41	14%	58,24	56,07	51,74
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо



## 38. МБДОУ "Детский сад №21 "Сандугач" г. Азнакаево Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	8,37	8%	8,21	8,05	7,73
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	40,31	4%	39,95	39,60	38,88
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 39. Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад "Аккош" с. Тумутук

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	73,54	12%	71,26	68,98	64,42
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	38,52	3%	38,20	37,87	37,22
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 40. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр "Комеш су"

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	34,88	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	24,56	6%	24,20	23,83	23,09
Потребление холодной воды, м3/чел	13,95	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	23,20	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 41. МБОУ "СОШ №1 пгт. Актюбинский" Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	72,07	17%	69,06	66,05	60,04
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	3,53	14%	3,40	3,28	3,04
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	30,03	12%	29,14	28,25	26,47
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 42. МБОУ "СОШ № 1 г. Азнакаево" Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	31,34	1%	31,25	31,16	30,99
Потребление горячей воды, м3/чел	-2,68	6%	-2,64	-2,60	-2,52
Потребление холодной воды, м3/чел	-2,13	6%	-2,10	-2,07	-2,00
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	16,84	2%	16,77	16,70	16,55
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается				

## 43. МБОУ "СОШ№2 пгт.Актюбинский" Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	58,91	11%	57,25	55,59	52,27
Потребление горячей воды, м3/чел	1,17	1%	1,17	1,16	1,16
Потребление холодной воды, м3/чел	2,61	4%	2,58	2,56	2,51
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	10,33	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 44. МБОУ СОШ№2 г. Азнакаево Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	29,06	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	1,89	2%	1,88	1,87	1,85
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	23,42	4%	23,18	22,95	22,48
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 45. МБОУ "СОШ №3 пгт.Актюбинский" Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	66,84	15%	64,39	61,94	57,05
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	1,12	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	19,41	3%	19,27	19,13	18,85
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо



## 46. МБОУ"СОШ№ 3 города Азнакаево" Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	43,40	3%	43,02	42,64	41,89
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	1,95	2%	1,95	1,94	1,92
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	23,86	5%	23,58	23,30	22,73
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 47. МБОУ"ЛИЦЕЙ №4 г.Азнакаево" Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	19,56	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	1,29	2%	1,29	1,28	1,27
Потребление холодной воды, м3/чел	2,11	3%	2,10	2,08	2,06
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	11,68	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 48. МБОУ СОШ №5 города Азнакаево Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	55,02	10%	53,70	52,39	49,75
Потребление горячей воды, м3/чел	0,65	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	0,98	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,00	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 49. МБОУ СОШ№6 города Азнакаево Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	45,46	4%	45,02	44,59	43,72
Потребление горячей воды, м3/чел	0,92	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	2,20	3%	2,18	2,17	2,14
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	7,73	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	0,00	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 50. МБОУ "СОШ№7 г. Азнакаево" Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	45,53	4%	45,09	44,66	43,79
Потребление горячей воды, м3/чел	0,86	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	1,54	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	10,54	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 51. МБОУ "СОШ №9 г. Азнакаево" Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	37,53	3%	37,29	37,05	36,58
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	2,80	6%	2,76	2,72	2,64
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	25,92	7%	25,44	24,96	23,99
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 52. МБОУ "СОШ с.Большой Сухояш" Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	20,09	3%	19,93	19,78	19,47
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/д	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 53. МБОУ "СОШ с.Какре-Елга" Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	68,86	20%	65,48	62,09	55,32
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо



## 54. МБОУ "СОШ с.Мальбагуш" Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	43,60	20%	41,46	39,31	35,02
Потребление природного газа, м3/м2	0,00	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 55. МБОУ "СОШ с.Победа" Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	88,69	19%	84,47	80,24	71,78
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	26,22	8%	25,70	25,18	24,13
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 56. МБОУ "СОШ с.Сарлы" Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	29,07	11%	28,26	27,45	25,82
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	0,00009	6%	0,00009	0,00009	0,00009

## 57. МБОУ "СОШ с.Тумутук" Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	21,41	3%	21,22	21,04	20,67
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	0,00007	6%	0,00007	0,00006	0,00006

## 58. МБОУ "СОШ с. Урманасево" Азнакаевского муниципального района РТ

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	26,55	9%	25,98	25,41	24,26
Потребление природного газа, м3/м2	0,00	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 59. МБОУ "СОШ с.Урсаево" Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	161,55	19%	153,85	146,15	130,74
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	25,76	7%	25,28	24,80	23,84
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 60. МБОУ "СОШ с.Чубар Абдуллово" Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	29,98	12%	29,09	28,20	26,42
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 61. ЦДТ г. Азнакаево Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	68,22	14%	65,85	63,48	58,73
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	0,73	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	13,09	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо



## 62. ЦДТ Развитие Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	53,83	7%	52,88	51,94	50,06
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	0,73	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	10,33	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

## 63. МБУ "Молодежный центр" Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	1,15	3%	1,14	1,13	1,12
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	18,70	13%	18,11	17,53	16,36
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается				

## 64. МБУ "СШ"ЛИДЕР" Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	39,31	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	1,17	6%	1,16	1,14	1,10
Потребление холодной воды, м3/чел	5,20	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	17,54	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	0,02346	6%	0,02311	0,02276	0,02205

## 65. МБУ "Спортивная школа "Барс" Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	53,50	4%	52,97	52,44	51,39
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	3,12	2%	3,10	3,09	3,05
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	67,11	23%	63,19	59,27	51,43
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	0,01648	6%	0,01624	0,01599	0,01549

## 66. МБУ "Спортивная школа "Сокол" Азнакаевского муниципального района

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	27,26	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	5,38	6%	5,30	5,22	5,05
Потребление холодной воды, м3/чел	3,65	3%	3,62	3,59	3,54
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	102,42	29%	94,99	87,55	72,69
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00001	6%	0,00001	0,00001	0,00001

## 67. МБУ СШ"Юбилейный" АМР РТ Азнакаевского муниципального района

## 67.1. Административное здание

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	73,82	6%	72,71	71,60	69,39
Потребление горячей воды, м3/чел	0,20	6%	0,19	0,19	0,19
Потребление холодной воды, м3/чел	8,59	6%	8,46	8,33	8,07
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	153,24	6%	150,94	148,64	144,04
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	0,00001	6%	0,00001	0,00001	0,00001

## 68. МБУ СШ"Юбилейный" Азнакаевского муниципального района

## 68.1. Лыжная база

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2024год	Целевой уровень снижения за 2024-2025 год	Целевой уровень снижения за 2024-2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	1,44	6%	1,42	1,40	1,35
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	238,07	6%	234,50	230,93	223,79
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Приложение №2 к Муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 2021-2024гг» в Азнакаевском муниципальном районе»

**Основные программные мероприятия по бюджетным учреждениям Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан на 2021-2026 гг.**

**Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по учреждениям спорта МКУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан на 2021-2026 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Заказчик/исполнитель	Срок выполнения	Источник финансирования	Всего	Объем финансирования (тыс. руб.)						Экономический эффект, в натуральном выражении	Экономический эффект, рублей
						2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1	Замена ламп на светодиодные	МБУ «СШ «Юбилейный»	2024-2025	Местный бюджет	36,0	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0	0,0	17000 кВт/час	96 100
2	Замена ламп на светодиодные	МБУ «СШ «Лидер»	2024-2025	Местный бюджет	150,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	22000 кВт/час	110 400
3	Установка тепловзавеса	МБУ «СШ «Лидер»	2024-2025	Местный бюджет	120,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	30%	160 000
4	Замена ламп на светодиодные	МБУ «СШ «Сокол»	2024-2026	Внебюджет	250,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	90,0	30000 кВт/час	210 000
5	Установка датчиков движения ламп освещения	МБУ «СШ «Сокол»	2024-2025	Внебюджет	20,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	5000 кВт/час	35 000
6	Замена окон на пластиковые	МБУ «СШ «Юбилейный»	2024-2025	Внебюджет	100,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	-	-
7	Тепловизионное обследование здания	МБУ «СШ «Лидер»	2024-2025	Местный бюджет	30,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	30%	60 000
8	Обучение работников основам энергосбережения и повышения	МБУ «СШ «Сокол»	2021-2026	Внебюджет	18,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5	-	-



	энергоэффективности													
9	Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергоэффективности	МБУ «СШ «Лидер»	2021-2026	Внебюджет	18,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5	-		
10	Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергоэффективности	МБУ «СШ «Юбилейный»	2021-2026	Внебюджет	18,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5	-	-	
11	Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергоэффективности	МБУ «СШ «Барс» пгт.Актюбинский	2021-2026	Внебюджет	18,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5	-	-	
12	Очистка вентиляционных каналов и фильтров	МБУ «СШ «Сокол»	2021-2026	Внебюджет	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5000 кВт	35 000	
13	Очистка вентиляционных каналов и фильтров	МБУ «СШ «Лидер»	2021-2026	Внебюджет	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	-	-	
14	Очистка вентиляционных каналов и фильтров	МБУ «СШ «Юбилейный»	2021-2025	Внебюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	
15	Очистка вентиляционных каналов и фильтров	МБУ «СШ «Барс» пгт.Актюбинский	2021-2025	Внебюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	
16	Контроль за кранами, смывными бачками, состоянием	МБУ «СШ «Сокол»	2021-2026	Внебюджет	4,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5		15 куб.м	30,0	

	стыков трубопроводов и своевременным устранением утечек											1,0		
17	Контроль за кранами, смывными бачками, состоянием стыков трубопроводов и своевременным устранением утечек	МБУ «СШ «Лидер»	2021-2025	Внебюджет	5,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5		0,0	10 куб.м	325,5
18	Контроль за кранами, смывными бачками, состоянием стыков трубопроводов и своевременным устранением утечек	МБУ «СШ «Юбилейный»	2021-2025	Внебюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-	-
19	Контроль за кранами, смывными бачками, состоянием стыков трубопроводов и своевременным устранением утечек	МБУ «СШ «Барс» пгт. Актюбинский	2021-2025	Внебюджет	5,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5		0,0	-	-
20	Регулировка окон, перевод на летний и зимний режим	МБУ «СШ «Сокол»	2021-2026	Внебюджет	3,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5		1,0	10 гКал	20 000
21	Регулировка окон, перевод на летний и зимний режим	МБУ «СШ «Лидер»	2021-2025	Внебюджет	7,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5		0,0	5 гКал	10 000
22	Регулировка окон, перевод на летний и зимний режим	МБУ «СШ «Юбилейный»	2021-2025	Внебюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-	-

23	Регулировка окон, перевод на летний и зимний режим	МБУ «СШ «Барс» пгт.Актюбинский	2021-2025	Внебюджет	5,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	5 гКал	10 000
24	Уплотнение и утепление блоков входных дверей	МБУ «СШ «Сокол»	2021-2025	Внебюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 гКал	10 000
25	Уплотнение и утепление блоков входных дверей	МБУ «СШ «Лидер»	2021-2025	Внебюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 гКал	20 000
26	Уплотнение и утепление блоков входных дверей	МБУ «СШ «Юбилейный»	2021-2025	Внебюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
27	Уплотнение и утепление блоков входных дверей	МБУ «СШ «Барс» пгт.Актюбинский	2021-2025	Внебюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 гКал	20 000
<b>МБ</b>					<b>336,0</b>	0,0	0,0	0,0	168,0	168,0	0,0		
<b>ВБ</b>					<b>483,0</b>	0,0	0,0	18,0	172,0	172,0	121,0		
<b>Итого</b>					<b>819,0</b>	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	121,0		

**Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по МКУ «Управление культуры» Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района на 2021-2026 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Заказчик/исполнитель	Источник финансирования	Всего	Объем финансирования (тыс. руб.)						Экономический эффект, в натуральном выражении	Экономический эффект, рублей
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	Замена ламп на светодиодные, замена входной двери	МБОУ ДО «Азнакаевская детская школа искусств»	Местный бюджет	300,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	590 кВт/ч	4545,00
2	Замена ламп на светодиодные	МБОУ ДО «Тумутукская ДМШ»	Местный бюджет	6,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	145 кВт/ч	1200,00
3	Замена ламп на светодиодные	МБУ «Районно-городской Дворец культуры»	Местный бюджет	140,0	10,0	15,0	0,0	50,0	50,0	15,0	380 кВт/ч	2755,00

4	Замена ламп на светодиодные	МБУ «Азнакаевский краеведческий музей»	Местный бюджет	20,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	794 кВт/ч	6098,00
5	Замена ламп на светодиодные	МБУ Централизованная библиотечная система	Местный бюджет	50,9	0,0	30,9	0,0	10,0	10,0	0,0	1034,4 кВт/ч	7965,60
6	Замена электропровода, замена радиатора	МБУ Централизованная библиотечная система	Местный бюджет	50,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	517,20 кВт/ч	3982,40
7	Замена смесителя	МБУ «Районно-городской Дворец культуры»	Местный бюджет	30,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	165 куб.м.	6014,25
8	Гидрохимическая промывка систем отопления, ремонт систем водоснабжения	МБУ "Культурный центр"	Внебюджет	170,0	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0	0,0	5,936 Гкалл	12500,00
9	Замена смесителей	МКУ «Управление культуры»	Внебюджет	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	8 куб.м.	291,6
10	Замена ламп накаливания на светодиодные лампочки	МКУ «Управление культуры»	Внебюджет	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	120 кВт/ч	870,00
11	Замена счетчиков по учету воды	МКУ «Управление культуры»	Внебюджет	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	3 куб.м.	110,00
12	Замена арматуры для сливных бочков в санузле, унитаза	МКУ «Управление культуры»	Внебюджет	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	8 куб.м.	300,00
13	Замена люминесцентных ламп на светодиодные	МКУ «Управление культуры»	Бюджет РТ	16,4	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	3,0	189 кВт/ч	1370,25

14	Снижение теплопотребления за счет оснащения радиаторов отопления термостатическими регуляторами температуры	МКУ «Управление культуры»	Внебюджет	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	2 Гкалл	4134,80
15	Замена входной двери, теплоизоляция труб в подвальном помещении	МБУ «Актюбинская ДШИ»	Внебюджет	200,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	32 Гкалл	73600,00
16	Ремонт оконных рам	МКУ «Управление культуры»	Внебюджет	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	1 Гкалл	2097,40
17	Замена светильников на энергосберегающие	МКУ «Управление культуры»	Бюджет РТ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 кВт/ч	72,70
18	Теплоизоляция труб в подвальном помещении	МБОУ "Азнакаевская ДШИ"	Внебюджет	204,0	0,0	0,0	4,0	100,0	100,0	0,0	1,48 Гкалл	3117,00
19	Замена ламп на светодиодные	МБУ «Актюбинский Дом культуры имени Ю. Гагарина»	Местный бюджет	4,0	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			<b>РБ</b>	<b>16,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>		
			<b>МБ</b>	<b>600,9</b>	<b>11,0</b>	<b>48,9</b>	<b>0,0</b>	<b>263,0</b>	<b>263,0</b>	<b>15,0</b>		
			<b>ВБ</b>	<b>601,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31,2</b>	<b>285,0</b>	<b>285,0</b>	<b>0,0</b>		
			<b>Итого</b>	<b>1 218,5</b>	<b>11,0</b>	<b>48,9</b>	<b>44,6</b>	<b>548,0</b>	<b>548,0</b>	<b>18,0</b>		





	за экономию энергоресурсов										0,0		
4	Регулярное проведение в организации совещания по энергосбережению по итогам квартала	МБУ «Молодежный центр»	2021-2025	Не требует дополнительных финансовых затрат	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
5	Контроль за кранами, смывными бачками, состоянием стыков трубопроводов и своевременным устранением утечек	МБУ «Молодежный центр»	2021-2025	Не требует дополнительных финансовых затрат	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	до 0,68 куб.м	до 23,16
6	Оптимизация работы системы внутреннего освещения (оснащение датчиками присутствия)	МБУ «Молодежный центр»	2021	Местный бюджет/ Внебюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	до 1300 кВт/ч	до 9500
7	Повышение энергетической эффективности систем освещения здания (замена ламп)	МБУ «Молодежный центр»	2021-2022	Местный бюджет/ Внебюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	до 500 кВт/ч	до 3600
8	Проведение тепловизионного	МБУ «Молодеж	2021-2022	Местный бюджет/ Внебюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	до 300 кВт/ч	до 2200



	обследовани я здания с выявлением участков с повышенны ми теплопотеря ми.	ный центр»									0,0		
9	В рамках проведения капитальног о ремонта: - установка пластиковы х окон с тройным остеклением ; - утепление фасада здания; - утепление окон, входных дверей; - ремонт отопительно й системы	МБУ «Молодеж ный центр»	2022- 2023	Бюджет РТ	1 250,0	0,0	0,0	1250,0	0,0	0,0	0,0	до 300 кВт/ч	до 2200
10	Закупка энергопотре бляющего оборудован ия высоких классов энергоэффе ктивности (не ниже В) и т.д	МБУ «Молодеж ный центр»	2021- 2025	Местный бюджет/ Внебюджет								Текущее финансирование	
11	Проведение ежегодного мониторинг а фактически х показателей эффективно сти	МБУ «Молодеж ный центр»	2021- 2025									Не требует дополнительных финансовых затрат	

	мероприяти й по энергосбере жению												
				<b>РБ</b>	<b>1 250,0</b>	0,0	0,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				<b>Итого</b>	<b>1 250,0</b>	0,0	0,0	1 250,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>