

**О внесении изменений
в постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 07.04.2014 №1861 «Об утверждении типовых проектов
нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг и
требований к передвижным сооружениям
на территории г.Казани»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» **постановляю:**

1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 07.04.2014 №1861 «Об утверждении типовых проектов нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг и требований к передвижным сооружениям на территории г.Казани» (с учетом изменений, внесенных в него постановлениями Исполнительного комитета г.Казани от 22.04.2014 №2180, от 10.06.2020 №1652, от 13.04.2022 №1067) следующие изменения:

- 1.1. приложение №20 признать утратившим силу;
- 1.2. приложение №1 к настоящему постановлению считать приложением №20 к постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 07.04.2014 №1861;
- 1.3. дополнить приложением №21 в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» (www.docskzn.ru) и разместить его на официальном портале органов местного

самоуправления города Казани (www.kzn.ru) и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани И.С.Шакирова.

Руководитель

Р.Г.Гафаров

**Исполняющий обязанности
Руководителя – первый заместитель**

А.Р.Нигматзянов

**Требования к типовым проектам
нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг
и передвижным сооружениям на территории г.Казани**

1. Настоящее положение определяет требования к внешнему виду сезонных нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания на территории г.Казани и не распространяется на отношения, связанные с размещением киосков и павильонов, а также на отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих временный характер, при проведении ярмарок, выставок-ярмарок.

Порядок размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг и передвижных сооружений (сезонных нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания на территории г.Казани) устанавливается постановлением Исполнительного комитета г.Казани.

Размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг и передвижных сооружений осуществляется в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг на территории г.Казани.

2. Размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг и передвижных сооружений, благоустройство, озеленение и содержание прилегающей территории, размещение урн и туалетов (биотуалетов) не должно противоречить требованиям к содержанию нестационарных объектов Правил благоустройства г.Казани.

3. Не допускается размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг и передвижных сооружений (далее – Объект):

3.1. приводящее к сокращению минимальной нормативной ширины тротуара в зависимости от категории улицы и дороги, измеряемой от ближайших элементов Объекта до края проезжей части, а также границ опор конструкций, стволов деревьев, парковочной разметки автотранспорта или других отдельно стоящих выступающих элементов, включая здания, строения, сооружения;

3.2. ограничивающих видимость для участников дорожного движения;

3.3. создающих угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, а также пожарной безопасности имущества, не соответствующих требованиям к доступу маломобильных групп населения;

3.4. на цветниках, в арках зданий, на площадках (детских, спортивных);

3.5. не соответствующих внешнему архитектурному облику сложившейся застройки города, колористическому и стилистическому решению, архитектурным особенностям фасадов зданий;

3.6. с использованием громоздких конструкций, глухих ограждений, остекления;

3.7. с использованием средств наружной информации:

- не предусмотренных проектным решением, согласованным в установленном порядке;

- не относящихся к деятельности Объекта и размещенных за его пределами;

- в виде световых коробов, тканых материалов, за исключением маркиз и зонтов;

- с открытым и внешним способом подсветки;

- с названием или названием с логотипом заведения шириной более 2/3 от выбранного пространства, высотой букв более 15 см и шрифтом ненейтрального неоднотонного цвета;

3.8. при размещении сезонных объектов общественного питания (сезонные кафе, летние веранды):

3.8.1. с использованием объемно-пространственного решения, перекрывающего архитектурные особенности здания;

3.8.2. с устройством ограждений высотой менее 0,4 м и более 1,0 м, за исключением использования в качестве ограждения отдельно стоящих цветочных контейнеров, а также сплошного и глухого ограждения, за исключением прозрачного (стекло, пластик);

3.8.3. с искусственным озеленением, без использования естественного озеленения;

3.8.4. пристроенных (закрепленных) к зданию, сооружению;

3.8.5. при стационарных предприятиях общественного питания:

- расположенных выше первого этажа, не имеющих отдельного входа;

- перегораживающих вход в помещение;

- с размещением элементов оборудования на тротуаре за пределами фасада здания или сооружения, относящегося к стационарному объекту общественного питания;

- с устройством маркиз без учета комплексного решения, в виде отдельно стоящих конструкций;

- без соблюдения единой высоты конструкций и их элементов, архитектурно-художественного решения (единые материалы конструкции, взаимосвязанное колористическое решение) относительно плоскости фасада;

- высотой, превышающей высоту первого этажа;

- на крышах жилых домов и их встроенно-пристроенных помещений;

- с подиумом высотой более 20 см (на участке территории с уклоном допускается увеличение высоты в низшей точке уклона до 40 см);

- с подиумом, без пандуса (угол наклона пандуса не должен превышать 5%);

3.8.6. на тротуарах улиц и дорог, расположенных в границах исторического поселения с шириной поперечного профиля в красных линиях менее 30,0 м, на пешеходных улицах, у объектов культурного наследия, исторически ценных градоформирующих объектов, объектов с датой строительства старше 1959 года:

- с настилом, за исключением территорий с уклоном более 5% и неровностями покрытия земли в целях выравнивания;

- в виде отдельно стоящей конструкции, шатра (-ов), примыкающего (-их) к зданию, сооружению, в том числе некапитальному, за исключением тентовых конструкций (зонтов с центральной опорой, маркиз);

- с использованием яркой, ахроматической цветовой гаммы в отделке и покрытии кровли, настила;

3.8.7. на улице Баумана без учета типовых требований к размещению сезонных веранд, установленных настоящим постановлением;

3.8.8. с освещением кашпо или ограждений, использованием фонарей или столбов в качестве опоры для подвесного освещения, расположением элементов освещения на фасаде здания;

3.8.9. с размещением висящих и отдельно стоящих вертикальных конструкций охлаждения воздуха (в том числе рам).


4. Объекты необходимо устанавливать на твердые виды покрытия, их техническая оснащенность должна отвечать санитарным, противопожарным, экологическим правилам, правилам продажи отдельных видов товаров; они должны соответствовать требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, условиям приема, хранения и реализации товара, а также условиям труда и обеспечения соблюдения правил личной гигиены работников.

Приложение №2
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 25.12.2024 №5346

Типовые требования к размещению сезонных веранд по ул.Баумана


Допустимые зоны размещения сезонных объектов

Участок от ул.Пушкина до ул.Университетская



-  Допустимая зона размещения сезонных объектов общественного питания по нечетной стороне
-  Допустимая зона размещения сезонных объектов общественного питания по четной стороне
-  Рекреационная зона
-  Остановка общественного транспорта
-  Спуск к станции метро "Площадь Габдуллы Тукая"
-  Зона пешеходного транзита

Участок от ул. Университетская до ул. Астрономическая



- Допустимая зона размещения сезонных объектов общественного питания по нечетной стороне
- Допустимая зона размещения сезонных объектов общественного питания по четной стороне
- Зона пешеходного транзита
- Рекреационная зона
- Расстояние от линии фонарного столба до зоны размещения сезонных объектов общественного питания (0.5 м)
- Линия расположения фонарных столбов

Участок от ул.Астрономическая до ул.М.Джалиля




- Допустимая зона размещения сезонных объектов общественного питания по нечетной стороне
- Допустимая зона размещения сезонных объектов общественного питания по четной стороне
- Зона пешеходного транзита
- Рекреационная зона
- Расстояние от линии фонарного столба до зоны размещения сезонных объектов общественного питания (0.5 м)
- Линия расположения фонарных столбов

Участок от ул.М.Джалиля до ул.Чернышевского



- Допустимая зона размещения сезонных объектов общественного питания по нечетной стороне
- Допустимая зона размещения сезонных объектов общественного питания по четной стороне
- Зона пешеходного транзита
- Рекреационная зона
- Расстояние от линии фонарного столба до зоны размещения сезонных объектов общественного питания (0.5 м)
- Линия расположения фонарных столбов

Участок от ул.Чернышевского до ул.Баумана, 26




- Допустимая зона размещения сезонных объектов общественного питания по нечетной стороне
- Допустимая зона размещения сезонных объектов общественного питания по четной стороне
- Зона пешеходного транзита
- Рекреационная зона
- Расстояние от линии фонарного столба до зоны размещения сезонных объектов общественного питания (0.5 м)
- Линия расположения фонарных столбов

Участок от ул.Баумана, 26 до ул.Профсоюзная




- Допустимая зона размещения сезонных объектов общественного питания по четной стороне
- Зона пешеходного транзита
- Рекреационная зона
- Расстояние от линии фонарного столба до зоны размещения сезонных объектов общественного питания (0.5 м)
- Линия расположения фонарных столбов

Пешеходный участок ул.М.Джалиля



- Зона размещения уличной парковки (УДС)
- Допустимая зона размещения сезонных объектов общественного питания по четной стороне
- Зона пешеходного транзита
- Фонарь
- Дерево

Пешеходный участок ул.М.Джалиля




Допустимая зона размещения сезонных объектов общественного питания по нечетной стороне

Зона размещения сцен

Зона пешеходного транзита

Памятник Коту Казанскому

Пешеходный участок ул.К.Наджми




-  Допустимая зона размещения сезонных объектов общественного питания по нечетной стороне
-  Зона озеленения
-  Зона пешеходного транзита

Требования к используемым материалам и элементам


Подиум

Подиум

1. Без уклона



2. При наличии уклона



Максимальная допустимая высота подиума - 20 см. При устройстве подиума на участке территории с уклоном допускается увеличение высоты в нижней точке уклона до 40 см.

Доступная среда

В случае установки настила, подиума или иных выравнивающих конструкций ОБЯЗАТЕЛЬНО предусмотреть организацию доступа маломобильным группам населения - пандусы.

При отсутствии возможности организации доступной среды размещение выравнивающих конструкций (настил, подиум) не допускается.

Пандусы

Входные зоны на объекты общественного питания необходимо оборудовать пандусами с углом наклона не более 5%

Цветовые решения и используемые материалы подиума


Для изготовления настила подиума допускается использование



Древесно-полимерного композита графитового серого цвета (RAL 7024)



Деревянной доски под покраску графитового серого цвета (RAL 7024)



RAL 7024
Графитовый серый



Древесно-полимерного композита сланцево-серого цвета (RAL 7015)



Деревянной доски под покраску сланцево-серого цвета (RAL 7015)



RAL 7015
Сланцево-серый

Обшивка боковин подиума выполняется в материале настила и в едином цветовом решении.

Ограждения


Параметры элементов ограждения

При организации сезонных объектов общественного питания устройство ограждений в виде забора запрещено. Допускается ограждение в виде цветочных кашпо или контейнеров. Размещение кашпо или контейнеров допустимо только в пределах террасы заведения.


Варианты размещения элементов ограждения:

Вариант 1

Вид спереди




Вид сбоку




Вариант 3


Вид спереди



Вид сбоку



Вариант 2



Внешний облик элементов ограждения несет рекомендательный характер

Не допустимо устройство ограждений высотой менее 0,4 м и более 1,0 м, за исключением использования в качестве ограждения отдельно стоящих цветочных контейнеров (см. вариант 2).

Допустимые материалы



Кашпо




Ограждение




Озеленение


При организации сезонных объектов общественного питания допускается устройство ограждений, где размер сплошной секции не превышает 1500 мм. Минимальный разрыв между секциями для размещения другого типа элементов ограждения - 600 мм, для размещения прохода - 1250 мм.



Запрещается сплошная ограждающая конструкция и повторение одного типа ограждающих конструкций на промежутке более 1500 мм.



При организации сезонных объектов общественного питания не допускается размещение ограждений без использования живого озеленения на каждом из элементов.



В качестве озеленения допускаются композиции из живых растений и сухоцветов: кустарников, пряных трав, декоративных трав, злаковых растений, горшечных деревьев и цветов.

Стелящиеся кустарники



Пряные травы



Декоративные травы



Злаковые растения



Горшечные деревья и кустарники



Цветы



Сухоцветы



Размещение озеленения допустимо строго в границах сезонных объектов общественного питания. Допускается размещение элементов озеленения на подоконниках.




Не допускается использование искусственного озеленения.



Зонты

Требования к зонтам в случае размещения



Не допускается размещение конструкций зонтов высотой, превышающих высоту первого этажа здания


- RAL 1013 Жемчужно белый
- RAL 1015 Светлая слоновая кость

Допускается размещение тентовых конструкций:


- В виде отдельно стоящих зонтов с одиночной опорой с цветом ткани бежевого цвета (RAL1001) и цвета светлая слоновая кость (RAL1015).

Не допускается использование тентовых конструкций


- Нарушающих архитектурные особенности фасада, наносящие ущерб конструкции здания, сооружения, архитектурным элементам, отделке фасада. Пристроенных к зданию, сооружению;
- Свесы которого имеют волнообразную или зигзагообразную форму.




Двойной зонт с одиночной опорой



Разреза



Вид сверху



Вид сверху

Зонт с одиночной опорой



Разреза




Вид сверху



Вид сверху


Двойной зонт с одиночной опорой и выносом



Разреза




Вид сверху



Вид сверху


Двойной зонт с одиночной опорой и выносом



Разреза




Вид сверху



Вид сверху

Полузонт с одиночной опорой




Разреза






Вид сверху

Маркизы



Не является обязательным к исполнению.

При размещении на объекте культурного наследия необходимо дополнительное согласование с соответствующим органом охраны и Управлением архитектуры и градостроительства г.Казани.



Допускается размещение маркиз в оконном проеме здания. Требуется обязательное согласование с Управлением архитектуры и градостроительства г.Казани.

Недопустимо размещение маркизы над двумя или более оконными проемами.

Информационное оформление и освещение

Не допускается размещение названия или названия с логотипом заведения шириной более 2/3 от выбранного пространства. Высота букв не должна превышать 15 см. Необходимо использовать шрифт нейтрального однотонного цвета. Допускается брендирование заведений двумя из следующих способов

Зонт



Высота названия или названия с логотипом логотипа или названия не должна превышать 2/3 от выбранного пространства. Допустимо расположение с двух свесов зонта.




Стул



Высота названия или названия с логотипом не должна превышать 2/3 от выбранного пространства. Допустимо расположение с двух сторон.



Ограждение



Высота названия или названия с логотипом не должна превышать 1/3 от выбранного пространства. Допустимо расположение с одной стороны.



Освещение

Подвесные элементы освещения должны находиться в габаритах конструкции зонта. Возможно освещение стола или зонта. Допустимы отдельно стоящие настольные элементы освещения в границах сезонного объекта общественного питания и не превышающего высоту раскрытия зонта. Допустимый свет освещения теплый.



Не допускается освещение кашпо или ограждений, использование фонарей или столбов в качестве опоры для подвесного освещения, расположение элементов освещения на фасаде здания.



Размещение меню


В границах террасы допускается размещение подпитров для меню.



Допустимые материалы






Не допускается размещение за границами сезонного объекта общественного питания.



Допустимые варианты размещения подпитров:


--- границы сезонного кафе
— подпитр



Охлаждение

Осуществление охлаждения воздуха посредством аэрации возможно как системами, так и портативными устройствами (настольный или напольный увлажнитель воздуха). Охлаждение туманным способом может быть направлено как сверху вниз, так и снизу вверх. Элементы системного охлаждения должны быть встроены в оборудование, предусмотренное данным альбомом.

Не допускается размещение висящих и отдельностоящих вертикальных конструкций (в том числе рам)



Материалы и цветовые решения

Зонты		Парусная ткань		
			RAL 1013	RAL 1015
Маркизы		Парусная ткань		
			RAL 1013	RAL 1015
Ограждение		Дерево, ковка, мателл, стекло, оргстекло		
			RAL 7024	RAL 7015
Кашпо		Пластик, керамика, бетон, камень, дерево, гипс, металл, ротанг		
			RAL 7024	RAL 7015
Настил		Древесно-полимерный композит, деревянная доска под покраску		
			RAL 7024	RAL 7015
Мебель		Дерево, металл, пластик, ротанг, текстиль		
			RAL 1013	RAL 1015
			RAL 7024	RAL 7015

*Допускается установка 1-2 элементов в индивидуальном исполнении в качестве арт-объекта.