



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

08 12 2025 г. № 28

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче ордеров на производство земляных работ, утвержденный постановлением исполнительного комитета города Нижнекамска от 28 июня 2021 года № 198

В соответствии со статьей 61 Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьей 51 Устава города Нижнекамска, исполнительный комитет города Нижнекамска постановляет:

Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче ордера на производство земляных работ, утвержденный постановлением исполнительного комитета города Нижнекамска Республики Татарстан от 28 июня 2021 года № 198 (далее – Регламент), следующие изменения:

раздел 1 Регламента дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:

«1.6. При предоставлении муниципальной услуги используются федеральная государственная система «Единая система межведомственного электронного взаимодействия», государственная информационная система Республики Татарстан «Информационное обеспечение градостроительной деятельности Республики Татарстан.»;

пункт 2.5.2 Регламента дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) границы (полигон) земляных работ в векторном виде без атрибутивной информации в формате mif/mid или сведения о местоположении производства земляных работ одним из следующих способов:

- координаты характерных точек контура местоположения земляных работ в системе МСК 16;
- кадастровый номер земельного участка, на территории которого производятся земляные работы;
- схема границ местоположения производства работ на картографической или топографической основе.»;

пункт 2.5.3 Регламента дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) границы (полигон) земляных работ в векторном виде без атрибутивной информации в формате mif/mid или сведения о местоположении производства земляных работ одним из следующих способов:

- координаты характерных точек контура местоположения земляных работ в системе МСК 16;

- кадастровый номер земельного участка, на территории которого производятся земляные работы;

- схема границ местоположения производства работ на картографической или топографической основе.»;

подпункт 2 пункта 2.5.5 Регламента изложить в следующей редакции:

«2) исполнительная съемка в масштабе 1:500 в границах земляных работ в векторном формате в системе координат МСК-16 или WGS 84 (EPSG:3857) с заполненной семантикой в соответствии со структурой векторной модели, изложенной в Приказе Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 16.09.2025 № 1308/о «Об утверждении требований к формату существующих инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры Республики Татарстан, отображаемых в исполнительной съемке», и согласованную с ресурсоснабжающими организациями на предмет правильности и полноты нанесенных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в границах земляных работ.»;

подпункт 2 пункта 2.5.6 Регламента изложить в следующей редакции:

«2) исполнительная съемка в масштабе 1:500 в границах земляных работ в векторном формате в системе координат МСК-16 или WGS 84 (EPSG:3857) с заполненной семантикой в соответствии со структурой векторной модели, изложенной в Приказе Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 16.09.2025 № 1308/о «Об утверждении требований к формату существующих инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры Республики Татарстан, отображаемых в исполнительной съемке», и согласованную с ресурсоснабжающими организациями на предмет правильности и полноты нанесенных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в границах земляных работ.»;

пункт 2.8.2 Регламента дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) непредставление документов, которые в соответствии с пунктами 2.6.1-2.6.6 Регламента заявитель обязан представить самостоятельно, либо представление документов, содержащих противоречивые сведения или не соответствующих требованиям подпункта 2 пункта 2.5.6. настоящего Регламента.»;

пункт 3.5.2.1. Регламента дополнить абзацем следующего содержания:

«Решение о закрытии ордера на производство земляных работ подлежит обязательному согласованию с ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан.»;

в пунктах 3.3.3.1., 3.4.4., 3.5.2.1., 3.5.2.2., 3.5.3. Регламента слова «посредством системы электронного документооборота» заменить словами «посредством системы ГИСОГД»;

приложения № 1, 2 к Регламенту изложить в новой редакции, согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ІШІНГІ СІЛТІМ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚОРҒАН ОРУДАРЫ МЕН ІЗДІК-ТЕЖІМДІК КОМИТЕТІ

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ДОКУМЕНТАР ВЧЕН

ИНН 1651041031

Р.Г. Шакиров

Приложение № 1
к постановлению исполнительного комитета
города Нижнекамска Республика Татарстан
от « 08 » 12 2025 № 28

Приложение № 1
к Регламенту

ОРДЕР № _____
НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ
ЭЛЕМЕНТОВ НАРУЖНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

Заказчик: _____ 20 ____ г.

Производитель работ: _____
(наименование организации, должность, ФИО)

Адрес и телефон подрядчика: _____

Адрес и телефон субподрядчика: _____

Разрешается производство земляных работ: _____

Способ производства работ: _____

Порядок производства работ: при производстве земляных работ должны обеспечиваться хорошее санитарное состояние прилегающей территории, безопасность движения пешеходов и транспорта, подъезды и подходы ко всем предприятиям, учреждениям и организациям. Через траншеи должны быть устроены пешеходные мостики (при необходимости). Для принятия мер предосторожности и предупреждения повреждений подземных сооружений ответственное лицо обязано до начала работ вызвать на место представителей организаций, имеющих в данном месте подземные коммуникации, установить совместно с ними точное расположение подземных сооружений и принять необходимые меры, обеспечивающие их полную сохранность.

Требования к работам: Организация, производящая земляные работы, обязана восстановить нарушенные газоны, зеленые насаждения, детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, бортовой камень и асфальтовое покрытие качественно правильными картами и по всей ширине проезжей части или тротуара.

Ответственный за безопасность движения и выполнение установленных требований несет лицо, ответственное за производство работ:

Ответственное

лицо

(ФИО, должность, подпись ответственного лица, телефон)

Разрешено производство работ. с « ____ » _____ 20 ____ г до « ____ » _____ 20 ____ г

Должностное лицо Исполкома:

(подпись)

(ФИО)

Согласовано:

Директор МБУ «ДСЖКХиБ»

(подпись)

(ФИО)

Главный специалист сектора по выдаче
ордеров на земляные работы

(подпись)

(ФИО)

Приложение
к ордеру заполняется ответственным лицом
(прорабом, мастером)

Памятка

1. До начала производства работ оформляет ордер на производство земляных работ, информирует о начале производства работ организацию, осуществляющую содержание и техническую эксплуатацию объекта. Заказчик (застройщик) имеет право уполномочить подрядчика оформить ордер на производство работ.

2. Несет ответственность за восстановление нарушенных дорожных покрытий, зеленых насаждений и других элементов благоустройства за счет собственных средств.

3. Обеспечивает гарантийный срок проведения восстановительных работ при возникновении просадок и деформаций в течение установленного срока с даты подписания акта о возвращении объекта в эксплуатацию для муниципальных нужд.

4. В течение трех дней со дня окончания срока работ, указанного в ордере, сдает объект актом приемки работ по восстановлению благоустройства после производства работ, связанных с нарушением элементов наружного благоустройства, подписываемым представителем _____ и представителем заказчика.

5. Место разрытия должно быть огорожено забором установленного типа, участок должен быть занят в границах, установленных проектом, согласованным с _____.

6. Во всех случаях производства земляных работ должна быть обеспечена безопасность движения транспорта и пешеходов, въезды во дворы и подходы к жилым помещениям должны быть свободными, через траншеи должны быть установлены переходные мостики.

7. Материалы, оставшиеся от разборки дорожных покрытий, должны быть складированы в штабеля по видам материалов и не должны смешиваться с землей из траншей и препятствовать уличному движению. Грунт из траншей, непригодный для обратной засыпки, необходимо вывозить по ходу работ.

8. Засыпка траншей и котлованов на проездах и тротуарах должна производиться песчаным грунтом слоями толщиной 0,2 м с тщательным уплотнением и поливкой водой (в летнее время). В зимнее время траншеи и котлованы необходимо засыпать талым песчаным грунтом с уплотнением.

9. За нарушение правил прокладки подземных сетей, условий ордера и листа предупреждения виновные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Производитель работ _____

Приложение № 2
к постановлению исполнительного комитета
города Нижнекамска Республика Татарстан
от « 08 » 12 2025 № 238

Приложение № 2
к Регламенту

ОРДЕР № _____
НА ПРОИЗВОДСТВО АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ НАРУЖНОГО
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Заказчик: _____ . 20 ____ г.

(для юридических лиц наименование организации, ИНН/ для физических лиц ФИО заявителя)

Наименование организации: _____ работ:
Производитель _____

(наименование организации, ФИО ответственного лица, телефон)

Вид работ: _____ сетей
Наименование _____

Адрес производства работ: _____

Разрешается производство земляных работ с « ____ » ____ 20 ____ г. до « ____ » ____ 20 ____ г.
в т.ч. завершение работ по восстановлению нарушенного благоустройства.

Способ _____ производства _____ работ:

Порядок производства работ: при производстве земляных работ должны обеспечиваться хорошее санитарное состояние прилегающей территории, безопасность движения пешеходов и транспорта, подъезды и подходы ко всем предприятиям, учреждениям и организациям. Через траншеи должны быть устроены пешеходные мостики (при необходимости). Для принятия мер предосторожности и предупреждения повреждений подземных сооружений ответственное лицо обязано до начала работ вызвать на место представителей организаций, имеющих в данном месте подземные коммуникации, установить совместно с ними точное расположение подземных сооружений и принять необходимые меры, обеспечивающие их полную сохранность.

Требования к работам: Организация, производящая земляные работы, обязана восстановить нарушенные газоны, зеленые насаждения, детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, бортовой камень и асфальтовое покрытие качественно правильными картами и по всей ширине проезжей части или тротуара.

Ответственный за безопасность движения и выполнение установленных требований несет лицо, ответственное за производство работ:

Ответственное лицо:

(подпись)

(ФИО, телефон)

Должностное лицо Исполкома

(подпись)

(ФИО)

Согласовано:

Директор МБУ «ДСЖКХиБ»

(подпись)

(ФИО)

Главный специалист сектора по выдаче
ордеров на земляные работы

(подпись)

(ФИО)

Ордер действителен в течении установленного срока. Производство работ осуществлять только после полного оформления ордера.

Приложение
к ордеру заполняется ответственным лицом
(прорабом, мастером)

Памятка

1. До начала производства работ оформляет ордер на производство земляных работ, информирует о начале производства работ организацию, осуществляющую содержание и техническую эксплуатацию объекта. Заказчик (застройщик) имеет право уполномочить подрядчика оформить ордер на производство работ.

2. Несет ответственность за восстановление нарушенных дорожных покрытий, зеленых насаждений и других элементов благоустройства за счет собственных средств.

3. Обеспечивает гарантийный срок проведения восстановительных работ при возникновении просадок и деформаций в течение установленного срока с даты подписания акта о возвращении объекта в эксплуатацию для муниципальных нужд.

4. В течение трех дней со дня окончания срока работ, указанного в ордере, сдает объект актом приемки работ по восстановлению благоустройства после производства работ, связанных с нарушением элементов наружного благоустройства, подписываемым представителем _____ и представителем заказчика.

5. Место разрытия должно быть огорожено забором установленного типа, участок должен быть занят в границах, установленных проектом, согласованным с _____.

6. Во всех случаях производства земляных работ должна быть обеспечена безопасность движения транспорта и пешеходов, въезды во дворы и подходы к жилым помещениям должны быть свободными, через траншеи должны быть установлены переходные мостики.

7. Материалы, оставшиеся от разборки дорожных покрытий, должны быть складированы в штабеля по видам материалов и не должны смешиваться с землей из траншей и препятствовать уличному движению. Грунт из траншей, непригодный для обратной засыпки, необходимо вывозить по ходу работ.

8. Засыпка траншей и котлованов на проездах и тротуарах должна производиться песчаным грунтом слоями толщиной 0,2 м с тщательным уплотнением и поливкой водой (в летнее время). В зимнее время траншеи и котлованы необходимо засыпать талым песчаным грунтом с уплотнением.

9. За нарушение правил прокладки подземных сетей, условий ордера и листа предупреждения виновные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Производитель работ _____