

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ЮТАЗИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЮТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ423950, п.г.т. Уруссу, ул. Пушкина, д.38
тел.: (85593) 2-74-16, факс: (85593) 2-62-20423950, Уруссу ш.т.б., Пушкин урамы, 38
тел.: (85593) 2-74-16, факс: (85593) 2-62-20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» 02 2017 г.

КАРАР

№ 77

Об охране жизни и здоровья людей, сохранности зданий, мостов, автомобильных дорог, гидротехнических сооружений, жилого фонда, других материальных ценностей в период весеннего половодья на территории Ютазинского муниципального района в 2017 году

В целях защиты населения, жилых, социальных, хозяйственных объектов, гидротехнических и других сооружений Ютазинского муниципального района в период весеннего паводка 2017 г. Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района постановляет:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, органов местного самоуправления, должностным лицам Ютазинского муниципального района принять к руководству и исполнению план действий организаций Ютазинского муниципального района по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями на территории Ютазинского муниципального района в весенний период 2017 года (План «Половодье- 2017»).

2. Утвердить перечень потенциально подтапливаемых территорий и объектов Ютазинского муниципального района в паводковый период 2017 г. (приложение № 1).

3. Провести до 1 марта 2017 года заседание районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и пожарной безопасности с повесткой дня» О подготовке территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций комиссии Ютазинского муниципального района к осуществлению мероприятий пропуска талых вод и мерах по предотвращению и смягчению последствий возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем 2017 года».

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, предприятий, территория и объекты которых подтапливаются в весенний период:

4.1. В срок до 21 марта 2017 г. создать противопаводковые рабочие группы.

4.2. В срок до 14 марта 2017 г. определить первоочередные противопаводковые мероприятия.

4.3. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации последствий паводковых явлений.

Руководителям органов местного самоуправления района в срок до 14 марта 2017 г. планы действий представить на согласование ведущему консультанту МЧС Республики Татарстан по Ютазинскому муниципальному району.

4.4. Уточнить расчет сил и средств, предназначенных для проведения предупредительных противопаводковых мероприятий, а также для ведения аварийно-спасательных работ при подтоплении. Расчет сил и средств, сведения о задействованной технике в срок до 21 марта 2017 г. представить ведущему консультанту МЧС Республики Татарстан по Ютазинскому муниципальному району.

4.5. Определить силы и средства для проведения экстренной эвакуации населения из зон возможного подтопления.

4.6. Подготовить спасательные средства (лодки, плоты, катера).

4.7. В срок до 21 марта 2017 г. подготовить необходимые запасы материальных ресурсов для осуществления неотложных работ во время паводка.

4.8. В срок до 21 марта 2017 г. создать аварийно-спасательные бригады и укомплектовать необходимой техникой, оборудованием и инструментами.

4.9. Установить постоянный контроль за:

- зонами, где предполагается высокий уровень подъема воды;

- местами, где возможны заторы льда;

- местами, где возможно подтопление жилых и хозяйственных построек.

4.10. В срок до 21 марта 2017 г. осуществить комплекс мероприятий по принятию превентивных мер для эвакуации населения, материальных и других ценностей из затопляемых территорий, провести предупредительные мероприятия по инженерному обустройству потенциально-подтапливаемых территорий.

5. Рекомендовать руководителям предприятия РЭС Бугульминских электрических сетей и районного узла электрической связи в срок до 21 марта 2017 г. обследовать линии электроснабжения и связи, попадающих в зону возможного затопления и принять меры по обеспечению их надежности.

6. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, органов местного самоуправления, на чьей территории, балансе и пользовании находятся гидротехнические сооружения: плотины, пруды, дамбы, закрытые водоемы:

6.1. В срок до 1 марта 2017 г. произвести их обследование на предмет надежности и провести дополнительное укрепление. Организовать спуск воды из плотин, закрытых водоемов, прудов, если предусмотрены водосбрасывающие устройства. При отсутствии водосбрасывающих устройств организовать иной способ сброса, если водоемы создают угрозу при паводке.

6.2. Главам Каракашлинского и Урусинского, Байрякинского сельских поселений совместно с руководителями сельскохозяйственных предприятий на паводковый период обеспечить организацию временных постов круглосуточного наблюдения на прудах, находящихся на территории поселений, для контроля подъема уровня воды и технического состояния плотин.

7. Руководителю МУП «Урусинское предприятие по благоустройству и озеленению» в срок до 1 марта 2017 г. произвести работы по очистке мостов, мест прохождения малых сточных вод, водопропускных труб, принять меры по их ремонту, дополнительному укреплению и обеспечению надежности.

8. Отделу инфраструктурного развития Исполнительного комитета района в срок до 1 марта 2017 г. организовать обследование дамбы, проверить состояние иловых карт и ливнеотстоков, для чего привлечь специалистов предприятий и служб района. В случае необходимости произвести укрепление дамбы в местах возможного критического повышения уровня воды.

9. Директору МУП «Уруссинское предприятие по благоустройству и озеленению» произвести очистку ливневок, каналов, сооружений ливневой канализации для пропуска максимальных объемов талых вод, организовать очистку мест прохождения сточных и талых вод в п.г.т.Уруссу.

10. Рекомендовать начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия района, руководителям сельскохозяйственных предприятий совместно с руководителями органов местного самоуправления района, в целях предотвращения затопления населенных пунктов, коммуникаций и объектов социального назначения, произвести укрепление и обваловку берегов рек в местах возможного критического повышения уровня воды. Организовать наблюдение за состоянием накоплений жидких отходов и принять меры по их безопасной эксплуатации в период паводка.

11. Рекомендовать начальнику ПСЧ-42, генеральному директору ОАО «Уруссу-Водоканал» до 21 марта 2017 г. привести в готовность резервную пожарную и водооткачивающую технику для их использования при откачивании воды из затопляемых жилых, хозяйственных и других сооружений. Определить силы и средства, планируемые к использованию для ликвидации последствий паводковых явлений. При планировании использования водооткачивающей техники предусмотреть пожарную и другую технику предприятий.

12. Главному врачу ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ» в срок до 21 марта 2017 г. подготовить медицинские учреждения для оказания помощи пострадавшим при паводке. Организовать выездные бригады для оказания первой врачебной помощи на местах. Создать необходимый резерв лекарственных препаратов и медикаментов.

13. Руководителям отдела образования и отдела культуры Исполнительного комитета района обеспечить подготовку общеобразовательных учреждений района, центра внешкольной работы, кинотеатров и домов культуры к приему жителей района из затопляемых зон на случай чрезвычайной ситуации. Помещения предоставлять по распоряжению оперативного штаба «Половодье 2017» района.

14. Рекомендовать руководителю Ютазинского Райпотребсоюза, обеспечить население района бесперебойным снабжением в период паводка продуктами питания и товарами первой необходимости. Подготовить запасы продовольствия для организации питания аварийно-спасательных формирований в местах их работы.

15. Рекомендовать руководителям предприятий района иметь запас ГСМ на время паводка и вне очереди производить на ведомственных АЗС заправку автотранспорта, привлеченного к ликвидации последствий паводка.

16. Рекомендовать генеральному директору ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» обеспечить круглосуточный контроль подъема паводковых вод в бассейне реки Ик и с началом подъема уровня воды информацию передавать в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района, при катастрофическом повышении уровня информацию передавать немедленно.

17. Председателям противопаводковых рабочих групп органов местного самоуправления и предприятий района начиная с момента увеличения уровня воды ежедневно представлять информацию о паводковой обстановке и принимаемых мерах в ЕДДС района.

18. Рекомендовать руководителям предприятий:

-ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС»,

-ООО «Абсалямский к-т СКИМ»,

-ООО «Уруссинское предприятие нерудных материалов»

в срок до 21 марта 2017 г. подготовить для выполнения аварийно-спасательных работ на воде имеющиеся в наличии лодки и другие средства в количестве:

- ООО «УПНМ»- 1
- ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» - 1;
- ООО «Абсалямовский комбинат СК и М» - 1.

19. Рекомендовать руководителям предприятий ООО «АКСКиМ», ООО «УПНМ» в срок до 21 марта 2017 г. подготовить карьеры или участки для выемки грунта и подъездные дороги к ним.

20. Рекомендовать руководителям предприятий:

- ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС»;
- «МУП «Уруссинское предприятие по благоустройству и озеленению»»;
- ООО «УПНМ»;
- ООО «Бетон+»;
- ООО «Абсалямовский к- т СКиМ»

в срок до 21 марта 2017 г. подготовить мешки с песком в количестве по 100 шт. каждому предприятию (либо ЖБ блоки) на случай прорыва дамбы для засыпки мест прорыва.

21. Рекомендовать руководителям предприятий района подготовить грузовой транспорт и инженерную технику на случай чрезвычайной ситуации. При объявлении чрезвычайной ситуации, а также при необходимости неотложных работ по предупреждению и ликвидации затопов, проведения аварийно-спасательных работ, предоставлять имеющуюся технику в распоряжение оперативного штаба «Половодье 2017» района.

Установить при объявлении чрезвычайной ситуации, связанной с паводком, место сбора техники и людей:

-Ютазинская зона (предприятия Ютазинского, Каракашлинского, Дым-Тамакского, Акбашского сельских поселений)– на площадке перед административным зданием ООО «Абсалямовский к- т СКиМ».

-Уруссинская зона (все остальные предприятия) на площадке перед административным зданием бывшего ООО «Октябрьская база».

-Другое место- по особому распоряжению оперативного штаба.

22. Предложить ведущему консультанту МЧС Республики Татарстан по Ютазинскому муниципальному району спланировать на период паводка организацию круглосуточного дежурства членов противопаводковой рабочей группы района и подготовить документацию дежурного противопаводковой рабочей группы.

23. Предложить начальнику ПСЧ- 42, ведущему консультанту МЧС Республики Татарстан по Ютазинскому муниципальному району совместно с начальником РУЭС организовать доведение информации о складывающейся паводковой ситуации до населения района через средства массовой информации. Совместно с руководителями органов местного самоуправления довести до населения памятки по действиям при наводнении.

24. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от их организационно- правовых форм, выполнять все указания оперативного штаба «Половодье- 2017», отдаваемых в период чрезвычайной ситуации, связанной с паводком.

25. Предложить руководителям предприятий обеспечить заблаговременное проведение инструктажа водителей, трактористов и членов аварийно-спасательных бригад о необходимости быть в постоянной готовности к немедленному сбору в установленных местах и выезду независимо от времени суток и выходных дней, а также к действиям в аварийно- спасательных работах. Обеспечить комплектование бригад инструментами, материалами, медикаментами и прочим имуществом для ведения спасательных работ.

26. В целях максимального контроля и эффективного выполнения мероприятий

по предупреждению и ликвидации прорыва дамбы п.г.т. Уруссу во время паводка 2017:

-распределить и закрепить участки дамбы п.г.т. Уруссу за предприятиями согласно схемы, разработанной отделом инфраструктурного развития Исполнительного комитета района.

27. Предложить руководителям закрепленных предприятий:

-осуществлять постоянный контроль за состоянием дамбы;

-при необходимости самостоятельно проводить отсыпку, ремонт и укрепления на закрепленном участке дамбы;

-выделять технику и людей для ликвидации прорыва дамбы.

28. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района по инфраструктурному развитию.

Руководитель



Р.Ф.Вадигуллин

В.А.Ахметзянова
2-81-49

Приложение № 1
к постановлению
Исполнительного комитета
Ютазинского муниципального района
от 17.02.2017 № 77

**Перечень потенциально подтапливаемых территорий и объектов
Ютазинского муниципального района в паводковый период весны 2017г.**

№ п/п	Наименование подтапливаемых населенных пунктов	Наименование подтапливаемых улиц, домов, социальных объектов	Наименование сельского поселения
1	с. Абсалямово	ул. Советская д.д.1-115 (нечетная сторона); ул. Комсомольская д.д.19-33	Абсалямовское СП
2	с. Акбаш	ул. Зеленая д.д.1-33; ул.1-го мая д.д.13-20; ул.Тукая д.д.24-41	Акбашское СП
3	с. Байряки Тамак	ул. Тукая д.д.16-26, 45, 53, 54.	Байряки- Тамакское СП
4	с. Старые Уруссу	ул. Речная д.д.2а-26а; ул. Речная д.д.26б, 28, 30; ул. Советская д.4.	Уруссинское СП
5	д. Яссы- Тугай	ул. Тукая д.д.5-62; ул. Татарстан д.33.	Дым- Тамакское СП