



КАРАР РЕШЕНИЕ

«14» ноябрь 2017 ел

№ 43-4

«Татарстан Республикасы Буа муниципаль районның
Мөкерле авыл жирлеге» муниципаль
берәмлеге территориясендә төзекләндерү кагыйдәләрен
раслау турында»

«Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2014 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14, 28 ст. таләпләренә, РФ Шәһәр төзелеше кодексына һәм «Татарстан Республикасы Буа муниципаль районның Мөкерле авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең, Татарстан Республикасы Буа муниципаль районның Мөкерле авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең тулаем территориясен төзекләндерүгә һәм тәртиптә тотуга карата бердәм таләпләр билгеләү максатларында Татарстан Республикасы Буа муниципаль районның Мөкерле авыл жирлеге карап бирә:

1. «Татарстан Республикасы Буа муниципаль районның Мөкерле авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территорииясендә төзекләндерү кагыйдәләрен расларга (1 нче кушымта).

2. Әлеге каарны «Интернет» мәгълүмат-коммуникация чeltәрендә (<http://pravo.tatarstan.ru>) һәм Татарстан Республикасы Буа муниципаль районның Мөкерле авыл жирлегенең рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-телекоммуникация чeltәрендә (<http://buinsk.tatarstan.ru>) урнаштырырга.

3. Әлеге карап “Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталы”нда “Интернет” мәгълүмат-коммуникация чeltәрендә (<http://pravo.tatarstan.ru>) халыкка житкерелгән көннән үз көченә керә дип билгеләргә.

4. Әлеге каарның үтәлешен тикшереп торуны үземдә калдырам.

Татарстан Республикасы Буа муниципаль
районның Мөкерле авыл жирлеге башлыгы

В.П. Носов

Татарстан Республикасы Буа муниципаль
районының Мөкерле авыл жирлеге Советының
2017 елның «14» ноябрендәге 43-4 номерлы каарына
1 нче күшымта

**«Татарстан Республикасы Буа муниципаль районның
Мөкерле авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә
төзекләндерү қагыйдәләре**

I. Гомуми нигезләмәләр

1. «Татарстан Республикасы Буа муниципаль районның Мөкерле авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке территориясендә төзекләндерү кагыйдәләре (алга таба текст буенча – Кагыйдәләр) «Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, №131-ФЗ Федераль законны үтәү йөзеннән, эйләнәтирә мохитне саклау турындагы Федераль законнар, халыкның санитар-эпидемиологик иминлеке, шәһәр төzelеше законнары, Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының башка норматив хокукый актлары һәм муниципаль норматив хокукый актлар нигезендә эшләнде.
 2. Элеге Кагыйдәләр, оештыру-хокукый рәвешләренә бәйсез рәвештә, барлык физик һәм юридик затларны башкару очен мәжбүри.
3. Элеге Кагыйдәләр «Татарстан Республикасы Буа муниципаль районның Мөкерле авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең бөтен территориясендә (алга таба - жирлек) эш итә һәм таләпләр билгели:
- 1) биналарны (торак йортларны да кертеп), алар урнашкан корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тоту буенча тиешле биналарның һәм корылмаларның тышкы күренешенә;
 - 2) төзекләндерү эшләре исемлегенә һәм аларны үтәү ешлыгына;
 - 3) биналарның (алардагы биналарның) милекчеләренең (хокук ияләренең), корылмаларның, жир кишәрлекләренең, янәшәдәге территорияләрне төзекләндерүдә катнашу тәртибен билгеләүгә;
 - 4) жирлек территориясен төзекләндерүне оештыру (урамнарны яктыртуны, территорияне яшелләндерүне, урамнарның исемнәре һәм йортларның номерлары булган күрсәткечләр урнаштыруны, кече архитектура формаларын урнаштыру һәм карап тотуны да кертеп).
4. Элеге Кагыйдәләр жирлек территориясендә көнкүреш һәм сәнәгать калдыкларын жыноны, алып китүне, транспортировкауны, утильләштерүне һәм эшкәртүне оештыру буенча тулысынча мөнәсәбәтләрне җайга салмыр.

Төп ацлатмалар

5. Элеге Кагыйдәләрне гамәлгә ашыру максатларында түбәндәгә төшөнчәләр кулланыла:

жирле эшмийяттәгә автомобиль юлы - транспорт чаralары хәрәкәте очен билгеләнгән һәм автомобиль юлының бүленгән полосасы чикләрендә һәм алarda урнашкан яисә алар астында урнашкан конструктив элементларны (юл полотносы, юл өслеге һәм шуңа охшаш элементлар) һәм аның технологик өлеше булган юл корылмаларын - саклагыч юл корылмаларын, ясалма юл корылмаларын, житештерү объектларын, автомобиль юлларын төзекләндерү элементларын үз эченә алган транспорт инфраструктурасы объекты;

фасадның архитектур үзенчәлекләре - бинаның фасадның, шәһәр төzelеше мохитенең конструктив һәм эстетик сыйфатларын чагылдыра торган аермалы характеристикалары (стиль һәм композицион бөтенлек, ритм, ярашлылык һәм пропорциональ булу, визуаль кабул иту, ачык һәм ябык кинлекләр балансы);

фонсыз конструкцияләр - тышкы мәгълүмат чараларын әзерләү ысулы, корылма аерым хәрефләрдән, билгеләрдән, билгеләрдән, декоратив элементлардан тора;

территорияне төзекләндерү - территорияне карап тоту буенча чаралар комплексы, шулай ук гражданнарның яшәү шартларының үңайлылыгын тәэмим итүгә һәм арттыруга, территориянен санитария һәм эстетик торышын яхшыртуга юнәлдерелгән территорияләрне төзекләндерү элементларын проектлау һәм урнаштыру;

вертикаль яшелләндерү - биналарның фасад өслекләрен һәм корылмаларны, шул исәптән балконнарны, көймәләрне, галереяларны, терәк стеналарын h.b. куллануны, аларда стационар һәм мобиЛЬ яшел утыртмаларны урнаштыру очен;

витрина - фасадның бер өлешен биләп торучы totash пыялалау рәвешендәгә уем (тәрәзә, витраж);

барлыкка килгән төzelешнең тышкы архитектур йөзе - жирлекнен тышкы образын формалаштыручы биналар һәм территорияләр фасадларының архитектур-сәнгать һәм шәһәр төzelеше үзенчәлекләре;

яктыртуның тышкы ысулы - мәгълүмати конструкцияне яктырту ысулы, ул вакытта мәгълүмат кыры ача юнәлтелгән утның еракта урнаштырылган чыганагы белән яктыртыла;

квартал эчендәгә (жирле) юл - магистраль урамнардан торак йортлар төркемнәренә һәм

кварталның башка урыннарына таба транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте өчен билгеләнгән автомобиль юлы;

төзекләндерүне торғызу - юлларның, хужалық проездының, тротуарның бөтен киңлегенә сыйфатлы асфальт түшәмәне торғызуны, бордюр ташын кире урнаштыруны, туфракның үндышыны катламын торғызу, газ үләннәре чәчелү һәм бозылган яшел утыртмалар утырту тырмасы астына газлар ремонтлауны, реклама конструкцияләрен һәм төзекләндерүнен башка элементларын торғызуны үз эченә алган эшләр комплексы;

газон - махсус сайлап алынган үләннәр орлыклары чәчелә торган, ул утырту өчен фон, парк корылмалары һәм ландшафт композициясенен мөстәкүйль элементы булып тора, шулай ук табигый үлән капламы;

мәгълүматны тапшыруның динамик ысулы - мәгълүматны электрон чыганаклардан файдаланып тапшыру ысулы һәм мәгълүматны алмаштыруны үзүндө тоткан табло;

йорт биләмәсе - ишегалды корылмалары булган индивидуаль торак йорт һәм әлеге йорт урнашкан жир кишәрлеге;

ишегалды корылмалары - жир кишәрлегендә урнашкан вакытлы ярдәмче корылмалар (базлар, күгәрченнәр, сарайлар һ.б.);

йорт билгеләре - аншлаг (урам, мәйдан, проспект атамаларын күрсәтүче), номер билгесе (йорт һәм корпус номерын күрсәтүче), подъезд һәм фатирлар номерын күрсәтүче, инвалилар өчен объекттан файдалану мөмкинлеген тәэмин итүче халықара символ, байраклар, истәлекле такталар, полигонометрик билге, янғын сүндерү гидранты күрсәткече, грунт геодезик билгеләр күрсәткече, магистраль һәм су үткәргеч чөлтәр камералары, канализация күрсәткече, жир асты газуткәргече корылмалары күрсәткече;

бина - автоном рәвештә яшәргә, реконструкцияләнергә һәм эксплуатацияләнергә мөмкин булган бердәм күләм төзелеш системасын (төзелешкә бер рөхсәт нигезендә төзелгән) тәшкил итүче капитал төзелеш объекты;

яшел утыртмалар - табигый һәм ясалма килеп чыккан агач-куаклык һәм үләнчел үсемлекләре жыелмасы (паркларны, урманнарны, махсус сакланылучы табигать территорияләрен, бульварларны, скверларны, бакчаларны, бакчаларны, газоннарны, чәчәклекләрне, шулай ук аерым торучы агачларны һәм куакларны да кертеп);

жир эшләре - юллар һәм тротуарларның камилләштерелгән катламын, камилләштерелгән яисә грунт катламын бозуга бәйле эшләр;

инженерлык коммуникацияләре - инженерлык-техник тәэмин итү чөлтәрләре: сууткәргеч, канализация, жылыту, торбауткәргеч, электр тапшыру линияләре, элемтә һәм жирлек территориясенең гамәлдә булган йә салына торган башка инженерлык корылмалары;

түбә яшелләндерү - аларда архитектура-ландшафт объектларын (газлар, чәчәк түтәлләре, бакчалар, агачлар һәм куаклар белән мәйданнар һ.б.) төзү өчен биналарның түбәләрен һәм корылмаларны куллану;

янгыр канализациясе (янгыр сулары) - ёске (янгыр сулары, таллар), су юу һәм дренаж суларын транспортировкалау өчен билгеләнгән технологик яктан бәйле инженерлык корылмалары (улаклар, янгыр сулары, лотоклар һәм торбалар) комплексы;

жемелдәүче яктылык - яктылык агымы характеристикаларын (төс, яктылык, керешү чираты һ.б.) алмаштыруны үзүндә тота торган яктылык-одинамик нәтижә;

тышкы яктырту - торак пунктның магистральләр, урамнар, мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, ишегаллары һәм жәяүлеләр өчен билгеләнгән элементлар жыелмасы;

килеп туган төзелешнәң тышкы архитектур йөзен бозу - урнаштыруга рөхсәт ителә торган һәм рөхсәт ителми торган тышкы мәгълүмат урнаштыру чараларының тибына һәм төрөнә карата таләпләрне, шул исәптән, жирлек барлыкка килгән төзелешнәң тышкы архитектур йөзен саклау кирәклеген исәпкә алып, әлеге Кагыйдәләр билгеләгән таләпләрне үтәмәү;

санкцияләнмәгән чүплек - үз белдеге (рөхсәтсез) ташландыру (урнаштыру) яисә каты көнкүреш, эре габаритлы, төзелеш калдыкларын, юридик яисә физик затлар эшчәнлеге барышында барлыкка килгән башка чүп-чарны берләштерү, 50 кв. метрдан артык мәйданда һәм 30 куб. метрдан артык куләмле;

стационар булмаган сәүдә объекты - ул сәүдә объекты (павильон һәм киоск), ул, күчмә корылмалардан тыш, жир кишәрлеге белән нык бәйле булмаган вакытлы корылма яисә вакытлы конструкция булып тора;

яшелләндерү - үсемлек компонентларын актив кулланып муниципаль берәмлек тирәлеген формалаштыруны тәэмин итә торган территорияне төзекләндерү һәм ландшафт оешмасы элементы, шулай ук инженерлык әзерлегенең төрле төрләре буенча эшләр үткәргә (вертикаль планлаштыру, терраслау, кронирование һ.б.) бәйле комплекслы процесс һәм яшелләндерелгән территорияләрне төзекләндерү: турыдан-туры агач утырту, шул исәптән эре үлчәмнәр, куаклыклар, үләнчел газлар, чәчәклекләр, альпинарийлар һәм рокарилар булдыру, махсуслаштырылган бакчалар төзү һ.б.лар төзү белән бәйле комплекслы процесс;

гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр - гомуми файдаланудагы территорияләрдә урнашкан скверлар, парклар, бакчалар һәм бульварлар;

чикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр - предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләрнән яшелләндерелгән территорияләре;

махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр - санитария зоналары, су саклау зоналары, зиратларны яшелләндерү, үсентеләр питомниклары;

махсус сакланылуучы табигать территорияләре - табигать комплекслары һәм аеруча табигатьне саклау, фәнни, мәдәни, эстетик, рекреацион һәм савыктыру әһәмиятенә ия булган, жирле үзидарә органнары каарлары тарафыннан тұлсыныча яисә өлешчә хужалық файдалануыннан алынган һәм алар өчен махсус саклау режимы билгеләнгән жир, су өслеге һәм алар өстендәге һава киңлеге участоклары;

жәмәгать транспортның көтүен туктату - жәмәгать транспортын туктату, пассажирлар утырту һәм төшеру зонасына һәм жәмәгать транспортында пассажирлар көтеп тору зонасына ия махсус жиһазландырылган мәйданчык;

пыялаланған фасад - фасадның бөтен яссылығын яисә аның шактый өлешен алып тора торган totash пыяладан эшләнгән фасад;

яктыртуның ачык ысулы - яктылық чыганагының аны тарату өчен каршылыклары булмаган мәгълүмати конструкцияне яктырту ысулы;

бина фасадларының колористик хәл итү паспорты (фасадларның төсләр чишелеше) - билгеләнгән тәртиптә килештерелгән һәм расланған, аерым бина фасадының жирлек территориясендә урнашкан фасадының бердәм архитектура һәм төсләр чишелешен билгели торган һәм аның тышкы бизәлешенә таләпләр билгели торган документ;

жәяүлеләр өчен зоналар - транзит хәрәкәт итү максатларында халық хәрәкәтә үткәрелә торган һәм билгеле бер характеристикаларга ия булган жирлек территорияләре участоклары, алар урамнан тыш һәм жир өсте жәмәгать транспортты тұктальшлары болу, хезмәт күрсәту объектларының, тарих һәм мәдәният ядкарьләренең, рекреацияләрнән югари концентрациясе h.b. Жәяүле зоналар эспланандларда, жәяүлеләр урамнарында, торак пункт мәйданнарының жәяүле частыларында формалашырга мөмкин;

йорт алды территориясе - яшелләндерү һәм төзекләндерү элементлары булган күпфатирлы йорт урнашкан жир кишәрлеге, әлеге йортка хезмәт күрсәту, эксплуатацияләү һәм төзекләндерү өчен билгеләнгән һәм күрсәтелгән жир кишәрлекенде урнашкан башка объектлар;

якындағы территория - бина, корылма, койма, төзелеш мәйданчығы, сәүдә, реклама объектлары чикләренә турыдан-туры totasha торган территория, бирелгән жир кишәрлеке чикләренә, шулай ук милектәге, файдаланудагы (биләүдәге) башка объектларга һәм билгеләнгән тәртиптә төзекләндерү эшләре башкарылырга тиешле;

тышкы мәгълүмат чараларын (паспортны) урнаштыру проекти - муниципаль хоқукий акт белән расланған, ул төзекләндерү элементының тышкы күренешен һәм төгәл урынын, ә атап әйткәндә тышкы мәгълүмат чараларын билгели торган һәм аны идентификацияләү өчен кирәkle башка белешмәләрне үз эченә алган билгеләнгән рәвештәге документ;

территорияне санитар чистарту - аерым территориядән җыю, каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны алып китү һәм утильләштерү (заарсызландыру);

яктылық тартмасы - тышкы мәгълүмат чараларын әзерләү ысулы, корылма эчке яктыртылған бер күләмнән яисә күләмле элементлардан гыйбарәт;

махсуслаштырылған оешмалар - төзелгән муниципаль контрактлар, башка килешүләр (подряд, хезмәтләр күрсәту) нигезендә жирлек территориясен төзекләндерү өлкәсендәге эшчәнлекнән махсус төрләрен гамәлгә ашыручы төрле оештыру-хоқукий рәвештәге юридик затлар;

территорияләрне тоту - жир кишәрлекендә урнашкан биналарны, корылмаларны, кече архитектура формаларын, коймаларны, төзелеш мәйданчыкларын, яшел утыртмаларны, жир асты инженерлық коммуникацияләрен һәм аларның конструктив элементларын, транспорт инфраструктурасы объектларын үз вакытында ремонтлау һәм фасадларын карап тотуга бәйле чаралар комплекси;

жирле әһәмияттәге юлларны тоту - юлларның, юл корылмаларының, юлларны комплекслы төзекләндерү элементларының транспорт-эксплуатация торышын тәэммин итә торган эшләр комплексы;

Тышкы мәгълүматны (вывеска) урнаштыру чарасы - оешма урнашкан урында һәм (яисә) турыдан-туры товарны реализацияләү урынында урнашкан һәм (яисә) турыдан-туры товарны реализацияләү урынында урнаштырылған мәгълүмати конструкция булған территорияне төзекләндерү элементы, күрсәтелгән мәгълүмат «Кулланучылар хоқукларын ялау турында» Федераль законның 9 статьясы нигезендә мәжбүри булған мәгълүматны кулланучыларга житкерү өчен биналарны мәгълүмати рәсмиләштерү максатларында хезмәтләр күрсәту, ә атап әйткәндә, оешманың фирма исеме (исеме) һәм аның әш режимы турындағы мәгълүматны, шулай ук закон үз көченә урнаштырырга яисә эшлекле әйләнеш гадәте аркасында урнаштырыла торган һәм реклама

белән бәйле максатларны эзәрлекләми торган мәгълүматны. «Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарасы» һәм «тышкы мәгълүмат чарасы» төшөнчәсө тиндәш;

суперграфика - фасадларның архитектур-сәнгати бизәлеше алымнарының берсе (рәсем, орнамент, барельеф, мозаика);

тактиль өслек - өске катлам фактурасының сизелерлек үзгәреше булган өслек;

территорияләрне жыештыру - житештерү һәм куллану калдыкларын, башка чүп-чарны, карны, наледейны махсус билгеләнгән урыннарга жынуга, алып китүгә бәйле эшчәнлек төре, шулай ук халыкның экологик һәм санитар-эпидемиологик иминлеген һәм әйләнә-тирә мохитне саклауга юнәлдерелгән башка чаралар;

вәкаләтләр бирелгән очракта вәкаләтле органнар (вәкаләтле орган) - жирлекнең башкарма комитеты, аның функциональ һәм территориаль органнары (булган очракта) үз компетенциясе чикләрендә жирлек территориясен төзекләндерүне оештыруны, координацияләүне һәм тикшереп торуны гамәлгә ашыручы йә, вәкаләтләр бирелгән очракта, башка муниципаль берәмлекнең жирле үзидарә органы;

фасад - бинаның тышкы яғы (төп, ян, ишегалды). Бинаның төп фасады күз күреме ин зур зонага ия, кагыйдә буларак, магистраль һәм / яки башка әһәмияткә ия урамнарны кабул итүгә юнәлдерелгән;

фон конструкцияләре - хәрефләр, билгеләр һәм декоратив элементлар фон өслегендә урнашкан тышкы мәгълүмат чараларын әзерләү ысулы;

фриз - фасадның декоратив әйләнә торган элементы яки горизонталь полоса рәвешендәге козырек;

фронтон - бинаның фасадының соңғы кат тәрәзәләренең югарығы билгеләрнән яисә чыгыш ясаучы элементлардан фасадның өске ноктасына кадәр үлчәнгән тубәдән югарырак күтәрелүче йомгаклау өлеше;

территорияне төзекләндерү элементлары - төзекләндерүнен состав өлеше буларак кулланыла торган декоратив, техник, планлаштыру, конструктив җайламналар, үсемлек компонентлары, җиһазларның һәм бизәлешнен төрле төрләре, кече архитектура формалары, стационар булмаган объектлар, тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары;

Милекчеләр, хокук ияләре, башка хокук ияләре, хәзерге яки мәжбүри хокукка ия булучылар, хужалары, файдаланучылар, кагыйдәләр тексты буенча - тиешле затларга милек хокукунда, дайими рәвештә срокыз файдалану хокукунда, гомерлек мирас итеп биләү хокукунда, аренда хокукунда (яки наем) булуын белдерә.

II. Территорияләрне төзекләндерү, карап тотуны оештыру һәм жыештыруга ғомуми таләпләр

6. Жирлекнең ботен территориясе һәм анда урнашкан барлык биналар (торак йортларны да кертеп) һәм корылмалар (алга таба - биналар, корылмалар) төзекләндерелергә тиеш.
7. Ғомуми файдаланудагы территорияләрне, шул исәптән мәйданнар, урамнар, юллар, жирле әһәмияттәге автомобиль юллары, яр буйлары, скверлар, бульварлар, пляжлар, башка объектлар биләгән жир участокларын карап тотуны һәм жыештыруны вәкаләтле орган үз вәкаләтләре чикләрендә гамәлгә ашыра.
8. Физик һәм юридик затлар, оештыру-хокукий формаларына бәйсез рәвештә, жир кишәрлеге территориясен, милек хокукунда, башка әйбер яисә мәжбүри хокукта булган биналарны, корылмаларны карап тотуны һәм жыештыруны башкарырга тиеш (алга таба – хокук ияләре, хужалары) гамәлдәге законнарда һәм әлеге кагыйдәләрдә каралган күләмдә һәм тәртиптә, мөстәкыйль рәвештә яисә махсус оешмаларны үз акчалары хисабына жәлеп итү юлы белән, шулай ук әлеге Кагыйдәләрдә каралган тәртиптә якындагы территорияләрне (йорт яны территорияләрен) карап тотуны һәм жыештыруны гамәлгә ашырырга хокуклы.

Бина, корылма милекчелек хокукунда яисә башка әйбер хокукунда булган яисә берничә зат очен мәжбүри хокукта булган очракта, жыештырылырга тиешле территория милек хокукундагы өлешкә яисә күчемсез милек объектына башка хокукка пропорциональ рәвештә билгеләнә.

Жир кишәрлеге территорияндә төрле затларга караган берничә бина, корылма булса, территорияне тоту һәм жыештыру чикләре яклар килешүе белән билгеләнергә мөмкин.

Килешү булмаса, жыештырылырга тиешле территория биналарның, корылмаларның барлык милекчеләре яисә башка хужалары (кулланучылар) арасында тигез өлешләрдә билгеләнә.

Физик яисә юридик зат биләмәсендәгә жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, биләмәсендәгә фактта урнашкан жир кишәрлеге чиге, шулай ук аның янәшәсендәгә территория жыештырылырга тиеш.

Бина, корылма милек хокукунда яисә башка төрле хокукта булган очракта, берничә зат мәжбүри хокукта булса, фасадның эчтәлеге якларның килешүе белән билгеләнергә мөмкин.

Килешү булмаса, фасадның эчтәлеге милек хокукунда яисә күчемсез милек объектына башка хокукта өлешләрдә пропорциональ рәвештә гамәлгә ашырыла.

9. Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын карап тоту һәм жыештыру муниципаль заказны

урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне уздыруга конкурста жиңгән махсус оешмалар тарафыннан башкарыла.

10. Күпфатирлы йортларның һәм аңа ябын территорияләрен йорт яны территорияләрен тоту һәм жыештыру күпфатирлы йортлар белән идарә итүнен бер ысулы: торак милекчеләре ширкәте яисә торак кооперативы яисә башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативы, идарәче оешма, күпфатирлы йортта гомуми мәлкәтне тоту һәм ремонтлау эшләрен башкаручы затлар тарафыннан - әлеге йортта күпфатирлы йорт милекчеләре белән турыдан-туры идарә иткәндә гамәлгә ашырыла (алга таба - идарәче оешмалар).

11. Индивидуаль торак йортларны һәм аның янындагы территорияләрен тоту һәм жыештыру мондый йортларның милекчеләре (яллаучылар), башка хужалары һәм алардан файдаланучылар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

Яшелләндәрү һәм төзекләндәрү элементларын тоту һәм карау түбәндәгеләрне гамәлгә ашыра:

1) бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә - жир кишәрлегенең милекчеләре яисә башка хокук ияләре;

2) гомуми файдаланудагы яшелләндәрелгән территорияләр чикләрендә - муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эшләрне башкаруга конкурс откан вәкаләтле орган яисә махсуслаштырылган оешма;

3) чикләнгән файдаланудагы яшелләндәрелгән территорияләр (предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр) һәм махсус билгеләнгән урыннар чикләрендә (санитария зоналары, су саклау зоналары, зиратлар, питомниклар) - әлеге объектларның хужалары;

4) йорт яны территорияләре чикләрендә - күпфатирлы йортлардагы торак урыннар милекчеләре яисә идарәче оешмалар;

5) жир өсте коммуникацияләренең, шул исәптән электр чөлтәрләренең, яктырту чөлтәрләренең, радиолинияләренең сак зоналарында курсәтелгән коммуникацияләр хужалары;

6) жир асты коммуникацияләренең сак зоналарында (әгәр урнаштыру рөхсәт ителгән булса) - курсәтелгән коммуникацияләр хужалары.

Урамнардан һәм юллардан грунт суларын һәм жир өсте суларын чыгару өчен билгеләнгән киоветларны, торбаларны, дренаж корылмаларын җыю һәм чистарту, янгыр сулары канализациясе коллекторларын һәм янгыр сулары ағызы коеларын чистарту аларны эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан башкарыла

12. Диспетчерлык пунктларын, җәмәгать транспортының ачык мәйданнарын тоту һәм жыештыру пассажирлар транспортын эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан башкарыла.

13. Жәмәгать транспортын көтүненең павильоннарын тоту һәм жыештыру муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне үткәрүгә конкурста откан махсуслаштырылган оешма тарафыннан тәэммин ителә

14. Жәмәгать бәдрәфләре и урнаштыру һәм тоту тәртибе гамәлдәге законнар, санитария кагыйдәләре һәм нормалары нигезендә билгеләнә.

Санитария һәм туалетларның техник торышы өчен жаваплылыкны аларның милекчеләре, хужалары, арендаторлары яки махсуслаштырылган оешмалар китерә, аларга хезмәт күрсәтә.

15. Төзекләндәрү эшләрен башкару ешлыгы эшләрнең заказчысы тарафыннан объектларның тиешле санитар һәм техник торышын тәэммин итүне исәпкә алып билгеләнә.

16. Жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән булса, бирелгән жир кишәрлекенең чикләре (жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән булса, фактта урнашкан жир кишәрлеге чиге буенча) һәм биналар һәм корылмаларның, алардагы урыннарның милекчеләренең (хокук ияләренең) әлеге Кагыйдәләр һәм әлеге Кагыйдәләрнең VIII бүлгеге нигезендә матди яктан карап торылууга һәм жыештыруга катнашу тәртибе нигезендә физик һәм юридик затлар тарафыннан билгеләнә.

Төзекләндәрү эшләрен башкару ешлыгы эшләрнең заказчысы тарафыннан объектларның тиешле санитар һәм техник торышын тәэммин итүне исәпкә алып билгеләнә.

17. Вәкаләтле орган жирлек территориясен, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрне, билгеләнгән вәкаләтләр чикләрендә карап тоту һәм жыештыру эшләренең үтәлешен тикшереп тора.

III. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тышкы күренешенә, фасадларның һәм коймаларның, юлларның, индивидуаль торак йортларның, янгыр канализациясе чөлтәрләренең, күзәтү һәм янгыр сулары коеларының, су бүләп чыгару корылмаларының, техник элементе чараларының, тышкы яктырту объектларының, кече архитектура рәвешләренең, стационар булмаган объектларның, төзелеш эшләрен житештерү урыннарының, күмү урыннарының тышкы кыяфәтенә, автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау урыннарына карата таләпләр. Жирлек территориясен бәйрәмчә бизәү

Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тоту буенча гомуми таләпләр

18. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен милекчеләре яисә башка хокук ияләре мөстәкыйль рәвештә йә маҳсуслаштырылган оешмаларны үз акчалары исәбеннән жәлеп итү юлы белән tota.
19. Алар урнашкан биналарның, корылмаларның һәм жир участокларының эчтәлеге алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен төзекләндөрүне үз эченә ала:
 - 1) биналарның, корылмаларның фасадларын карап totu;
 - 2) жир кишәрлекеген жыештыру һәм санитар-гигиена белән чистарту;
 - 3) гражданнар, оешмалар һәм индивидуаль эшкуарлар эшчәнлеге нәтижәсендә барлыкка килә торган житештерү һәм куллану калдыкларын жыю һәм алып китү;
 - 4) жир кишәрлекендә урнашкан яшелләндөрү һәм төзекләндөрү элементларын карап totu һәм карау.

Бакча-парк сәнгате, тарихы һәм архитектурасы һәйкәлләрен төзекләндөрү аларның тарихи йөзен реконструкцияләүне яисә реставрацияләүне, планлаштыруны, яшелләндөрүне, үсемлекләрнең ассортиментын торғызуны һәм аларның чисталыгын үз эченә ала. Парк территориясен төзекләндөрү элементлары белән жиһазлау жирлекнең тарихи-мәдәни үзенчәлекләре, жирлекнең архитектур күренешенә туры килә торган башка башкаруы нигезендә гамәлгә ашырыла.

22.1. Юридик затлар, индивидуаль эшкуарлар, крестьян (фермер) хужалыклары башлыклары һәм жирлек территориясендә житештерү мәйданчыларын, биналарны, корылмаларны, жир кишәрлекләрен һәм алар эшчәнлеге (эш) алып бара торган башка урыннарны, шул исәптән житештерү, сәнәгать, башка коммерцияле урыннарны теләсә нинди нигездә файдаланып, үз эшчәнлеген (эшен) гамәлгә ашыруучы гражданнар законнар нигезендә әлеге урыннардан житештерү һәм куллану калдыкларын, каты көнкүреш калдыкларын, тиешле башка калдыкларны жыноны һәм чыгаруны күздә totkan маҳсуслаштырылган оешмалар (лицензияләнгән) белән килешүләр төзиләр.

20. Биналар, корылмалар фасадларының тышкы күренешенә гомуми таләпләр:

- 20.1. биналар, корылмалар фасадлары өчен төп шарт булып архитектура-сәнгат образының, материалларның һәм төсле чишелешнең стилье бердәмлеге тора.

Фасадның, детальләрнең, элементларның һәм өстәмә жиһазларның каль участоклары комплекслы карап нигезендә урнаштырылырга tiеш. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараплары, гамәлгә кую такталарыннан, режим такталарыннан тыш, паспорт нигезендә урнаштырылырга һәм кулланылырга tiеш;

- 20.2. төсле карап фасадның характеристикаларына һәм стиленә, объектның функциональ билгеләнешенә, эйләнә-тирә мохиткә туры килергә tiеш;
- 20.3. урамнан, стеналардан һәм арка юлларыннан күренеп торган йорт яны (ян фасады) тулысынча төп фасад төсөнә буяла;
- 20.4. Биналарның фасады, корылмаларның төзелеш өлешендәге, декоратив бизәлештәге һәм инженерлык элементларына күренеп торган зыян салырга tiеш түгел һәм tiешле эстетик халәттә булырга tiеш. Бинаның фасадын буяу фасадның гомуми мәйданының 5%тан да артмаска tiеш;
- 20.5. биналарның фасадларын, аерым детальләрен бетерү яки үзгәртү белән бәйле үзгәрешләр норматив хокукий актларда билгеләнгән тәртиптә рөхсәт ителә
- 20.6. бинаның фасадының төсләр гаммасы бинаның фасадларының төсләр чишелеше паспорты нигезендә билгеләнә һәм билгеләнгән тәртиптә килештерелә. Бинаны, корылманы эксплуатацияләгәндә яисә ремонтлаганда төсләр тонын үзгәртү рөхсәт ителми;
- 20.7. мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан биналарның фасадларын бизәү мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге кануннар һәм мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештереп, мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештереп гамәлгә ашырыла һәм биналарның архитектура стилендә, шул исәптән урамнарны төзүнен гомуми стилендә башкарыла.
- 20.8. фасадларның төсе штукатур, түбә һәм сылау-ябыштыру эшләре кабул ителгәннән соң һәм бинаның фасадларының төсләр чишелеше паспорты нигезендә генә үткәрелә;

Биналар, корылмаларның фасадларын карап totu

21. Биналарның, корылмаларның фасадлары эчтәлеге үз эченә ала:
- 21.1. фасадларның конструктив элементларын, шул исәптән керү ишекләрен һәм козырекларын, балкон һәм лоджия коймаларын, карнизларны, аерым баскычларны, витриналарны,

декоратив детальләрне һәм башка конструктив элементларны үз вакытында ремонтлау һәм торғызу;

- 21.2. су ағызы торбаларын төзек хәлдә булуын тәэммин итү;
- 21.3. ярық һәм ишелгән урыннарны герметизацияләү, тегү һәм сылау;
- 21.4. керү төркемнәрен, отмостка, цоколь тәрәзә төпләре, подвалга керү урыннарын ремонтлау һәм үз вакытында чистарту;
- 21.5. фасадта урнаштырылган электр яктырткышын төзек хәлдә тоту һәм аны каранғы төшү белән кабызу
- 21.6. фасад өслекләрен, шул исәптән фасад элементларын, аларның торышына һәм эксплуатацияләү шартларына бәйле рәвештә, үз вакытында чистарту һәм юу;
- 21.7. тәрәзә һәм витриналарны, элмә текталарны үз вакытында юып тору;
- 21.8. язмалардан, рәсемнәрдән, белдерүләрдән, плакатлардан һәм башка мәгълүмати-басма продукциядән, шулай ук граффитилардан чистарту.

22. Биналар, төзелмәләр һәм корылмалар фасадлары элементлары составына керә:

- 1) базлыклар, подвалга керү урыннары һәм чүп-чар окамералары;
- 2) керү төркемнәре (баскычлар, мәйданчыклар, култыксалар, ишек өстендәге козыреклар, коймалар, ишекләр h.б.);
- 3) цоколь һәм отмостка;
- 4) диварлар яссылыгында;
- 5) фасадларның чыгыш ясаучы элементлары (балконнар, көймәләр, эркерлар, карнизов h.б.);
- 6) түбәләр, шул исәптән рәшәткәләрне киртәләүче вентиляция һәм төтен торбаларын да кертеп, түбәгә чыгу һәм башкалар;
- 7) архитектура детальләре һәм облицовка (колонналар, пилястрлар, розеткалар, капительләр, фризлар, пояслар h.б.);
- 8) чокырларны да кертеп, су үткәргеч торбалар;
- 9) парапетлы һәм тәрәзә коймалары, рәшәткәләр;
- 10) тәрәзә, балкон, пояс, цоколь, асылма h.б.ларның металл бизәлеше;
- 11) асылмалы металл конструкцияләр (эләм тотучылар, анкерлар, янгын баскычлары, вентиляция жиһазлары h.б.);
- 12) панельләр һәм блоклар арасындагы горизонталь һәм вертикаль җөйләр (эре панельле һәм эре блоклы биналарның фасадлары);
- 13) пыяла, рамнар, балкон ишекләре;
- 14) биналарга якын урнашкан стационар коймалар.

23. Милекчеләр, биналарның, корылмаларның, корылган-янкормалы биналарның хокук ияләре һәм тиешле вазыйфалар йөкләнгән башка затлар:

- 23.1. кирәк булган саен, елга бер тапкырдан да ким түгел, махсус техника һәм методика буенча юдырту кулланып, фасадларны чистартырга һәм юарга;
- 23.2. кирәк булганда, елга ике тапкыр, язын (жылылык системасын сүндергәннән соң) һәм көзен (жылыту сезоны башланганчы), тәрәзәләрне, балконнар ишекләрен һәм көймәләрне, керү ишекләрен химик чаралар белән чистартырга һәм юарга;
- 23.3. агымдагы ремонтны, шул исәптән фасадның төсен дә, фасадның факттагы торышын исәпкә алып, 5 - 6 ел эчендә дайими рәвештә буярга
- 23.4. фасадның аерым элементларын (цоколь, канат, баскыч, приямок, керү ишекләрен, капка, цоколь тәрәзәләрен, балконнар һәм лоджий, су ағызы торбаларын, тәрәзә төбендәге отливларны, сзыякча ачышларны һәм башка конструктив элементларны) төзекләндерергә.

Ярдәм итүче ремонт кимендә оч елга бер тапкыр уздырылырга тиеш. Фасадларның конструктив элементлары һәм эшләнеше аларның нормаль тузган саен торғызылырга яисә кинәт заарланау шартлары барлыкка килгәндә (аварияләр, стихияле бәла-казалар, янгын h.б.) элеге хәлләр туктатылғаннан соң ике ай эчендә торғызылырга тиеш;

- 23.5. чыгып торган конструкцияләр җимерелү куркынычы янаган очракта, 23.5. сак-кисәтү чараларын (киртәләр, чөлтәрләр урнаштыру, элементның җимерелә торган өлешен демонтаж h.б.) башкарырга.;
24. Мондый вывеска эксплуатацияләнмәгән очракта (арендатор (субарендатор) һәм башка очракларда тышкы мәгълүматны (вывеска) урнаштыру чарасын демонтажларга.
25. Фасадларны эксплуатацияләгендә рөхсәт ителми:
- 25.1. бина һәм корылмаларның фасадлары стеналары өслегенең заарлануы (пычрануы) : агып төшүләр, буяулар кубу, штукатуркада ярыклар булу, кирпеч өемнәренең заарлануы, тимербетон конструкцияләренең саклык катламының өзелүе h.б.
- 25.2. биналарның һәм корылмаларның архитектура һәм сәнгать-скульптура детальләре бозылу: колонна, пилястр, капитель, фризлар, барельефлар, эвәләп эшләнгән эйберләр, орнаментлар, мозаика, сәнгать язмалары h. б. зыян (аларның проект документларында каралган очраклarda булмавы).;

25.3. панельара тоташкан урыннарның герметизациясе бозылу;

25.4. бина һәм корылма тышлыгында, фасадның цоколь өлешенде штукатуркада ярыклар барлықка килү (кубы, буялу), шул исәптән тәрәзә конструкцияләренең төзек булмавы;

25.5. бина һәм корылмаларның балкон, лоджия, эркер, козырекларында, тамбурларда, карнизларда фасад бозылган (буялган) урыннар булу;

25.6. балконнар, парапетларның киртәләрен жимерү (булмау, пычрану) h.б.

25.7. фасадны һәм аның элементларын бинаның тәсебиети бизәкләү һәм буяу,

25.8. урам, тыкрык, мәйдан, бина номеры, корылма номеры, корпус яисә төзелеш күрсәткечләрен вәкаләтле орган белән килемштермичә урнаштыру һәм эксплуатацияләү;

25.9. бинаның фасадында һәм (яисә) түбәсендә, паспортсыз тышкы мәгълүмат урнаштыру һәм эксплуатацияләү, учреждение текталарыннан, режим текталарыннан тыш, вәкаләтле орган белән килемштерелгән;

25.10. жимерелгән яки зыян күргән архитектура детальләрен торғызуга кадәр фасадларны буяу;

25.11. жимерелгән яки зыян күргән архитектура детальләрен торғызуга кадәр фасадларны буяу;

25.12. төсләр чишелешешенең ирекле үзгәреү, рәсем, үрелешләр калынлыгы һәм фасадларның, шул исәптән тәрәзәләр һәм витриналар, ишекләр, балконнар һәм көймәләрнен, фасадның гомумархитектура карарына туры килми торган башка элементлары;

25.13. биналарның һәм корылмаларның фасадларын декоратив чишелешешен һәм тышкы күренешен боза ёстәмә элементлар һәм фасадлар белән жиһазлау;

25.14. гомуми файдаланудагы территорияләрдән чыга торган һәм карап торыла торган фасадлы биналарга һәм корылмаларга металл полотнолар урнаштыру, фасадның архитектур карарына туры килми торган ишек урнаштыру, фасадтагы башка керү юлларының характеристы һәм төсләре белән буяу;

25.15. алгы блокның фасад яссылыгына карата урнашуы үзгәрү

25.16. тәрәзә һәм ишек тартмасы белән фасадның тышкы күренешен начарайта торган уемнар арасындагы сыйфатсыз жәйиләр;

25.17. үтә күренмәлекне, пыяла ёслекләрне декоратив пленка белән каплау, пыяланы пыяла блокларга альштыру;

25.18. фасадлар элементларын, түбә, биналар һәм корылмалар стеналарын (төтен чыгу, вентиляция, телевидение һәм радионы кабул итү системалары антенналары, үткәргеч радиотапшырулар челтәрләре стойкалары, фронтоннар, козыреклар, ишекләр, тәрәзәләр, парапетлар, янгынга каршы баскычлар, жир астында тору элементлары h.б.) , асылма элементе линияләрен һәм навакабель линияләрен беркетү сыйфатында файдалану;

25.19. рөхсәтсез балконнарны, лоджияләрне үзгәртү, балконнарның тышкы яғында келәм, килемнәр элу, шулай ук урамга чыгу урыннарында төрле жиһазлар урнаштыру;

25.20. архитектур детальләрдә, декор элементларында, кыйммәтле архитектур бизәклө архитектур өслекләрдә тышкы кондиционерлар һәм антенналар урнаштыру, шулай ук архитектур өслекләрне заарлауга китеэр торган нығыту;

25.21. фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркеме элементлары, керү төркемнәрен урнаштырганда яңа бизәкләү һәм реклама белән каплау;

25.22. корылма, биналарның фасад, тәрәзә, пыяла ишекләренә афишалар, белдерүләр, плакатлар һәм башка мәгълүмати-басма элу һәм ябыштыру (шул исәптән тәрәзәләрнен эчке яғынада);

25.23. күпфатирлы йорт, корылма, бина фасадларына милекче ризалыгыннан башка граффити буяу;

26. Антenna- фидер, радиореле станцияләрен, кабул итү-тарату радио жиһазларын спутник антенналарын кую рөхсәт ителми:

26.1. төп фасадларда;

26.2. брандмауэрларда, ишегалды һәм ян фасадларда;

26.3. биналар һәм корылмаларның (манараплар, гөмбәзләр), парапетларда, түбә коймаларында, вентиляция торбаларында;

26.4. фасадның чат өлешенде;

26.5. балкон, лоджий коймаларында.

27. Тышкы күзәтү видеочараплары асылмалар, козыреклар, балконнар, эркерлар, архитектур детальләрдән азат булган фасад участокларында, декор, кыйммәтле элементлар астында урнаштырыла.

Колонналарда, фронтоннарда, карнизларда, пилистраларда, порталларда, козырекларда, балконнар цокольләрендә тышкы күзәтү камераларын урнаштыру рөхсәт ителми.

28. Түбәедәгеләр мөмкин:

31.1. Подъездга кергендә мәгълүмати стендлар урнаштыру;

31.2. Проект карары нигезендә биналар түбәсендә эфир телевидениесен коллектив кабул итү системаларының антенналарын һәм кабельләрен урнаштыру.

Йорт билгеләре, навигацияне оештыру

29. Биналар, корылмалар йорт билгеләре белән жиһазланган булырга тиеш.
30. Биналар, корылмалар унификацияләнгән (формасы, күләме, төсе чишелеши, шрифтлы язы) адресация билгеләре (аншлаглар hәм номерлар), тәүлекнән каранғы вакытында яктыртылган, торак йортлар - подъезд hәм фатир номерлары күрсәткечләре белән жиһазландырылырга тиеш.
31. Аншлаглар Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә бер үк зурлыктагы шрифт белән башкарыла
32. Гомуми аншлаг урнаштыру таләпләре:
- 1) урнаштыру урыннарын берләштерү, бердәм урнаштыру қагыйдәләрен үтәү;
 - 2) жәяүлеләр hәм транспорт хәрәкәте шартларын, кабул итү дистанцияләрен, биналарның архитектурасын, яктылыкны, яшел үсентеләрне исәпкә алыш яхшы курену урынында.
33. Аншлаг урнаштыру түбәндәге таләпләргә жавап бирергә тиеш:
- 33.1. жирдән биекlek - 2,5 - 3,5 м (заманча төзелеш районнарында-5 метрга кадәр);
- 33.2. Визуаль тавышы чыгармычча, архитектура детальләре (бина элементлары) чыгып тормаган фасад участогында;
- 33.3. диварның вертикаль күчәренә, фасадның архитектура бүленешләренә бәйләү;
- 33.4. күрше фасадларда билгеләр урнаштыруның бердәм вертикаль билгесе
- 33.5. каплаучы тышкы объектлар булмау.
34. Номер билгеләре урнашырга тиеш:
- 34.1. төп фасадта- фасадның уң як диварында;
- 34.2. бер яклы транспорт хәрәкәте булган урамнарда - транспорт хәрәкәте юнәлеше буенча якын фасад яғында;
- 34.3. арка яки төп керү янында-ун якта яки уем өстендә
- 34.4. ишегалды фасадларында- квартал эченә керү яғындагы диварда;
- 34.5. фасад озынлыгы 100 м дан артканда – аның капма-каршы яғында;
- 34.6. сәнәгать предприятиеләре коймасында hәм корпусында– керү яғының уң яғында;
- 34.7. урам киселешендә– фасадның чат диварында;
- 34.8. номер янында урнашканда– бердәм вертикаль күчәрдә;
- 34.9. номерлы билге өстендә.
35. Подъезд hәм фатир номерлары күрсәткечләре ишек өстендәге уемда яки ишек импостында (горизонталь табличка), яки ишек уемының уң яғында 2,0 - 2,5 метр биеклектә (вертикаль күрсәткеч) урнаштырыла.
36. Аншлаглар hәм номерлар чиста hәм төзек хәлдә булырга тиеш. Аншлагларның hәм номерларның чисталыгы hәм төзеклеге очен биналарны карап тоту очен билгеләнгән кешеләр жаваплы.
37. Флагштокларны билгеләнгән тәртиптә расланган проект буенча йорт фасадында урнаштырырга кирәк.
38. Янгын гидрантларының урнашу күрсәткечләрен, полигонометрик билгеләрен, геодезик билгеләрнең урнашу күрсәткечләрен сууткәргеч hәм канализация чөлтәрләренең биналары, камераалар, магистральләр hәм коеларында урнаштырырга кирәк.
- Югарыда күрсәтелгән билгеләрнең сакланышы hәм төзеклеге очен аларны урнаштырган оешмалар жаваплы.
39. Рөхсәт ителми:
- 39.1. чыгып торучы элмә такталар, консоллар, шулай ук аны күрүне кыенлаштыручу объектлар янында урнаштыру;
- 39.2. фасадның чыгып торган элементлары янында яки фасадның батып торган участокларында, декор элементларында, кәрнизләрдә, капкаларда номерлар hәм күрсәткечләр урнаштыру;
- 39.3. аншлагларны билгеләнгән урыннан ирекле күчеру
- 39.4. Чыгып торучы элмә такталар, консоллар, шулай ук аны кабул итүне кыенлаштыручу объектлар янында урнаштыру;
- 39.5. фасадның чыгыш элементлары янында яки фасадның батып торган участокларында, декор элементларында, кәрнизләрдә, капкаларда номерлар hәм күрсәткечләр урнаштыру;
- 39.6. аншлагларны билгеләнгән урыннан ирекле күчеру.
40. Биналардан hәм корылмалардан өстән-өстән ташландык суларны ағызуны тәэмин итү очен, аларның периметры буенча ышанычлы гидроизоляцияле отмостка җайлансасын күздә тотарга кирәк. Отмостка авышлыгын бинадан кимендә 10% алырга кирәк. Отмостка киңлеген биналар hәм корылмалар очен 0,8 - 1,2 м, катлаулы геологик шартларда (карстлы грунтлар) - 1,5 - 3,0 М алырга кирәк.
- Бина жәяүлеләр коммуникацияләре белән тоташкан очракта, отмостка ролен гадәттә каты каплау белән тротуар башкара.

42.1. Үзидарә урам сәнгатен оештыру максатларында (стрит-арт, граффити, муралы) вәкаләтле орган җирлекнең регламентлау һәм билгеләү қагыйдәләрен, диварлар, коймалар һәм башка төрле өслекләр өчен, шул исәптән тоташ коймалар һәм брандмауэрлар рәсемнәре белән рәсмиләштерү өчен рәхсәт ителгән, тыелган яки нормалаштырылган объектларның төрләрен һәм курсәтелгән эшләрне җирле органнар белән килештерү тәртибен раслый.

Керү төркемнәре

41. Биналарның, корылмаларның керү төркемнәрен яктырту жиһазлары, асылма (козырек), өслекләрнен элементлары (баскычлар h.b.), инвалидлар һәм халыкның хәрәкәт итү өчен жайлланмалары белән жиһазларга кирәк.

Пандус горизонталь базлыкларыз кытырши текстуралы тайылмый торган материалдан эшләнергә тиеш. Пандусларның койма конструкцияләре булмаганда, биеклеге ким дигендә 75 мм булган койма борты һәм тоткычлар карала. Бордюр пандусы авышлыгы 1:12 кабул ителә.

Пандус борыла торган итеп эшләнсш яки аның озынлыгын 9 м артык булганда, һәр 9 м аша 1,5 x 1,5 м горизонталь мәйданчыкларны күздә тотарга киңәш ителә. Пандус башында һәм ахырында юлның горизонталь бүлекләре тирә-юнь өслекләреннән текстурасы һәм тәсе белән аерылып торырга тиеш.

Баскычның яки пандусның ике яғында да, 800 - 920 мм биеклектә, стенадан 40 мм ераклыкта түгәрәк яки турыпочмаклы тоткыч ясау күздә тотыла. Баскычларның киңлеге 2,5 м һәм аннан да кинрәк булганда, бүлүче тоткалар ясалы. Тоткычларның озынлыгы һәр яктан 0,3 м дан да ким булмаган баскычның озынлыгы яки озынлыгы зуррак билгеләнә. Тоткыч конструкциясе кулның металлга орынуын булдырмаска тиеш.

42. Керү төркемнәрен проектлаганда, биналарның, корылмаларның фасадларын яңартканда, үзгәрткәндә түбәндәгеләр рәхсәт ителми:

42.1. фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркеме элементлары, яна бизәкләү һәм реклама белән ябу;

42.2. подвалга һәм цоколь катына керү урыннарын гомуми файдаланудагы территориягә чыга торган фасадлардагы жир өсте тигезлегеннән 1,2 метрдан югарырак урнашкан биналарга урнаштыру;

42.3. жәяүлеләр хәрәкәтенә комачаулаучы терәк элементларын (колонналар, агып төшүчеләр h.b.) урнаштыру;

42.4. урам-юл чөлтәре тротуарлары зонасында жиңел конструкцияләрдән (баскычлар, пандуслар, баскыч, яшелләндерүү) керү төркеме элементларының минималь норматив киңлеге 0,5 метрдан артыкка якын тротуарга урнаштыру;

42.5. жиңел конструкцияләрдән торган керү төркемнәрен кызыл линиядән читтә 1,5 м дан артыкка урнаштыру;

42.6. керү төркемен күпфатирлы йорт милекчеләре рәхсәтеннән башка күпфатирлы йортка урнаштыру;

42.7. торак бинаның милекчеләре рәхсәтеннән башка балконны керү төркемен жиһазлау өчен куллану;

42.8. күпфатирлы йортларда урнашкан торак булмаган биналарның керү төркемнәрен вәкаләтле орган белән килештермичә урнаштыру.

Түбәләр

43. Биналар, корылмалар түбәләре, су үткәрү системасы элементлары, төтен һәм вентиляция системалары төзек хәлдә булырга һәм теләсә нинди нава торышы шартларында йорт һәм жәяүлеләр өчен куркыныч тудырмаска тиеш.

44. Кышын биналарның милекчеләре һәм башка хокук ияләре, шулай ук күпфатирлы йортлар белән идарә иткәндә идарәче оешмалар тарафыннан түбә кардан, боздан һәм боз сөнгеләрненнән вакытында чистарту оештырылырга тиеш. Жәяүлеләр зонасына чыга торган якларда кар тубәсен чистарту участоклар киртәсе белән башкарылырга һәм барлык кирәклө чараплар кабул ителергә тиеш, бары тик тәүлекнәк якты вакытында гына. Түбәнен қалган скатларыннан кар ташлау, шулай ук яссы түбәләр эчке ишегалды территорияләренә чыгарылырга тиеш. Йорттан жәяүлеләр юлына, жәмәгать транспортның көтү тукталышы, юлларның бер өлешенә ташланган кар һәм кичекмәстән жыештырылырга тиеш.

45. Кар һәм боз сөнгеләрнен ташлаганда, түбәдә ремонт һәм башка эшләр башкарганды агачлар һәм куаклар, электр белән тәэммин итү, яктырту һәм элементә линияләре, юл билгеләре, юл светофорлары, юл киртәләре һәм жайлланмалар, жәмәгать транспортның көтү павильоннары, биналарның декоратив бизәлеше һәм инженерлык элементлары сакланышын тәэммин итүче чараплар күрелергә тиеш. Бу элементлар бозылган очракта, алар түбәне чистарткан һәм зиян күргән кеше исәбенә торғызылырга тиеш.

46. . Биналарның, корылмаларның түбәләрендә жәяүлеләр зоналарына агып төшә торган су

үткөргеч куелмаска тиеш. булырга тиеш. Жәяулелер зоналары булган биналар ягына чыккан дренажлар жәяулелер юлларынан читкә чыгарга тиеш.

47. Рөхсөт ителми:

- 47.1. бинаның түбәсендә, түбә өчен билгеләнгән предметларны (көрәкләрне, скрепкаларны, ломнарны), төзелеш материалларын, ремонт калдыкларын, файдаланылмый торган механизмнарны һәм башка предметларны тоту;
- 47.2. бина түбәсеннән боз һәм чүпне су торбаларына себереп төшерү.

Жир кишәрлекләрен тоту

48. Жир кишәрлекләре территорияләрен тоту үз эченә түбәндәгеләрне ала:
 - 48.1. чүп-чардан, яфраклардан, кардан һәм боздан көндәлек жыештыру;
 - 48.2. юллар, күперләр, урамнар, тротуарлар, жәяулелер территорияләрен бозлавыкка каршы материаллары белән эшкәрту;
 - 48.3. карны кыру һәм себерү;
 - 48.4. кар һәм бозны читкә чыгару;
 - 48.5. контейнер мәйданчыкларын, барлык төр калдыклар өчен контейнерлар, чүп савытлары, эскәмияләр, кече архитектура формаларын һәм башкаларны чиста һәм техник яктан төзек хәлдә тоту;
 - 48.6. чүп-чар кабул итү камераларын, контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын чистарту, юу һәм дезинфекцияләү;
 - 48.7. кар һәм янгыр суларын ерып жибәрү;
 - 48.8. каты көнкүреш, эре габаритлы һәм башка калдыкларны җыю һәм алыш китү;
 - 48.9. территориядә тузанны киметү һәм наваны дымланышыру өчен су сиптерү;
 - 48.10. яшел утыртмаларның сакланышын тәэммин итү һәм аларны карау;
 - 48.11. коммуналь билгеләнештәге объектларны, инженерлык коммуникацияләрен (корылмаларын), юлларны, тимер юл юлларын, күперләрне, жәяулеләр өчен кичүләрне төзегәннән, реконструкцияләгәннән һәм ремонтлаганнан соң төзекләндерүнең бозылган элементларын торғызу, реставрацияләү, археологик һәм башка жир эшләре башкару
 - 48.12. гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә янгыр сулары коеларының (янгыр сулары канализациясе), жир асты коммуникацияләре (корылмалары) коеларын тоту;
 - 48.13. жир кишәрлекләре коймаларын тоту, шул исәптән жимерелгән (сүтеген, жимерелгән) биналарның, корылмаларның коймаларын урнаштыру һәм карап тоту, чит затлар территориясенә керү һәм (яисә) калдыкларны рөхсәтсез урыннарда урнаштыру мөмкинлеген юкка чыгара, шулай ук аларны пычрактан, кардан һәм мәгълүмати-басма продукциядән вакытында чистартуны тәэммин итү.

Юлларны карап тоту

49. Муниципаль юлларны карап тотуны муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эш төрләрен үткөрүгә конкурста яки башка юл хужалары (әгәр бар икән) үз көчләре белән яисә подряд оешмасын жәлеп итү юлы белән откан максус оешмалар башкара.
50. Юлларны карап тоту үз эченә түбәндәгеләрне ала:
 - 1) юллар, тротуарлар, ясалма юл корылмаларын, квартал эчендәге машина юлларын ремонтлау;
 - 2) тротуарлардан (жәяулелер зоналары, сукмаклар) һәм юлларның, ясалма юл корылмаларының пычрак, чүп-чар, кар һәм боз жыештыру;
 - 3) юл өслекләрен юу һәм сиптерү;
 - 4) газларны һәм яшел утыртмаларны карау;
 - 5) жәмәгать һәм тимер юл транспортының тышкы яктырту терәкләрен һәм контакт чөлтәрен ремонтлау;
 - 6) кече архитектура рәвешләрен ремонтлау һәм буяу;
 - 7) ясалма юл корылмалары составына керә торган смотр һәм янгыр сулары коеларын, уен каналарын һәм ачык лоткаларны төзү, ремонтлау һәм чистарту;
 - 8) коймаларны, турникетларны, кече архитектура рәвешләрен төзү, ремонтлау һәм ел саен буяу.
51. Юл өслеген саклау максатында түбәндәгеләр рөхсәт ителми:
 - 51.1. йөкне өстерәтеп бару;
 - 51.2. бушату- төяү эшләре вакытында урамга рельслар, бүрәнәләр, тимер балкалар, торбалар, кирпеч, башка авыр материаллар ташлау яки аларны өөп кую;
 - 51.3. каты өслекле торак пункт урамнары буйлап, чылбырлы машиналар йөртү;
 - 51.4. тротуарларда, квартал эчендәге жәяулелер юлында зур йөк машиналары йөртү һәм бастырып тоту;
 - 51.5. тротуарлarda һәм юл өслегенә төзелеш материаллары өөп кую яки ташлау;
52. Юлларны төзекләндерүнең аерым элементларына таләпләр:
 - 52.1. Жәяулелер өчен булган киртәләрне тротуар баганаларындагы металл өлешләрне сезонлы буяу кышкы сезон тәмамлангач, төзекләндерү айлыгы вакытында, 51 Кагыйдә нигезендә ел

саен гамәлгә ашырыла. Буяр алдыннан алар ремонтланган, пычрактан чистартылган, юылган булырга тиеш;

- 52.2. барлық юл билгеләре расланган паспортлар (схемалар) нигезендә заказчы тарафыннан билгеләнгән срокларда һәм чират тәртибендә юл билгеләре ясау башкарылырга тиеш.
- 52.3. юллардагы сызымнар куллануның барлық чоры дәвамында төс – якты кайтаручан төс характеристикасы, эләктерү коэффициенты, мәйдан буенча саклану таләпләренә туры килергә тиеш.
- 52.4. юл билгеләрен беркетү конструкцияләре һәм системалары күз күреме шартларына һәм монтаж мөмкинлекләренә карап сайлана.

52.5. юл билгеләре төзек хәлдә булырга, вакытында чистартылырга һәм юылышында тиеш.

Вакытлыча билгеләнгән юл билгеләре аларны урнаштыру зарурлыгын китереп чыгарган сәбәпләрне бетергәннән соң бер тәүлек эчендә төшерелә;

- 52.6. визуаль-коммуникация системасы элементлары: транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте юнәлешләре күрсәткечләре, торак пунктның (поселоклар, торак районнар, микрорайоннар) планировка-структур элементлары күрсәткечләре юлларда һәм транспорт чишелешләрендә аларга таба хәрәкәт итү юнәлешен күрсәту өчен билгеләнә;
- 52.7. парковкалар (парковка урыннары) шул исәптән жирлекнең гомуми файдаланудагы жирле әһәмиятле автомобиль юлының бер өлеше һәм (яисә) машина юлына һәм (яисә) тротуарга, юл кырына терәлеп торучы машина кую урыннары федераль, республика һәм муниципаль кануннарда билгеләнгән тәртиптә файдаланылырга тиеш.

Шәхси торак йортларны тоту һәм территорияне төзекләндереү

- 53. Законда яисә шартнамәдә башкасы карапмаган булса, индивидуаль торак йортлар милекчеләре (яисә) яллаучылары (алга таба - торак йортлар хужалары) түбәндәгеләргә бурычлы.:
 - 53.1. торак йортларның, коймаларның (коймаларның), тубәләрнең (тубәләрнең), шулай ук йорт биләмәләре чикләрендәге башка корылмаларның фасадларының торышын тиешенчә тәэммин итәргә, аларны вакытында ремонtlарга һәм буярга;
 - 53.2. торак йортта номер тамгасы булырга һәм аны төзек хәлдә тотарга;
 - 53.3. тәүлекнең каранғы вакытында (алар булса) яктырту фонарыларын кабызырыгы;
 - 53.4. йорт биләмәләре территориясен тәртиптә тотарга һәм янәшесендәге территориянең тиешле санитар халәтен әлеге Кагыйдәләр нигезендә тәэммин итәргә;
 - 53.5. йорт биләмәләре чикләрендәге яшел утыртмаларны тәртиптә тотарга, куакларны һәм агачларны санитар кисеп алырга, газүткәргечләрнең, кабельле һәм һава линияләренең һәм башка инженерлык чөлтәрләренең сак зонасында агач утыртмаска;
 - 53.6. каналаударны һәм су ағызы өчен торбаларны чистартырга, язғы чорда кар сулары ағып төшүне тәэммин итәргә;
 - 53.7. транспорт үтү, андагы инженерлык коммуникацияләренә һәм корылмаларга керү, жәяүлеләрнең үтеп керүе һәм яшел утыртмаларның сакланышын тәэммин итәрлек итеп, янәшәдәге территориядән чистартылган карны өяргә;
 - 53.8. үзәкләштерелгән канализация булмаганда бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә санитария нормалары нигезендә жирле канализация, юынгыч чокыр, бәдрәф ясарга, аларны дайими рәвештә чистарту һәм дезинфекцияләргә кирәк;
 - 53.9. каты һәм эре габаритлы калдыкларны махсус мәйданчыкларда урнаштырылган контейнерларга урнаштырырга;
 - 53.10. билгеләнгән тәртип нигезендә каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны үз вакытында жыеп алуны һәм чыгаруны тәэммин итәргә.
- 54. Индивидуаль торак төзелеше территориясендә рөхсәт ителми:
 - 54.1. йорт биләмәләре чикләреннән читтәге киртәләр урнаштырырга;
 - 54.2. яфракны, йорт биләмәләре территорияләрендә калдыкларның һәм чүп-чарның теләсә нинди төрләрен яндырырга;
 - 54.3. күмер, тара, утын, эре габаритлы калдыклар, төзелеш материаллары күшарга, тирес, печән (салам), жом һәм йорт хайваннары өчен башка чимал, чүп-чар, йорт биләмәләре территориясе артына урнаштырырга;
 - 54.4. йорт биләмәссе территориясе өчен транспорт чарапаларын юарга;
 - 54.5. йорт корылмалары төзөргә, йорт биләмәссе территориясе өчен чүп-чар чокырлары корырга, шулай ук чиста булмаган һәм сыек көнкүреш калдыкларын урамга (чокырларга, каналаударга, якын-тирәдәге территорияләргә) жибәрергә;
 - 54.6. әлеге территориянен урамнарында махсус транспорттан һәм урып-жыю техникасыннан файдалану мөмкинлеген тоткарлыгын киртәләрне урнаштырырга;

- 54.7.** территорияне төзекләндеру элементларын жимерергә һәм бозарга, сұлыкларны кисәргә; йорт биләмәсендәге территориядә комплектланган (төзек булмаган) транспорт чарасын сакларга;
- 54.8.** Тирә-яғындагы территорияне теләсә нинди калдыклар белән чүпләргә;
- 55.** Хужалық корылмалары, торак йорт төзелеше жир кишәрлеге хужасы тарафыннан башкарылган очракта, төзелеш материалларын аның яңешәсендәге территориядә вакытлыча урнаштырырга рөхсәт ителә, 200 кв.м мәйданда, 30 календарь көннән дә артык булмаган майданда. Яңешә территориядәге төзелеш материалларын вакытлыча күшү максатларында жир кишәрлекенең (бина яисә корылма) милекчесе яисә башка хокук иясе вәкаләтле органга язмача рөхсәт алу өчен мөрәжәгать итә, анда объектның адресы һәм төзелеш материалларын вакытлыча складлауга рөхсәт бирү сргы күрсәтелә, урында әлеге төзелеш материаллары фотографиясе күшүмтә итеп бирелә. Шул ук вакытта автотранспортка бару тәэммин итепергә тиеш, төзелеш материаллары компактлы һәм пөхтә итеп берничә урынга урнаштырылырга тиеш. Мөрәжәгаттән соң өч календарь көн эчендә бирелә торган рөхсәт бирүдән баш тарту өчен, якындағы территориядә элек төзелгән төзелеш материаллары булу нигез булып тора.

Яңғыр канализациясе чөлтәрләрен, күзәту һәм яңғыр коеларын, су ығару корылмаларын карап тоту

- 56.** Күзәту һәм яңғыр сулары коелары, жир асты коммуникацияләре коелары, люклар (рәшәткәләр) ябык хәлдә булырга һәм транспорт һәм жәяүлеләрнең куркынычсыз хәрәкәтен тәэммин итә торган төзек хәлдә булырга тиеш.
- 57.** Кабул итү, күзәту һәм башка коеларны һәм камераларны төзек техник хәлдә тоту, чистарту гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә аларның хужалары тәэммин итә.
- 58.** Торак пунктта магистраль һәм квартал эчендәге яңғыр канализациясе чөлтәрләрен тоту һәм эксплуатацияләү маҳсуслаштырылган оешмалар белән шуши максатларга жирлек бюджетында каралган акчалар чикләрендә төзелгән шартнамәләр нигезендә гамәлгә ашырыла.

Ведомстводагы яңғыр канализациясе чөлтәрләрен тоту һәм эксплуатацияләү тиешле оешмалар акчалары исәбеннән башкарыла.

Хужасыз инженерлык коммуникацияләре һәм күзәту коелары юлларны карап тотучы маҳсуслаштырылган оешмалар тарафыннан тиешле куркынычсыз хәлдә ярдәм күрсәтлергә тиеш.

- 59.** Яңғыр канализациясе коллекторларын саклау максатларында коллектор күчәренең һәр яғына 2 м озынлыкта сак зонасы билгеләнә.
- 60.** Яңғыр сулары канализациясе коллекторларының сак зонасы чикләрендә тиешле документларны рәсмиләштермичә һәм эксплуатацияләүче оешма, башка органнар белән язмача килештермичә, гамәлдәге законнарда билгеләнгән очракларда рөхсәт ителми:
- 60.1.** Жир эшләрен башкарырга;
- 60.2.** Яңғыр суларын кабул итү чөлтәрләрен, суларны кабул итю люкларын жимерү;
- 60.3.** төзелеш алыш бару, сәүдә, хужалық һәм көнкүреш корылмалары урнаштыру;
- 60.4.** сәнәгать, конкүреш калдыклары, чүп-чар һәм башка материаллар ташлау.
- 61.** Сууткәргеч, канализация, яңғыр сулары жайламалары, системалар, чөлтәр һәм корылмалар төзек булмау сәбәпле, урамнарны, биналарны, корылмаларны су басу, суны газоннарга, тротуарларга, урамнарга һәм ишегалды территорияләренә ташыту яки ағызу рөхсәт ителми
- 62.** Торак пункт территориясендә коеларны һәм парга эйләндерә торган мәйданчыкларны урнаштыру рөхсәт ителми.
- 63.** Яңғыр коелары гел чистартылган хәлдә булырга тиеш. Тыгылу, рәшәткәләрне һәм коеларны су астында калдыру, аларның үткәрүчәнлеген чикләү рөхсәт ителми. Яңғыр канализациясенең күзәту һәм яңғыр кабул итү коеларын профилактик тикшерү һәм аларны чистарту елына ким дигендә ике тапкыр башкарыла. Күзәту һәм яңғыр кабул итү коеларын чистартканнан соң, ығарылган пычрануның барлық төрләре тиз арада ығарылырга тиеш.
- 64.** Күзәту коелары люклары машина юлы, тротуарлар, жәяүлеләр һәм велосипед юллары, яшел зоналар белән бер дәрәҗәгә эшләнергә тиеш.
- Күзәту коеларының люкларын машиналар йөрү өлеше, тротуарлар, жәяүлеләр һәм велосипед юллары, яшел зоналар белән тоташтыру дәрәҗәсе 2 см дан артый, яңғыр кабул итү коелары - 3 см дан да артый.
- 65.** Түбәләре яки рәшәткәләре жимерелгән яки булмаган коммуналь коелар эксплуатацияләүче оешма тарафыннан тиешле кисәту билгеләре белән билгеләнгән һәм билгеләнгән вакытта

алыштырылган булырга тиеш.

66. Инженерлык чөлтәрләрендә планлы эшләр башкарганда канализация агынты суларын якындағы канализация чөлтәре, суутқәргеч су һәм су көеларына, жылылық чөлтәрләреннән - яңғыр канализациясендә (ул булганда) ағызалар. Юлга су ағызы туела.

Ағып чыгу нәтижәләрен бетерү көчләр һәм бозылган инженер чөлтәрләре хужалары ақчалары хисабына башкарыла.

67. Яңғыр канализациясе чөлтәрләренең (шул исәптән люкларны, рәшәткәләрне вакытында ябу) төзек техник халәте өчен җаваплылық хужаларга яки эксплуатацияләүче оешмаларга йөкләнә.

Техник элементтә ҹараларын қарап тоту

68. Биналарны инженер-техник тәэмин итү өчен билгеләнгән кабельле элементтә линияләрен, телевидение, радио, Интернет һәм башка шундый чөлтәрләрне урнаштыру жир асты юлы белән (траншеяларда, каналларда, тоннельләрдә) гамәлгә ашырыла.

69. Биналарга тышкы коммуникацияләрне башка ысул белән (һава, жир өсте) үткәрү, файдаланыла торган оешмаларның техник шартларын алу шарты белән, аларны жир астында урнаштыру мөмкин булмаган очракта гына рөхсәт ителә.

70. Асылмалы элементтә линияләрен һәм һава-кабель кичүләрен беркетү сыйфатында куллану рөхсәт ителми:

70.1. ижтимагый һәм тимер юл транспортының контактлы чөлтәрләренең терәкләре һәм элементлары һәм тышкы яктырту терәкләре;

70.2. автомобиль юлларын төзекләндөрү элементлары: светофорларны, юл билгеләрен урнаштыру өчен билгеләнгән юл киртәләре, элементлар һәм конструкцияләр;

70.3. фасадларның элементлары, түбәләре, стеналары һәм корылмалары (төтен, вентиляция, телевидение һәм радионы күмәк кабул итү системалары антенналары, фронтоннар, козыреклар, ишекләр, тәрәзәләр).

71. Рөхсәт ителми:

71.1. элементтә кабельләрен салганда бер бинадан икенчесенә таба һава юлы белән юлларны кисеп чыгарга;

71.2. Кабель запасларын бүлүче муфт шкафыннан тыш урнаштырырга;

71.3. кануннарда билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проект қарары булмаганды биналар түбәсендә антенналар, жиһазлар һәм элементтә кабельләре урнаштырырга.

72. Милекчеләр (хужалар) элементтәнен техник ҹараларын (кабельләр, кабельләрне беркетү элементлары, электр тапшыру линияләре, бүлү һәм муфт шкафлары һәм башкалар), шулай ук алар ярдәмендә тиешле хәлдә күшьыла торган техник жайламаларны (өслекләрне һәм/яки изоляция тышчасын булдырмычча, покраскасы булмау, коррозия һәм/яки механик заарланаулар булу, үткәргечләр һәм/яки аларны электр тапшыру терәкләренә һәм / саннарына) қарап тотарга тиеш.

Тышкы яктырту объектларын (ҹараларын) қарап тоту

73. Тышкы яктырту элементларына яктырткычлар, кронштейннар, терәкләр, чыбыклар, кабельләр, туклану чыганаклары (шул исәптән җыю, туклыклы пунктлар, идарә әржәләре) керә.

74. Урамнар, юллар, мәйданнар, жәяулеләр өчен тротуарлар, торак кварталлар, ишегаллары, предприятиеләр, учреждениеләр, оешмалар территорияләре, шулай ук жәмәгать һәм торак биналарның аншлаглары һәм номерлы билгеләре, юл билгеләре һәм күрсәткечләр, мәгълүмат элементлары һәм витриналар тәүлекнән қарангы вакытында яктыртылырга тиеш.

Урамнары, юлларны, мәйданнарны, микрорайоннар территорияләрен тышкы яктырту кичке әнгәр-менгердә табигый яктырту дәрәжәсен киметкәндә 20 лк га кадәр башкарыла, ә сүндерү - 10 лк га кадәр күтәрелгәндә иртәнгә әнгәр-менгердә.

Торак йортларның подъездларын, аншлагларны һәм йортларның номерлы билгеләрен, шулай ук архитектура-сәнгат яктырту системаларын керту һәм сүндерү урамнары тышкы яктырту режимында башкарыла.

75. Милек рәвешләренә бәйсез рәвештә биналарның һәм корылмаларның милекчеләре һәм хокук ияләре биналарның һәм корылмаларның архитектура-сәнгат яктырткычларын проектлап эшләүне тәэмин итәргә тиешләр.

76. Төп мәйданнарда, магистральләрдә һәм урамнарда, транспорт тоннельләрендә эшләмәүче яктырткычлар саны 3 %тан артмаска тиеш, башка территорияләрдә (район билгеләнешендәге урамнар, ишегалды территорияләре) - 5 %, жир асты кичүләрендә - көндөз дә, кичке һәм төнгө режимнарда да 10 % тәшкىл итә (кабызылган 10 яктырткычка кертелмәгән берсе рөхсәт ителә)

77. Терекомеше булган, сафтан чыккан лампалар шушы максатлар өчен билгеләнгән маҳсус

биналарда сакланырга һәм утильштерү өчен махсуслаштырылган предприятиеләргә чыгарылырга тиеш.

Күрсәтелгән типтагы лампаларны чүплекләргә, чүп эшкәрту заводларына чыгару рөхсәт ителми.

78. Тышкы яктырту жайламаларының металл баганалары, кронштейннары һәм башка элементлары чиста булырга, коррозия чыганаклары булмаска һәм кирәк саен милекчеләр (хужалар, кулланучылар) белән буялышырга, ләкин өч елга бер тапкырдан да сирәгрәк булмаска һәм төзек хәлдә калырга тиеш.

79. Тышкы яктыртуның бердәм системасына тоташтырылган урам һәм йорт яны яктырткычын тоту һәм ремонтлау муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эш төрләрен үткәрүгә конкурс откан вәкаләтле орган яисә махсуслаштырылган оешма, яисә Челтәр компаниясе, баланс чикләрендә караганча, әлеге эш төрләрен үткәрүгә конкурс отып башкарыла.

Торак йортларны гамәлгә керту жайламаларына тоташтырылган йорт яны яктырткычын тоту һәм ремонтлау идарәче оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

80. Тышкы яктырту баганалары, жәмәгать (тимер юл) транспортының контакт чөлтәре терәкләре, саклагыч, аергыч коймалар, юл корылмалары һәм юл жиһазлары элементлары буялган булырга, язулардан һәм теләсә нинди мәгълумати-басма продукциядән чистарынырга, төзек хәлдә һәм чисталыкта булырга тиеш.

81. Тышкы яктырту баганаларын, жәмәгать (тимер юл) транспортының контакт чөлтәре баганаларын алыштырганда, әлеге конструкцияләр сүтепел, чөлтәр хужалары тарафыннан өч тәүлек эчендә чыгарылырга тиеш.

Жимерелгән баганаларны тышкы яктырту кичекмәстән юлларда багана хужасы тарафыннан чыгарыла, калган территорияләрдә – мондый ихтыяж (демонтаж) ачыкланганин соң бер тәүлек эчендә.

82. Яктырту баганаларына һәм жәмәгать (тимер юл) транспортының контакт чөлтәре терәкләренә урнаштырылган барлық элементларның һәм объектларның төзек һәм куркынычсыз торышы һәм канәгатьләнерлек кыяфәте өчен әлеге баганаларның милекчесе (хужасы) җаваплы.

83. Тышкы яктырту жайламаларыннан чыбык, баганалар, изоляторлар өзекләре булганды файдалану рөхсәт ителми.

84. Чыбыкларны һәм кабельләрне чөлтәрләргә һәм ачык яктырту жайламаларына рөхсәтsez тоташтыру рөхсәт ителми

85. Тышкы яктырту объектларының яки тышкы яктырту чаралары белән жиһазланырылган объектларның милекчеләре (хужалары), шулай ук тышкы яктырту объектларына (чараларына) хезмәт курсәтүче оешмалар, шул исәптән Челтәр компаниясе, баланс чикләре буенча түбәндәгеләргә бурычлы:

85.1. урамнары, юлларны тиешле яктыртуны, терәк һәм яктырткычларның, яктырту жайламаларының сыйфатын карап торырга, бозылган яки зыян күргән очракта вакытында ремонт ясарға

85.2. билгеләнгән тәртип буенча яктыртуны кабызуны һәм сүндерүне күзәтергә;

85.3. тышкы яктырту һәм бизәлеш урнаштыру һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен үтәргә.

85.4. тышкы яктырту фонарыларын вакытында алыштырырга.

Аерым яктырткычларның эшләвен торғызыу вакыты кимчелекләр ачыкланганин яки тиешле хәбәр килгәннән бирле 10 көннән артмаска тиеш.

86. Тротуарларда урнашкан жәмәгать транспортының мастилар һәм тышкы яктырту баганалары һәм контакт чөлтәре тирәсендәге территорияләрне жыештыру өчен җаваплылык тротуарларны жыештыру өчен җаваплы затларга йөкләнә.

Трансформатор һәм бүлү подстанцияләре янындагы территорияләрне, автомат режимда эшләүче башка инженер корылмаларын (хезмәт курсәтүче персоналдан башка) жыештыру өчен җаваплылык әлеге объектлар урнашкан территорияләр хужаларына йөкләнә.

Кече архитектура формаларын карап тоту

87. Кече архитектура формаларына монументаль-декоратив бизәлеш элементлары, мобиЛЬ һәм вертикаль яшелләндерү жайламалары, су жайламалары, муниципаль жиһазлар, жирлек территориясендә коммуналь-көнкүреш һәм техник жиһазлар керә.

88. Кече архитектура формаларын тоту бирелгән жир кишәрлекләре чикләрендә, гомуми файдаланудагы территорияләрдә жир кишәрлекләренен хокук ияләре тарафыннан гамәлгә ашырыла-муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне уздыруга конкурста откан оешма белән килемшү нигезендә вәкаләтле орган тарафыннан тәэмин ителә.

89. Кече архитектура формалары хужалары бурычлы:

89.1. кече архитектура формалары чиста һәм төзек хәлдә тоту;

- 89.2. язғы чорда кече архитектура формаларын планлы тикшерергэ, аларны иске буяудан чистартырга, шулай ук ватылган элементларны алынтырырга кирәк;
- 89.3. кышкы чорда кече архитектура формаларын аларга килу юлларын кар-боздан чистартырга;
- 89.4. комлықларны шома койма өслеге белән жиһазландыру, елына ким дигәндә бер тапкыр комлықларда ком алмаштыру;
- 89.5. балалар, спорт, хужалык мәйданчыклары һәм ял итү мәйданчыкларының конструктив элементларының ныклыгы, ышанычлылыгы һәм куркынычсызлыгы таләпләренә туры килүен күзәтеп тору;
- 89.6. фонтаннар эшләгән чорда су өслеген чүп-чардан көндәлек чистарту.

90. Рөхсәт ителми:

- 90.1. кече архитектура формаларын тиешенчә файдаланмау (балалар уен мәйданчыкларында өлкәннәр ял итү, спорт мәйданчыкларында кер киптерү h. б.);
- 90.2. кече архитектура формаларына теләсә нинди мәгълумати- басма продукция элү яки ябыштыру;
- 90.3. кече архитектура формаларын һәм аларның элементларын жимерү яки сыйндыру;
- 90.4. фонтаннарда коену.

Стационар булмаган объектларны қарап тоту

- 91. Стационар булмаган объектларны урнаштыру муниципаль хокукый акт белән билгеләнгән тәртиптә, хокук иясенең стационар булмаган объектка хокук билгеләүче документлары булганда, мондый объектларны урнаштыру схемасы нигезендә гамәлгә ашырыла.
- 92. Жир кишәрлеген арендалау килешүе срокы чыккач, стационар булмаган объект арендатор тарафыннан сүтөлөргә, э жир участогы бушатылырга һәм башлангыч хәлгә кителерегә тиеш.
- 93. Тышкы габаритлар буенча вак чөлтәр объектының максималь гомуми мәйданы-60 кв. м
- 94. Стационар булмаган объектларның милекчеләре (башка хокук ияләре) булган юридик һәм физик затлар бурычлы:

 - 94.1. аларны ремонтлау һәм буяу. Ремонт жирлекнән тышкы кыяфәтен һәм тәсен саклау, проект документлары яки архитектур йөзе белән билгеләнгән тәртипне исәпкә алып башкарылырга тиеш;
 - 94.2. якын-тирә территориядә яшел үсентеләр, газоннар, бордюр ташлары, кече архитектура формалары сакланышын күзәтергә, күрсәтләргә территорияне әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән таләпләр нигезендә қарап тоторга;
 - 94.3. стационар булмаган объектлар янындагы чүп савытларын урнаштырырга, кирәк булганда көн дәвамында калдыклардан чистартырга, әмма тәүлөгенә кимендә бер тапкыр, чүп савытларын елга бер тапкыр буяп торырга.
 - 94.4. бүләп бирелгән жир кишәрлеген, керү юлларын һәм якын-тирә территорияне чүп-чардан, кар, боздан жыештыру һәм чыгару, кагыйдәләр нигезендә үтәлә.

95. Рөхсәт ителми:

- 95.1. стационар булмаган объектларга өстәмәләр, козыреклар, түбәләр һәм проектларда қаралмаган башка корылмалар төзөргә.
- 95.2. стационар булмаган объектлар янәшесендә сәүдә-сүйткүч жиһазларын урнаштыру;
- 95.3. стационар булмаган объектларда һәм аларның түбәләрендә тараны, товарларны, детальләрне, көнкүреш һәм житештерү характерындагы башка предметларны туплау, шулай ук склад максатларында стационар булмаган объектларны куллану;
- 95.4. стационар булмаган объектлар арасындагы янгынга каршы өзекләрне жиһазлар, калдыклар белән томалагыз;
- 95.5. вестибюльләр һәм метрополитен станцияләре козыреклары астында, биналар, газоннарда, мәйданчыкларда (балалар, ял, спорт, транспорт стоянкалары), сууткәргеч һәм канализация чөлтәрләренең саклау зонасында, торбауткәргечләрдә, шулай ук метрополитеның техник корылмаларына кадәр - 10 метрдан кимрәк, вентиляция шахталарына кадәр 25 метрдан да кимрәк урнашкан стационар булмаган объектларны урнаштырырга. торак урыннары тәрәзәләре, сәүдә предприятиеләре витриналары - 20 м, агач кәүсәләренә кадәр - 3 м кимрәк урыннарда стационар булмаган объектлар урнаштыру.

Төзелеш эшләрен башкару урыннарын қарап тоту

- 96. Төзелеш мәйданнарын һәм алар янәшесендәге территорияләрне қарап тоту, ремонт, төзелеш һәм башка төр эшләр тәмамланганнан соң төзекләндерүне торғызу төзүчегә йөкләнә.

Эшләнмәгән төзелеш объектларын һәм ача якын территорияләрне қарап тоту, әлеге Кагыйдәләрнең 99.1, 99.2, 99.3, 99.5, 99.6, 99.10, 99.11, 99.12, 99.13 пунктчалары таләпләрен үтәп, төзүчегә йөкләнә.

Эш алыш барылмаган төзелеш объектлары төзелеш чөлтәрләре белән ябылган булырга тиеш.

Төзелә торган капиталь төзелеш объектлары турында мәгълүматны карап тоту һәм рәсмиләштерү таләпләре вәкаләтле орган кабул иткән (әгәр андыйлар кабул ителгән булса) мәгълүматны эчтәлеге һәм рәсмиләштерү кагыйдәләре белән регламентланырга мөмкин.

97. Эшләр башланганчы, шулай ук төзелеш, ремонт һәм башка төр эшләрне житештерү чорында:

- 97.1. төзелеш мәйданы территориясенең бөтен периметры буйлап билгеләнгән тәртиптә типовой койма урнаштырырга;
 - 97.2. төзелеш мәйданы киртәсенең гомуми тотрыклылыгын, ныклыгын, ышанычлылыгын, эксплуатация куркынычсызылыгын тәэммин итәргә;
 - 97.3. төзелеш мәйданы киртәсенең техник торышын, аның чисталыгын тиешенчә күзәтеп торырга, пычрактан, кардан, наледидан, мәгълүмати-басма продукциядән һәм графитидан вакытында чистартырга;
 - 97.4. төзелеш мәйданы территориясенә кергендә төзелеш объектының гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре таләпләренә җавап бирә торган мәгълүмат тектасын урнаштырырга һәм аны тиешле хәлдә тотарга;
 - 97.5. жәяүлеләр өчен вакытлыча тротуарлар төзүне тәэммин итәргә;
 - 97.6. төзелеш мәйданы периметры буйлап тышкы яктыртуны тәэммин итәргә;
 - 97.7. төзелеш мәйданчыгына төзекләндерелгән керү юлларын, юлларның бер өлеше юлларына пычрак һәм чүп-чар чыгарылмыр торган транспорт чаралары тәгәрмәчләрен чистарту яки юу пунктларын жиһазланырырга;
 - 97.8. юллар һәм юлларның сакланышын тәэммин итә торган төзелеш мәйданчыгына керү юлларында йәк автотранспортының (10 тоннадан артык) ябык циклы хәрәкәте маршрутын килештерергә;
 - 97.9. төзелеш мәйданы территориясенең каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыкларын жыю өчен контейнерлар һәм (яисә) бункерлар булдыруны тәэммин итәргә;.
 - 97.10. төзелеш мәйданы территориясенең билгеләнгән тәртиптә каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыкларын чыгаруны оештыруны тәэммин итәргә;
 - 97.11. төзелеш мәйданы территориясенең алынган һәм калдыклар булмаган кар чыгаруны кар эрү станцияләренә яисә билгеләнгән тәртиптә килештерелгән маҳсус урыннарга тәэммин итәргә;
 - 97.12. эшләрне башкарганда төзелеш мәйданчыгы янындагы территорияне, аңа һәм тротуарларны, ел (kysh, жәй) фасылларын исәпкә алып, пычрактан, чүп-чардан, кардан, боздан көндәлек жыештырырга;
 - 97.13. Эшләр башкарганда гамәлдәге жир асты инженерлык коммуникацияләренең, тышкы яктырту челтәрләренең, яшел утыртмаларның һәм кече архитектура рәвешләренең сакланышын тәэммин итәргә.
98. Төзелеш һәм (яисә) ремонт эшләрен уздыруның барлык чоры дәвамында әлеге Кагыйдәләренең 99.1 - 99.13 пунктчаларында курсәтләнгән таләпләрне үтәргә, шулай ук эшләрне башкарганда жимерелгән һәм жимерелгән юл өслекләрен, билгеләрне, яшел утыртмаларны, газоннарны, тротуарларны, кече архитектура формаларын торғызырга кирәк.
99. Төзелеш материаллары, жиһазлар, автотранспорт һәм күчмә механизмнар, ярдәмче бүлмәләр, эшче һәм хезмәткәрләрне вакытлыча тоту өчен көнкүреш вагоннары, төзелеш калдыкларын вакытлыча саклау һәм туплау урыннары төзелеш проектларын оештыру проекти нигезендә төзелеш мәйданчыклары чикләрендә урнаштырыла.

100. Рөхсәт ителми:

- 100.1. төзелеш, ремонт, төяү-бушату һәм тынлыкны бозучы башка эшләрне торак зонасы янында оештыру һәм үткәрү, гражданнарның шәхси һәм ижтимагый иминлеген тәэммин итүгә бәйле коткару, авария-торғызу һәм башка кичектергесез эшләрдән тыш, 23.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр;
- 100.2. вәкаләтле орган рөхсәтеннән башка юлларның һәм тротуарларның юл өлеше тарайтырга яисә ябырга;
- 100.3. чүп-чарны яндырырга һәм төзелеш калдыкларын утильләштерергә;

Жирләү урыннарын карап тоту

101. Этик, санитар һәм экологик таләпләр нигезендә бирелгән күмү урыннарын тоту федераль законнар һәм муниципаль хокукий акт белән билгеләнгән күмү урыннарын тоту кагыйдәләре нигезендә гамәлгә ашырыла.
102. Күмү урынын карап тутуга таләпләр:
 - 102.1. зиратларда җәмәгать бәдрәфләре чиста һәм төзек хәлдә булырга тиеш. Җәмәгать бәдрәфләре территорияләрендәгә чүп савытлары чистартылырга тиеш;
 - 102.2. 102.2. калдыклар өчен контейнерлар һәм зират территориясенең чүп савытлары чистартылырга тиеш. Калдыклар жыелган саен, ким дигэндә З көнгә бер тапкыр чыгарылырга тиеш;
 - 102.3. ауган һәм авария хәлендә агач утыртмалары булу рөхсәт ителми. Авучы агач утыртмалары

ачыкланганин соң бер тәүлек эчендә алынырга тиеш

102.4. шәхесләре ачыкланмаган үлгән каберләр яки үлгән кешеләрнең каберләре пычрактан һәм чүп-чардан чистартылырга тиеш. Үләннең биеклеге күмү участогы чикләрендә 30 см дан артмаска тиеш. Басып алган агач-куак үсентеләре булу күмү участогы мәйданының 10% тан да артмаска тиеш.

103. Кышкы чорда жирләү урыннарын карап тоту үзенчәлекләре:

103.1. зиратларның үзәк юллары, керү юллары, тротуарлар кинәйтлергә һәм кардан чистартылырга тиеш. Боз катламнары булмаса, тигез кар катламы булу рөхсәт ителә

103.2. үзәк юллар, керү юллары, тротуарлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелергә тиеш. Юлларның һәм тротуарларның юл өлешен эшкәрту кар явудан соң ук башланырга тиеш;

103.3. беренче чиратта кар чыгаруны, боз ватуны үзәк һәм керү юлларыннан кар-боз кисәкләрен алып ташлауны башкарырга кирәк.

103.4. күмү урыннарының жәяүлеләр өчен бозга каршы материаллар куллану, юллардан чистартылган кар һәм бозны каберләргә, газоннарга, куакларга салу рөхсәт ителми.

104. Жәйге чорда жирләү урыннарын тоту үзенчәлекләре

104.1. үзәк юллар, килү юллары, тротуарлар, каберләр арасындагы юллар һәм гомуми файдаланудагы жирләрдәге башка территорияләр төрле пычрануладан чистартылырга тиеш;

104.2. яшел утыртмаларны санитар кисеп алу, чүп үләннәрен кисү чарапары ел саен үткәрелергә тиеш.

105. Күмү урынына, кабер өстенә кую корылмасына (тәреләр, һәйкәлләр, плиталар, склеплар һ.б.) тәрбия бириү, чәчәкләр һәм декоратив куаклар утырту, колумбарияләрне карау ир белән хатын (ой), туганнары, үлгән кешенен законлы вәкиле яки башка зат тарафыннан санитария таләпләрен мәжбүри үтәгән килеш башкарыла. Элеге Кагыйдәләрдә каралган зиратларны чистарту һәм карап тоту буенча таләпләр зиратларны карап тотуны күздә тоткан муниципаль контрактлар билгеләнгән тәртиптә төзелгән оешмалар тарафыннан үтәлә.

Автотранспорт чараларының озак һәм кыска сроклы саклау урыннарын карап тоту

106. Автотранспорт чараларын озак һәм кыска сроклы саклау (алга таба - тукталыш) һәм аларның янәшәсендәге территорияләрне карап тоту, тукталышны гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре, шулай ук әлеге Кагыйдәләр нигезендә урнаштыру өчен бирелгән жир кишәрлекенең хокук хужасы тарафыннан гамәлгә ашырыла.

Гражданнар, оешмалар, предприятиеләр, учреждениеләр - жирлек территориясендәге жир кишәрлекләрнән муниципаль милеккә караган яки жирле үзидарә органнары карамагында булган теләсә нинди милек рәвеше, подъездлар һәм аларның объектларына (биналарга, Биналарга, корылмаларга) тукталышлар оештыру максатыннан, әлеге участокларга хокукларны билгеләнгән тәртиптә, әлеге кагыйдәләр үз көченә көргәннән соң алты ай эчендә рәсмиләштерәләр. Күрсәтелгән жир кишәрлекләренә хокуклар рәсмиләштерелмәгән очракта, алар үз биналарын һәм корылмаларын эксплуатацияләү һәм аларның эшчәнлеге өчен кирәк, муниципалитет мондый территорияләрдә түләүле парковкалар һәм стоянкалар оештыра яки аларны башка максатларда үзе теләгәнчә куллана.

107. Милекчеләр бурычлы:

107.1. бөтен стоянка территорияләре периметры буенча, механик йогынтыга һәм тышкы мохит тәэсиренә чыдам булган койма яки киртә урнаштырырыга тиеш;

107.2. тукталыш коймаларының тиешле техник торышын, чисталыгын күзәтергә, пычрактан, кардан, боздан, мәгълүмати-басма продукциядән вакытында чистартырга;

107.3. стоянка янындагы территорияләрдә һәм стоянка ырынып торган территорияләрдә төрле корылмалар, төрле комплектлы транспорт материалларын туплауга, саклауга юл куймаска

107.4. дежур персонал өчен машина кую урыннары булдыру.

Гомуми мәйданы 10,0 кв. метрдан артмagan персонал кизү тору өчен территорияләрендә жицел тиитагы конструкцияләрдән ясалган, алга таба тышкы диварларны заманча бизәү материаллары, нейтраль төс схемасы белән бизәлгән капиталь булмаган объектлар урнаштыру рөхсәт ителә.

107.5. стоянка территорияләрен тышкы яктырту белән жиһазларга, алар яктылыкның тигез буленүен тәэмим итә, гамәлдәге нормалар һәм кагыйдәләрнең таләпләренә туры киләргә тиеш.

107.6. проектта каралмаган башка капиталь һәм вакытлы биналар, корылмалар, сәүдә павильоннары, киосклар, тубәләр h. b. төзүне стоянка территорияләрендә рөхсәт итмәскә;

107.7. стоянка территорияләрендә ягулык-майлау материаллары булган автомобилльләрне юарга һәм автомобилльләрне куюга юл куймаска;

107.8. санитар һәм янгынга каршы кагыйдәләрне үтәп тукталыш территорияләрен карап тотарга;

107.9. якын-тирә территорияләрне дайми рәвештә санитар эшкәрту һәм чистарту, калдыклар жыю өчен контейнерлар (чүп савытлары) урнаштыру, каты көнкүреш калдыкларын, карны дайми

чыгаруны тәэммин итү

- 107.10.** автостоянканың урнашу урынын һәм хезмәтләр күрсәтүне билгеләүче махсус каты өслекле стоянкага килү юлларына гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләренә туры килә торган билгеләштиру;
- 107.11.** инвалидларның стоянка территориясенә тоткарлыксыз үтеп керүен тәэммин итү һәм инвалидларның махсус автотранспорт чарапарын кую өчен 10% тан да ким булмаган урын (ләкин бер урыннан да ким түгел) бүләп бирү, анда башка транспорт кую тыела. Инвалидлар «Россия Федерациясендә инвалидларны социаль яклау турында» 24.11.1995 ел, №181-ФЗ Федераль законның 15 статьясы нигезендә махсус автотранспорт чарапарын бушлай кую урыннарыннан файдаланалар.
- 107.12.** Элеге кагыйдәләрнең таләпләренә туры килә торган йөк күтәрүчәнлеге 3,5 тоннадан артып киткән йөк автотранспорт чарапарының, мондый йөк автотранспорт чарапары, автобуслар, тракторлар һәм башкалар, шул исәптән махсус зур габаритлы транспорт чарапары торак пункт территориясеннән (чикләреннән) читтә оештырыла. Мондый автотранспорт чарапарын торак пункт территориясенә бастырып торуга керту тыела, мондый автотранспортның торак пункт территориясендә махсус рөхсәт ителгән урыннарда (оешма, предприятие территориияләре, машина кую өчен тиешле урыннар) тукталуыннан тыш.
- Элеге пункктта карапланган йөк автотранспорт чарапары кую һәм урнаштыру максатыннан ТР Буа муниципаль районның вәкаләтле органы һәм Милек һәм жири мөнәсәбәтләре палатасы мөрәжәгать иткән затларга билгеләнгән тәртиптә жири кишәрлекләре бирә.
- Жирлек территориясен бәйрәмчә бизәү**
- 108.** Жирлек территориясен бәйрәм белән бизәү дәүләт һәм башка бәйрәмнәр, истәлекле вакыйгаларга бәйле чарапар уздыру чорында башкарыла.
- Бәйрәм бизәлешенә дәүләт һәм муниципаль флаглар, лозунглар, гирлянд, панно вывескасы, декоратив элементлар һәм композицияләр, стендылар, трибуналар, эстрада урнаштыру, шулай ук бәйрәм иллюминациясе җайлапнамасы керә.
- Бәйрәм бизәлеше элементларын әзерләгәндә һәм урнаштырганда юл хәрәкәтен җайга салуның техник чарапарын төшереп калдырырга, аларны начарайтырга рөхсәт ителми.
- IV. Төзекләндерү эшләре исемлеген һәм аларны үтәу ешлыгын да кертеп, жирлекне жыештыру тәртибе**
- Жирлек территориясен жыештыру һәм карап тотуга гомуми таләпләр**
- 109.** Жирлекнең торак пунктлары территориясен жыештыру һәм карап тоту түбәндәгечә башкарыла:
- 1) жәйге чорда - 15 апрельдән 14 октябрьгә кадәр;
 - 2) кышкы чорда - 15 октябрьдән 14 апрельгә кадәр.
- Күрсәтелгән сроклар, нава шартларына карап, вәкаләтле орган тарафыннан төзәтелә ала.
- 110.** Жирлекнең торак пунктлары территориясен жыештыру түбәндәгеләрне уздыру белән башкарыла:
- 1) торак пункт, бөтен жирлек территориясен карап тоту, жыештыру буенча системалы эшләр;
 - 2) вәкаләтле органның хокукий актлары нигезендә аерым массакүләм чарапар (өмәләр).
- 111.** Жәйге чорда жирлекнең торак пункты территориясен жыештыру жирлекнең торак пункты территориясен карап тоту буенча юу, су сибү, себерү эшләрен эшләү юлы белән жирлек территориясенең пычрануын һәм тузанлануын киметү максатында башкарыла һәм түбәндәгеләрне үз әченә ала:
- 111.1.** ясалма өслекле территорияләрне себерү (коры көннәрдә су сиптерү), янгыр сулары канализациясе чөлтәрләре белән жиһазландырылган урам-юл чөлтәре объектларында һәм ясалма өслекле башка территорияләрдә тузаннан һәм пычрактан юу (23.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр механик яисә кулдан юу ысулы белән башкарыла). Юл өслекләрен, мәйданнарны, тротуарларны һәм башка ясалма өслекле территорияләрне юу бөтен кинлектә башкарыла.
- 111.2.** янгыр сулары канализациясе рәшәткәләрен чистарту;
- 111.3.** барлык территория буенча чүп жыю;
- 111.4.** ел саен 1 июньгә кадәр кече архитектура формаларын, бакча һәм урам жиһазларын, урноларны, спорт һәм балалар мәйданчыкларын, бордюр, киртәләрне буяу;
- 111.5.** яшләндәрелгән чикләнгән кулланыш һәм махсус билгеләнештәге территорияләрдән тыш, гомуми файдаланудагы территорияләрдә вакыт-вакыт үлән чабу (үлән биеклеге 15 см дан артса) һәм тәүлек дәвамында чабылган үләнне жыештыру,
- 111.6.** яфрак коелу чорында- тәүлеккә бер тапкыр коелган яфракларны себерү һәм чыгару;
- 111.7.** сәүдә объектлары, оешмалар һәм предприятиеләрнең территорияләрен, шул исәптән

автотранспортны кую урыннарын жыештыру 8.00 сәгатьтә төгәлләнергә тиеш;

111.8. юганнан соң бордюр кырыларын чистарту.

112. Жыелган чүп-чар, себерүдән калган калдыкларны, кар, боз, яфрак, чабылган үлән, ботаклар билгеләнгән таләпләр нигезендә чыгарылырга тиеш.

113. Территорияләрне жыештыру өчен жаваплы оешма яфраклар коелган чорда урамнардан һәм юллардан себереп чыгара.

Яфракны ағачлар һәм куакларның тобенә күмү тыела, жылылык яратучы үсемлекләрне жылыту очракларыннан тыш.

114. Гомуми файдаланудагы территорияне кышкы чорда жыю үз эченә түдәндәгеләрне ала:

114.1. Тротуар һәм юл өслекләрен кардан, боздан һәм чүптән чистарту;

114.2. Бозлавык барлыкка килгәндә - жәяүлеләр зонасына, баскычларга ком сибү, бозлавыкка карши материаллар белән эшкәртү;

114.3. язғы чорда- карны қөвшәкләндерү һәм кар суларын еруны оештыру.

115. Торак пункт территориясендә башкарыла торган урып-жыю эшләренең технологиясе һәм режимнары, һава шартларына карамастан, Транспорт чараларының һәм жәяүлеләрнең токтарлыксыз хәрәкәтен тәэмин итәргә тиеш.

116. Жәяүле тротуарларны, жир өсте кичуләрен, кышкы чорда баскычларны жыештыру үзенчәлекләре:

116.1. жәяүле тротуарлар, жир өсте кичуләре, баскычлар күрсәтелгән корылмаларның жәяүле өлешенең бөтен киңлегенә кардан чистартылырга тиеш.

Чистарту вакыты кар яуганнан соң түгиз сәгатьтән артмаска тиеш.;

116.2. интенсив кар вакытында жәяүлеләр тротуарлары, баскычлар бозлавыкка карши материаллар белән эшкәртелегә һәм чистартылырга тиеш;

116.3. бозлавык килеп чыкканда, беренче чиратта баскычлар, аннары тротуарлар эшкәртелә.

Бозлавыкка карши материалларны эшкәртү вакыты тайгак булганинан бирле дурт сәгатьтән артмаска тиеш;

116.4. Калдыклар һәм химик реагентлар белән пычранмаган қөвшәк карны, яшел үсентеләрнең саклануы һәм эрегән сулар ағымын тәэмин итү шартларында, газонга яки бу максатлар өчен алдан билгеләнгән урыннарга складлау рөхсәт ителә.

117. Торак пункт территориясендә рөхсәт ителми:

117.1. урамнарда, мәйданнарда, яшел үсентеләр утыртылган участокларда, скверларда, паркларда, газоннарда, пляжларда һәм гомуми файдаланудагы башка территорияләрдә чүп-чар ташлау;

117.2. гамәлдәге законнар нигезендә бүләп бирелгән гомуми файдаланудагы жирләү урыннарыннан читтә мемориаль кабер корылмаларын (истәлекле корылмалар, киртәләр) урнаштырырга;

117.3. әлеге максатлар өчен карапмаган урыннарда, шул исәптән муниципаль жәмәгать транспортны маршрутларының соңғы пунктларында, урамнарда, юлларда, юл читендә, машина кую урыннарында транспорт чараларын юуны, чистартуны һәм техник хезмәт күрсәтүне гамәлгә ашырырга;

117.4. биналарны һәм корылмаларны төзекләндерү элементларын, һәйкәлләрне, мемориаль текталарны, ағачларны, куакларны, кече архитектура формаларын һәм башка төзекләндерү элементларын сындыру һәм зиян салу, шулай ук аларны үз белдеге белән үзгәртү, үзгәртеп кору һәм күчереп кую;

117.5. мәгълүмати-басма продукцияне ябыштыру, элу һәм асып кую, жәмәгать транспортын көтү тукталышларында, стеналарда, баганаларда, коймаларда (коймаларда) һәм бу максатларда карапмаган башка объектларда граффити куллану;

117.6. бирелгән жир кишәрлекләренең чикләреннән һәм (яисә) коймаларыннан читтә күчемле мөлкәтне урнаштырырга һәм сакларга;

117.7. тара, сәнәгать товарларын һәм башка сәүдә предметларын тротуарларда, газоннарда, юлларда урнаштырырга һәм өяргә;

117.8. кар, боз, чүп-чар, грунт, төzelеш һәм сәнәгать материалларын жирлек территориясендә, шул исәптән якын-тирә һәм йорт яны территорияләрендә, урамнарда, юл читләрендә, автотранспорт парковкасы мәйданчыкларында, бүтән бүләнмәгән урыннарда, биналарның, корылмаларның, стационар булмаган объектларының милекчеләре һәм башка хокук ияләре тарафыннан, жир кишәрлекләрендә һәм башка хокук ияләре тарафыннан өөп кую (ташлау)

117.9. квартал эчендәге юлларны һәм тротуарларны тимер-бетон блоклар, баганалар, шлагбаумнар, корылмалар һәм башка жайламналар урнаштыру аша үзбелдеклелек белән ябу.

118. Әлеге Кагыйдәләрнең 119.8 пунктчасында караплан предметлар һәм эйберләр ташланган (тупланган) очракта, жирлек территориясендә мондый хокук бозуларга юл куйган затлар ачыланган хокук бозуларны бетерү буенча кичекмәстән чаралар күрә.

119. Урнаштырган, шулай ук калдыкларны, чүп-чарны, Кагыйдәләрнең 119.8 п. билгеләнгән башка предметларны санкцияләнмәгән (билгеләнмәгән) урыннарга чыгаручылар шуши территорияне жыештыруны һәм чистартуны кичекмәстән үз исәбенә башкарырга, ә федераль законнарда караплан

очракларда - жир кишерлекен рекультивацияләүне үз исәбенә башкарырга тиеш.

Мондый калдыкларны һәм чүп-чарны рөхсәтсез (ачыкланмаган) урынданашлау, шулай ук рөхсәтсез чүплекләр территорияләрен рекультивацияләү мондый калдыкларны һәм чүп-чарны жыеп чыгаруны гамәлгә ашыручи максуслаштырылган оешма тарафыннан үз көчләре белән яки тиешле оешманы җәлеп итеп башкарыла. Шул ук вакытта элеге максуслаштырылган оешма, әгәр мондый зат калдыкларны бетергәннән, рекультивацияләгәннән, рөхсәт ителмәгән чүп-чарны һәм чүп-чарны урнаштырган (чыгаруга рөхсәт ителгән) заттан тотылган чыгымнарны каплауны таләп итәргә хокуклы.

120. Билгеләнгән тәртиптә бирелмәгән һәм муниципаль милектә булган жир кишерлекләрендә (территорияләрдә) барлыкка килә торган чүплекләрне бетеру вәкаләтле орган тарафыннан тәэмин ителе.

121. Теләсә кайсы хокукта авыл хужалыгы билгеләнешендәге жир кишерлекләре булган граждандар һәм юридик затлар (милекчеләр, арендаторлар, башка хужалар, кулланучылар) авыл хужалыгы продукциясен жыю һәм чыгару чорында автомобиль юлына чыкканчы (янәшәсендәге урыннарда) төяү пунктларында нава шартларына бәйсез рәвештә авыл хужалыгы продукциясен алыш китүче (ташый торган) транспортның көпчәкләрен, күчәрләрен, рамнарын, һәм йәк автотранспорты төбен юуны оештырырга һәм тәэмин итәргә тиешләр.

122. Каты көнкүреш калдыкларын тиешле урыннарда урнаштырылган чүп контейнерларын файдалану юлы белән халыктан жыю һәм алыш китүне гамәлгә ашыручи максуслаштырылган оешмалар, чүп контейнерлары мәйданчыкларын чиста һәм тәртиптә тотарга, чүп-чарны һәм тулган контейнерлардан, шул исәптән куаклар, төzelеш һәм мебель чүп-чарын, контейнерларда һәм алар янында барлыкка килгән теләсә нинди башка чүп-чарны үз вакытында чыгарырга тиеш.

123. Жирлекнең торак пункты территориясеннән кар һәм карлы-бозны чыгару жирлекнең торак пункты территориясеннән чыгарып өемләү максатларында гамәлгә ашырыла - вәкаләтле орган тарафыннан кызыксынуучы (тиешле) зат мөрәжәгате буенча бирелгән урыннарг.

Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын чистарту

124. Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын (алга таба - юллар) жыештыру машиналар йөрү өлешен, тротуарларны, парковкаларны (парковка кесәләрен), җәмәгать транспортның көтү тукталышларын, ясалма юл корылмаларын пычрактан, чүп-чардан, кар һәм боздан дайми чистарту чарапары комплексын үз эченә ала.

125. Язғы-жәйге чорда юлларны жыештыру юу, су сибү, тузанны бетерү, сөрту һ. б. ны үз эченә ала.

Көзге-кышкы чорда юлларны жыештыру чүп-чар, кар һәм боз, пычрак, юлларга ком-тоз катнашмасы сибү, коры ком белән тротуарларны сибүне күздә tota.

126. Юл йөрү өлешен, күчәр һәм резерв полосаларын, лоток зоналарын, керү юлларын себерү (алдан бымландыру белән) көндезгә сәгать 8.00 дән 21.00 гә кадәр башкарыла, ә магистральләр һәм транспортның интенсив хәрәкәте булган урамнар - төnlә 23.00 дән 7.00 гә кадәр.

127. Юлның бөтен киңлеген, мәйданнарның ясалма каплавы, магистральләр, урамнар һәм юллар, ясалма юл корылмалары, трамвай юлларын юу төnlә (23.00 дән 7.00 гә кадәр) һәм көндезгә (7.00 дән 23.00 гә кадәр) вакытта башкарыла.

Юлны юганды тротуарларга, газоннарга, җәмәгать транспортның көтү тукталышларына, якын урнашкан биналарның фасадларына, сәүдә объектларына су агымы белән чүп-чар себереп керту рөхсәт ителми.

Эссе көннәрдә (нава температурасы 25 °C дан югары булганда) юлга су сиптерү 12.00 дән 16.00 гә кадәр ике сәгать интервал белән башкарыла.

128. Юл читләрендәгә чүп савытларын түәлеккә бердән дә ким булмаган санда, тукталыш мәйданчыкларында көнгә ике тапкыр чистарталар.

129. Автобусларның борылыш мәйданчыклары тулысы белән чүптән чистартылырыга тиеш.

130. Жәмәгать транспортның соңғы борылыш мәйданнары биотуалетлар һәм калдыклар жыю контейнерлары белән жиһазландырыла

Жәйге чорда мәйданчыклар себерелгән чүптән, пычрактан һәм тузаннан чистартыла, кышкы чорда кар чистарту һәм чыгару башкарыла, бозлавык вакытында бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәрту үткәрелә.

131. Жәмәгать транспортның көтү павильоннары тузансыз, буялган һәм юылган булырга, санкцияләнмәгән мәгълүмати-басма продукциядән, граффитидан чистартылырыга тиеш. Кышкы чорда кар чистартылырыга тиеш.

Жәмәгать транспортның көтү павильоннарын жәйге чорда-кимендә сигез тапкыр, кышкы чорда

кирәк булганда жыештырырга тиеш.

132. Аерым элементлар буенча юлларны жәйге жыештыру таләпләре:

- 132.1.** машина йөрту өлеше төрле пычратқыч матдәләрдән тулысынча чистартылырга һәм бәтен кинделек юарга тиеш. Көйләү линияләре белән билгеләнгән күчәр, резерв полосалар ком һәм кечкенә чүп-чардан чистартылырга тиеш;
- 132.2.** ике метрлы лоток зоналарында грунт-ком һәм пычраклар булырга тиеш түгел. Кечкенә ком кисәкчәләре һәм төрле вак чүп-чар белән пычрану рөхсәт ителә, алар махсус машиналарның эш цикллары арасында булырга мөмкин;
- 132.3.** тротуарлар һәм алarda урнашкан жәмәгать транспортын көтү тукталышлары комлы чүп-чардан, төрле чүп-чардан тулысынча чистартылырга тиеш.
- 132.4.** Юл читләре эре калдыклардан һәм башка чупләрдән чистартылырга тиеш;
- 132.5.** Аеру полосалары бәтен өслек буенча дайми комнан, балчыктан һәм вак чүп-чардан чистартылырга тиеш. Тавыштан яклау диварлары, металл киртәләр, юл билгеләре һәм курсәткечләр елына ким дигендә ике тапкыр юылырга тиеш

Газон формасында эшләнгән бүлү зоналары чүптән чистартылырга тиеш, үлән катламы 10-15 см артмаска тиеш;

- 132.6.** юл қырые полосаларында үләннен биеклеге 10-15 см артмаска тиеш;

133. Кышкы юл чистарту таләпләре:

- 133.1.** Кышкы чорда юлларны жыештыру түбәндәгеләрне үз эченә ала:

1) юл йөрү өлешен кардан чистарту, жәмәгать транспортын көтү тукталышларын себерү, карны өемнәргә күчерү һәм кар чыгару;

2) юлларны, тротуарларны эшкәртү, кар яву башланган һәм бозлавык барлыкка килгән вакыттан алып жәмәгать транспортның бозга каршы материаллар белән эшкәртү;

- 133.2.** юлларны, тротуарларны, парковкаларны (парковка лотокларының) юллардагы карны, жәмәгать транспортын көтү тукталышларын кардан чистарту дайми рәвештә башкарылырга тиеш;

- 133.3.** кар яуган вакытта тротуарларда жәмәгать транспортын көтү тукталышларын чистарту тәүлегенә ике тапкыр башкарылырга тиеш. Жәмәгать транспортын, юл чатларын, жәяүлеләр кичү юлларыннан, тукталышлардан кар бер көн эчендә чыгарылырга тиеш;

- 133.4.** юлларны механикалаштырылган ысул белән (жыю техникасы комплекслары) һәм кар өемнәре барлыкка килгәндә жәяүлеләр кичү урыннарында, парковкалар (парковка кесәләре), жәмәгать транспортын көтү тукталышларында кар өемнәрен таратырга кирәк;

- 133.5.** юлларның юл өлешеннән һәм аның янәшәсендәгә тротуарлардан чистартылган кар кин урамнарда, мәйданнарда һәм проспектларда аеру полосасына, юл қырыена, калган урамнарда - юлның прилотков өлешенә (юлның кинлекенә карап - урамның бер яисә ике яғыннан) күчерелә һәм валларда формалаштырыла

Юл чатларында, жәмәгать транспортын көтү тукталышларында, жәяүлеләр кичү урыннарында, янгыр кабул итү коелары урнашкан урыннарда кар валлары чистартыла: юл чатында - кинлектә, жәмәгать транспортын көтү тукталышларында - утырту мәйданчығы озынлығында, жәяүлеләр кичү урыннарында - күчү кинлекенә, әмма кименде 5 метр, янгыр кабул итү коелары урнашкан урыннарда – 1,5 метрдан да ким түгел.

Кар өеме кинлеге 2 м артмаска тиеш.

- 133.6.** кар беренче чиратта күперләрдән һәм юл үткәргечләрдән, жәмәгать транспорты маршрут хәрәкәте булган тар урамнардан, пассажир транспорты тукталышларыннан һәм жәяүлеләр һәм транспорт чаралары жыелган башка урыннардан чыгарыла;

- 133.7.** кар яуган вакытта юлларның юл йөрү өлешеннән кар эретү станцияләренә яисә билгеләнгән тәртиптә килешенгән махсус урыннарга чыгарга тиеш, ул тәмамланганнан соң алты сәгатьтән дә соңға калмыч.

Кар эретү станцияләре яки махсус билгеләнгән урыннар машина юллары, яктырту, көнкүреш биналары һәм киртәләр белән жиналдырыла.

- 133.8.** юлларны жыештырганда тышкы яктырту терәкләрен, янган калканнарны, идарә итү һәм башка корылмалар, агачлар, қуаклар шкафларын саклауны, шулай ук юл қырые буйлап кар жыештырганда яшел үсентеләрнен сакланышын тәэмин итәргә кирәк.

134. Экстремаль шартларда юлларны чистарту өчен вәкаләтле орган тарафыннан юлларны чистарту буенча чаралар комплексын күздә тоткан авария хәлендәгә эш планы әзерләнергә тиеш.

135. Рөхсәт ителми:

- 135.1.** жәяүлеләр йөри торган урыннарга, юлларның һәм юл йөрү юлларының юл өлешен кар, боз, квартал эчендәге машина юлларыннан, ишегалды территорияләреннән, предприятиеләр, оешмалар, төзелеш мәйданчыклары, 8.00 сәгатьтән соң, шулай ук юл өлешен жыештыручы зат белән шартнамә булмаганды тротуарларга күчерергә һәм эттерергә;

- 135.2.** тротуарларда бозга каршы реагент сыйфатында техник тоз һәм сыек хлор кальций

кулланырга, жәмәгать транспортын көту тұкталышлары, паркларда, скверларда, ишегалларында һәм башка жәяулеләр зоналарында һәм яшел утыртмалары булған территорияләрдә;

135.3. пычранган ком-тоз катнашмалары белән пычранган кар, шулай ук киселгән боз катнашмаларын ротор белән газоннар, чәчәк түтәлләре, куаклар һәм башка яшел үсентеләргә күчерү;

135.4. кар эретү станцияләренә яисә махсус урыннарга житештерү һәм куллану калдыклары белән пычранган кар алырга

135.5. карны билгеләнгән тәртиптә килемштерелмәгән урыннарга чыгару һәм туплау

135.6. кар өмнәрен өяргә:

1) күрү өчпочмагы зонасында бер дәрәждә һәм тимер юл аша чыгу юлларының һәм урамнарның киселешендә;

2) жәмәгать транспорттын көту тұкталышыннан 20 метрга яқынрак;

3) транспорт киртәләре яисә югары бордюр белән жиһазланырылған юллар участокларында;

4) тротуарларда;

5) яңешәдәге территорияләргә (ишегалларына, квартал әчендәге машина юлларына һәм территорияләргә) керә торған урыннарда;

135.7. Юлга автотранспорт тәгәрмәчләре белән گрунт һәм пычрак алып чыгу;

135.8. گрунт, чүп-чар, сүтеген төзелеш материаллары, жиңел тару, ағачларны брезент белән капланмыч яки юлларны пычратмый торған башка материалларсыз күчереп йөртү, шулай ук төзелеш катнашмаларын һәм эремәләрен (шул исәптән цемент-комлы эремәне, известъле, бетон катнашмаларны) юлга, тротуарга, юл буена яки юл буена яқын газон полосасына кою мөмкинлеген булдырмый торған чарапларсыз күчерү.

Урып-жыю, санитария хезмәте күрсәтү һәм кешеләр күпләп ял итү урыннарын төзекләндөрү

136. Кешеләрнең ял һәм массакуләм булу урыннарына керә:

1) мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, яр буйлары, пляжлар;

2) актив ял итү һәм мавыктыргыч چаралар урыннары - стадионнар, уен комплекслары, ачык сәхнә мәйданчыклары h.б.

3) сәүдә объектлары территорияләре (ваклап сату базарлары, сәүдә комплекслары, стационар булмаган ваклап сату челтәре объектлары комплекслары), жәмәгать туклануы, социаль-мәдәни билгеләнеш, көнкүреш хезмәте күрсәтү;

4) административ һәм ижтимагый биналарга, учреждениеләргә яқын территорияләр.

137. Гомуми файдаланудагы мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буен һәм башка территорияләрне жыю:

137.1. мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буйларын жыю 23.00 сәгатьтән 8.00 сәгатькә кадәр башкарылырга тиеш. Көндөз патруль жыештыру һәм калдыклар белән тузырылған чүп савытларын чистарту башкарыла;

137.2. кышкы чорда парклар, скверлар, бульварлар, яр буйлары һәм башка ял зоналары юлларын жынода химик реагентлар булмаган карны вакытлыча өөп кую рөхсәт ителә.

138. Пляжларны жыештыру һәм санитар таләпләрдә тоту:

138.1. пляжны төп жыештыру аны япканнан соң башкарыла һәм ярны, чишенү урыннарын, яшел зоналарны һәм бәдрәфләрне жыештыру һәм дезинфекцияләүне үз эченә ала. Көндөз чүп-чар жыю һәм чүп-чар калдыклары белән тулган чүп-чар савытларын жыештыру үткөрелө.

Каты көнкүреш калдыкларын чыгару көн саен 8.00 сәгатькә кадәр башкарыла;

138.2. пляж территориясе чүп савытлары белән жиһазланырылған. Алар арасы 40 м дан артмаска тиеш;

138.3. пляжлар жәмәгать бәдрәфләре белән жиһазланырылған. Жәмәгать бәдрәфеннән коену урынына кадәр ара ким дигәндә 50 м һәм 200 м артмаган булырга тиеш;

138.4. пляжның өске катламын йомшарту, чүп-чарны бетерү, башка калдыкларны бетерү һәм комны тигезләү көн саен эшләнергә тиеш;

138.5. йөзу өчен билгеләнгән урыннарда кер юу һәм хайваннарны юу тыела.

139. Пляжны ачу каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәтләр күрсәтүгә килемшүү төзүдән башка рөхсәт ителми

140. Ваклап сату базарларын чистарту һәм санитар тоту:

140.1. ваклап сату базарлары территорияләре (алга таба-базар) төзекләндерелергә, бәдрәфләр, хужаляк һәм контейнер мәйданчыклары, контейнерлар һәм чүп савытлары белән жиһазланырылға, яңғыр һәм эрегән сулар агымы өчен каты катламнар һәм авышлыклар, шулай ук сууткәргеч һәм канализация булырга тиеш;

140.2. базар территориясен һәм аның тирәсендәге территорияне төп жыештыру ябылғаннан соң башкарыла. Көндөз каты көнкүреш калдыклары белән тузырылған чүп савытларын чистарту

башкарыла;

141. елның жәйге чорында базар территориясендә атна саен дымлы жыештыру мәжбүри рәвештә башкарыла;
142. базар территориясе 40 кв. метр мәйданга бер исәбеннән чүп савытлары белән жиһазландырыла, өстәвенә, алар арасы линия буенда 10 метрдан артмаска тиеш;
143. Каты көнкүреш калдыкларын, башка калдыкларны чыгару һәм урнаштыру буенча махсус оешма белән килешү тәүдән башка гражданнар, оешмалар, сәүдә һәм көнкүреш хезмәте күрсәтү предприятиеләре, киосклар, сәүдә палаткалары һәм павильоннар, сыйтыч-сәүдә жиһазлары, базар территориясендә һәм аның белән якын-тирәдә урнашкан башка сәүдә нокталары эшчәnlеге рөхсәт ителми.

Гражданнарга һәм юридик затларга бу максатлар өчен билгеләнгән тәртиптә билгеләнмәгән урыннарда жирлек территориясендә теләсә нинди предметлар һәм эйберләр һәм теләсә нинди ысууллар белән урам сәүдәсен гамәлгә ашыру тыела.

144. Сәүдә һәм (яки) жәмәгать туклануы объектларын чистарту һәм санитар тоту.
145. сәүдә һәм (яки) жәмәгать туклануы объектлары территорияләрен һәм якын-тирә территорияләрне тулысынча жыештыру тәүлегенә ким дигәндә ике тапкыр башкарыла (иртән һәм кичен). Көндөз патруль жыештыру һәм калдыклар белән тутырылган чүп савытларын чистарту башкарыла;
146. сәүдә һәм (яки) жәмәгать туклануы объектларына керү урынында ким дигәндә ике чүп савыты билгеләнә;
147. вакытлыча урам сәүдәсе урыннарында 10 метр радиуста тирә-юнъ территорияләрен жыештыру үткәрелә;
148. калдыкларны чыгару тәэммин ителә.
149. Башка сәүдә мәйданчыклары территорияләрен, стационар булмаган ваклап сату челтәре объектлары комплексларын, социаль-мәдәни билгеләнештәге объектларны чистарту ябылганнын соң башкарыла, агымдагы чистарту көн дәвамында башкарыла. Көн саен каты көнкүреш калдыкларын чыгару тәэммин ителә.
150. Ял итү урыннарын һәм кешеләрнең күпләп булу урыннарын төзекләндерү:
 - 150.1. кешеләрнең ял итү һәм күпләп тору урыннары территориясендә төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә каты катлам (плитка белән асфальт рәвешендә), өслекләрне тоташтыру элементлары, яшелләндерү, эскәмияләр, чүп өчен кече контейнерлар, урам техник жиһазлары, яктырту жиһазлары, архитектура-декоратив яктырту жиһазлары, мәгълүмат йөртүчеләр, яшелләндерү участокларын саклау элементлары (металл киртәләр, махсус каплау төрләре h. б.);
 - 150.2. пляжлардан кала, кешеләрнең ял итү һәм күпләп тору урыннарының барлык территорияләрендә каты каплау яки үләннәр яки яшел үсентеләр белән үсемлек туфрагы булырга тиеш;
 - 150.3. ял итү һәм кешеләр күпләп йөри торган урыннардагы яшелләндерү участокларын чәчәк түтәлләре, газоннар, ялғыз, төркемле утырту, вертикаль, күпъяруслы, мобиЛЬ яшелләндерү формалары итеп проектларга кирәк;
 - 150.4. кешеләрнең ял итү һәм күпләп тору урыннары бәдрәфләр урнаштыру һәм тоту таләпләрен үтәп жиһазландырылган һәм эшли торган бәдрәф кабиналары белән тәэммин итеп тиергә тиеш;
 - 150.5. пычранган саен фонтаннарны, буаларны, елга ярларын кешеләр күпләп ял итә торган урыннар территорияләрендә чистарту башкарылырга тиеш;
 - 150.6. массакүләм чарапалар уздырганда аларны оештыручылар чараның үткәрү урынын, аның янәшәсендәге территорияләрне жыештыруны һәм бозылган төзекләндерүне торғызуны тәэммин итеп тиергә тиеш. Чараны уздыру урынын, аның янәшәсендәге территорияләрне жыештыру һәм бозылган төзекләндерүне торғызу тәртибе чараны үткәрүгә тиешле рөхсәтне билгеләнгән тәртиптә алу стадиясендә билгеләнә.
151. Ял итү һәм кешеләрнең күпләп булу урыннары территорияләрендә рөхсәт ителми:
 - 151.1. контейнерны һәм сәүдә жиһазларын моның өчен булмаган урыннарда сакларга, тупларга;
 - 151.2. территорияне житештерү һәм куллану калдыклары белән пычратыгыз;
 - 151.3. автотранспорт чарапаларын юу һәм ремонтлау, ягулык-майлау сыеклыкларын агызу;
 - 151.4. автостоянкалар, гаражлар, аттракционнар оештыру, билгеләнгән тәртипне бозып реклама конструкцияләрен урнаштыру;
 - 151.5. газоннар, табигый һәм ясалма яшелләндерү объектларына зыян салу;
 - 151.6. кече архитектура формаларын заарларга һәм аларны билгеләнгән урыннардан күчерергә;
 - 151.7. өстәлләрдә һәм эскәмияләрнең қырыйларында утырырга;
 - 151.8. сыек продуктларының калдыкларын, квас һәм сыра цистерналары сатуратор жайлланмаларыннан суны, тротуарларга, газоннарга һәм юлларга агызырга;
 - 151.9. автотранспорт чарапаларының туләүле стоянкаларын законсyz оештырырга;
 - 151.10. Стационар булмаган объектларны үз белдеге белән урнаштыру;

- 151.11.** тротуарларның асфальт-бетон өслеген, янәшәдәге яшел зоналарның бөтенлеген һәм территорияләрне төзекләндерүнең башка элементларын бозарга;
- 151.12.** территориядә сәүдә-сүйткыш жайланмасы күярга;
- 151.13.** каты көнкүреш калдыкларын халыктан каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен билгеләнгән контейнерларга (бункерларга), калдыкларны идарәче оешмалар белән каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнерларга (бункерларга) килемчичә жыярга;
- 151.14.** тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, корылмалар һәм башка жайланмалар урнаштырып тротуарларны үз белдеге белән ябу;
- 151.15.** сәүдә объекты чикләреннән тышка товарны куйярга.
- 151.16.** учак ягарга, шул исәптән ачык уттан файдалануны күздә тоткан чараплар уздырырга, мангаллар һәм ризыкны ачык ут ярдәмендә жылылык белән эшкәрту өчен башка жайланмалар кулланырга;
- 151.17.** Эре мөгезле терлекләрне, сарыкларны, кәжәләрне, йорт кошларын көтү, йөрту.

Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен жыештыру, карап тоту һәм төзекләндеру

- 152.** Йорт яны территориясен жыештыру:
- 145.1.** жыештыру түбәндәге эзлеклелектә үткәрелергә тиеш: тротуарларны, жәүлеләр өчен юлларны (бозлавык һәм тайгаклык очрагында - ком чубе), ә аннан соң ишегалды территорияләрен жыештыру;
- 145.2.** кар яву вакытындағы кар чистартудан тыш, 8.00 сәгатькә кадәр жыялар. Көндөзге вакытта машиналар тизлеге 4 км/сәг. булганда жыуоны механикалаштырырга мөмкин.
- 153.** Жәйге жыештыру:
- 153.1.** йорт яны территорияләрен жәйге жыештыру: себерү, юу яисә су сибү - махсус машиналар ярдәмендә - күбесенчә иргә, иртәнгә һәм соңрак, кичке сәгатьләрдә, башкарылырга тиеш;
- 153.2.** тротуарлар юуны бары тик ачык тротуарларда гына (алар прилотовка полосасы белән чиктәш) һәм биналардан урамның машина юлына таба юнәлештә генә башкарырга кирәк;
- 153.3.** эссе вакытта тротуарларга су сиптерү кирәк булган саен башкарылырга тиеш, ләкин тәүлегенә кимендә ике тапкыр.
- 154.** Кышкы жыештыру:
- 154.1.** түбләрдә жыела торган кар үз вакытында жиргә ташланырга, ә кин тротуарларда - валларга формалашырга тиеш;
- 154.2.** чистартыла торган кар тротуарлардан машина юлының алгы өлешенә, ә ишегалларында вакытлыча төzelә торган урыннарга құчәргә, аннары жирлек территориясенә чыгарылырга тиеш;
- 154.3.** квартал эчендәге юллардан қүчерелгән карны борт ташына параллель урнашкан өемнәргә салырга яисә, кагыйдә буларак, ротор кар чистартучылары ярдәме белән юл буена салырга, ә аннары жирлек территориясенә ташырга кирәк;
- 154.4.** Урамнарның машина юлыннан газлар белән аерылган 6 м дан артык киңлектәге тротуарларда карны тротуар уртасына қүчерергә рөхсәт ителә;
- 154.5.** карны өемнәргә салу эшләре тротуарларда кар яву вакытыннан алты сәгатьтән дә соңга калмычча, ә калган территорияләрдә 12 сәгатьтән дә соңга калмычча төгәлләнергә тиеш;
- 154.6.** квартал эчендәге юллардан қүчерелгән карны борт ташына параллель урнашкан өемнәргә һәм өемнәргә салырга яисә, кагыйдә буларак, ротор кар чистартучылары ярдәме белән юл буена салырга, ә аннары жирлек территориясенә ташырга кирәк;
- 154.7.** 6 м дан артык киңлектәге тротуарларда, урамнарның машина юлыннан газлар белән аерылып, карны тротуар уртасына алга таба юк итү өчен жибәрергә рөхсәт ителә;
- 154.8.** Ишегалларда, квартал эчендәге юлларда, газларда һәм ирекле территорияләрдә, жәүлеләрнең ирекле хәрәкәтенә һәм автотранспортның йөрүенә комачауламый торган пычрак тоз катнашмалары белән жыеп алынмаган карны, вәкаләтле орган рөхсәтеле белән, яшел утыртмаларны һәм кар суларын аерып алуны тәэмин иткәндә, юлларда, газларда һәм ирекле территорияләрдә берләштерергә рөхсәт ителә.;
- 154.9.** тротуарларны кулдан жыештырганда һәм квартал эчендәге юлларны жыештырганда кар тулысы белән жыештырылырга тиеш. Камилләштерелгән капламнар булмаганды кар өслеккә кадәр чистартылырга тиеш.
- 154.10.** юл капламаларында бозлану барлыкка килгәндә, ком-тоз катнашмасы белән эшкәрту бүлүчеләр ярдәме белән 0,2 - 0,3 кг/м нормасы буенча башкарылырга тиеш.;
- 154.11.** ватылган боз кисәкләре кырыйга өелеп куелырга яисә себерелергә тиеш, алар грунтка, агач асларына яисә газонга эләкмәскә тиеш.
- 155.** Яз житкәч гамәлгә ашырыла:
- 155.1.** Кар суларын нормаль чыгару өчен таләп ителә торган урыннарда су агып китүне тәэмин итү өчен, сularны юдырту һәм канууларны чистарту;

155.2. Кар суларын системалы рәвештә яңғыр сулары ливневкаларына кудыру;

155.3. кар эреп беткәннән соң ишегалды территорияләрен кар һәм боз калдыкларыннан, чүп-чардан чистарту.

156. Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен тоту:

күпфатирлы йортның йорт яны территориясен (алга таба - йорт яны территориясе) карап тотуны үз эченә түбәндәгеләрне ала:

1) дайми жыештыру;

2) яңғыр суларын кабул итә торган коеларны, дренажларны, лотокларны, урелгән торбаларны ремонтлау һәм чистарту;

3) инженер чөлтәрләренең смотр коеларына, янгын сүндерү су белән тәэммин итү чыганакларына (гидрантларга, сұлыкларга h.б.) каршылыксыз үтеп керүнә тәэммин итү;

4) каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны жыю һәм алыш китү;

5) яшелләндерү һәм булган яшел утыртмаларны карау;

6) кече архитектура рәвешләрен карап тоту, агымдагы һәм капиталь ремонтлау.

157. Барлык төр калдыклар контейнерлар һәм бункерларга жыелырга тиеш, алар су үткәрми торган өслекле контейнер мәйданчыкларында урнаштырыла, каты көнкүреш калдыкларын туплау нормалары нигезендә кирәkle құләмдә жыелырга тиеш.

158. Күпфатирлы йортларда яшәүче гражданнар бурычлы:

158.1. йорт яны территорияләрендә чисталык һәм тәртип сакларга;

158.2. каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны маҳсус контейнерларга һәм йорт яны территорияләрендә урнашкан маҳсус мәйданчыкларга гына урнаштырырга.

159. Идарәче оешмалар тәэммин итәргә тиеш:

159.1. йорт яны территорияләрен 8.00гә кадәр һәм көн дәвамында - чисталыкны саклап калу;

159.2. каты көнкүреш калдыклары очен контейнерлар урнаштыру, ә анализланмаган биналарда - моннан тыш, сыек көнкүреш калдыклары очен жыентыклар урнаштыру;

159.3. расланган график нигезендә каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны чыгару;

159.4. расланган график нигезендә каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны чыгару;

159.5. контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын, аларга килу юлларын чиста һәм төзек хәлдә тотуга ярдәм итәргә, ә контейнер мәйданчыкларын, чүп-чарны һәм калдыкларны вакытында алыш китүне билгеләнгән тәртиптә чүп-чар жыюны һәм алыш китүне башкаручы оешма гамәлгә ашыра;

160. подъездларга керү юлларында чүп савытлары, эскәмияләр урнаштыру һәм аларны вакытында чистарту;

161. территорияне сезонлы эксплуатацияләүгә әзерләү, шул исәптән суның агып чыгуын тәэммин итү очен суны юдьырту һәм чистарту, кар суларының люкларга һәм коега дайми рәвештә күлүү, кар эргәннән соң территорияне чистарту һәм кирәkle башка эшләрне башкару;

162. тайгак участокларны ком-тоз һәм (яисә) маҳсус бозлавыкка каршы катнашмалар белән эшкәрту;

163. яшел үсентеләрне һәм газоннарны саклап калу һәм квалификацияле карау;

164. Карапы төшкәч тышкы яктырту чараларын төзек хәлдә тоту һәм аларны кабызу, таң атып, сүндерү.

165. Йорт яны территориясендә (һәм ача якын территориядә) рөхсәт ителми:

165.1. яфракларны, калдыкларның теләсә нинди төрләрен һәм чүп-чарны яндырырга;

165.2. хужалык мәйданчыгыннан тыш эчке кием, кием-салым, келәмнәр һәм башка предметлар элү

165.3. контейнер мәйданчыкларына керү юлларын ябарга;

165.4. урамнарның һәм юлларның юл өлешендә, тротуарларда, газоннарда һәм яшел зоналарда контейнерлар (бункерлар) урнаштырырга;

165.5. билгеләнгән тәртипне бозып йорт яны территорияләренең коймаларын үз белдеге белән урнаштырырыга;

165.6. үз белдеген белән ишегалды корылмалары төзү;

165.7. йорт янындағы территорияне металл лом, көнкүреш һәм төзелеш калдыклары һәм материаллар, шлак, зола һәм житештерү һәм куллану калдыклары белән капларга, тараны күшарга һәм сакларга;

165.8. калдыкларны һәм чүп-чарны ташларга;

165.9. автотранспорт чараларының түләүле стоянкасын оештырырга;

165.10. тимер-бетон блоклар, баганалар, киртәләр, шлагбаумнар, объектлар, корылмалар һәм башка жайлланмалар кую юлы белән квартал эчендәге машина юлларын үз белдеген белән ябарга;

165.11. автомашиналар юу, ягулык һәм майлар агызу, тавыш сигналларын, тормоз һәм двигательләрне көйләү;

165.12. кешеләр сәламәтлегенә һәм әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясый торган теләсә

нинди эшлэр башкарырга;

- 165.13. сәүдә һәм жәмәгать туклануының теләсә нинди предприятиеләрен, шул исәптән палаткаларны, киоскларны, ларькаларны, мини-базарларны, павильоннарны, жәйге кафеларны, житештерү объектларын, автомобилльләрне, көнкүреш техникасын, аяк киемнәрен, шулай ук кунак бүлмәләреннән тыш, автостоянкаларны урнаштырырга; ;
- 165.14. йорт яны территориясенең эчке юллары буйлап транспорт транзит хәрәкәтен гамәлгә ашырырга;
- 165.15. учак ягу, шул исәптән ачык ут куллануны құздә тоткан чараптар уздыру, мангаллар һәм ризыкны ачык ут ярдәмендә жылдылық белән эшкәрту очен башка жайламалар куллану;
- 165.16. йөк ташучы автотранспорт чараптарын йорт яны территориясендә (һәм янәшәсендәгे территориядә, жирлекнең торак пункты территориясендә теләсә кайсы урында) 3,5 тоннадан артык йөк ташу машинасы, шундый йөк автомобилльләре автотранспорт чараптарының, автобусларның, тракторларның һәм башка, шул исәптән махсус эре габаритлы транспорт чараптарының прицепларын урнаштырырга һәм урнаштырырга;
- 165.17. мөгезле эре терлекләрне, сарыкларны, кәҗәләрне, йорт кошларын, шул исәптән подвалларда, балконнарда, сарайларда, гаражларда, башка корылмаларда тоту (тоту, үрчетү), шулай ук йорт хайваннарын йорт яны һәм аның янәшәсендәгे территорияләрдә теләсә нинди йорт хайваннарын чыгару һәм йөрту тыела.
166. Йорт яны территорияләрен яшелләндөрү:
- 166.1. Йорт яны территорияләрен яшелләндөрү, яшел утыртмаларның сакланышы әлеге Кагыйдәләрнең 170 - 175 пунктлары таләпләре нигезендә идарәче оешмалар тарафыннан тәэмин ителе;
167. Йорт яны территориясен яшелләндөргәндә торак йортларның стеналарыннан алып усак диаметрлы агач кәүсәләренең күчәренә кадәр 5 м дан да ким булмавын исәпкә алырга кирәк. Зуррак агачлар очен ара 5 м дан артык, қуаклыклар очен - 1,5 м булырга тиеш. Қуаклыкларның биеклеге беренче каттагы тәрәзә уемының ассы почмагыннан артмаска тиеш.
168. Идарәче оешмалар түбәндәгеләрне тәэмин итәргә тиеш:
- 168.1. Яшел утыртмаларны саклау;
- 168.2. жәй көннәрендә һәм коры көннәрдә газларга, чәчәклекләргә, агачларга һәм қуакларга су сибү;
- 168.3. төзелеш материаллары, ком, чүп-чар, кар, боз сколары һәм башка шундыйлардан башка газларның сакланышы һәм бөтенлеге;
- 168.4. агач һәм қуакларны яңа утырту, юллар чөлтәрен үзгәрту һәм жиһазларны билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән проектлар буенча гына яңадан планлаштыру, агротехник шартларны үтәү белән.
169. Йорт яны территориясен төзекләндөрү:
- 169.1. һәр йортның территориясендә, кагыйдә буларак, түбәндәгеләр булырга тиеш:
- 1) кер юу, килем, келәм һәм көнкүреш әйберләрен чистарту очен хужалық мәйданчығы;
 - 2) өлкәннәр очен ял итү мәйданчығы;
 - 3) балалар очен жәйге һәм кышкы ял очен яшелләндөрү һәм кирәkle кече архитектура формалары жиһазлары булган балалар уен мәйданчыклары һәм спорт мәйданчыклары.
170. Хужалық мәйданында кер юу жайламасы, килем киптерү штангалары, элгечләр, ком тартмасы, чүп савыты, эскәмияләр булган бағаналар булырга тиеш. Корылманы кирпич белән сакларга кирәк. Мәйданчыклар, ял итү урыннары жиһазлары элементларын урнаштыруны һәм төзекләндөрүне билгеләнгән таләпләр нигезендә башкарырга кирәк.
171. Әгәр участокның территориясе зурлығы рөхсәт итсә, участок чикләрендә эт йөрту очен мәйданчык булырга мөмкин.
172. Йортларның подъездлары каршындагы мәйданчыклар, юллар һәм жәяулеләр юллары каты өслекләргә ия булырга тиеш. Каты каплаулар урнаштырылганда эретелгән һәм яңғыр суларының ирекле ағымы мөмкинлеге каралган булырга тиеш.
173. Торак йортларга салынган жәмәгать урыннарында йортның торак өлешеннән аерылып торған подъездлар булырга тиеш, шул ук вакытта персоналның жиңел автотранспорт тукталышы ишегалды территориясеннән читтә урнашырга тиеш.квартал эчендәгә территорияләрдә кешеләрнең totkarlyksyz хәрәкәтен, шулай ук урып-жыю һәм махсус техниканы тәэмин итәргә кирәк.
174. Торак йортларга ишегалды яғыннан материал, продукция йөкләү рөхсәт ителми, анда тәрәзәләр һәм фатирларга керү урыннары урнашкан. Йөкләнешне тәрәзәләре булмаган торак йортлар торцларыннан, жир асты тоннельләреннән яки ябык дебаркадерлардан, юл яғыннан башкарырга кирәк.
175. Квартал эчендәгә территорияләрдә транспорт чараптарын урнаштыру кешеләрнең totkarlyksyz хәрәкәтен, шулай ук урып-жыю һәм махсус техниканы тәэмин итәргә тиеш.

Индивидуаль торак төзелеше территорияләрен жыештыру һәм карап тоту

- 176.** Торак йортлар хужалары әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән тәртиптә жир кишәрлеген һәм аның янындагы территорияне көндәлек жыештыралар (шул исәптән кар һәм басулардан).
- 177.** Шәхси торак төзелеше территориясендә рөхсәт ителми:
- 177.1.** кар көрәргә, чүп ташларга, шлак ташларга, йорт биләмәсе территориясенә сыек көнкүреш калдыкларын ағызырга;
- 177.2.** Ишегалды һәм аның янындагы территориядән чистартылган кар һәм бозны юлларның һәм юл йөрү юлларының бер өлешенә күчерергә яисә эттерергә
- 167.3.** йорт биләмәләре чикләреннән читтәге киртәләр урнаштырырга;
- 167.4.** яфракларны, калдыкларның һәм чүп-чарның теләсә нинди төрләрен йорт биләмәләре территорияләрендә яндырырга;
- 167.5.** күмер, тара, утын, эре габаритлы калдыклар, төзелеш материаллары төзергә, тирес, печән (салам), жом һәм йорт хайваннары өчен башка чимал, чүп-чар, йорт биләмәләре территориясе артына урнаштырырга;
- 167.6.** йорт биләмәләре территориясендә транспорт чараларын юарга;
- 167.7.** йорт биләмәләре территориясе өчен ишегалды корылмалары төзергә, чүп-чар чокырларын төзекләндерергә, шулай ук урамга (чокырларга, кантуларга, якын-тире территорияләргә) пычрак һәм сыек көнкүреш калдыклары ағызырга;
- 167.8.** әлеге территорияне үтеп керүне тоткарлый торган яисә максус транспортны һәм урып-жыю техникасын үтеп керүне тоткарлый торган киртәләргә урнаштыру
- 167.9.** территорияне төзекләндерү элеменларын жимерү һәм бозу, сулыкларны чүпләү;
- 167.10.** йорт биләмәсе артында комплектланган (төзек булмаган) транспорт чарасын саклау;
- 167.11.** калдыклар белән тирә-юньне чүпләү;
- 167.12.** 3,5 тоннадан артык йөк ташый торган йөк автотранспорт чаралары, шундай йөк автомобильләрө автотранспорт чараларының, автобусларның, тракторларның һәм башкаларның, шул исәптән максус эре габаритлы транспорт чараларының, тагылмаларын йорт биләмәләре (жирлек территориясендә теләсә кайсы урыннарда) артындагы машина кую урыннарын урнаштырырга һәм урнаштырырга;
- 167.13.** мөгезле эре терлек, сарык, кәҗә, кош-корт асрау, хужалары яки ышанычлы затлар озатуыннан башка, шулай ук күрсәтелгән йорт хайваннары юлларда, автомобиль юлларына бүләп бирелгән полосаларда, яшелләндерелгән теләсә нинди территорияләрдә, тротуарларда, автостоянкаларда, парковка территорияләрендә һәм сәүдә, сәнәгать, төзелеш, ижтимагый объектлар һәм биналар янындагы территорияләрдә, шулай ук жир участокларында тоту (көтү) әлеге объектларның участокларында көтү һәм йөртү.

V. Территорияне төзекләндерү элементларына таләпләр

- 178.** Территорияне төзекләндерүнен аерылгысыз компонентлары булган территориине төзекләндерү элементлары булу гамәлдәге законнар таләпләре нигезендә проект документларында эшләнергә һәм каралырга тиеш.
- Мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан территориине төзекләндерү элементларына проект документациясе мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештерелә.
- Озын яисә дайми файдаланудагы территорияне төзекләндерүнен стационар элементлары аларны кулдан күчерү мөмкинлеген булдырмас өчен нығытылырга тиеш.
- 179.** Төзекләндерү элементларының әчтәлеген, аларны торғызу һәм ремонтлау эшләрен дә кертеп, төзекләндерү элементлары хужалары башкара.

Яшелләндерү

- 180.** Яшел утыртмалар территорияне төзекләндерүнен мәжбүри элементы булып тора. Төзекләндерү эшләрен башкарганда гамәлдәге яшел утыртмаларны мөмкин кадәр күбрәк саклап калырга кирәк.
- 181.** Жирлек территориясендә ике төрле яшелләндерү кулланылырга мөмкин: стационар-үсемлекләрне грунтка утырту һәм мобиЛЬ-үсемлекләрне максус күчмә савытларга утырту (контейнерлар, вазоннар h.b.).
- Стационар һәм мобиЛЬ яшелләндерү архитектура -андшафт объектларын (газоннар, бакчалар, чәчәк тутәлләре, куаклар һәм агачлар белән мәйданчыклар h.b.) рельефның табигый һәм ясалма элементларында, түбәләрдә (түбә яшелләндерү), биналарның һәм корылмаларның фасадларында (вертикаль яшелләндерү) төзү өчен файдаланыла.
- 182.** Яшелләндерү объектларын карап тоту-бу яшел үсентеләрне һәм яшелләндерелгән территорииләрне төзекләндерү элементларын карау, зур булмаган деформацияләрне һәм

күләмле корылмаларның конструктив элементларына зыян китерү, шулай ук жәйге һәм кышкы чорда күчмә кече формаларны жыештыру эшләре комплекси

183. Яшелләндөрү объектларында эшләр башкаруга таләпләр:

- 183.1.** яшелләндөрү объектлары янындагы төзелеш мәйданнарын оештырганда проектта саклана торган яшел үсентеләрнең бөтенлеген саклап калу, түбән һәм кин кроннарын кисәкчәләргә кисү, агач кәүсәләрен саклау, куакларның тажларын бәйләү, транспорт чаралары һәм башка техника янында урнашкан үсемлекләр астындагы шагыл урыннарны туфракка туфракны шагыл белән тутыру өчен чаралар күрергә кирәк туфракның кысылуы турында кисетү;
- 183.2.** территорияне вертикаль планлаштыру, жир асты коммуникацияләрен салу, юлларны, керү юлларын һәм тротуарларны төзекләндөрү эшләре яшелләндөрү башланганчы тәмамланырга тиеш
- 183.3.** туфракның бозылуы белән бәйле ремонт, төзелеш һәм башка эшләрне башкарғанда, яшелләндөрүдә киләчектә куллану очен, туфракның уңдырышлы катламын чыгарырга һәм сакларга кирәк. Югарыда күрсәтелгән эшләр тәмамлангач, бозылган жир кишәрлекләрен һәм үсентеләрне торғызырга кирәк. Реставрация эш житештерү проектинда булырга тиеш;
- 183.4.** яфракларны һәм үләнне компостлаштыру яки билгеләнгән тәртиптә чыгару белән өемнәргә жыярга кирәк.

184. Яшел урыннар хужалары:

- 184.1.** яшел утыртмаларның сакланышын квалификацияле карауны тәэммин итү;
- 184.2.** жәйге чорда коры нава торышында газоннарга, чәчәклекләргә, агач-куакларга су сибү;
- 184.3.** газоннарның сакланышын һәм бөтенлеген тәэммин итәләр
- 184.4.** агач, куак һәм үсемлекләрне утырталар һәм күчереп утырталар, шулай ук юллар, мәйданчыклар, газоннар чөлтәрләрен планлаштыруны вәкаләтле орган белән килештерелгән эшләнгән проектлар буенча гына үзгәртәләр.
- 184.5.** яшелләндөрү объектларында сулыклар булса, аларны чиста тоталар һәм кимендә 10 елга бер мәртәбә чистарталар;

185. Яшелләндөрелгән территорияләрдә рөхсәт ителми:

- 185.1.** аларның эшләвен һәм хезмәтен тәэммин итү өчен эшләнгән биналардан кала төзелеш корылмалары урнаштыру
- 185.2.** үзбелдеклелек белән куак-агачларны кисү, газон һәм чәчәклекләрне бетерү;
- 185.3.** ял итү һәм уеннар өчен бакча, сквер, парк мемориаль зоналары газоннарында, гомуми файдаланудагы яшелләндөрү объектлары булган бульварларда урнашырга;
- 185.4.** моның өчен максус билгеләнгән урыннардан тыш яшелләндөрү объектларында чаңгы һәм чана шуу
- 185.5.** агачларга һәм башка яшел үсентеләргә гамаклар, таганнар, турниклар, кием киптерү бауларын асып күярга, агачларга реклама һәм башка мәгълүмати щитлар, табличкалар, объектларга хәрәкәт юнәлешләре күрсәткечләре, афишалар, игъланнар, агитация материаллары, техник конструкцияләр, юл хәрәкәтендә катнашуучыларны мәгълүмат белән тәэммин итү чараларын элү;
- 185.6.** стационар булмаган объектларны, шулай ук юл сервисы объектларын билгеләргә, шул исәптән ел вакытына карамастан, автостоянкалар һәм парковкалар урнаштырырга
- 185.7.** чүпне, калдыкларны, бозлавыкка каршы һәм башка заарлы материалларны, төзелеш материалларын, шулай ук боз кисәкләрен, реагентлы карны өөп кую;
- 185.8.** бакчалар өчен казулар;
- 185.9.** газон һәм чәчәклекләрдә йорт хайваннарын йөртү;
- 185.10.** утыртмаларга кар ташлауны булдырмый торган роторлы кар жыештыру машиналарын куллану;
- 185.11.** яфракларны, үләнне, ботакларны яндыру, шулай ук аларны су жибәрү жайламаларына себереп төшерү;
- 185.12.** юлны себереп һәм чүпне газоннарга ташлау;
- 185.13.** учак ягу, шул исәптән ачык ут куллануны үз эченә алган чаралар үткәрү, мангаларап һәм ачык ут ярдәмнән ризыкны жылыштырк белән эшкәртү өчен башка жайламалар куллану;
- 185.14.** сок, смола алу өчен агач кәүсәләрен кисү, аларга башка механик зыян салу;
- 185.15.** территорияне төзекләндөрү, жирлек территориясендә чәчәк түтәлләре ясау өчен калдыклар, шул исәптән автомобиль покрышкалары куллану;
- 185.16.** күпьеңлек чәчәкләр утыртылган жир кишәрлекләрнән кар чыгару, шулай ук салкынга чыдам булмаган үсемлекләр утыртылган участокларны кардан ачу
- 185.17.** югары санитар таләпләр күелгән урыннардан тыш (чүп контейнерларына, жәмәгать бәдәфләренә якын h. b.) торак пункт территорияләрендә агач кәүсәләрен агартырга;
- 185.18.** яшелләндөрелгән территорияләрдә урнашкан скульптураларны, эскәмияләрне, коймаларны, чүп савытларын, балалар һәм спорт жиһазларын бозарга;
- 185.19.** агач тамырларын кәүсәдән 1,5 м ераклыкта ачу һәм агач муентыгын жир яки төзелеш

калдықлары белән каплау;

185.20. . гомуми файдаланудагы урыннарда жирлек территориясендә агач кису вәкаләтле орган карары буенча гына, тиешле оешманы жәлеп итеп гамәлгә ашырыла, ә башка урыннарда – мондый урыннарны карап тоту, төзекләндерү һәм чистарту вәкаләтле органның язмача рөхсәте белән.

Коймалау

186. Коймаларны урнаштыру төзекләндерү өчен өстәмә элемент булып тора..

187. Коймалар түбәндәгечә аерылып тора :

- 1) билгеләнеше буенча (декоратив, саклау, аларның туры килүе);
- 2) биекләкгә буенча (түбәннәр- 1,0 м га кадәр, уртacha- 1,1 - 1,7 м, биекләр - 1,8 - 3,0 м);
- 3) материал төре буенча (металл, агач, тимер-бетон h.б.);
- 4) күз карашы өчен сизгерлек дәрәжәсе (үтә күренмәлеләр, totash);
- 5) стационар дәрәжәсе буенча (даими, вакытлыча, күчмә) h.б.

Киртәләрне проектлау гамәлдәге дәүләт стандартлары, сертификатланган эйберләр каталоглары, аларның урнашуына һәм билгеләнүенә карап индивидуаль проектлар буенча гамәлгә ашырыла

Киртәләрне проектлау аларның урнашуына һәм билгеләнүенә карап, гамәлдәге дәүләт стандартлары, сертификатланган эйберләр каталоглары, индивидуаль проектлау проектлары буенча башкарыла Киртәләрне проектлау аларның урнашуына һәм билгеләнүенә карап, гамәлдәге дәүләт стандартлары, сертификатланган эйберләр каталоглары, индивидуаль проектлау проектлары буенча башкарыла.

188. Мәдәни мирас объектлары территорияләрен коймалау әлеге территорияләр өчен билгеләнгән шәһәр төзелеше регламентлары нигезендә башкарылырга тиеш.

Иҗтимагый, торак, рекреацион билгеләнештәге территорияләрдә саңырау һәм тимер-бетон коймаларны проектлау рөхсәт ителми.

Сәнәгать, махсус территорияләр киртәләре декоратив тимер-бетон панельләрдән эшләнергә мөмкин.

Коймаларның урта һәм югары төрләрен проектлаганда жир асты корылмалары белән кисешү урыннарында ремонт яки төзелеш эшләре башкарырга мөмкинлек бирә торган коймалар конструкцияләре каралган.

Агачлар интенсив жәяүлеләр хәрәкәте зонасында яки төзелеш һәм реконструкция эшләре башкару зоналарында үскән очракта, яклауның башка төрләре булмаганды, 0,9 м һәм андан да күбрәк диаметрлы саклагыч коймалар, 0,8 м диаметрлы һәм андан да күбрәк яшенә, агач токымнарына һәм башка характеристикаларга бәйле рәвештә саклау корылмаларын күз алдында тотарга кирәк.

Яшелчә бакчалары, шәхси торак төзелешендә туры килә торган жир кишәрлекләрен каплау 1,0 м дан алып 2,0 м га кадәр биеклектә, челтәр, рәшәткә, яки жилне үтеп чыгу (вентиляция) белән тәэмин ителсен өчен челтәр коймалары белән totash киртәләрне берләштерергә рөхсәт ителә.

Жирлектә индивидуаль торак төзелеше территориясендә төзелеш төзүче тарафыннан төзелә торган индивидуаль торак йорт тәрәзәләрнән (катлар санына бәйсез рәвештә) йорт биләмәләренең күрше ишегалларын күзәтү каралмаслык итеп тәэмин ителә.

Жир өсләрен ябу

189. Жир өсләрен ябуны жирлек территориясендә имин һәм уңайлы хәрәкәт итү шартлары тәэмин итә, шулай ук торак пункттә урнашкан төзелешнең архитектур йөзен формалаштыра.

Төзекләндерү максатларында түбәндәге катламнар билгеләнде:

- 1) каты (капиталь) катламалар - асфальтобетон, цементобетон, Табигый Таштан ясалган монолит яки жыелма катламалар;
- 2) табигый яки ясалма буш материаллардан ясалган йомшак (капиталь булмаган) катламалар (шул исәптән ком, вак таш, гранит чәчүү, керамзит, резин ватылу), табигый хәлдә, коры катнашмаларда, кысылган яки бәйләү материаллары белән ныгытылган;
- 3) үлән катламын әзерләүнең һәм утыртуның махсус технологияләре буенча башкарыла торган газон катламнары;
- 4) катнаш өслекләр - өслекләрнен үрелмәләрен тәшкил итүче өслекләр (рәшәткә плитәсе яки газонга баткан газ рәшәткәсе яки йомшак өслек).

190. Каплау төрләрен сайлап алуны аларның максатчан билгеләнеше нигезендә башкарырга кирәк:

1) каты – мөмкин булган чик йөкләнешләрне, хәрәкәтнең характеристын һәм составын, проектлау вакытында гамәлдә булган янгынга каршы таләпләрне исәпкә алып;

2) йомшак – аерым территория төрләрен төзекләндергәндә аларның үзенчәлекләрен исәпкә алып (шул исәптән балалар, спорт мәйданчыклары, эт йөрү өчен мәйданчыклар, йөрү юллары);

3) иң экологик яктаң газон һәм комбинация.

Каплау коры торышта клач коэффициенты белән тупас өслеккә ия булырга тиеш ким дигәндә 0,6, дымлы - ким дигәндә 0,4.

Кафель, метлах плиткаларын, ясалма һәм табигый таштан ясалган плитәләрне җәяүлеләр коммуникацияләре территориясендә, жир өсте һәм жир асты кичүләрендә, баскычларда һәм мәйданчыкларда, керү төркемнәре баскычларында һәм мәйданчыкларында куллану рөхсәт ителми.

191. Жирлекнәң гомуми кулланылыштагы территорияләрендә барлык киртәләр (ташламалар, баскычлар, пандуслар, агачлар, яктырту, мәгълүмат һәм урам техник жиһазлары), шулай ук тротуар кыры җәмәгать транспортын көтү зоналарында һәм урам аша чыгу зоналарында тактиль өслек полосалары белән аерылып тора.

Тактиль өслек киртәләргә кадәр 0,8 метрдан да ким булмаган ераклыкта, урамның кырыйлары, куркыныч участокның башы, хәрәкәт юнәлеше үзгәрү h.б.дан башланырга тиеш. Эгәр тактиль өслектә 15 мм кинкәттәгә һәм тирәнлеге 6 мм дан артык булган буй буразналар булса, аларны хәрәкәт юнәлеше буенча урнаштырырга ярамый.

192. Яктылыкның башка төрләре булмаганда (шул исәптән ирекле рәшәткәләр, бордюрлар, периметраль эскәмияләр) куэттә урнашкан агачлар өчен радиуста көпшәдән кимендә 1,5 м радиуста саклагыч өслек төрләре: вак таш, галечь, газ рәшәткәләре ясала. Яклау өслеге җәяүлеләр коммуникацияләренең бер дәрәжәдә яисә аннан югарырак катламында башкарылырга мөмкин.

193. Кулланылган каплауның колористик чишелеши формалашкан мохитнең төсле чишелеши исәпкә алырга тиеш.

Жир өсләрен бәйләү

194. Жир өслеген үзара бәйләү элементларына гадәттә төрле борт ташлары, пандуслар, баскычлар, керә.

Борт ташлары

195. Юл борт ташлары тротуар һәм машина йөрү өлеше тоташкан урында норматив артып китү белән 150 ммнан да ким булмаган күләмдә урнаштырыла, ул каплау өслеге ремонтирован очракта да сакланырыга тиеш.

Автотранспорт газон белән юл тоташкан урыннарда газонга кермәсен өчен ныклырак борт ташын кулланырыга кирәк.

Жәяүлеләр коммуникацияләре газон белән тоташкан урыннарда газон дәрәжәсеннән ким дигәндә 50 мм дан арткан 0,5 м озынлыгынан да ким булмаган бакча борты урнаштырырыга мөмкин, ул газонны саклый һәм аны төрле чүп-чардан саклап, куллану вакытын озынайта.

Жәяүлеләр зonasы территориясендә төрле каплауның күшүлүүн базау өчен гадәти материаллар кулланырыга мөмкин (кирпеч, агач, эре ташлар, керамика борт h.б.).

Баскычлар, пандуслар

196. Жәяүлеләр коммуникацияләре 60 тан артык промилле авышлыгында булганда баскычлар урнаштыруны күздә тотарга кирәк.

Төп жәяүлеләр өчен коммуникацияләрдә сәламәтлек саклау учреждениеләре һәм башка күпләп килү объектлары, инвалидлар һәм өлкәннәр йортларында һәм баскычларда 50 дән артык промилле авышлыклары булганда, һичшиксеz, аларны пандус белән җиһазларга кирәк.

Бордюр пандусы авышлыгы 1:12 итеп кабул ителә.

Баскычларның беренче баскычларын төшкәндә һәм күтәрелгәндә, ачык төстәге төстәге сыйыклар белән аерып курсәтергә кирәк.

Аерып торучы пандус булмаганда, конструкцияләр киртәләүче бортикны кимендә 75 мм биекләтә ясарга һәм тоткычлар куярга кирәк.

Пандусның башында һәм ахырында юлның горизонталь участоклары эйләнә-тирәдәгә өслекләрдән текстура һәм тес белән аерылып тора.

Баскычның ике яғында да яки пандуста да 800 - 920 мм озынлыктагы, колачлау өчен уңайлы һәм стенадан 40 мм ераклыктагы турыпочмаклы кисемтә каралган.

Мәйданчыклар

197. Жирлек территориясендә тубәндәгә мәйданчыклар урнашкан: балаларның уеннары, өлкәннәрнең ялы, спорт белән шөгүлләнүе, чүп-чар жыючыларны урнаштыру, этләрне йөрту, автомобилләр кую урыннары.

Теркәлгән мәдәни мирас ядкарлыренаң һәм махсус сакланылучы табигать территорияләренең саклау зоналары чикләрендә мәйданчыклар урнаштыру истәлекләрне саклау, табигатьтән файдалану һәм эйләнә-тирә мохитне саклау вәкаләтле органнары белән килештерергә тәкъдим ителә.

Йорт яны территорияләре балалар өчен уен һәм спорт мәйданчыклары белән тәэмин ителергә тиеш. Мәйданчыклар төзек һәм жәрәхәтләнү куркынычсыз инвентарь белән тәэмин ителергә тиеш.

Балалар мәйданчығы

198. Уен мәйданчыклары төрле яшь төркемнәре өчен аерым мәйданчыклар яки яшь мәнфәгатьләре буенча зоналаштырылган комплекслы уен мәйданчыклары буларак оештырыла

Балалар мәйданчығында территорияне төзекләндеру элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнең йомшак төрләре, мәйданның газон белән парлашу элементлары, яшелләндеру, уен жиһазлары, эскәмияләр һәм чүп савытлары, яктыруту жиһазлары.

Торак йортлар тәрәзәләреннән һәм жәмәгать биналарыннан мәктәпкәчә яштәге балалар мәйданчыклары чикләренә кадәр ара 10 м, кече һәм урта мәктәп яшендәге 20 м, комплекслы уен мәйданчыкларыннан ким түгел - 40 м, спорт-уен комплексларыннан ким түгел - 100 м.

Балалар уен мәйданчыклары контейнер мәйданчыкларыннан ким дигәндә 20 метр ераклыкта урнашкан булырга тиеш.

199. Балалар мәйданчығында булырга тиеш:

199.1. жәй көннәрендә тигезсезлекләр ком сибелгән өслек планировкасы булырга тиеш;

199.2. дайми рәвештә себерелергә һәм иртәнгә вакытта дымландырырга;

199.3. буялырга, киртәләр һәм корылмалар елга кимендә бер тапкыр буччылырга тиеш, ә ремонтлауны - кирәк булган саен.

199.4. транзит жәяүлеләр хәрәкәтеннән, машина юлларыннан, борыш мәйданчыкларыннан, кунакчыл стоянкалардан, калдыклар өчен контейнерлар урнаштыру өчен мәйданчыклардан, автотранспорт чараларын дайми һәм вакытлы саклау участокларыннан аерымланырга.

Травматизмын булдырmas өчен мәйданчыкта чыгыш ясаучы тамырлар яки түбән ботаклар, иске, киселгән жиһазлар калдыклары (стойкалар, фундаментлар), жир өслегендәге металл перемычкалар (кагыйдә буларак, турникларда һәм таганнарда) булу рөхсәт ителми.

Яқындағы территорияләрне реконструкцияләгендә, балалар мәйданчыклары территорияләрендә төzelеш материалларын туплау һәм эшләр алыш бару рөхсәт ителми.

Яктыруту жиһазлары, кагыйдә буларак, мәйданчык урнашкан территорияне яктыруту режимында эшләргә тиеш.

Яктыруту жайланмаларын 2,5 метрдан да ким булмаган биеклектә урнаштыру рөхсәт ителми.

Уен жиһазларын урнаштыру норматив куркынычсызылык параметрларын исәпкә алыш башкарылырга тиеш.

200. Балалар мәйданчыкларын тиешенчә карап тоту һәм аларда куркынычсызылыкны тәэмин итү өчен жаваплылык күпфатирлы йортларның йорт яны территорияләрендә идарәче оешмаларга йөкләнә, әлеге жирлекне карап тоту өчен жаваплы башка вәкаләтле затка - башка урыннарга йөкләнә.

Спорт мәйданчыклары

201. Спорт мәйданчыклары халыкның барлық яшь төркемнәре физкультура һәм спорт белән шөгүльләнү өчен билгеләнгән

Спорт мәйданчығында территорияне төзекләндеру элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнең йомшак яисә газ төрләре (жәйге чорда), спорт жиһазлары.

Спорт мәйданчыклары яшелләндерелә һәм челтәрле койма белән әйләндереп алыша. Яшеллек мәйданчык периметры буйлап урнаштырыла, вертикаль яшелләндеру кулланырга мөмкин. Койманың биеклеге 2,5 - 3 м, мәйданчыкларның бер-берсенә тоташкан урыннарында биеклеге 1,2 м.

Спорт жиһазлары спорт, физкультура мәйданчыкларында йә максус жиһазландырылган жәяүлеләр коммуникацияләрендә (сәламәтлек сукмакларында) рекреацияләр составында урнаштырыла. Максус физкультура снарядлары һәм тренажерлар рәвешендәге спорт жиһазлары, травмалар алұны булдырмый торған максус эшкәртелгән өслекле бүрәнәләрдән һәм бүрәнәләрдән ясалған (ярыклар, сколлар булмау h.б.) булырга мөмкин.

Урнаштырганда сертификацияләнгән жиһазлар каталогларына таянып эш итәргә кирәк.

Ял мәйданчығы

202. Торак төzelеше территориясендә тыныч ял итү һәм өлкән яштәге халыкның өстәл уеннары өчен билгеләнгән ял мәйданчыклары оештыру мөмкин. Ял мәйданчығында төзекләндеру элементларының мәжбүри исемлегенә гадәттә каты өслек төрләре, мәйданчыкның газ белән тоташу элементлары, яшелләндеру, ял итү өчен эскәмияләр, эскәмияләр һәм өстәлләр, урналар (ким дигәндә

hər eskemiyadə) kərə, яктырту жиһазлары керə.

Мэйданнны каплауны плитə күзтө рәвешендə проектларга тәкъдим ителə. Ял мэйданчыкларын həm балалар мэйданчыкларын берлəштергендə, балалар уеннары зонасында өслекнең каты төрлəрен урнаштырырга кинəш ителми.

Парклар территорияләрендə чирэмдəге ял мэйданчыклары оештырылырга мөмкин.

Эт йөртү, башка йорт хайваннарын көтү өчен мэйданчыклар (урыннар)

203. Эт йөртү мэйданчыклары вәкаләтле органнар белəн билгелəнгən тәртиптə урнаштырыла.

Эт йөрү мэйданчыгы территориясендəгə төзеклəндерү элементлары исемлегенə төрле катлам, койма, эскемия, чүп савыты, утильлəштерү контейнеры, яктырту həm мэгълүмат жиһазлары керə. Периметр буенча яшеллəндерү тәкъдим ителə.

Эт йөртү мэйданчыклары микрорайонның həm яшел үсентелəрсез торак районның гомуми файдалану территорияләрендə, 110 кВт көчəнешле электр тапшыру линияләре астында, беренче həm икенче поясларны су белəн тәэмmin иту чыганакларының санитар зонасыннан читтə урнашырга тиеш.

Торак билгелəнешендəгə территориялəрдə урнаштырыла торган этлəрне йөртү өчен мэйданчыкларның күлəме 400-600 кв.м чиклəрендə, башка территориялəрдə - 800 кв. м кадəр кабул ителə, килеп туган төзелеш шартларында, булган территориаль мөмкинлеклəрдəн чыгып, мэйданчыкларның кимүе кабул ителергə мөмкин.

Мэйданнның чиклəрнən торак həm ижтимагый биналар тәрəzələrenə кадəр ара 25 метрдан да ким булмаска тиеш, ə балалар учреждениелəре, мәктəплəр, балалар, спорт мэйданчыклары, ял мэйданчыклары участокларына кадər - 40 метрдан да ким булмаска тиеш.

Мэйданчык киртəсе, кагыйдə буларак, 1,5 м биеклəктəге жинел металл сеткадан башкарыла.койма элементлары həm секциялəре арасы, аның ассы кыры həm жири хайванга мэйданнан китəргə яки үз жəрəхətləren китерергə рəхсəт итмəскə тиеш.

Мэйданчык территориясендə мэйданнан файдалану кагыйдəлəре белən мэгълүмат стенды урнаштырылырга тиеш.

204. Йорт хайваннары хужалары үз йорт хайваннарының чүп-чарларын жыештыралар həm утильлəштерəлər.

Хайваннар хужалары үз хайваннарының башка хайваннарга həm кешелəргə куркыныч йогынтысын булдырымаска, шулай ук санитария нормалары буенча тирə-юнъидəгелər өчен тынычлык бирергə, хəзəргə санитария həm ветеринария кагыйдələren үtərgə тиеш.

Мəгəзle эре терлек, сарык, кəjə, кош-корт йөртү жирлекнең торак пункты территориясе (болыннарда, көтүлеклəрдə) яки вәкалəтле орган тарафыннан торак пункт чиклəрендə билгелənгən махсус урыннарда (əgər шундый урыннар билгелənгən булса) хужаларны яки ышанычлы затларны мəжбүри озатып йөрү гамəлгə ашырыла.

Автостоянка мэйданчыклары

Жирлек территориясендə автостоянкаларның түбəндəгə төрлəре урнаштырыла: федераль, республика həm муниципаль законнар нигезендə төзələ həm файдаланыла торган автомобильлərне кыска вакытлы həm озак вакытлы саклау.

Автотранспорт чараларын озак həm кыска вакытка саклау участогында төзеклəндерү элементларының мəжбүри исемлегенə түбəндəгелər керə: каты өслек төрлəре, өслеклərne totashтыру элементлары, киртələr, чүп савытлары яки кече контейнерлар, яктырту жиһазлары, мэгълүмат жиһазлары (курсəткечлər).

Автотранспорт чараларын озак həm кыска вакытлы саклау участокларына керү юллары жəяулелər юлларының təp юнəleshlərə белən кисешергə тиеш түгел.

Автотранспорт чараларын озак həm кыска вакытка саклау участогы аша жəяулелər транзит юлларын оештыру рəхсəт ителми.

Автотранспорт чараларын озак həm кыска вакытлы саклау участогы калган территориядən 3 м киңлектəge яшел үсентелər полосасы белən изоляциялənərgə мөмкин.

Кече архитектура формалары

205. Кече архитектура формаларын урнаштыру биналарны həm корылмаларны төзү, реконструкциялəy həm капитал ремонтау, шулай ук төзеклənдерү проектлары яки эскиз тәкъдимнəre буенча проект документациясенең «төзеклənдерү» бүлгеге нигезендə башкарыла.

Кече архитектура формаларын проектлаганда həm сайлаганда сертификатланган эйберлər каталогларыннан файдаланырырга кинəш ителə. Тарихи төзелеш зоналары, торак пунктның үзək үzəgə, авыл күп функцияле үzəklərə həm кече архитектура формалары өчен индивидуаль проект эшлənмələrə нигезендə эшлənərgə тиеш.

206. Кече архитектура формаларына təp талəplər:

- 206.1.** архитектура һәмандшафт тирәлеге, территорияне төзекләндерү әлементлары характерына туры килү;
- 206.2.** материалларның югари декоратив һәм оператив сыйфатлары, тышкы мөхит йогынтысын исәпкә алыш, аларны озак вакыт саклау;
- 206.3.** ныклыгы, ышанычлылык, төзелеш куркынычсызлыгы.

Жәмәгать транспортның көтү павильоннары конструкциясе

- 207.** Жәмәгать транспортның көтү павильоннары конструкцияләре яктыру, навеслар, эскәмияләр, чүп савытлары һәм гражданнар һәм оешмалар белдерүләре өчен аерым калканнар белән жиһазландырылырга тиеш. Павлийонда тукталыш исеме, номеры һәм жәмәгать транспортны маршрутлары расписаниесе күрсәтелә.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары

- 203.** Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары.

Мәгълүмати конструкцияләрне (элмә такталарны) урнаштыру, шулай ук башка график элементларны урнаштыру ТР Буа муниципаль районы Башкарма комитеты раслаган реклама конструкцияләрен (тышкы мәгълүмат чараларын) урнаштыру схемасы нигезендә башкарыла.

Жирлек территориясендә реклама конструкцияләрен урнаштыру һәм эксплуатацияләү әлеге кагыйдәләр, ТР Буа муниципаль районы Башкарма комитеты һәм ТР Буа муниципаль районы Советының башка муниципаль норматив хокукий актлары (вәкиллекле орган) белән расланган реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасы нигезендә гамәлгә ашырыла.

- 203.1.** Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру техник яктан яхши һәм эстетик яктан сакланырга тиеш.

Яктылык рекламалары һәм элмә такталарын эксплуатацияләүче затлар янган газ-яктылык трубаларын һәм электролампларны алмаштыруны, ватылу (төзексезлек) барлыкка килгәннән соң өч эш көне эчендә башка житешсезлекләрне бетерүне тәэммин итәргә тиеш. Мондый өзеклекләр (житешсезлекләр) бетерелгәнчә, шулай ук аерым реклама яки билге (хәрефләр) бозылганда, яктылык рекламасы яки билге тулысынча сундерелә.

Тышкы мәгълүмат чаралары, учреждение такталарыннан һәм режимлы табличкалардан тыш, ТР Буа муниципаль районы Башкарма комитеты белән килештерелгән паспорт нигезендә һәм тулысынча аның нигезендә урнаштырыла һәм эксплуатацияләнә.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары хужалары аларның тиешле торышын күзәтергә, аларны вакытында ремонтларга һәм тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыру урынын жыештырырга тиеш.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чараларын реклама яки мәгълүмати хәбәр урнаштырымыйча гына урнаштыру һәм эксплуатацияләү, мәгълүмат кырина зыян китерү, шулай ук тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын полиэтилен пленка һәм башка материаллар белән ябыштыру рөхсәт ителми.

Реклама яки мәгълүмати конструкция хужасы территорияне төзекләндерүне һәм (яки) фасадның тышкы кыяфәтен өч тәүлек эчендә монтажлаганнан соң торғызырга тиеш.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары, аларда төп блок булганда, төп блок белән бергә сүтelerгә тиеш.

Объектларның тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын беркеткәндә корылмаларына һәм бизәкләүләренә зыян килми, шулай ук аларның бөтенлеген, ныклыгын һәм тотрыклылыгын киметү рөхсәт ителми.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чараларын тиешенчә тотмау, жир участогын һәм аның тирәсендәге территорияне чистарту һәм санитар totу өчен тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары хужалары җаваплы.

- 207.1.** Реклама конструкцияләренең тышкы күренешенә һәм урнашу урынына карата таләпләр жирле үзидарә органының аерым карапы белән билгеләнә.

- 207.2.** Тышкы мәгълүматны урнаштыру чаралары түбәндәгә төрләрдә булырга мөмкин:

- дивар конструкциясе;
- декоратив панно;
- консольле конструкция;
- түбә конструкциясе;
- витрина конструкциясе;
- учреждение тактасы;
- режим табличкасы;
- модульле конструкция;
- күләмле-кинлекле композиция;
- щит конструкциясе;

- әләмнәр композициясе;
- махсус конструкция.

207.3. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарапарына гомуми таләпләр.

207.3.1. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарапарын проектлаштыру, ясау һәм урнаштыру тәзелеш нормалары һәм кагыйдәләре таләпләре, Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният һәйкәлләре), аларны саклау һәм алардан файдалану турындагы Россия Федерациясе законы нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

207.3.2. Тышкы мәгълүмат чарапары типовой һәм шәхси утәлеп урнаштырылырга мөмкин.

Ике яки берничә телдән файдаланган очракта текстлар эчтәлеге һәм техник бизәлеше буенча тәңгәл килергә, төгәл һәм грамоталы үтәлергә тиеш.

207.3.3. Мәгълүмат конструкциясе иясе теләсә нинди иминлек кагыйдәләрен бозган, шулай ук мәгълүмат конструкцияләрен монтажлау һәм файдалану шартларын бозганда төзекsezлекләр һәм аварияле хәлләр өчен җавап тота.

207.3.4. Тышкы мәгълүмат чарапарын урнаштыру рөхсәт ителми.:

1) күп фатирлы торак йортлар фасадларында:

- торак биналар чикләрендә, турыдан-туры торак булмаган бина алыш торган, беренче һәм икенче катлар арасында урнаштырылган конструкцияләрдән кала;

- эчендә тәзелгән торак булмаган биналар чикләрендә, чыгып тору чиге 1,5 м.дан артык булмаган торак йорт габаритларында урнашкан һәм мәгълүмат конструкциясен урнаштырган зат алыш торган, турыдан-туры торак булмаган бина алыш торган, беренче һәм икенче катлар арасында урнаштырылган конструкцияләрдән кала;

- тәрәзә һәм ишек уемнарын, шулай ук витражларны һәм витриналарны, шул исәптән өстәп-ялгап тәзелгән биналардагы, тулысынча яки өлешләп каплау төрендә, әлеге Кагыйдәләр белән каралган очраклардан кала;

- лоджийлар, балконнар кырыйларындагы конструкцияләрдә, әгәр ул ишек проекты тәкъдиме белән каралмаган булса;

2) торак булмаган бина фасадларында:

- биш каттан күбрәк биеклектәге биналарда вертикаль консоль конструкцияләр;

вертикаль тәртиптә урнашкан дивар конструкцияләр

- икенче кат тәрәзәсeneң ассы дәрәжәсеннән югары, әлеге Кагыйдәләр белән каралган очраклардан кала;

3) керү төркеменең фризларында, козырекларда:

- бер керү урыны белән бердән артык конструкция;

- яктылык әржәләре, фонлы конструкцияләр төрендә - бер керү урыны

булган керү төркеме фризында урнаштырылганнардан кала;

4) шундый объект проекты белән каралмаган гомуми мәйданы 400 кв. м.дан артыграк булган административ-офис, сәүдә, мәдәни-куңел ачу спорт объектларында,

5) шәхси һәм күп фатирлы торак йортлар территорияләрендә аерым торучы конструкцияләр төрендә;

6) биналардагы уемнары, витрина пыялаларын, тәрәзәләрне, аркаларны, архитектур детальләрне һәм декоратив-сәнгать бизәлешен, суперграфиканы тулысынча һәм яртылаш каплаучы, әлеге Кагыйдәләр белән каралган очраклардан кала;;

7) фасадның архитектур үзенчәлекләрен исәпкә алмыйча. Биналар фасадларында тышкы мәгълүмат чарапарын урнаштыру варианtlары әлеге Кагыйдәләргә күшүмталар нигезендә билгеләнә;;

8) эркерларда, колонналарда, пилястраларда, балконнарда;

9) мемориаль такталардан 2,0 м ераклыкта;

10) адреслы атрибутиканы каплый торган (урам исемнәре һәм йорт номерлары күрсәткечләре);

11) 2 каттан артык биеклектәге биналарның аулак торналарында;

12) декоратив паннодан, модульле конструкцияләрдән, шулай ук автозаправка станцияләрендә стел, калкан, витрина, консольный конструкцияләр рәвешендә банк операцияләрен гамәлгә ашыруучы оешмалар өчен алмаш мәгълүмат белән;

13) “Кулланучылар хокукларын яклау турында” Федераль законның 9 статьясы үз көченә мәжбүри булмаган мәгълүматны (оешманың фирма исеме (исеме), аның урнашкан урыны (адресы) һәм аның эш режимы турында мәгълүмат), ә атап эйткәндә, телефон, сайtlар, электрон почта адреслары номерларын, юнәлешләрен, товар һәм хезмәт күрсәтүләр исемлеген, биналарны арендалау, сату турындагы мәгълүматны, модульле конструкцияләр рәвешендәге коймага яисә бинага чыгарудан, шулай ук калкан һәм витрин конструкцияләр номерларыннан тыш, күрсәтүне күрсәттеләр;

14) текстлы мәгълүматтан башка сурәтләр генә булган;

15) фасадның архитектур фоны белән төсләре буенча туры килмәүчеләр;

- 16) яктыртуның ачык ысулын кулланып;
- 17) флаглы композицияләрдән тыш, түкима материаллар әзерләүдә кулланылган, шулай ук озынлыгы 6,0 м дан артык булган яктылык тартмалары рәвешендәге көйләнгән конструкцияләрне;
- 18) Мәгълүмати конструкциянең бер төрен кулланып, мәгълүматны кабатлый торган мәгълүмат, моңа түбәндәгеләр керми:
 - Россия Федерациясе дәүләт төле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләрен үтәү нигезендә башкарылган мәгълүмат;
 - берничә урам киселешендә яисә ике урам арасындагы территориядә урнашкан бинаның һәр фасадында урнаштырылган мәгълүмат;
 - автозаправка станцияләре фасадларында урнаштырыла торган мәгълүмат;
- 19) кабартылган конструкцияләр, штендерлар рәвешендә;
- 20) түбәнен (парапетның, фризының) ёске ноктасыннан югарырак төзелгән-кушып төзелгән биналар (тамбурларны да керте).

Тышкы мәгълүмат урнаштыру чараларының аерым төрләренә таләпләр.

207.3.5.Дивар конструкцияләре –диварларның тышкы өслегендә, фризлар, козырекларда, фронтоннардагы биналарда, керү яки тәрәзә (витриналар) өстендей стационар булмаган сәүдә объектларында, диварлар өслегеннән 0,2 м ераклыктагы тәрәзәләр арасында, фон яисә фонсыз конструкция рәвешендә, яктылык тартмасы рәвешендә урнаштырыла, ул каркастан, текст мәгълүматы булган мәгълүмат кырыннан, декоратив элементлардан, билгеләрдән, беркету элементларыннан яисә стена өслегенә төшерелгән сурәтләрдән тора.

Дивар конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) бинаның катлары тәрәзәләре, стационар булмаган сәүдә объекты арасында биеклектән 2/3 артык биеклектә;
- 2) бинаның катлары тәрәзәләре, стационар булмаган сәүдә объекты арасында арка тәрәзәләре биеклектән 1/2 артык биеклектә;
- 3) текстлы мәгълүматның биеклеге фриз биеклегеннән 2/3 артык (шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналар);
- 4) бер катлы биналарда (шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналарда) фризының биеклеге яисә биеклеге, керү төркемнәре, ут тартмалары, фриза урнаштырыла торган фонлы конструкцияләр рәвешендәге стационар булмаган сәүдә объектлары;
- 5) стационар булмаган сәүдә объекты бинасының фронтон биеклегеннән 1/2 артык биеклеге,;
- 6) козырегында 0,5 м дан артык биеклектә;
- 7) фасад озынлыгының 70%тан артыграгын;
- 8) 0,5 м биеклектәге беренче кат чикләрендә, проемалар һәм биеклек арасында 1,5 м дан артык, почмак участокларында 50%тан артык простенка озынлыгы;
- 9) мәгълүматны башка телләрдә кулланганда, әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән конструкциянең озынлыгы 50%тан артыгракка арттырылган озынлық;
- 10) төрле телләрдә язуларның тиндәшсез зурлыкларын һәм шрифтларын кулланып;
- 11) беренче, цоколь яисә подвал катларының тышкы стеналарын өслектә урнаштырганда жир өсте дәрәжәсеннән түбәнгә кырыйга кадәр 0,6 м түбәнräк;
- 12) уелмалар булган очракта, тоташ пыялалану, фриз, фронтон булмаган очракта икенче каттан югарырак, моңа конструкцияне урнаштыру күздә тотыла торган тәрәзә уемының биеклеге ике биеклектән арткан очраклар керми;
- 13) икенче каттан югарырак тоташ пыялалауда урнашканда бер конструкция күләмендә;
- 14) әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, бер-берсе өстендей фонлы конструкцияләр һәм яктылык тартмалары рәвешендә;
- 15) өслеге бинаның параллель булмаган стены, стационар булмаган сәүдә объекты, керү төркеме, козыреклары урнашкан фриза фон конструкцияләре һәм яктылык тартмалары рәвешендә;
- 16) бинада, стационар булмаган сәүдә объектында фонның төрле төстәге конструкцияләреннән файдаланып;
- 17) беренче каттагы яисә беренче каттагы проемалар арасында урнашканда фон конструкцияләре һәм яктылык тартмалары рәвешендә;
- 18) альштырыла торган мәгълүат белән;
- 19) бинаның фасадларында стенага турыдан-туры ясалган сурәт белән, алар дивар конструкцияләрнен башка төрләрен куллануны күздә тота;
- 20) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;
- 21) әлеге бинада конструкцияне фаразланган урнаштыру урыны өстендей урнаштырылган түбә конструкциясе булганда, фронтонда, югары каттагы фризында, рөхсәткә (килештерүгә) ярашлы рәвештә билгеләнгән, гамәлдә булу сргы тәмамланган, моңа бердәм мәгълүмати эчтәлекле түбә конструкциясе белән берләштерелгән түбә конструкциясеннән тыш (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат);

22) түбә яссылыгын бина стенасыннан, карниз дәрәжәсеннән алып скат түбә очына кадәр кимендә 3,0 м биекләтә стационар булмаган сәүдә объектыннан югарырак;

23) бер конструкция күләмendә түбә яссылыгын бинаның диварыннан, стационар булмаган сәүдә объектыннан аеручы карниз дәрәжәсеннән югарырак.

207.3.6.Декоратив панно - аерым торучы сәүдә-офис, мәдәни-күнел ачу, житештерү, склад hәм спорт корылмалары фасадларында гына урнаштырыла торган мәгълумат конструкциясе гомуми мәйданы 1500 кв. метрдан артык.

Әлеге конструкциянең мәгълумати кыры ныклы яки тукыма нигезендә башкарылырга тиеш, мәгълумати кыр hәм каркасның totашу урыннары яшерелергә hәм декоратив бизәлгән кырыларга (шул исәптән багет, сәнгать декоры элементларына) ия булырга тиеш.

Декоратив панноларны урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) беренче кат дәрәжәсеннән түбәнрәк;
- 2) ишек hәм тәрәзә уемнары арасында, витриналардан тыш;
- 3) эчке яктылыксız баннер тукыма кулланып;
- 4) мәгълумат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

207.3.7.Консоль конструкция - бинаның фасады яссылыгына туры почмак белән билгеләнгән мәгълумати конструкция, стационар булмаган сәүдә объекты локальләштерелгән, почмак кишәрлекләрдә, кече конструкцияләр рәвешендәге диварның композицион тышкы өслеге буенча.

Консоль конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) биеклеге hәм озынлығы 1,0 м дан артыграк;
- 2) фасад өстеннән 0,2 м дан артыграк ераклыкта;
- 3) бер-берсеннән 10 м ераклыкта;
- 4) фасад читеннән 0,2 м ераклыкта hәм конструкциянең аскы кырыена кадәр жир дәрәжәсеннән 2,5 м дан кимрәк булса;
- 5) бинага керү урыннарында;
- 6) мәгълумат тапшыруның динамик ысулын кулланып, банк операцияләрен гамәлгә ашыручы оешмалар өчен консольный конструкцияләрдән тыш.

207.3.8.Түбә конструкциясе - әлеге бинаның гомуми мәйданының 100% ын алып торган оешма тарафыннан яссы түбәнен (парапеттың) өске тамгасыннан яисә бинаның скат тубәсенен, стационар булмаган сәүдә объектының өске ноктасыннан (очыннан) тулысынча югарырак торучы яктылык хәрефләре hәм символлары (логотиплар, цифrlар, билгеләр, нәфис элементлар) рәвешендәге күләмле мәгълумати конструкция:

Түбә конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) текстлы мәгълуматның биеклеге:
 - бер катлы биналар, стационар булмаган сәүдә объектлары өчен 0,5 м дан артык;
 - 2,0 м артык - 2 - 5 катлы биналар өчен;
 - 2,5 м дан артык - 6 - 9 катлы биналар өчен;
 - 10 - 15 катлы бина өчен 3,0 метрдан артык;
 - 4,0 м дан артык - 16 hәм аннан да күбрәк катлы биналар өчен;
 - биеклеккә карата чикләүләрсез - төзелеш мәйданы 15 мең кв. метрдан артык булган эре сәүдә үзәкләре биналары өчен;

2) озынлығы:

- алар урнаштырылган фасадның туры төгәлләнү озынлыгының 1/2 өлешеннән күбрәгө;
- фасадның йомгаклау өлеше (парапет) биеклеге ишелеп төшкәндә төгәлләнү фрагменты озынлыгының 2/3 еннән артыгы;

3) күпфатирлы торак йортларда;

4) Россия Федерациясе дәүләт төле hәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләре нигезендә башкарылган мәгълуматны кабатлык торган конструкцияләрдән тыш, бинада, стационар булмаган сәүдә объектында бердән артык;

5) әлеге бинада гамәле тәмамланмаган рөхсәт нигезендә билгеләнгән рөхсәт булганда, реклама конструкциясе түбә жайлармасы рәвешендә;

6) әлеге бинада рөхсәткә (килештерүгә) ярашлы рәвештә билгеләнгән булса, аның гамәлдә булу сробы тәмамланмаган, фронтонда, югары каттагы фризында көйләнгән конструкция, түбә конструкциясе белән берләштерелгән бердәм мәгълумат эчтәлеге (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълумат);

7) алмаштырыла торган мәгълумат белән;

8) мәгълумат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;

9) текстлы мәгълуматның биеклеге 1/3 тән артык өстәмә символларның (логотипларның, саннарның, билгеләрнең, сәнгать элементларының) биеклеге.

207.3.9.Витрина конструкциясе - Бинада урнашкан фонлы конструкция яки яктылык тартмасы рәвешендәге мәгълумат конструкциясе, витринаның эчке яғыннан стационар булмаган

сәүдә объекты, тәрәзә уемы, ул каркастан, декоратив-бизәлешле бизәлешле мәгълумат кыры, асылма элементлар булган мәгълумат кыры, тәрәзә уелмасы мәйданыннан 1/4тән артмаган элементлар (витринаның биеклеге һәм озынлығы буенча витринаны пыялалау күләменең яртысы).

Витрина конструкциясе урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) мәйданы 2,0 кв. м булган тәрәзә уемында;
- 2) витринаның пыялалануыннан алып витрин конструкциягә кадәр ара ераклығында урын яғыннан 0,15 м дан кимрәк;
- 3) тәрәзә бүленешен исәпкә алмыйча;
- 4) витрин пыяласы өслегенең бизәкләре һәм декоратив пленкалары рәвешендә;
- 5) яктылык тартмалары витринасына пыяла кую юлы белән;
- 6) мәгълумат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;
- 7) витрин конструкцияләр арасында 1,5 м дан кимрәк ераклыкта.

207.3.10. Учреждение тактасы, режим табличкасы – кулланучылар игътибарына житкерү өчен билгеләнгән мәгълумат конструкцияләре, анын құрсәтмәсе «Кулланучылар хокукларын яклау турында» Федераль законның 9 статьясы нигезендә мәжбүри булган мәгълуматны, оештыру-хокукый рәвешенә, индивидуаль эшкуарга бәйсез рәвештә оешманың фирма исеме (исеме), аларның урнашу урыны (адресы) һәм бинада урнаштырыла торган эш режимы, стационар булмаган сәүдә объекты яисә койма, ун яктан һәм (яисә) сул яктан керү урыныннан йә керү төркемнәрен ябыштыру (режимлы табличка) турында.

Учреждение тактасында урнаштырыла торган мәгълумат кулланучыларга Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә дә житкерелергә тиеш.

Учреждение тактасын, режим тактасын урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) 0,6 м озынлығында һәм 0,8 м биеклектә (урождение тактасы);
- 2) 0,4 м озынлығында һәм биеклеге 0,6 м дан артык (режимлы табличка);
- 3) 0,3 м озынлығында һәм 0,2 м дан артык биеклектә (трафарет матбуғатын ясау ысулы белән керү төркемнәрен пыялалауга урнаштырыла торган режимлы табличка);
- 4) оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә бер оешма өчен икедән артык, бер бинада бер шәхси эшкуар, стационар булмаган сәүдә объекты, киртә;
- 5) конструкция әзерләнгән материал буенча тиңдәшсез зурлығы буенча аерылып торучылар;
- 6) трафарет меһере ясау ысулы белән башкарылган керү төркемнәрен (ишекләрне) пыялалауда бердән артык;
- 7) , коймадагы вывескалардан тыш, яктырткычлар кулланып;
- 8) фонсыз конструкцияләр рәвешендә;
- 9) керү юлының бер яғыннан икедән артык;
- 10) чикләү секциясенән читтә;
- 11) төзелеш, утә куренмәле киртәләрдә, баскычларның, балконнарның, кеймәләрнәң коймаларында;
- 12) жәмәгать туклануы стационар предприятиеләре каршындагы сезонлы кафеларның киртәләү конструкцияләрендә;
- 13) киртәләү дәрәҗәсенән югарырак;
- 14) мәгълумат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

207.3.11. Модуль конструкциясе - бу - оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә, берничә оешма, шәхси эшмәкәрләр, бердәм блокка берләштерелгән модульләр рәвешендә урнашкан бер бинада яки ул урнашкан жир кишәрлекендә урнашкан шундый бина яки шундый жир кишәрлекеге белән чиктәш жирдә урнашкан, бина яисә ана парковка урыннары оештыру өчен бирелгән жир кишәрлекеге белән чиктәш жирдә урнашкан шундый бина яки жир кишәрлекеге белән чиктәш жирдә урнаштырылган элмә такталарның бер төре.

Модуль конструкция тубәндәге рәвештә урнаштырылырга мөмкин:

- декоратив панно;
- консоль конструкцияләре;
- элмә такталар, режим табличкалары, керү урыннарындагы пыялалардан тыш;
- эрә форматлы стелалар.

Әлеге пунктта каралган үзенчәлекләрне үтәгәндә, тиешле мәгълумати конструкция өчен билгеләнгән таләпләр модульле конструкцияләргә кагыла.

Модульле конструкцияләр урнаштыру рөхсәт ителми :

- 1) биеклеге 6,0 м дан артык һәм 2,0 м дан ким (консоль структурасы);
- 2) биш каттан артык биналарда (консоль структурасы);
- 3) күпфатирлы торак йортларның фасадларында, урнаштырылган-өстәлгән биналардан кала (консоль конструкциясе);
- 4) модульле элементларның мәгълумат кыры һәм бер блокта һәм бер бинада яктыру

ысулларының төрле материалларын кулланып;

- 5) бер структурада өч модульле элементтан кимрәк;
- 6) декоратив панель формасында модульле структура булганда консоль;
- 7) модульле Кашка структурасы булганда декоратив панель формасында;
- 8) бер бинада бер структура формасында ике блоктан артық;
- 9) биеклеге һәм озынлығы 1,5 м дан артық (учреждение тактасы, режим такта);
- 10) озынлығы 2/3 нче озынлығы простенка, анда урнашкан (гамәлгә кую тактасы, режимная планшеты);
- 11) керу юлының бер яғыннан бердән артық (учреждение тактасы, режим тактасы).

207.3.12. Стела - оешманың фирма исеме, товарлар турында кыскача мәгълүматны үз эченә алган фундаменттан, нейтраль төслөр (соры, беж, графит, кара, конгырт h. б.) фундаментыннан (6,0 м дан артық түгел) яки эре (6,0 м дан артық) формат құләмлек, индивидуаль үтәлештә кече (6,0 м дан артық) мәгълүмат конструкциясе хезмәтләре (исем, логотип).

Стелалар урнаштыру тыела:

- 1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;
- 2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка күмеп китүнең техник мөмкинлеге булмаган очракларда;
- 3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янғын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылған территорияне төзекләндерү буенча проект карары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылған мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 4) мондый объект проектинда карапмagan жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;
- 6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;
- 7) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;
- 8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;
- 9) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта томаланған фундаментка ия;
- 10) профнастил, тукыма материаллар әзерләгәндә файдаланып;
- 11) мәгълүмати өслекләрне алмаштырылған сурәтле, шулай ук медиа-экраннар белән берләштерелгән кече форматта урнаштыру;
- 12) мәгълүмати кырда фоторәсем белән;
- 13) автомобильләргә ягулык салу станцияләреннән тыш, гомуми мәйданы 5000,0 кв. метрдан кимрәк булган биналар өчен эре форматта;
- 14) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып, медиа-экраннардан тыш, ягулыкка бәяләр турында мәгълүмат булган автозаправка станцияләренең стелы

207.3.13. Щит конструкциясе - аның биеклеге 4,0 м дан артмаган эчке яки тышкы яктыртылған аерым мәгълүмати корылма, ул фундаменттан, каркастан, декоратив элементлардан, катый нигездә 6,0 кв.м дан артмаган мәгълүмати кырдан тора.

Щитлы конструкцияләрне урнаштыру рөхсәт итлеми:

- 1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;
- 2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка күмеп китүнең техник мөмкинлеге булмаган очракларда;
- 3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янғын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылған территорияне төзекләндерү буенча проект карары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылған мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 4) мондый объект проектинда карапмagan жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;
- 6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;
- 7) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;
- 8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

- 9) ағақ кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта томаланған фундаментка ия;
- 10) профнастил, тукыма материаллар әзерләгендә файдаланып;
- 11) мәгълүмат конструкциясен декоратив-сәнгат бизәлешеннән башка;
- 12) гомуми файдаланудагы территориянең чикләрен билгеләүче қызыл сыйыкли жир кишәрлеге чигеннән 6,0 м ераклыкта;
- 13) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын қулланып.

207.3.14. Флаг композициясе - нигезләрдән, бер яки берничә флагштоктан һәм йомшак тукымадан (мәгълүмати кырлардан) торган аерым мәгълүмати конструкция.

Флаг композицияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;
- 2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка күмеп китүнең техник мөмкинлеге булмаган очракларда;
- 3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылған территорияне төзекләндерү буенча проект карары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылған мәгълүмат конструкциясе булгандা;
- 4) мондый объект проектинда каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;
- 6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;
- 7) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;
- 8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;
- 9) ағақ кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта томаланған фундаментка ия;
- 10) кинделеге буенча флагштоклар арасыннан зуррак булган мәгълүмати кыр габаритлары белән.

207.3.15. Махсус конструкция - халыкны яклай һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү өлкәсендә социаль әһәмияткә ия мәгълүмат түрүнда халыкка хәбәр итү, шулай ук нейтраль төстәгә фундаменттан, материал белән тышланған рамкадан, электрон экран рәвешендәге мәгълүмат кырыннан торган, эре сәүдә һәм жир кишәрлекләрендә урнаштырыла торган видеоязмаларны күрсәтергә мөмкинлек бирүче спорт -, мәдәни-массакуләм чаралар түрүнда мәгълүмат бирү өчен билгеләнгән аерым торучы мәгълүмати конструкция. З гектардан артык жир кишәрлеге булган спорт -, мәдәни-күңел ачу комплекслары.

Махсус конструкцияләр урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;
- 2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка күмеп китүнең техник мөмкинлеге булмаган очракларда;
- 3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылған территорияне төзекләндерү буенча проект карары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылған мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 4) мондый объект проектинда каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;
- 6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;
- 7) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юлларда, юлларда, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;
- 8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;
- 9) ағақ кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта тирәнтен фундаментка ия булганнар;
- 10) ясаганда профнастидан, тукыма материаллардан файдаланып.

199.6. Биналарның архитектур элементларын каплый торган билге һәм реклама (мәсәлән: тәрәзә уемнары, колонналар, бизәк һәм башкалар) биналарда урнаштыру тыела. Аслы элмә тاكتаларны төзелеш елси 1953 яки аннан алда булган архитектура һәйкәлләренә һәм биналарга урнаштыру тыела. Рекламаны биналарның тоташ фасадларында (брандмауэрларда) 4тән дә артмаган санда урнаштырырга рөхсәт ителә.

Мәдәни мирас объектлары статусы булган биналарда күрсәткечләр саклау йөкләмәләре таләпләре нигезендә урнаштырыла һәм файдаланыла.

Реестрга, шулай ук аларның территорияләрендә, истәлекле урыннар территорияләрендә кертелгән мәдәни мирас объектларында (тарих һәм мәдәният ядкаръләрендә) тышки реклама тарату «Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният ядкаръләре) турында» 2002 елның 25 июнендәге 73-ФЗ номерлы Федераль законның 35.1 статьясы (2017 елның 29 июлендәге редакция) «Реклама турында» 2006 елның 13 мартандагы 38-ФЗ номерлы Федераль законның 19 статьясы (29.07.2017 ел) нигезендә чикләнә.

199.7. Бинаның беренче һәм икенче катлары арасынданың күрсәткечләр уртача линия буенча югарылығы 60 см дан артмаган зурлыктагы хәрефләр белән тигезләнгән була. Архитектура һәйкәлләрендә төсләре тыйнак булган элмә такталар (шул исәптән материалларның табигый төсләре: металл, таш, агач) урнаштырыла. Сәүдә комплексларында элмә такталар урнаштыру һәм конструкцияләү вәкаләтле органның һәм жирле үзидарәнең башка компетентлы органнарының әлеге Кагыйдәләре һәм башка норматив хокукий актлары нигезендә билгеләнә.

199.8. Реклама конструкцияләрен жиналардан аерым, мәдәни һәм спорт объектлары конструкцияләреннән, шулай ук афиш түмбаларыннан тыш урнаштыру тыела.

Зур форматлы реклама конструкцияләре (билбордлар, супер сайtlар һәм башкалар) торак, ижтимагый һәм офис биналарыннан ким дигендә 100 метр ераклыкта урнашкан.

199.9. Жирлек территориясендә реклама конструкцияләрен һәм тышки мәгълүмат чараларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү Буа муниципаль районы территориясендә тышки реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыруны регламентлаучы Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Советының башка муниципаль норматив хокукий актлары белән расланган әлеге Кагыйдәләр, реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасы нигезендә гамәлгә ашырыла. Бу Кагыйдәләр нигезләмәләре Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма комитеты һәм Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы территориясендә тышки реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыруны регламентлаучы Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма комитеты һәм Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Советының башка муниципаль норматив хокукий актлары белән расланган реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасына каршы килсә, Буа муниципаль районы Башкарма комитеты һәм Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Советы муниципаль норматив хокукий актлары кулланыла.

Гражданнарны игълан иту өчен жайламалар, мәдәни һәм спорт чараларын афиша

208. Мәдәни һәм спорт чараларына белдерүләр, афишалар бары тик махсус түмбаларда, щитларда һәм стендларда гына урнаштырыла. Аз форматлы яфрак өчен тамаша чараларының афишасы вакытлыча төзелеш коймаларына ёстамә урнаштыру мөмкин.

Реклама стендлары аерым торучы объектлар яки биналарда яки корылмаларда такталар рәвешендә урнаштырылырга мөмкин.

Бу чараларны оештыручылар таныган игъланнар, мәдәни һәм спорт чараларының афишасы, чаралар тәмамланганин соң биш календарь көн эчендә мәгълүматларны, афишаларны жыярга тиеш.

Белдерүләрне һәм афишаларны электр тапшыру баганаларыннан, элемтә линияләре баганаларыннан, башка инженер-коммуналь объектлардан файдаланучы оешмалар чистарты. Игъланнарны һәм афишаларны биналарының, коймаларының һәм башка корылмаларының нигезләреннән, стеналарыннан чистарталар, милекчеләр һәм мондый объектларның башка хокук ияләре башкара.

VI. Коммуникацияләрне төзегендә, ремонтлаганда, реконструкцияләгендә жир эшләрен башкаруга төп таләпләр

209. Туфракны ачу яки юл өслекләрен ачу (жир асты коммуникацияләрен салу, реконструкцияләү яки ремонтлау, субай һәм шпунт керту, электр тапшыру линияләрен, элемтәләрне, яктырту баганаларын урнаштыру (алыштыру), грунтны планлаштыру, инженерлык эзләнүләре вакытында эшләр һәм башка эшләр) белән бәйле эшләр бары тик язма рөхсәт (жир эшләре житештерүгә ордер) булганда гына башкарыла. Расланган административ регламентта каралган тәртиптә Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы башкарма комитеты тарафыннан бирелә. Жирлекнең торак пункты территориясен төзекләндерү белән бәйле Жир, төзелеш һәм ремонт эшләрен оештыру һәм үткәү тәртибе, жир эшләрен башкаруга ордер ясау һәм алу жирле үзидарә органнарының хокукий актларының билгеләнгән таләпләре нигезендә башкарыла.

210. Яшел үсентеләрне суту яки күчерү кирәк булганда, билгеләнгән тәртиптә вәкаләтле орган рөхсәтен рәсмиләштерергә һәм яшел үсентеләрне суту яки күчереп утыртуны башкарырга кирәк.

211. Торак пункт юллары буенча хәрәкәтне вакытлыча чикләү яки туктату вәкаләтле орган

тарафыннан бирелгэн рөхсәт нигезендә, ике яктан да мәгълүмат щитын мәжбүри урнаштыру нигезендә башкарыла, анда заказчылар һәм эш житештерүчеләр турында барлык кирәклө белешмәләр, эш сроклары, мөмкин булган маршрутлар бар. Күрсәтелгән калканның формасы һәм эчтәлеге рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең тиешле административ регламенты белән билгеләнә.

- 212.** Коммуникацияләрне төзү, ремонтлау, реконструкцияләү вакытында сргы чыккан ордерлар буенча жир эшләре үз белдекле белән таныла.

VII. Уңайлы мохит очен маҳсус таләпләр

213. Торак мохитен, урамнарны һәм юлларны, мәдәни-көнкүреш хезмәте күрсәтү объектларын проектлаштырганда өлкәннәр һәм инвалилар очен торак пунктлар тирәлеген һәркем файдалана алырлык итеп тәэмин итү, әлеге объектларны картлар һәм инвалилар хәрәкәтенә ярдәм итүче элементлар һәм техник чараплар белән тәэмин итү тәкъдим ителә.

Яңа төзелеш вакытында заказчы тарафыннан расланган проект документлары нигезендә техник чарапларны һәм жиһазларны проектлау, төзү, урнаштыру тәкъдим ителә.

VIII. Гражданнарның һәм юридик затларның якындагы территорияләрне һәм йорт яны территорияләрен төзекләндерүдә катнашу тәртибе

214. Жирлек территорияләренең тиешле санитар торышын тәэмин итү, эйләнә-тирә мохитне жирлек территориясен пыгратудан саклау һәм саклау чарапларын тормышка ашыру, жыештыру (чистарту) һәм тиешле тәртиптә тоту максатыннан, якын-тирә территорияләрне һәм йорт яны территорияләрен хужалык итүче субъектларга һәм физик затларга беркетелә.

215. Физик һәм юридик затлар, аларның оештыру-хокукый формасына карамастан, якын-тирә территорияләр һәм йорт яны территорияләре беркетелгән, әгәр законда яисә килешүдә башкача каралмаган булса, мондый территорияләрне жыештыру, чистарту һәм санитар тоту буенча эшләр башкарырга хокуклы:

215.1. идарәче оешмалар - күпфатирлы йортларның йорт яны территориясе, шулай ук төп фасад яғыннан 10 м радиустагы күпфатирлы йорт каршындагы жир кишәрлеге, икенче яктан - 10 м радиуста, яисә урамның юл йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

215.2. социаль өлкә учреждениеләре (мәктәпләр, мәктәпкәчә учреждениеләр, мәдәният, сәламәтлек саклау, физкультура һәм спорт учреждениеләре) - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территория, шулай ук учреждение территориясе каршындагы жир кишәрлеге 10 м радиустагы төп фасад яғыннан, икенче яктан - 10 м радиуста, яисә урамның юл йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

215.3. күпфатирлы торак йортларда урнаштырылган торак булмаган биналарны файдаланучы затлар якындагы территорияне озынлыкка – биналарның бөтен озынлыгына, кинлекенә – 10 метр ераклыкта яки юл буенда урнашкан очракта (объект юл буенда урнашкан очракта), идарәче оешма белән килешү булмаган очракта жыештыралар;

215.4. сәнәгать предприятиеләре һәм барлык милек рәвешләрендәге оешмалар - аларга килү юллары, тротуарлар, карта-схемалар буенча коймалар һәм территорияләр, санитария-саклау зоналары. Предприятиеләрнең санитар-сак зоналары гамәлдәге санитар кагыйдәләр һәм нормалар таләпләре нигезендә билгеләнә

215.5. төзүче-барлык яклардан 50 м радиуста төзелеш мәйданнары янындагы территорияләр, шул исәптән аларга килү юллары;

215.6. торак йортлар – бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территория хужалары (жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта) һәм йорт биләмәсе периметры буенча барлык яклардан 10 м ераклыкта, яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта) якын-тирә территория;

215.7. стационар булмаган объектлар (лотоклар, киосклар, павильоннар һәм башка стационар булмаган сәүдә объектлары) һәм сезонлы кафелар хужалары-жир кишәрлеге объектын урнаштыру очен бирелгән территория һәм урамның тышкы чикләреннән 10 м ераклыкта, яисә юл буенда урнашкан очракта) тирә-юнь территориясе;

215.8. базарларның идарәче компанияләре, сәүдә һәм жәмәгать туклануы оешмалары (рестораннар, кафелар, кибетләр), базарлар - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территорияләр һәм аның тирәсендәге территория 50 м радиуста участок чикләреннән яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

215.9. башка биналарның, корылмаларның милекчеләре яки башка хокук ияләре - бирелгән жир кишәрлекенең периметры, корылмасы яки чикләре буенча һәм аның янындагы территория радиусында 10 м участок (биналар, корылмалар) чикләреннән алып урамның йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

215.10. автомобиль юлына булеп бирелгән полоса чикләрендә һәм башка жир кишәрлекләрендә

урнашкан заправка станцияләре - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территория һәм аның янәшәсендәге территория 50 м радиуста участок чикләреннән барлык яклардан яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

215.11. гараж кооперативлары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территорияләр, участок чикләреннән 50 м ераклыкта яки урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта) радиус янындагы территория;

215.12. гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача коммерцияле булмаган берләшмәләре-бирелгән жир кишәрлеге территориясе һәм аның янындагы территория 10 м. радиуста участок чикләреннән барлык яклардан яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

215.13. жирләү урыннары – бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә һәм аның янындагы территория радиуста 10 м участок чикләреннән барлык яклардан, яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

215.14. гомуми файдаланудагы территорииләр – вазыйфалар вәкаләтле органга йөкләнә;

215.15. жир кишәрлекләре – бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территорииләр (жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта) һәм аның янәшәсендәге территория барлык яктан жир кишәрлекенең тышкы чигенән 10 м ераклыкта, яисә урамның юл йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

215.16. автотранспорт чараларын озак һәм кыска сроклы саклау тукталышлары хужалары-бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территория һәм аның янындагы территория барлык яктан жир кишәрлекенең тышкы чигенән 10 м ераклыкта, яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта).

Якындағы һәм йорт яны территорииләре объектта, һәр территориягә карата карта-схемалар нигезендә билгеләнә.

Физик һәм юридик затларга, аларның янәшәсендәге һәм йорт яны территорииләренең оештыру-хокукый формасына бәйсез рәвештә, аларны чистарту, чистарту һәм санитар тоту буенча эшләр башкарырга хокуклы булу түбәндәгә тәртиптә ғамәлгә ашырыла:

1) вәкаләтле орган, кагыйдәләр үз көченә кергән көннән алып, бер календарь айдан да соңға калмычча, үз яғынан мондый территорииләренең урнашу урыннары, чикләре, ераклыклары, аларда төзекләндерү элементлары, беркетелгән зат булган карта-схемаларны эшли һәм килештерә, һәм вәкаләтле орган бинасында қызықсынган затлар өчен мондый карта-схемаларның күргәзмәсен оештыра. вәкаләтле орган тарафынан карта схемаларын эшләү һәм килештергәннән соң бер айдан да азрак;

2) вәкаләтле орган, якын-тирә территорииләренең һәм йорт яны территорииләренең карта-схемаларын эшләп бетерү һәм килештерү белән беррәттән, Буа район газетасында «Байрак» («Ялав», «Знамя») бастырып чыгара һәм «Интернет» мәгълүмат-коммуникация челтәрендә үзенең рәсми сайтында тирә-юнь территорииләренең һәм йорт яны территорииләренең карта-схемалары күргәзмәсен үткәрү турында хәбәр урнаштыра, күрсәтмә бирә күргәзмәнен үткәрү вакыты, вакыты һәм урыны;

3) якын-тирә территорииләрне һәм йорт яны территорииләрен беркетү ғамәлгә ашырыла торган затлар карта-схемалар белән килешә, теләсә кайсы қызықсынган затлар күргәзмәләрдә катнаша, анда карта-схемаларның расланган күчермәсе тапшырыла, үз фикерләрен, кисәтүләрен язмача тапшыра, тәкъдимнәр керте;

4) вәкаләтле орган карта-схемалар күргәзмәсен үткәрү турындағы хәбәрне бастырып чыгару һәм урнаштыру белән бер үк вакытта жирле үзидарә органнары һәм дәүләт органнары хезмәткәрләре, тиешле юнәлешләр белгечләре, комиссия әгъзалары катнашында үткәрелә торган комиссия әгъзалары булган 5 кешедән ким булмаган мәсьәләләрне хәл итү буенча комиссия төзи, караплар рәсмиләштерелә беркетмәләр;

5) якын-тирә территорииләренең һәм йорт яны территорииләренең карта - схемалары күргәзмәне үткәрү чоры тәмамланғаннан соң ун календарь көне үткәннән соң (қызықсынган затларның катнашына карамастан), ә каршылыклар һәм искәрмәләр бирелгән булса, комиссия әгъзалары һәм қызықсынган зат тарафынан килеп туган мәсьәләләрне җайга салу беркетмәсе имзаланган вакыттан бирле килешенгән булып санала.

Яклар тарафынан килештерелгән карта-схемаларга вәкаләтле орган тарафынан қызықсынган затлар мөрәжәгать иткән мизгелдән бер ай эчендә, әмма бер ел үткәннән соң гына, карта-схемалар килешенгән көннән башлап, карта-схемалар нигезендә, әгәр карта-схемалар эшләгендә хatalар жибәрелсә яки якларның үз килешуләрен (килештерүләрен) ғамәлгә ашыруга комачаулый торган башка шартлар булса, үзгәрешләр кертелергә мөмкин.территорияләргә мәнәсәбәтә.

Әлеге кагыйдәләр үз көченә кергәннән соң, гражданнарга һәм юридик затларга жирле үзидарә органнары тарафынан элек муниципаль милеккә караган (караган) биналар, корылмалар һәм жир кишәрлекләренә хокукларның оештыру-хокукый формасына бәйсез рәвештә тапшырылғаннан соң, шулай ук милек хокуклары шундый мөлкәткә күчкәндә тиешле килешуләрдә яңа хокук ияләренә

вазыйфаларны беркетүче нигезләмәләр чагылдырыла. якын-тирә территорияләрне һәм йорт яны территорияләрен жыештыру, чистарту һәм санитар тәртиптә тоту, шуңа бәйле рәвештә, алар артыннан урып-жыю бурычы барлыкка килә, якын-тирә территорияләрне һәм йорт яны территорияләрен чистарту һәм санитар тоту. Гражданнар һәм юридик затлар биналар, корылмалар һәм җир кишәрлекләре белән килемшүләр төзегәндә, тирә-юнь территорияләрен һәм йорт яны территорияләрен жыештыру, чистарту һәм санитар тоту буенча хокуклар яңа хокук ияләре артында саклана, соңылары турында элекке хокук ияләре яисә кызыксынган як мөрәжәгатендә вәкаләтле орган хәбәр итә.

IX. Кагыйдәләр таләпләренең үтәлешен тикшереп тору

- 216.** Физик һәм юридик затлар, вазыйфаи затлар жирлек территориясен төзекләндерү буенча әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән таләпләрне үтәүне тәэмин итәргә тиеш.
- 217.** Әлеге кагыйдәләрне бозу административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексы нигезендә (федераль законнарда һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукий актларында каралган норма һәм кагыйдәләрне үз эченә алган әлеге Кагыйдәләрнең нигезләмәләреннән тыш, административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе Кодексы нигезендә жаваплылык билгеләнгән) жаваплылыкка тартыла.
- 218.** Төзекләндерү өлкәсендәге законнар һәм муниципаль хокукий актлар таләпләрен үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән өчен жаваплылыкка тарту әлеге таләпләрне үтәүдән һәм хокук бозуларны бетерүдән азат итми.
- 219.** Торак йортның милекчесе (милекчеләре), торак йортның бер яки берничә фатиры, ике яки өч фатиры торак йортның бер яки берничә фатиры, торак булмаган бина (булмәләр) тиешенчә файдаланылмаган очракта, бу әлеге Кагыйдәләрнең фасадка, тышкы кыяфәткә, түбәгә (түбәгә), объектның башка конструкцияләренә, шул исәптән хәрәкәтsez алыш килгәндә (алыш барылганда), әлеге Кагыйдәләрнең таләпләрен кат-кат бозуда чагыла объект тузган, яраксыз яки авария хәлендә, әгәр дә әлеге хәлләр законлы көченә кергән унике календарь ай эчендә кимендә өч тапкыр административ жаваплылыкка тарту турындагы караплар белән расланса (аларның вакыт аралыгы әһәмиятле түгел), - вәкаләтле орган милекче (милекчеләр) бурычлары турында дәгъва таләпләре белән судка мөрәжәгать итәргә һәм алга таба тиешле хәлдә тотып объектка капиталь ремонт (ремонт) ясарга, яисә милекче бурычына карата дәгъва таләпләре белән мөрәжәгать итәргә хокуклы (милекчеләр) әлеге объектны сүтүне, территорияне әлеге кагыйдәләргә туры китереп башкарырга.