

**ГЛАВА  
Городищенского сельского  
поселения Дрожжановского  
муниципального района  
Республики Татарстан**

**Татарстан Республикасы  
Чүпрәле муниципаль районы  
Городище авыл жирлеге  
БАШЛЫГЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**КАРАР**

Городище авылы

2017 елның 28 июленнән

№ 6

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Городище авыл жирлеге чикләрендә һәм аның янәшәсендәге территориядә урнашкан тышкы су белән тәэмин итү чыганакларыннан су елының теләсә кайсы вакытында су алу өчен шартлар тудыру турында

Россия Федерациясенә «Янгың куркынычсызлыгы турында» гы 21.12.1994 елгы Федераль законы нигезендә 01.01.2001 елгы «Вәкаләтләрне чикләүне камилләштерү белән бәйлә Россия Федерациясенә аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» гы Федераль закон редакциясендә, Россия Федерациясә Хөкүмәтенә 2016 елның 20 сентябрәндәге 947 номерлы карары һәм Городище авыл жирлеге территориясендә су елының теләсә кайсы вакытында тышкы су чыганакларыннан су алу өчен шартлар тудыру максатларында, авыл жирлеге башкарма комитеты карар бирәм:

1. Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Городище авыл жирлеге территориясендә янгыңга каршы су белән тәэмин итү чыганаклары һәм елның теләсә кайсы вакытында янгың сүндерү максатларында су алу урыннары исемлеген раслау турында (1 нче кушымта).
2. Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Городище авыл жирлеге территориясендә янгыңга каршы су белән тәэмин итүне һәм су алу урыннарын исәпкә алу һәм тикшерү кагыйдәләрен (2 нче кушымта) расларга.
3. Әлеге карарның үтәләшен контрольдә тотам.
4. Карар Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Городище авыл жирлегенә рәсми сайтында халыкка житкерелергә һәм урнаштырылырга тиеш.
5. Карар имза салынган көннән үз көченә керә.

Глава Городищенского  
сельского поселения:



С.А.Салифанов

1 нче кушымта

Городище авыл жирлеге башлыгы  
карары буенча 2017 елның  
28 июленнән № 6

### ИСЕМЛЕК

Татарстан Республикасы Чүпреле муниципаль районы Городище авыл  
жирлеге территориясендә янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганаclarыннан  
һәм елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү максатларында су алу  
урыннарыннан янгынга каршы су чыганаclarыннан

№ п/п	Су чыганагының адресы, урнашу урыны	Янгын су чыганагы
Городище авылы		
1.	ул. Школьная, д.2а, (территория школы)	пожарный водоисточник
2.	Юго-западная часть села (территория МТФ)	водонапорная башня
3.	ул. Центральная, д.2	пожарный гидрант
4.	ул. Центральная, д.3	пожарный гидрант
5.	ул. Центральная, д.21	пожарный гидрант
6.	ул. Центральная, д.33	пожарный гидрант
7.	ул. Центральная, д.57	пожарный гидрант
8.	ул. Школьная, д.2а (территория школы)	пожарный гидрант
9.	ул. Школьная, д.20	пожарный гидрант
10.	ул. Школьная, д.25	пожарный гидрант
11.	ул. Школьная, д.29	пожарный гидрант
12.	ул. Школьная, д.32	пожарный гидрант
13.	ул. Клубная, д.6а	пожарный гидрант
14.	ул. Клубная (возле церкви)	пожарный гидрант
15.	ул. Клубная, д.8	пожарный гидрант
16.	ул. Ленина, д.13	пожарный гидрант
17.	ул. Ленина, д.25	пожарный гидрант

18.	ул. Ленина, д.37	пожарный гидрант
19.	ул. Ленина, д.53	пожарный гидрант
20.	ул. Клары Цеткин, д.6	пожарный гидрант
21.	ул. Николаева, д.8	пожарный гидрант
22.	ул. Николаева, д.13	пожарный гидрант
23.	ул. Николаева, д.35	пожарный гидрант
24.	ул. Первомайская, д.6	пожарный гидрант
25.	ул. Первомайская, д.14	пожарный гидрант
26.	ул. Мичурина, д.10	пожарный гидрант
27.	ул. Горная, д.14	пожарный гидрант
28.	ул. Ленина, д.61	пожарный гидрант
29.	ул. Клары Цеткин, д.24	пожарный гидрант
30.	ул. Колхозная, д.7	пожарный гидрант
31.	ул. Колхозная, д.16	пожарный гидрант
32.	ул. Ключевая, д.11	пожарный гидрант
33.	ул. Северная, д.27	пожарный гидрант
34.	ул. Первомайская, д.31	пожарный гидрант
35.	ул. Первомайская, д.39	пожарный гидрант
36.	ул. Пионерская, д.7	пожарный гидрант
Яңа Чеке авылы		
1	Западная часть села (территория МТФ)	водонапорная башня

1 нче кушымта

Городище авыл жирлегә башлыгы  
караы буенча 2017 елның  
28 июленнән № 6

## КАГЫЙДӘ

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Городище авыл жирлегә территориясендә янгынга каршы су белән тәэмин итүне һәм су алу урыннарын исәпкә алу һәм тикшерү

### 1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Әлеге кагыйдәләр Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Городище авыл жирлегенең бөтен территориясендә гамәлдә һәм су белән тәэмин итү өчен җавап бирүче оешма, торак пунктларга хезмәт күрсәтүче оешма, шулай ук ведомство карамагына һәм оештыру – хокукый формасына карамастан, янгынга каршы су чыганаclarы булган барлык абонентлар тарафыннан үтәлергә тиеш.

1.2. Жирлекнең тышкы янгынга каршы су белән тәэмин итү үз эченә: суүткәргеч, янгын сулыклары, су башнялары, шулай ук янгын сүндерү өчен кулланыла торган башка табигый һәм ясалма су чыганаclarы.

1.3. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганаclarының техник торышы һәм күрсәткечләрне урнаштыру өчен жирлекне су белән тәэмин итү өчен җавап бирүче оешма яки алар карамагында булган абонент җавап бирә.

1.4. Янгын сагы бүлекчәләре янгын сүндерү өчен кирәк булган су белән тәэмин итү өчен предприятие һәм оешмалар территориясенә тоткарлыксыз керү, шулай ук янгынга каршы су чыганаclarының техник торышын тикшерү өчен хокуклы.

### 2. Техник торышы, эксплуатацияләү һәм янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганаclarына карата таләпләр

2.1. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганаclarының даими эзерлегә янгыннарны сүндергәндә аларны уңышлы куллану өчен төп эзерлек чараларын үткөрү белән тәэмин ителә:

- төзелеш, реконструкция һәм ремонт эшләре тәмамланганнан соң барлык су белән тәэмин итү системаларын сыйфатлы итеп кабул итү;

- янгынга каршы су белән тәэмин итүнең барлык чыганаclarын төгәл исәпкә алып;

- су чыганаclarының торышын даими контрольдә тоту;

- язгы-жәйге һәм көзге-кышкы чорда янгынга каршы су чыганаclarын куллану шартларына вакытында эзерләү.

2.2. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганаclarы төзек хәлдә булырга һәм янгын куркынычсызлыгы нормалары нигезендә күрсәткечләр белән җиһазландырылырга тиеш. Янгынга каршы су белән тәэмин итүнең барлык чыганаclarына 3,5 м киңлектәге керү урыны тәэмин ителергә тиеш.

2.3. Түбән басымлы янгынга каршы суүткәргеч челтәрәндә (жир өслегендә) ирекле басым янгын сүндергәндә 10 метрдан да ким булмаcка тиеш.

2.4. Янғын сулыктары су белән тулган булырга тиеш. Сулыктарга каты өслекле һәм 12x12 метрлы борылма майданчык белән керү урыны тээмин ителергә тиеш.

2.5. Суэтем башнялары янғын сүндерү техникасы белән су алу өчен янғын полугайкасы (55 мм диаметрлы) булган патрубка белән жиһазландырылырга һәм 3,5 м киңлектәге каты өслекле подъездга ия булырга тиеш.

2.6. Пирслар 0,3 – 0,4 м биеклектәге ныклы Ян коймасы булырга тиеш. Су чыганагы ягыннан майданда калынлыгы 25 см булган борыс ныгытыла. Пирсның киңлеген бер, ике янғын сүндерү автомобиле ирекле урнаштыруны тээмин итәргә тиеш. Аларны бору өчен 12x12 метрлы каты өслекле майданчык коралар. Иң түбән су дәрәжәсе белән пирс майданының биеклеген 5 метрдан артмаска тиеш. Пирсның Су тирәнлеген 1 метрдан да ким булмаска тиеш. Кышкы вакытта су тутырганда 11x1 метр зурлыктагы бура киселә, ә пирс кардан һәм боздан чистартыла.

2.7. Предприятиенә электр белән тээмин итү янғын насослары электр двигательләренә өзлексез туклануын тээмин итәргә тиеш.

2.8. Водомер жайланмаларының төшү линияләрендә урнаштырылган электр үткәргечле задвижкалар елга ике тапкыр, ә янғын насослары ай саен эшкә сәләтлеләгенә тикшерелә.

2.9. Янғынга каршы су белән тээмин итү чыганактарын бары тик янғыннарны сүндергәндә, дәрәсләр, өйрәнүләр үткәргәндә һәм аларның эшкә яраклылыгын тикшергәндә генә кулланырга рөхсәт ителә.

3. Янғынга каршы су белән тээмин итүне тикшерү һәм исәпкә алу тәртибе.

3.1. Су белән тээмин итүче оешмалар житекчеләре, шулай ук абонентлар катгый исәп алып барырга һәм янғынга каршы дөүләт хезмәтә бүлекчеләре белән алар карамагында булган янғынга каршы су белән тээмин итү чыганактарын тикшерергә тиеш.

3.2. Янғын сүндерү өчен кулланыла ала торган барлык су чыганактарын исәпкә алу максатыннан, су белән тээмин итүче оешма һәм абонентлар дөүләт янғынга каршы хезмәтә белән берлектә биш елга бер тапкыр янғынга каршы су белән тээмин итүгә инвентаризация үткәрә.

3.3. Янғынга каршы су белән тээмин итүне тикшерү елына 2 тапкыр башкарыла.

3.4. Янғын сулыгын тикшергәндә тикшерелә:

- күренекле урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткеч булу;
- янғын суына тоткарлыксыз керү мөмкинлеген;
- су тутыру дәрәжәсен һәм аны тулыландыру мөмкинлеген;
- су алу өчен сулык алдында майданчык булу;
- хәрәкәтләнешләренә герметиклыгы (алар булганда);
- һаваның тискәре температурасы булганда (ачык сулыктар өчен) бураның булуы.

3.5. Янғын сүндерү пирсын тикшерелә:

- күренекле урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткеч булу;
- янғын пирсына тоткарлыксыз керү мөмкинлеген;
- янғын техникасын бору өчен пирс алдында майданчык булу;
- йөртүче конструкцияләренә, каплау, киртәләренә, нык борысның торышын һәм су алу өчен котлован булу-булмавын визуаль карау.

3.6. Су белән тээмин итү чыганактарын янғын сүндерү максатларына жайлаштырылган башка чараларны тикшергәндә подъездның булуы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алу мөмкинлеген тикшерелә.

4. Янғынга каршы су белән тээмин итүне инвентаризацияләү

4.1. Янғынга каршы су белән тээмин итүне инвентарьлау биш елга бер тапкырдан да ким түгел үткәрелә.

4.2. Инвентаризация янгыннарны сүндөрү һәм аларның торышын һәм характеристикаларын ачыклау өчен файдаланылырга мөмкин булган барлык су чыганаclarын исәпкә алу максаты белән үткәрелә.

4.3. Су белән тәэмин итүне инвентаризацияләү өчен Городище авыл жирлегә башлыгы карары белән ведомствоара комиссия төзелә, аның составына түбәндәгеләр керә: авыл жирлегенең жирле үзидарә органнары, дөүлөт янгын күзөтчеләге органы вәкилләре, жирлек территориясендә су белән тәэмин итүче оешма, абонентлар.

4.4. Комиссия һәр су чыганагын жентекләп тикшерү юлы белән аныклай:

- янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганаclarының төре, саны һәм торышы, аларга керү юллары булу;

- су чыганаclarы санын киметү сәбәпләре;

- суүткәргеч магистральләренең диаметрлары, участокларның диаметрлары, чөлтөрләрнең характеристикалары, суүткәргеч үткәргечләрнең саны;

- насослар булу - аларның торышы;

- янгын гидрантларын (янгын краннарын) алыштыру планнарын үтәү;

- яңа сулыклар, пирслар, кое төзү.

4.5. Инвентаризация нәтижәләре буенча инвентаризация акты һәм су чыганаclarы торышын исәпкә алу ведомствосы төзелә.

5. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне ремонтлау һәм реконструкцияләү.

5.1. Су белән тәэмин итүче оешма, шулай ук янгынга каршы су белән тәэмин итүнең төзек булмаган чыганагы булган абонентлар, төзек булмау турында хәбәр алынганнан соң 10 көн эчендә су чыганагына ремонт ясарга тиеш. Капиталь ремонт яисә су чыганагын алыштырган очракта, сроклар янгынга каршы дөүлөт хөзмәте белән килештерелә.

5.2. Суүткәргечне реконструкцияләү проект оешмасы тарафыннан эшләнгән һәм дөүлөт янгын күзөтчеләге территорияль органнары белән килештерелгән проект нигезендә башкарыла.

5.3. Реконструкциядән соң янгынга каршы су үткәргечнең Техник

Характеристикалары элегрәк каралган күрсәткечләрдән ким булырга тиеш түгел.

5.4. Ремонт яки реконструкция үткөрү өчен су чөлтөрә участкалары өзелүгә бер төүлек кала, су белән тәэмин итүче оешма жөтәкчесе яки алар карамагында булган абонентлар билгеләнгән тәртиптә Городище авыл жирлегә жирле үзидарә органнарына һәм янгын саклау бүлекчөләренә аларны куллану мөмкинлегә турында хәбәр итәргә, шул ук вакытта сүндерелгән участкаларда су жөтмөүне компенсацияләүче өстәмә чаралар күрергә тиеш.

5.5. Суүткәргечне реконструкцияләгәннән соң аны Комиссия кабул итә һәм су бирү өчен сыный.

6. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне эксплуатацияләү үзенчөлөкләре кышкы шартларда.

6.1. Ел саен октябрь-ноябрь айларында янгынга каршы су белән тәэмин итүне кышкы шартларда эшлөүгә әзерлөү башкарыла, моның өчен кирәк:

- жөтештерергә откачку су бер кое;

- сулыкларда су дәрәжәсен, жылылыкны изоляцияләү һәм торган арматураның төзөклөгөн тикшерү;

- янгын су чыганаclarына керү юлларын кардан һәм бөздән чистарту;

- янгын гидрантларының стоякларын майларга.

6.2. Янгын гидрантлары туктаган очракта аларны жылыту һәм эш халәтенә китерү буенча чаралар күрергә кирәк.