

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

Яңа Әлмәле авылы

2017 елның 28 июлендәге

№10

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа Әлмәле авыл җирлеге чикләрендә һәм аның янәшәсендә урнашкан тышкы су белән тәмин итү чыганакларыннан елның теләсә кайсы вакытында су жыю өчен шартлар булдыру турында

«Янғын куркынычсызлыгы турында» Россия Федерациясенәң 1994 елның 21 декабрәндәге 21.12.1994 номерлы Федераль закон нигезендә «Вәкаләтләр бүлешүне камилләштерүгә бәйле рәвештә Россия Федерациясенәң аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2001 елның 01.01.2001 номерлы Федераль закон редакциясендә, Россия Федерациясә Хөкүмәтенәң 2016 елның 20 сентябрәндәге 947 номерлы карары нигезендә һәм авыл җирлеге территориясендә тышкы су белән тәмин итү чыганакларыннан елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен шартлар тудыру максатларында карар бирәм, карар бирәм:

1. Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Яңа Әлмәле авыл җирлеге территориясендә янғынга каршы су белән тәмин итү чыганакларының һәм янғын сүндерү максатларында су жыю урыннарының исемлеген (1 нче кушымта) расларга.

2. Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Яңа Әлмәле авыл җирлеге территориясендә янғынга каршы тышкы су белән тәмин итүне һәм су алу урыннарын исәпкә алу һәм тикшерү кагыйдәләрен (2 нче кушымта) расларга.

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуну үз өстемдә калдырам.

4. Карар Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Яңа Әлмә авыл җирлегенәң рәсми сайтында халыкка җиткерелергә һәм урнаштырылырга тиеш.

5. Карар имзаланган көннән үз көченә керә.

Татарстан Республикасы
Чүпрәле муниципаль районы
Яңа Әлмәле авыл җирлеге башлығы:



Н.И.Шихранов

1 нче кушымта
 Яңа Әлмәле башлыгының
 карарына авыл жирлегә
 2017 елның 28 июленән
 № 10

**Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Яңа Әлмәле авыл
 жирлегә территориясендә елның теләсә кайсы вакытында янгынга каршы су
 белән тәэмин итү чыганаclarыннан янгынгын сүндерү максатларында янгынгын
 сүндерүгә каршы су белән тәэмин итү урыннарын һәм су жыю урыннарын
 күченеп жиберүчеләр**

№ п/п	Адрес, сулык чыганагының урнашкан урыны	Янгынгын чыганагы
Яңа Әлмәле авылы		
1	Колхозная ур., 3 й.	Янгынгынга каршы гидрант
2	Перспектив (кыр)	Янгынгынга каршы гидрант
3	Суворов ур., 50 й.	Янгынгынга каршы гидрант
4	Суворов ур., 26 й.	Янгынгынга каршы гидрант
5	Суворов ур., 3 й.	Янгынгынга каршы гидрант
6	Ленин ур., 12 й.	Янгынгынга каршы гидрант
7	Ленин ур., 17 й.	Янгынгынга каршы гидрант
8	Үзәк ур., 65 й.	Янгынгынга каршы гидрант
9	Кыр ур., 11 й.	Янгынгынга каршы гидрант
10	Көнчыгыш ур., 3 й.	Янгынгынга каршы гидрант
11	Көнчыгыш ур., 16 й.	Янгынгынга каршы гидрант
12	Көнчыгыш ур., 35 й.	Янгынгынга каршы гидрант
13	Киров ур., 11 й.	Янгынгынга каршы гидрант
14	Болын ур., 7 й	Янгынгынга каршы гидрант
15	Үзәк ур., 42 й.	Янгынгынга каршы гидрант
16	Үзәк ур., 21 й.	Янгынгынга каршы гидрант
17	Үзәк ур., 2 й.	Янгынгынга каршы гидрант
18	Колхоз ур., 48 й.	Янгынгынга каршы гидрант
19	Совет ур., 4 й.	Янгынгынга каршы гидрант
20	Авылның көнбатыш өлеше (ХТФ территориясе)	Су манарасы
Яңа Чокал авылы		
21	Көнбатыш ур., 15 й.	Янгынгынга каршы гидрант
22	Күпер ур., 18 й.	Янгынгынга каршы гидрант
23	Комсомол ур., 22 й	Янгынгынга каршы гидрант
24	Колхоз ур., .6 й	Янгынгынга каршы гидрант
25	Көнбатыш ур., 6 й.	Янгынгынга каршы гидрант
26	Колхоз ур., .9 й.	Янгынгынга каршы гидрант
27	Комсомол ур.	Янгынгынга каршы гидрант

28	Комсомол ур.,6 й.	Янгынга каршы гидрант
29	Комсомол ур., (клуб)	Янгынга каршы гидрант
30	Колхоз ур., .18 й.	Янгынга каршы гидрант
31	Көнчыгыш ур., 8 й.	Янгынга каршы гидрант
32	Совет ур., 17 й.	Янгынга каршы гидрант
33	Колхоз ур.	Янгынга каршы гидрант
34	Авылның көнъяк-көнбатыш өлеше (ХТФ территориясе)	Су манарасы

2 нче кушымта
Яңа Әлмәле башлыгының
карарына авыл жирлеге
2017 елның 28 июленнән
№ 10

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Яңа Әлмә авыл жирлеге территориясендә янгынга каршы тышкы су белән тәэмин итүне һәм су алу урыннарын исәпкә алу һәм тикшерү кагыйдәләре

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Әлеге Кагыйдәләр Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Яңа Әлмәле авыл жирлегенең бөтен территориясендә эш итә һәм торак пунктларына хезмәт күрсәтүче су белән тәэмин итү өчен җаваплы оешма, шулай ук ведомство карамагына бәйсез рәвештә янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакалары һәм оештыру-хокукый рәвеште булган барлык абонентлар тарафыннан үтәү мәжбүри.

1.2. Жирлекне янгынга каршы тышкы су белән тәэмин итү түбәндәгеләрне үз эченә ала: суүткәргеч, янғын сулары, су башнялары, шулай ук су, ведомствога бәйсез рәвештә, янғын сүндерү өчен кулланыла торган башка табигый һәм ясалма су чыганакалары һәм оештыру ягыннан хокукый формасы.

1.3. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакаларының техник торышы һәм күрсәткечләренә урнаштыру өчен җаваплылык жирлекне су белән тәэмин итү яисә абонентларны үз карамагында тотучы оешма алып бара.

1.4. Янғын саклау бүлекләренең янғыннарны сүндерү өчен кирәкле су белән тәэмин итү өчен, шулай ук янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакаларының техник торышын тикшерү өчен предприятиеләр һәм оешмалар территориясенә тоткарлыксыз керүгә хокукы бар.

2. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакаларына техник халәт, эксплуатация һәм таләпләр

2.1. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакаларының аларны янғын сүндергәндә уңышлы файдалану өчен даими эзерлеге төп эзерлек чараларын үткөрү белән тәэмин ителә:

- төзелеш, реконструкция һәм ремонт тәмамланганнан соң, су белән тәэмин итүнең барлык системаларын сыйфатлы итеп кабул итү;
- янгынга каршы су белән тәэмин итүнең барлык чыганакаларын төгәл исәпкә алу;
- су чыганакаларының торышын системалы тикшереп тору;
- язгы-жәйге һәм көзге-кышкы чорда куллану шартларына янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакаларын үз вакытында эзерләү.

2.2. Янгынга каршы су белән тээмин итү чыганакалары төзек хәлдә булырга һәм янғын куркынычсызлыгы нормалары нигезендә күрсәткечләр белән жиһазланымга тиеш. Янгынга каршы су белән тээмин итүнең барлык чыганакаларына киңлеге кимендә 3,5 метр булган подъезд тээмин ителергә тиеш.

2.3. В сети янгынга каршы янғынны сүндергән янғын сүндерү (жир өстендә) должно 10 метров, и ким булмаска тиеш.

По сулыклары сүндерү пожар должна быть с су. Сулыктай өслекле, и обеспечить подъездом по возведения на 12x12 м зурлыкной.

2.5 Су асты манаралары янғын сүндерү техникасына су алу өчен янғын ярымгайкасы (диаметры 55 мм) булган патрубка белән жиһазланган һәм киңлеге 3,5м булган каты өслекле подъезд булырга тиеш.

2.6. Пирсларның 0,3 - 0,4 м биеклектәге нык ян коймасы булырга тиеш. Су чыганагы янғыннан майданчыкта 25 см калынлыктагы терәк брус ныгытыла. Пирсның киңлеге бер, ике янғын сүндерү автомобилен ирекле урнаштыруны тээмин итәргә тиеш. Аларны пирс алдыннан 12x12 м зурлыктагы каты өслекле майданга урнаштыралар. Пирс майданчыгының иң түбән баскычы өстеннән биеклегә 5 м дан артмаска тиеш. Пирсның су тирәнлегә кимендә 1 м булырга тиеш. Кышын су туңганда 1x1 м зурлыгындагы бәке тишелә, ә пирс кар һәм боздан чистартыла.

2.7. Предприятиене электр белән тээмин итү янғын насосларының электр двигательләрен өзлексез тукландыруны тээмин итәргә тиеш.

2.8. Су сиптерү жайланмаларының обсу линияләрендә урнаштырылган электр приводлы биремнәр елына кимендә ике тапкыр эшкә сәләтлелеккә, ә янғын насослары ай саен тикшерелә.

2.9. Янгынга каршы су белән тээмин итү чыганакаларын янғыннарны сүндергәндә, дәрәсләр үткәргәндә, өйрәнүләрдә һәм аларның эшкә сәләтлелеген тикшергәндә генә файдаланырга рөхсәт ителә.

3. Янгынга каршы су белән тээмин итүне тикшерү тәртибен дә исәпкә ала.

3.1. Су белән тээмин итүче оешмалар житәкчеләре, шулай ук абонентлар катгый учет алып барымга һәм янгынга каршы Дәүләт хезмәте бүлекчеләре белән алар карамагындагы янгынга каршы су белән тээмин итү чыганакалары буенча уртак тикшерүләр уздырымга тиеш.

3.2. Янғынны сүндерү өчен файдаланылымга мөмкин булган барлык су чыганакаларын исәпкә алу максатында, Дәүләт янгынга каршы хезмәте белән берлектә су белән тээмин итүне һәм абонентларны тээмин итүче оешма кимендә биш елга бер тапкыр янгынга каршы су белән тээмин итүгә инвентаризация үткәрә.

3.3. Янгынга каршы су белән тээмин итүне тикшерү елга 2 тапкыр башкарыла.

3.4. Янғын сүндерү сулыгын тикшергәндә түбәндәгеләр тикшерелә:

- билгеләнгән үрнәктәге күрсәтүченең күренеп торган урынында булуы;
- янғын сүндерү сулыгына каршылыксыз керү мөмкинлегә;
- су тутыру дәрәжәсе һәм аны тулыландыру мөмкинлегә;

- су алу өчен сулык алдындагы майданчык булу;
- ишек бигенең герметик булуы (алар булса);
 - һаваның тискәре температурасында бәке булу (ачык сулыклар өчен).

3.5. Янгын сүндерү пирсын тикшергәндә түбәндәгеләр тикшерелә:

- билгеләнгән үрнәктәге күрсәтүченең күренеп торган урынында булуы;
- янгын сүндерү пирсына каршылыксыз керү мөмкинлеге;
- янгын сүндерү техникасын бозу өчен пирс каршындагы майданчык булу;
- күтәрә торган конструкцияләренең, өслекләренең, коймаларның, каты борысның торышын визуаль карау һәм су алу өчен котлован булу.

3.6. Су белән тәмин итү чыганаclarын янгын сүндерү максатларында жайлаштырылган башка чыганаclarны тикшергәндә елның теләсә кайсы вакытында су алу мөмкинлеге һәм подъезд булу тикшерелә.

4. Янгынга каршы су белән тәмин итүгә инвестицияләр

4.1. Янгынга каршы су белән тәмин итүне инвестицияләү кимендә биш елга бер мәртәбә уздырыла.

4.2. Инвентаризация янгыннарны сүндерү һәм аларның торышын һәм үзенчәлекләрен ачыклау өчен файдаланыла торган барлык су чыганаclarын исәпкә алу максатында уздырыла.

4.3. Яңа Әлмәле авыл жирлегә башлыгы карары белән су белән тәмин итүгә инвентарьлаштыру үткәрү өчен ведомствоара комиссия төзелә, комиссия составына авыл жирлегенең жирле үзидарә органнары вәкилләре, дөүләт янгын күзәтчелеге органы вәкилләре, жирлек территориясендә су белән тәмин итүне оештыру, абонентлар керә.

4.4. Комиссия һәр су чыганаclarын жентекләп тикшерү юлы белән ачыклык кертә:

- төр, янгынга каршы су белән тәмин итү чыганаclarы саны һәм торышы, аларга килү юллары булу;
- су чыганаclarы санының кимүе сәбәпләрен;
- суүткәргеч магистральләренең, участокларның диаметрлары, челтәрләр характеристикалары, суүткәргеч кертүләр саны;
- насослар булу - аларның торышы;
- янгын сүндерү гидрантларын (янгын краннарын) алмаштыру планнарын үтәү;
- яңа сулыклар, пирслар, коелар төзү.

4.5. инвентаризация нәтижеләре буенча инвентаризация акты һәм су чыганаclarының торышын исәпкә алу ведомосте төзелә.

5. Янгынга каршы су белән тәмин итүне ремонтлау һәм реконструкцияләү.

5.1. Су белән тәмин итүче оешма, шулай ук янгынга каршы су белән тәмин итүнең төзек булмаган чыганаclarы булган абонентлар су чыганаclarын ремонтлауның төзексезлегенә турында хәбәр алганнан соң 10 көн эчендә бурычлы. Капиталь ремонт яисә су чыганаclarы алмаштырылган очракта, сроклар дөүләт янгынга каршы хезмәте белән килештерелә.

5.2. Суүткәргечне реконструкцияләү проект оешмасы эшлэгән һәм дәүләт янғын күзәтчелегенә территорияль органнары белән килештерелгән проект нигезендә гамәлгә ашырыла.

5.3. Янғынга каршы суүткәргечнең техник характеристикалары реконструкциядән соң алданрак каралганнан түбәнрәк булмаса тиеш.

5.4. Вақытлыча, ремонт яисә реконструкция уздыру өчен суүткәргеч чөлтәр участкалары сүндөргәнчә бер тәүлек алдан, алар карамагында булган су белән тәэмин итүне яисә абонентларны тәэмин итүчә оешма житәкчесә билгеләнгән тәртиптә Яңа ильмовск авыл жирлегенә жирле үзидарә органнарына һәм янғын сүндөрү сагы бүлекчәләренә аларны куллану мөмкинлегә булмау турында хәбәр итәргә тиеш, шул ук вақытта сүндөрү участкаларында су житмәүне компенсацияләүчә өстәмә чараларны күздә тотарга тиеш.

5.5 Суүткәргечне реконструкцияләгәннән соң аны комиссия кабул итә һәм су бирүгә сынау уза.

6. Кышкы шартларда янғынга каршы су белән тәэмин итүнең үзенчәлекләре.

6.1. Ел саен октябрдә - ноябрдә янғынга каршы су белән тәэмин ителешкә кышкы шартларда әзерләнәләр, моның өчен түбәндәгеләр кирәк:

- коелардан су агызырга;
- сулыкларда су дәрәжәсен, жылылык изоляциясенә һәм запорный арматураның төзеклеген тикшерергә;
- янғын сүндөрү су чыганакларына килү юлларын кардан һәм боздан чистартырга;
- янғын сүндөрү гидрантлары стоякларын майларга.

6.2. Янғын сүндөрү гидрантлары туктаган очракта аларны жылыту һәм эш халәтенә китерү чараларын күрергә кирәк.