

Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль районы
Күгәрчен авыл жирлеге Советы

КАРАР
№ I-2

Күгәрчен авылы

2018 елның 11 гыйнвары

Татарстан Республикасы Балык
Бистәсе муниципаль районы
Күгәрчен авыл жирлегенең
шәһәр төзелеше
проектлаштыруның жирле
нормативларын раслау турында

Жирлекнең жирле әһәмияттәге объектлары белән тәэмин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең жыелма исәп-хисап күрсәткечләрен һәм мондый объектларның жирлек халкы өчен максималь мөмкин булган территориаль дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләрен билгеләү максатларында, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 8 маддәсендәге 1 өлешенең 2 пункты һәм 29.4 маддәсе, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы “Күгәрчен авыл жирлеге” муниципаль берәмлеге Уставы, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Күгәрчен авыл жирлеге Советының 2017 елның 7 ноябрендәге “Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы “Күгәрчен авыл жирлеге” муниципаль берәмлекенең шәһәр төзелеше проектлаштыруның жирле нормативларын әзерләү, раслау һәм аларга үзгәрешләр кертү тәртибе турындагы Нигезләмәне раслау хакында” XII номерлы карары нигезендә, шулай ук Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Күгәрчен авыл жирлегенең жирле үзидарә органнарына жирле әһәмияттәге аерым мәсьәләләрне хәл итү буенча Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы жирле үзидарә органнары вәкаләтләренең бер өлешен тапшыру турында 2016 елның 15 декабрендәге Килешүне исәпкә алыш, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Күгәрчен авыл жирлеге Советы КАРАР БИРӘ:

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Күгәрчен авыл жирлегенең шәһәр төзелеше проектлаштыруның күшымта итеп бирелә торган жирле нормативларын расларга.

2. Әлеге карар рәсми басылып чыккан (халыкка игълан) көненнән үз көченә керә.

3. Каарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Күгәрчен авыл жирлегенең Күгәрчен авылы, Совет урамы, 62а йорт; Зәңгәр-Күл авылы, Тукай урамы, 3 а адресы буенча урнашкан махсус мәгълүмат стендында һәм Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының <http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru>. веб- адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация чөлтәрендәге рәсми

сайтында hэм <http://pravo.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча Интернет мәгълүмат-телекоммуникация чөлтәрендәге “Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталы”нда урнаштырырга.

4. Каарның үтәлешенә контрольлек итүне үземнең жаваплылыкта калдырам.

Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль районы
Күгәрчен авыл жирлеге Башлыгы

А.Т.Сафин

Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль
районы Күгәрчен авыл
җирлеге Советының
2018 елның 11 гыйнварындагы
I-2номерлы
каары белән
расланды

**Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль районы
Күгәрчен авыл җирлеге шәһәр төзелеше проектлаштыруның
җирле нормативлары**

2018 ел
ЭЧТӘЛЕК

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР	4
2. ИСӘП-ХИСАП КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН КУЛЛАНУ КАГЫЙДӘЛӘРЕ һәм ӨЛКӘСЕ	5
3. КҮГӘРЧЕН АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНӘ КЫСКАЧА СЫЙФАТЛАМА	5
4. ТӨП ӨЛЕШ	6
4.1. Авыл җирлеге халкын электр, җылылык, газ һәм су белән тәэмин итү, субүл объектлары белән минималь тәэмин ителеш дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; мондый объектларның җирлек халкы өчен максималь мөмкин булган территориаль дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре	6
4.2. Торак пунктлар чикләрендә автомобиль юллары һәм җирлекнең җирле әһәмияттәге объектларына, авыл җирлеге халкына караган транспорт объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; мондый объектларның җирлек халкы өчен максималь мөмкин булган территориаль дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре	8
4.3. Авыл җирлеге халкының социаль яклауга мохтаж гражданнарның хокукларын тәэмин итү максатларында гамәлгә ашырыла торган торак төзелеше объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; мондый объектларның җирлек халкы өчен максималь рөхсәт ителә торган территория дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре	8
4.4. Авыл җирлеге халкының мәдәният, гаммәви ял итү, буш вакытны уздыру өчен булган объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; мондый объектларның җирлек халкы өчен максималь мөмкин булган территориаль дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре	9
4.5. Авыл җирлеге халкының физик культура һәм гаммәви спорт объектлары белән тәэмин ителешенең мөмкин булган минималь дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; мондый объектларның җирлек халкы өчен максималь мөмкин булган территориаль дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре	9
4.6. Авыл җирлеге халкының мәгълүматлаштыру һәм элемтә объектлары белән минималь тәэмин ителеш дәрәҗәсенең исәп күрсәткечләре; мондый объектларның җирлек халкы өчен максималь мөмкин булган территориаль дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре	10
4.7. Авыл җирлеге халкының көнкүреш калдыкларын жыю һәм алыш китү объектлары белән минималь тәэмин ителешенең исәп-хисап күрсәткечләре; мондый объектларның җирлек халкы өчен максималь мөмкин булган территориаль дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре	10
4.8. Авыл җирлеген төзекләндерү һәм яшелләндерү объектлары белән ителешенең мөмкин	

булган минималь дәрәжәсeneң исәп-хисап күрсәткечләре; мондый объектларның жирлек халкы өчен максималь мөмкин булган территориаль дәрәжәсeneң исәп-хисап күрсәткечләре.....	10
4.9. Авыл жирлеге халкының ритуаль хезмәт күрсәтүләре объектлары белән тәэмmin ителешенең минималь мөмкин булган дәрәжәсeneң исәп-хисап күрсәткечләре; мондый объектларның жирлек халкы өчен максималь мөмкин булган территориаль дәрәжәсeneң исәп-хисап күрсәткечләре.....	11
4.10. Авыл жирлеге халкын социаль тәэмmin иту hәm социаль яклау объектлары белән тәэмmin ителешенең мөмкин булган минималь дәрәжәсeneң исәп-хисап күрсәткечләре; мондый объектларның жирлек халкы өчен максималь мөмкин булган территориаль дәрәжәсeneң исәп-хисап күрсәткечләре	11
5. АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ХАЛКЫНЫң ЖИРЛЕ ӘҢЭМИЯТТӘГЕ ОБЪЕКТЛАРГА БУЛГАН НОРМАТИВ ИХТЫЯЖЫН БИЛГЕЛӘҮГӘ, ӘЛЕГЕ ОБЪЕКТЛАРНЫ УРНАШТЫРУГА ТӘКЪДИМНӘР	11
5.1. Авыл жирлеге халкының электр, жылылық, газ hәm су белән тәэмmin иту, субұлу объектларына норматив ихтияжын билгеләүгә, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр	11
5.2. Авыл жирлеге халкының торак пунктлар чикләрендә урнашкан транспорт объектларына норматив ихтияжын билгеләүгә, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр	14
5.3. Торак төзелеше объектларын урнаштыру буенча тәкъдимнәр	14
5.4. Авыл жирлеге халкының мәдәният, гаммәви ял, буш вакытны уздыру, физик культура hәm гаммәви спорт объектларына норматив ихтияжын билгеләү, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр	15
5.5. Мәгълүматлаштыру hәm элементе объектларын урнаштыру буенча тәкъдимнәр	15
5.6. Авыл жирлеге халкының көнкүреш калдыкларын жыю hәm чыгару объектларына норматив ихтияжын билгеләү,әлеге объектларны урнаштырубуенча тәкъдимнәр	16
5.7. Авыл жирлеге халкының төзекләндерү hәm яшелләндерү объектларына норматив ихтияжын билгеләү, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр	17
5.8.Зиратларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр.....	17
6. ИСӘП-ХИСАП КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН НИГЕЗЛӘҮ БУЕНЧА МАТЕРИАЛЛАР	18

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР

1.1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Күгәрчен авыл жирлегенең шәһәр төзелеше проектлаштыруның жирле нормативлары (алга таба-нормативлар) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары һәм Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының норматив-хокукий актлары нигезендә эшләнде.

1.2. Элеге нормативлар белән җайга салынмаган мәсьәләләр “Техник җайга салу турында” 27.12.2002 ел, № 184-ФЗ Федераль закон таләпләре нигезендә, Россия Федерациясе территориясендә гамәлдә булган законнар һәм норматив-техник документлар белән җайга салына.

1.3. Элеге нормативлар, оештыру-хокукий рәвешләренә бәйсез рәвештә, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының Күгәрчен авыл жирлеге территориясендә үз эшчәнлеген алыш баручы барлык шәһәр төзелеше эшчәнлеге субъектлары өчен мәжбүри.

1.4. Шәһәр төзелеше проектлаштыруның жирле нормативларын раслау, аларга үзгәрешләр керту федераль законнар, Татарстан Республикасы Законнары, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Күгәрчен авыл жирлеге жирле үзидарә органнарының норматив хокукий актлары нигезендә гамәлгә ашырыла.

1.5. Элеге нормативлар авыл жирлеге халкының жирле эһәмияттәге объектлар белән тәэмин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап курсәткечләре, мондый объектларның жирлек халкы өчен максималь мөмкин булган территориаль дәрәҗәсенең исәп-хисап курсәткечләре жыелмасын билгели.

1.6. Авыл жирлеге халкының тәэмин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап курсәткечләре һәм авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр мөмкин булган максималь дәрәҗәдә файдаланылуының исәп-хисап курсәткечләре билгеләнә торган жирле эһәмияттәге объектларга түбәндәгә өлкәләргә караган объектлар керә:

халыкны электр, жылылык, газ һәм су белән тәэмин итү, субулұ;

авыл жирлекләре чикләрендә жирле эһәмияттәге автомобиль юллары, жирлекнең жирле эһәмияттәге транспорт объектлары;

социаль яклауга мохтаж гражданнарның хокукларын тәэмин итү максатларында гамәлгә ашырыла торган торак төзелеше;

мәдәният, гаммәви ял, буш вакытны уздыру өчен булган;

мәгълүматлаштыру һәм элемтә;

физик культура һәм гаммәви спорт;

көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару;

төзекләндерү һәм яшелләндерү;

ритуаль хезмәтләр курсәтү;

социаль тәэминат һәм социаль яклау.

1.7. Нормативлар үз әченә түбәндәгә өлешләрне ала:

төп өлеш (авыл жирлеге халкының жирле эһәмияттәге объектлар белән тәэмин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап курсәткечләре; мондый объектларның жирлек халкы өчен максималь мөмкин булган территориаль дәрәҗәсенең исәп-хисап курсәткечләре);

нормативларның төп өлешендә булган исәп-хисап курсәткечләрен нигезләү буенча материаллар;

нормативларның төп өлешендә булган исәп-хисап курсәткечләрен куллану кагыйдәләре һәм өлкәсе;

авыл жирлеге халкының жирле эһәмияттәге объектларга булган ихтыяжын билгеләү буенча, элеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр;

авыл жирлегенә кыскача сыйфатлама.

2. ИСӘП-ХИСАП КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН КУЛЛАНУ ҚАГЫЙДӘЛӘРЕ ҢӘМ ӨЛКӘСЕ

- 2.1. Құгәрчен авыл җирлегенең территориаль планлаштыру документларын, Құгәрчен авыл җирлеге территорияләренә карата эшләнелә торған территорияне планлаштыру буенча документларны әзерләү, килемштерү, раслау һәм тормышка ашыру вакытында әлеге нормативлар белән билгеләнә торған исәп-хисап күрсәткечләре кулланыла.
- 2.2. Шәһәр төзелешен проектлаштыру нормативлары дәүләт хакимиәте һәм җирле үзидарә органнары, шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарның үтәлешен тикшереп тору һәм күзәтү органнары тарафыннан қараптар кабул итү өчен кулланыла.
- 2.3. Ҙирлекнең җирле әһәмияттәге объектлары исемлеге, әлеге нормативларның төп өлешендә китерелгән авыл җирлеге халқының җирле әһәмияттәге объектлар белән тәэммин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре һәм мондый объектларның җирлек халкы өчен максималь мәмкүн булган территориаль дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре үтәү мәжбүри булып тора.
- 2.4. Гамәлдәге норматив документларны, шул исәптән әлеге нормативларда сылтама бирелгәннәрне гамәлдән чыгарганда һәм (яисә) үзгәрткәндә, алмашка көртөлгән нормаларга таянып эш итәргә кирәк.

3. КҮГӘРЧЕН АВЫЛ ҘИРЛЕГЕНӘ ҚЫСКАЧА СЫЙФАТЛАМА

3.1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Құгәрчен авыл җирлеге территориясeneң қыскача сыйфатlamасы, шулай ук халыкның саны, тыгызлығы һәм социаль-демографик составы турында мәгълүматлар, җирлекнең башка аңа хас үзенчәлекләре:

Құгәрчен авыл җирлеге “Балык Бистәсе муниципаль районы” муниципаль берәмлекенең һәм аның составындағы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында” 2005 елның 31 гыйнварындағы 26-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә төзелде.

Құгәрчен авыл җирлеге Балык Бистәсе муниципаль районының көнбатыш өлешендә урнашкан.

Құгәрчен авыл җирлеге төньякта – Құгәрчен авыл җирлеге, төньякта – Котлыбукаш авыл җирлеге, көнчыгышта Шомбыт авыл җирлеге, көнбатышта – Урахча авыл җирлеге, көньякта – Чистай районы белән чиктәш. Құгәрчен авыл җирлегенең мәйданы – 310,3 га.

Балык Бистәсе муниципаль районы Құгәрчен авыл җирлегенең перспективадагы халык саны (кеше)

Территориянең аталышы	2017 ел	2020 ел	2030 ел
Құгәрчен авыл җирлеге	1055	1001	836
Құгәрчен	786	747	626
Околоток-Янгасала	273	266	233
Чаллыбаш	138	124	93
Янавыл	92	99	91

3.2 Торак төзелеше

Муниципаль районда авария хәлендәге торакны бетерү программасы расланды, гражданнарны ипотека буенча кредитлау темпы арта бара.

Муниципаль районның үсеш перспективасы гамәлдәге уникаль производстволарны үстерү белән һәм туризм, торак, юллар төзелеше, торак-коммуналь өлкәдә базар мәнәсәбәтләре булдыру кебек өлкәләр белән бәйле, бу исә районның торак-коммуналь хужалығын модернизацияләү зарурлығына бәйле.

Күгәрчен авыл жирлегенең гамәлдәге төзелеше йорт яны жир кишәрлекләре белән шәхси торак йортлардан гыйбарәт. 2017 елның 1 гыйнварына торак фондының гомуми мәйданы 36,57 мең кв. м тәшкил итә.

Халыкны торак белән тәэмин итү 28,3 кв. м тәшкил итә.

ТР буенча уртacha күрсәткеч 24.3 кв. м тәшкил итә.

3.3 Социаль өлкә

Социаль өлкә объектлары шулай ук коммуналь хезмәтләрне кулланучылар булып тора.

3.4 Мәдәният объектлары.

Күгәрчен авыл жирлегендә мәдәният объектлары булып мәдәният йорты һәмкитапханә санала.

4. ТӨП ӨЛЕШ

4.1. Авыл жирлеге халкын электр, жылышык, газ һәм су белән тәэмин итү, субүлү объектлары белән тәэмин итүнен минималь мәмкин булган дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; мондый объектларның жирлек халкы өчен максималь мәмкин булган территория дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре.

4.1.1 Торак пунктларны төзүнен инженерлык жиһазлары системаларын билгеләнгән тәртиптә эшләнгән һәм расланган авыл жирлеген территориаль планлаштыру документлары һәм су белән тәэмин итү, канализация, электр, жылышык һәм газ белән тәэмин итү схемалары нигезендә проектлаштырырга кирәк.

Әлеге тармак схемаларында технологиянең, күэтнең, инженерлык чөлтәрләре куләмененең принципиаль мәсьәләләре хәл ителергә, схеманы тормышка ашыру чираты буенча тәкъдимнәр бирелергә тиеш.

4.1.2. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләре 2 нче таблицада китерелгән.

Таблица 2

№ п/п	Объектның аталышы	Халыкның минималь рөхсәт ителгән тәэмин ителеше дәрәҗәсе	Жирлек халкы өчен максималь мәмкин булган территориаль дәрәҗәсе
1	Электр белән тәэмин итү системасы объектлары: электр трансформатор подстанцияләре, бүлүү пунктлары, төрле көчәнешләрдәге электр чөлтәрләре	Торак һәм жәмәгать биналарның электр энергиясе белән 100 процент тәэмин ителеше; торак урамнарның 100 процент яктыртылышы	Билгеләнми
2	Жылышык белән тәэмин итү системасы объектлары, шул исәптән: үзәкләштерелгән: котельный лар, жылышык электр станцияләре, жылышык чөлтәрләре; үзәктән аерылган: автоном индивидуаль һәм котельный лар, фатир жылышык генераторлары,	Торак һәм жәмәгать биналарның жылышык энергиясе белән 100 процент тәэмин ителеше	Билгеләнми

	жылыштырылған чөлтәрләре		
3	Үзәкләштерелгән газ белән тәэммин иту системасы объектлары: газ бүлү һәм газ тутыру станцияләре һәм пунктлары, газ көйләү пунктлары; газ бүлү чөлтәрләре	Торак биналарны газ белән 100 процент тәэммин иту	билгеләнми
4	Үзәкләштерелгән су белән тәэммин иту системасы объектлары: су белән тәэммин иту чыганаклары, су жыю корылмалары, су саклау очен сыешлык, сууткәргечләр	Торак һәм жәмәгать биналарын су белән 100 процент тәэммин иту	билгеләнми
5	Субұлу системасы объектлары*, шул исәптән: үзәкләштерелгән: чистарту корылмалары, канализация насос станцияләре, канализация торбауткәргечләре; үзәктән аерылган: локаль чистарту корылмалары, ағызу станцияләре, канализация торбауткәргечләре	Торак һәм жәмәгать биналарының 100 процент тәэммин ителеше	билгеләнми

* исәп-хисап күрсәткечләре яңғыр сулары канализациясенә қагылмый

4.2. Торак пунктлар чикләрендә автомобиль юллары һәм жирлекнең, авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектларына караган транспорт объектлары белән тәэммин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; мондый объектларның жирлек халкы очен максималь мөмкин булган территория дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре.

4.2.1. Автомобиль транспорты барлык биналарга һәм корылмаларга да барып житәрлек (үтәрлек) булырга тиеш.

4.2.2. Авыл жирлеге халкы очен жәмәгать пассажир транспорты тукталыш пунктларының территориаль яктан файдалану мөмкинлегенең максималь дәрәҗәдә мөмкин булган күрсәткечен 3 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк. Авыл жирлеге халкының әлеге объектлар белән тәэммин ителешенең мөмкин булган минималь дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре билгеләнми.

Таблица 3

№ п/п	Объектның аталышы	Халык очен территориаль мөмкинлекләрнең максималь мөмкин булган дәрәҗәсе (метрлар)

1	Тұқталыш пунктлары, тулаем алғанда, торак пункт буенча	500
---	--	-----

4.3. Авыл жирлеге халкының социаль яклауга мөхтаж гражданнарының хоқукларын тәэмин итү максатларында ғамәлгә ашырыла торған торак төзелеше объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; мондый объектларның жирлек халкы өчен максималь мөмкин булган территория дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре

4.3.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 4 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 4

№ п/п	Объектның аталышы	Халыкның тәэмин ителешенең минималь мөмкин булган дәрәжәсе (кв. м/кеше) 2017 ел	Халыкның тәэмин ителешенең минималь мөмкин булган дәрәжәсе (кв. м/кеше) 2025 ел	Халык өчен территориаль мөмкинлекләрнең максималь мөмкин булган дәрәжәсе
1	Халык өчен территориаль мөмкинлекләрнең максималь мөмкин булган дәрәжәсе	28,3	30,0	билгеләнми

Искәрмә.

Киләчәккә исәпләнгән күрсәткечләр 2025, 2035 елларда ирешелгән торак урыннарының гомуми мәйданы белән тәэмин ителешнең факттагы минималь дәрәжәсен исәпкә алып төзәтелә.

4.4. Авыл жирлеге халкының мәдәният, гаммәви ял итү, буш вакытын уздыру объектлары белән минималь тәэмин ителеш дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; мондый объектларның жирлек халкы өчен максималь мөмкин булган территория дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре

4.4.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 5 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 5

№ п/п	Объектның аталышы	Халыкның тәэмин ителешенең минималь мөмкин булган дәрәжәсе	Халык өчен территориаль мөмкинлекләрнең максималь мөмкин булган дәрәжәсе
1	Халык саны түбәндәгечә булган торак пунктлар өчен клуб учреждениеләре: 0,2 – 1 мең кеше 1 – 3 мең кеше	300 урын 300 – 230 урын	билгеләнми
2	Халык саны түбәндәгечә булган авыл торак пунктлары өчен авыл китапханәсе: 1 – 3 мең кеше	6 - 7,5 мең саклау берәмлеге; 1000 кешегә 5 - 6 урын.	билгеләнми

Искәрмә.

1. Азрак исәп-хисап курсаткечен зур торак пунктлар өчен кабул итәргә кирәк.
2. Халық саны 1,5 мәннән артык булган авыл торак пунктлары (район үзәкләре һәм ярдәмче үзәкләр) өчен объектларның санын, составын һәм сыйдырышлылыгын билгеләгәндә, 30 минутлык жәяүлеләр йөри алырлык зонада урнашкан башка торак пунктлардан килгән халыкны өстәмә рәвештә исәпкә алырга кирәк.
3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 26.01.2009 ел 42 номерлы карары нигезендә, 2019 елга кадәр клуб учреждениеләре һәм китапханә хезмәтләре белән тәэмин ителешенең социаль гарантияләре дәрәҗәсе гамәлдәге тәэмин ителеш дәрәҗәсендә кабул ителә.

4.5. Авыл жирлеге халкының физик культура һәм массакүләм спорт объектлары белән тәэмин ителешенең минималь мөмкин булган дәрәҗәсенең исәп-хисап курсаткечләре; мондый объектларның жирлек халкы өчен максималь мөмкин булган территория дәрәҗәсенең исәп-хисап курсаткечләре

4.5.1. Курсателгән исәп-хисап курсаткечләрен 6 таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 6

№ п/п	Объектның аталышы	Халыкның тәэмин ителешенең минималь мөмкин булган дәрәҗәсе	Халык өчен территориаль мөмкинлекләрнең максималь мөмкин булган дәрәҗәсе
1	Спорт заллары	1000 кешегә 350 кв.м	билгеләнми
2	Яссы спорт корылмалары	1000 кешегә 1950кв.м.	билгеләнми

4.6. Авыл жирлеге халкын мәгълүматлаштыру һәм элемтә объектлары белән тәэмин итүнең минималь мөмкин булган дәрәҗәсенең исәп-хисап курсаткечләре; мондый объектларның жирлек халкы өчен максималь мөмкин булган территория дәрәҗәсенең исәп-хисап курсаткечләре

4.6.1. Авыл жирлеге халкын мәгълүматлаштыру һәм элемтә объектлары белән тәэмин итүнең минималь мөмкин булган дәрәҗәсенең исәп-хисап курсаткечләрен 7 нче таблица нигезендә

кабул

итәргә

кирәк.

Таблица 7

№ п/п	Объектның аталышы	Үлчәү берәмлеге	Халыкның тәэмин ителешенең минималь мөмкин булган дәрәҗәсе
1	Почта элемтәсе бүлекчәсе	Авыл жирлегенә объектлар	1

4.6.2. Авыл жирлеге халкы өчен мәгълүматлаштыру һәм элемтә объектларының территориаль яктан мөмкин булган дәрәҗәдә исәп-хисап курсаткечләре билгеләнми.

4.7. Авыл жирлеге халкының қонкурш калдыкларын жыю һәм чыгару объектлары белән тәэмин ителешенең минималь мөмкин булган дәрәҗәсенең исәп-хисап курсаткечләре; мондый объектларның урнашу урыны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Күгәрчен авыл жирлеге территориясен санитар чистартуның Генераль схемасы нигезендә

кабул ителә.

4.7.2. Авыл жирлеге халкы өчен каты көнкүрещ калдыкларын жыю өчен контейнер мәйданчыкларының территория яғыннан мөмкин кадәр файдалана алырлық дәрәжәдә үтәлү дәрәжәсeneң исәп-хисап күрсәткечен 100 метр (яшәу урыннарыннан, балалар һәм дәвалау-профилактика учреждениеләреннән, спорт мәйданчыкларыннан, ял итү урыннарыннан ераклық) күләмендә кабул итәргә кирәк.

4.8. Авыл жирлеге халкының төзекләндөрү һәм яшелләндөрү объектлары белән тәэмин ителешенең минималь мөмкин булган дәрәжәсeneң исәп-хисап күрсәткечләре; мондый объектларның жирлек халкы өчен максималь мөмкин булган территория дәрәжәсeneң исәп-хисап күрсәткечләре

4.8.1. Авыл жирлеге халкының гомуми файдаланудагы яшелләндөрелгән территорияләр белән тәэмин ителешенең минималь мөмкин булган дәрәжәсeneң исәп-хисап күрсәткечләрен 8 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 8

№ п/п	Объектның аталышы	Халыкның тәэмин ителешенең минималь мөмкин булган дәрәжәсе (кв. метр/кеше)	Халык өчен территориаль мөмкинлекләрнең максималь мөмкин булган дәрәжәсе (кв.м/кеше)
1	Авыл торак пунктларында гомуми файдаланудагы яшелләндөрелгән территорияләр	12	билгеләнми

Искәрмә.

Урманнар чолганышында, эре елгаларның һәм сулыкларның яр буе зоналарында урнашкан торак пунктлар өчен гомуми файдаланудагы яшелләндөрелгән территорияләрнең мәйданын киметергә мөмкин, ләkin 20 %тан да артмаслык итеп.

4.9. Авыл жирлеге халкының ритуаль хезмәтләре күрсәтү объектлары белән тәэмин ителешенең минималь мөмкин булган дәрәжәсeneң исәп-хисап күрсәткечләре; мондый объектларның жирлек халкы өчен максималь мөмкин булган территория дәрәжәсeneң исәп-хисап күрсәткечләре

4.9.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 9 таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 9

№ п/п	Объектның аталышы	Халыкның тәэмин ителешенең минималь мөмкин булган дәрәжәсе (га/1 мең кеше)	Халык өчен территориаль мөмкинлекләрнең максималь мөмкин булган дәрәжәсе
1	Традицион күмү (жирләү) зираты	0,24	билгеләнми

4.10. Авыл жирлегенең социаль тәэминат һәм халыкны социаль яклау объектлары белән тәэмин ителешенең минималь мөмкин булган дәрәжәсeneң исәп-хисап күрсәткечләре; мондый объектларның жирлек халкы өчен максималь мөмкин булган территория дәрәжәсeneң исәп-хисап күрсәткечләре

4.10.1. Инвалидларның шәхси автотранспортын дайми саклау урыннары белән тәэмин ителеш дәрәжәсе жиңел автомобильләрне дайми саклау урыннарының гомуми саныннан 10% ка (эмма 1 урыннан да ким түгел) тигез булырга тиеш, шул исәптән кресло-коляскада инвалидлар автотранспорты өчен махсуслаштырылган урыннарының 5 % ы. Учреждениеләр һәм хезмәт күрсәтү предприятиеләре янында жиңел автомобильләрне кыска вакытлы саклау өчен ачык мәйданчыкларда инвалидларның шәхси

автотранспортын вакытлыча саклау урыннары белән халыкның тәэмин ителеш дәрәжәсен жиңел автомобилләрне вакытлыча саклау урыннарының гомуми санының 10 % ына (эмма 1 урыннан да ким түгел) тигез итеп кабул итәргә кирәк.

5. АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ХАЛКЫНЫҢ ЖИРЛЕ ЭҢӘМИЯТТӘГЕ ОБЪЕКТЛАРГА БУЛГАН ИХТЫЯЖЫН БИЛГЕЛӘУ, ӘЛЕГЕ ОБЪЕКТЛАРНЫ УРНАШТАРУ БУЕНЧА ТӘКЪДИМНӘР

5.1. Авыл жирлеге халкының электр, жылылық, газ һәм су белән тәэмин итү, субүлү объектларына норматив ихтияжын билгеләү, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр

5.1.1. Электр белән тәэмин итү системаларын проектлаштыруны уртак предприятие таләпләре нигезендә билгеләнә торган электр чыганакларына электр йөкләнеше күрсәткечләре "Торак һәм ижтимагый биналарның электр җайланмаларын проектлаштыру һәм монтажлау" СП 31-110-2003 таләпләре (6 бүлек), "ФСК ЕЭС" ААЖнең 2006 елның 2 июнендергә техник сәясәт турындагы Нигезләмә (2 бүлек) нигезендә гамәлгә ашырырга кирәк.

Алдан исәп-хисаплар ясау өчен торак пунктлар территорияләренең чагыштырма исәп-хисап йөкләнешенең эреләнгән күрсәткечләрен 10 нчы таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 10

Халык саны (мең кеше)	Тулаем пункт табигый плитәләр торак (кВт/кеше)	торак буенча газда куелган пункт	Табигый плитәләр торак (кВт/кеше)	газда куелган пункт (кВт/кеше) үзәк	Табигый куелган торак пункт (кВт/кеше)	газда плитәләр куелган торак пункт (кВт/кеше) микрорайоннар/кварталлар
3 тән ким	0,41		0,51		0,39	

Искәрмә.

1. Торак пункт үзәге төшөнчәсе дигәндә төрле административ, мәдәни, белем бирү учреждениеләре, сәүдә һәм жәмәгать туклануы предприятиеләре тупланган территорияне алларга кирәк.

2. Таблицада вак сәнәгать предприятиеләреннән йөкләнеш исәпкә алынмаган. Аларны исәпкә алу өчен тубәндәге коэффициентларны кулланырга кирәк:

табигый газда плитәләр куелган торак пунктлар өчен: 1,2-1,6.

Торак пункт үзәге территориясенә карата зур кыйммәтләр кабул итәргә кирәк.

Электр энергиясен бүлү системасы көчәнешен сайлау перспективалы электр йөкләнешләренең үсешен анализлауны исәпкә алып, Татарстан Республикасы бүлүче электр челтәре комплексы челтәрләрен перспективалы үстерү схемасы нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

Торак пунктларның электр челтәрләренең көчәнеше аларны үстерүнен хисап срокы һәм энергия системасында көчәнеш системасы чикләрендә концепциясен исәпкә алып билгеләнә: 35 – 110 – 220 – 500кВ яки 35 – 110 – 330 – 750 кВ.

Электр белән тәэмин итү системасының көчәнеше энергия трансформациясенең иң аз баскычларын исәпкә алып сайланырга тиеш. Якын араларда 35 - 110/10 кВ көчәнешләр системасы аеруча максатка ярашлы.

Торак пунктлар территорияләрендә трансформатор подстанцияләрен һәм бүлү җайланмаларын проектлаштыруны "ФСК ЕЭС" ААЖнең 2006 елның 2 июнендергә техник сәясәт турындагы Нигезләмәсенең электр җайланмаларын урнаштыру кагыйдәләре таләпләре һәм 2 бүлеге нигезендә гамәлгә ашырырга кирәк.

Трансформатор подстанцияләрен, бүлү җайланмаларын һәм электр үткәргечләренең һава линияләрен торак төзелеше территориясендә урнашкан кабельлегә күчерү пунктларын ябык типта проектлаштырырга тәкъдим итәлә.

5.1.2. Яңа жылдылық белән тәэммин итү системаларын проектлаштыру һәм төзү, гамәлдәге жылдылық белән тәэммин итү системаларын реконструкцияләу һәм үстерү авыл жирлеген жылдылық белән тәэммин итүнең расланган схемасы нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш. Жылдылық белән тәэммин итү системаларын проектлаштыруны жылдылық белән тәэммин итүнең ышанычлылығы буенча кулланучылар категорияләрен исәпкә алыш, “Жылдылық чөлтәрләре” СНиП 41-02-2003 (5 бүлек), ГОСТ Р 54964-2012 “Тәнгәллекне бәяләү” исәпхисаплы жылдылық йөкләнешләре күрсәткечләре нигезендә башкарырга кирәк, “Күчмез милек объектларына экологик таләпләр”(А күшымтасы).

Торак пунктлар территорияләрендә жылдылық белән тәэммин итүнең үзәкләштерелгән чыганакларын коммуналь-склад һәм житештерү зоналарына, жылдылық йөкләнешләре үзәкләренә урнаштырырга тәкъдим ителә.

Жылдылық белән тәэммин итү чыганакларын, жылдылық пунктларын урнаштыру акустик исәпләүләр белән нигезләнгән булырга тиеш.

Жылдылық чөлтәрләрен сузу трассалары һәм ысуулары СНиП 41-02-2003 “Жылдылық чөлтәрләре” таләпләре нигезендә (9 бүлек) каралган, СП 42.13330.2011 СНиП актуаль редакциясе 2.07.01-89*. “Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү” (12 бүлек).

5.1.3. Газ белән тәэммин итүнең гамәлдәге системаларын проектлаштыру һәм төзү, реконструкцияләу һәм үстерүне ПБ 12-529-03 “Газ бүлү һәм газ куллану системаларының куркынычсызлығы кагыйдәләре”нә, СНиП 42-01-2002 ”Газ бүлү системалары” таләпләренә туры китереп Татарстан республикасын газлаштыру һәм газ белән тәэммин итүнең генераль схемасы нигезендә, торак-коммуналь хужалыкны, сәнәгать һәм башка оешмаларны газлаштыру буенча республика программалары нигезендә башкарырга кирәк.

Авыл торак пунктлары өчен газ куллануның бер кешегә елына 220 куб. м үтәләндә эреләндерелгән (берләштерелгән) күрсәткечен кабул итәргә кирәк.

Газ бүлү һәм газ тутыру станцияләре торак пунктлардан читтә урнаштырылырга тиеш. Газ тутыру пунктларын торак пунктның торак төзелеше территориясеннән читтә, арткы якта урнаштырырга кирәк.

Газ бүлү чөлтәрендә газ басымын киметү һәм жайга салу өчен газны көйләү (блоклы яки шкафлы) пунктларын проектларга кирәк.

Газорегуляторный пункт следует размещать в центре района его действия, максимально близко к центру нагрузки района. Газ көйләү пунктын газ хәрәкәте өлкәсө үзәгендә урнаштырырга кирәк, ул йөкләнеш үзәгенә мөмкин кадәр якын булсын.

Торак пунктларда аерым торучы газны жайга салучы (көйләү) пунктларны биналар һәм корылмаларга кадәр билгеле бер ераклыкта урнаштырырга кирәк:

газ көйләү пунктyna кергәндә газ басымы 0,6 МПа булганда – 10 метрга кадәр;
газ көйләү пунктyna кергәндә газ басымы 0,6 – 1,2 МПа булганда – 15 метр.

5.1.4. Торак пунктларны су белән тәэммин итү системаларын проектлаштыру, шул исәптән су белән тәэммин итү чыганакларын сайлау, су алу корылмаларын урнаштыруны түбәндәгеләр таләпләренә туры китереп башкарырга кирәк: СП 30.13330.2012 Актуальләштерелгән редакция СНиП 2.04.01-85*” Биналарның эчке сууткәргечләре һәм канализациясе”, СП 31.13330.2012 Актуальләштерелгән редакция СНиП 2.04.02-84* “Су белән тәэммин итү. Тышкы чөлтәрләр һәм корылмалар”, СП 42.13330.2011

Актуальләштерелгән редакция СНиП 2.07.01-89*. “Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү” (12 бүлек), СанПиН 2.1.4.1074-01 “Эчәргә яраклы су. Эчә торган су белән тәэммин итүнең үзәкләштерелгән системаларының сыйфатына карата гигиена таләпләре. Сыйфатка контроль. Кайнар су белән тәэммин итү системаларының иминлеген тәэммин итүгә гигиена таләпләре”, СанПиН 2.1.4.1175-02 “Үзәкләштерелгән су белән тәэммин итү сыйфатына карата гигиена таләпләре. Чыганакларны санитар саклау», ГОСТ 2761-84* “Үзәкләштерелгән көнкүреш-эчә торган су белән тәэммин итү чыганаклары. Гигиеник, техник таләпләр һәм сайлау кагыйдәләре”, СанПиН 2.1.4.1110-02 “Су белән тәэммин итү һәм эчәргә яраклы сууткәргечләр чыганакларын санитар саклау зоналары”.

Халыкның көнкүреш-әчә торган ихтыяжлары өчен тәүлеккә уртacha (бер елга) су куллануның эреләндөрелгән (берләштерелгән) чагыштырма күрсәткесен бер кешегә тәүлөгенә 200 литр күләмендә кабул итәргә кирәк (әчке суұтқарғач һәм канализация белән жиһазландырылған, ванна һәм жирле су жылытықтары булған биналар өчен).

Су жыю корылмаларының типларын һәм урнашу схемасын сайлауны территориянең геологик, гидрогеологик һәм санитария шартларыннан чыгып башкарырга кирәк.

Су үткәрү чөлтәрләрен божра рәвшешендә проектлаштырырга кирәк. Суутқарғечләрнең тупик (нәрсәгәдер килеп терәлә торган) линияләрен куллану рөхсәт ителә:

авария вакытында су белән тәэммин итүдә өзеклек булған очракта житештерү ихтыяжларына су бирү өчен;

торбаларның диаметры 100 мм дан артмагандың көнкүреш-әчү ихтыяжларына су бирү өчен;

линия озынлығы 200 метрдан да артық булмагандың сүндерүгә тотылучы су чыгымына бәйсез рәвештә янгынга каршы яисә хужалық-янгынга каршы ихтыяжларга су бирү өчен;

Бина һәм корылмаларның әчке суутқарғач чөлтәрләре белән тышкы су чөлтәрләрен божралау рөхсәт ителми.

5.1.5. Торак пунктларның канализация системаларын проектлаштыруны түбәндәгө документлар таләпләренә туры китереп башкарырга кирәк: СП 30.13330.2012 Актуальләштерелгән редакция СНиП 2.04.01-85* “Биналарның әчке суутқарғаче һәм канализациясе”, СП 32.13330.2012 Актуальләштерелгән редакция СНиП 2.04.03-85* “Канализация. Тышкы чөлтәрләр һәм корылмалар”, СП 42.13330.2011 Актуальләштерелгән редакция СНиП 2.07.01-89*. “Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү” (12 бүлек).

Көнкүреш юынтық суларның уртacha чагыштырма тәүлеклек субұлұ исәп-хисабы территориягә һәм яшел үсентеләргә су сибүне исәпкә алмайча уртacha чагыштырма тәүлеклек су куллануга тигез күләмдә кабул ителә.

Территориаль планлаштыру документларын эшләгендә авыл торак пунктлары өчен чагыштырма тәүлеклек уртacha (бер елга) су бүлүне кеше башына 150л/тәүл. итеп кабул итү рөхсәт ителә.

Ағып төшүче (юынтық) суларны чистарту корылмалары мәйданчыкларын елның жылы чорында өстенлек итүче жилнен юнәлешен торак пунктның торак төзелешеннән кире якка исүне исәпкә алыш су ағымы буенча түбәнгәрәк урнаштырырга кирәк.

5.2. Авыл жирлеге халкының торак пунктлар чикләрендә урнашкан транспорт объектларына, әлеге объектларны урнаштыру буенча норматив ихтыяжын билгеләү буенча тәкъдимнәр

5.2.1. Торак пунктлар территориясендә урамнар һәм юллар чөлтәренең үткәрүчәнлек мөмкинлөгө автомобильләшү дәрәжәсенән чыгып билгеләнә.

Авыл торак пунктлары өчен 2025 елга кадәр исәпләнгән срокка автомобильләшү дәрәжәсен 1000 кешегә 440 автомобиль туры килә кабул итәргә кирәк.

5.2.2. Урта, зур һәм эре авыл торак пунктларында төзелгән территорияләр чикләрендә магистраль урамнарда һәм юллarda җайга салына торган хәрәкәттә 200 - 300 метр интервал белән бер дәрәжәдә жәяүле кичуләрне күздә тотарга кирәк.

5.2.3. Жәмәгать транспортының тукталыш пунктлары арасындағы ераклыкны 400 - 600 метрга тигез итеп кабул итәргә тәкъдим ителә, урта, зур һәм эре авыл торак пунктларының ижтимагый үзәге чикләрендә - 300 метр.

5.2.4. Торак пунктлар чикләрендә автомобиль юлларын һәм жирлекнен жирле әһәмияттәгө объектларына караган транспорт объектларын проектлаштыруны СП 42.13330.2011 Актуальләштерелгән редакция СНиП 2.07.01-89*. “Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү” (11 бүлек, күшүмталар И, К, Л) таләпләренә туры китереп гамәлгә ашырырга кирәк.

5.3. Торак төзелеше объектларын урнаштыруга тәкъдимнәр

5.3.1. Торак төзелеше һәм торак төзелеше төрләре күләмнәренең исәп-хисап күрсәткечләре гамәлдәге һәм фаразланыла торган социаль-демографик вәзгиятьне һәм халыкның керем дәрәжәсен исәпкә алып башкарылырга тиеш.

5.3.2. Торак төзелеше характеристы нигезендә 11 нче таблицада китерелгән төзелеш типлары аерылып тора.

Таблица 11

№ п/п	Торак төзелеше тибы	Төзелешнәң сыйфатламасы
1	Азкатлы торак төзелеше	3 катка кадәр биеклектәге индивидуаль утар төзелеше; 3 катка кадәр биеклектәге блокланган торак йортлар төзелеше; 4 катка кадәр биеклектәге күпфатирлы торак йортлар төзелеше
2	Уртача катлы торак төзелеше	5-8 катлы күпфатирлы торак йортлар төзелеше
3	Күпкатлы торак төзелеше	9 катлы һәм аннан күбрәк биеклектәге күпфатирлы торак йортлар төзелеше

Торак төзелеше төрләрен бүлеп бирү, аларны оештыруга карата таләпләрне билгеләү осуществляется правилами землепользования и застройки сельского поселения. авыл жирдән файдалану һәм авыл жирлегенең төзелеш алыш бару қагыйдәләре нигезендә гамәлгә ашырыла.

5.3.3. Торак пунктларда торак төзелешенең норматив параметрлары 7 нче бүлекнең СП 42.13330.2011 Актуальләштерелгән редакция СНиП 2.07.01-89*. “Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзу” таләпләре нигезендә башкарыла.

5.4. Авыл жирлегенең мәдәният, гаммәви ял, буш вакытны уздыру, физик культура һәм гаммәви спорт объектларына халыкның норматив ихтияжларын билгеләүгә, күрсәтелгән объектларны урнаштыруга тәкъдимнәр

5.4.1. Авыл жирлегенең мәдәният, гаммәви ял, буш вакытны уздыру, физик культура һәм гаммәви спорт объектларына халыкның норматив ихтияжларын билгеләүне халыкның төрле социаль-демографик төркемнәре ихтияжларын канәгатьләндөру зарурлығына туры китереп башкарырга кирәк.

5.4.2. Әлеге объектларны урнаштыру башка шундый ук объектларның якынлығын, транспорт элемтәләрен оештыруны, урамнар, юллар һәм жәяулеләр юллары чөлтәрләре белән үзара бәйләнештә булуны исәпкә алып башкарылырга тиеш.

5.4.3. Мәдәният, гаммәви ял, буш вакытны уздыру, физик культура һәм гаммәви спорт объектларын урнаштыру өчен жир кишәрлекләренең үлчәмнәрен проектировула бирим нигезендә кабул итәргә кирәк.

5.4.4. Физик культура һәм гаммәви спорт объектларын белем бирү мәктәпләренең һәм башка уку йортларының, ял һәм мәдәният учреждениеләренең спорт объектлары белән берләштерергә рөхсәт ителә.

5.5. Мәгълүматлаштыру һәм элементә объектларын урнаштыруга тәкъдимнәр

5.5.1. Яңа төзелешне гамәлгә ашырганда телекоммуникация системаларын, эфирлы цифрлы телевидение күмәк кабул итү системасы һәм бер ук вакытта өч элементә операторы тарафыннан хезмәт күрсәтү өчен кирәkle булган яшерен эчке коммуникацияләр буенча йорт эчендәгә элементә чөлтәрләрен урнаштыруны күз алдында тотарга кирәк.

5.5.2. Мәгълүматлаштыру һәм элемтә объектларын урнаштыру өчен жир кишәрлекләре мәйданын 12 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 12

№ п/п	Объектның аталышы (исеме)	Кишәрлек (бүлемтек) мәйданы
1	Почта элемтәсе бүлекчәсе	700-1200 кв.м
2	Автоматик телефон станциясе	0,25 га
3	Автоматик телефон станциясе	0,3га
4	Концентратор	40-100 кв.м.
5	Терәк-көчәйтү станциясе	0,1-0,15га
6	Чыбыклы тапшырулар блок-станциясе	0,05-0,1га
7	Тавыш трансформатор подстанциясе	50-70 кв.м
8	Кабельле телевидениең техник үзәге	0,3-0,5 га

5.5.3. Элемтә предприятиеләре биналарын, күрше предприятиеләргә яисә технологик процесслар булган объектларга карата, жил искән якта (өстенлекле юнәлештәге жилләр өчен) урнаштырырга кирәк, чөнки ул объектлар заарлы, коррозия-актив, начар ис килә торган матдәләр һәм тузан бүлеп чыгару чыганаклары булырга мөмкин, аларның санитар-яклау зоналарыннан читтә урнаштыру мәгъкуль.

5.5.4. Элемтә линияләрен урнаштыруны СН 461-74 “Элемтә линияләре өчен жир бүлеп бириү нормалары” таләпләре нигезендә гамәлгә ашырырга кирәк.

5.6. Авыл жирлеге халқының көнкүреш калдыкларын җыю һәм чыгару объектларына норматив ихтияжын билгеләү, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр

5.6.1. Торак пунктларның торак зоналарында автомобиль транспорты өчен подъездлар белән тәэммин ителгән каты көнкүреш калдыкларын җыю өчен контейнер мәйданчыклары урнаштыруны күздә тотарга кирәк.

Кирәkle күләмдә контейнер мәйданчыкларын билгеләү өчен, контейнерлардан файдаланучы халык саныннан, калдыкларның туплануыннан, калдыкларны саклау сроклары нормасыннан чыгып карага кирәк. Контейнерларның исәп-хисап мөкъдары калдыкларның ин күп жыела торган чорында фактта туплану дәрәҗәсенә туры килергә тиеш.

5.6.2. Көнкүреш калдыкларының туалану нормалары курсәткечләрен СП 42.13330.2011 Актуальләштерелгән редакция СНиП 2.07.01-89*. “Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү”(13 нче таблицада кителелә) таләпләренә туры кителеп кабул итәргә кирәк. Жыелган көнкүреш калдыкларның мөкъдарын периодик рәвештә (һәр 5 ел саен) факттагы мәгълүматлар буенча аныкларга кирәк.

Таблица 13

Көнкүреш калдыкларының төрләре	1 кешегә көнкүреш калдыклары мөкъдары кг	Елына 1 кешегә көнкүреш калдыклары мөкъдары литр
Каты: сууткәргеч, канализация, үзәк жылышлык һәм газ белән тәэммин ителгән торак биналардан; башка торак биналардан	190-225 300-450	900-1000 1100-2000
Каты көнкүреш калдыкларының гомуми мөкъдары:	280-300	1400-1500

Жәмәгать биналарын исәпкә алып		
Сыек калдықны көрәп (агызып) чыгару (канализация булмаганда)	-	2000-3500

5.6.3. Контер мәйданчыкларын торак йортлардан, балалар, дәвалай-профилактика учреждениеләреннән, спорт мәйданчыкларыннан һәм халықның ял итү урыннарыннан кимендә 20 метр ераклыкта урнаштырырга кирәк.

5.6.4. Бер мәйданчыкта урнашкан чүп-чар контейнерлары саны 5 тән артмаска тиеш.

5.6.5..Торак төзелешләре территориясендә сыек көнкүреш калдыкларын жыю өчен үзәкләштерелгән ташландык суларны ағызу системасы белән тәэммин ителмәгендә юынтык суларны түгү өчен ишегалларында чокырларны күздә тотарга кирәк.

5.7. Төзекләндерү һәм яшелләндерү объектларына авыл жирлеге халкының норматив ихтияжларын билгеләүгә, күрсәтелгән объектларны урнаштыруга тәкъдимнәр

5.7.1. Торак пункт төзелеше чикләрендә төрле билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләрнең чагыштырма авырлыгы (төзелеш территориясен яшелләндерү дәрәҗәсе) 5% тан да ким булмаска тиеш.

Төрле билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр дигәннән гомуми һәм чикләнгән яшелләндерелгән территорияләрне, сибелгән орлыклардан үзләре үсеп чыккан агач һәм куак утыртмаларын, торак пунктлар территорияләрендәге урманнарны анларга кирәк.

5.7.2. Торак пункттагы яшел утыртмаларны, аның планлаштыру структурасын һәм жирле шартларын исәпкә алып, бердәм система рәвешендә карага кирәк.

Торак пунктның яна территорияләрен проектлаганды һәм реконструкцияләгендә гамәлдәге яшел утыртмаларны максималь рәвештә саклауны һәм куллануны күздә тотарга кирәк.

5.7.3. Гомуми кулланылыштагы яшелләндерү объектлары мәйданнарын түбәндәге күләмдә (үлчәмдә) кабул итәргә кирәк:

парклар – 10 га дан ким түгел;

бакчалар – 3 га дан ким түгел;

скверлар – 0,5 га.

5.7.4. Торак пунктлар территориясендә төзекләндерү һәм яшелләндерү объектларын урнаштыру принциплары, объектларның параметрларын СП42.13330.2011 Актуальләштерелгән редакция СНиП 2.07.01-89*. “Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру” ның 9 бүлеге нигезендә кабул итәргә кирәк.

5.8. Зиратларны урнаштыруга тәкъдимнәр

5.8.1. Бу бүлктә мәетне яки мәрхүмнең жәсәден жир куенына индерү юлы белән традицион күмелгән зиратларны урнаштыруга карата таләпләр һәм рекомендацияләр (тәкъдимнәр) китерелә.

5.8.2. Зират өчен жир кишәрлекенең үлчәмнәре 40 гектардан артмаска тиеш.

5.8.3. Зиратны урнаштырганда халық санының перспективадагы үсешен, үлем-китем коэффициентын, гамәлдәге зиратларның булуын, бер кабергә тиешле жир бүлемтеге нормасын исәпкә алырга кирәк.

5.8.4. Зиратларны торак пунктларның торак төзелеше территориясенә карата жилләрнең гадәттә кире якка исүен исәпкә алып урнаштырырга кирәк.

5.8.5. Яна жирләү урыннары булдыру, гамәлдәге жирләү урыннарын реконструкцияләү экологик һәм санитар-гиgiene экспертизасының үнай бәяләмәсе булганда мөмкин.

5.8.6. Авыл зиратларын торак, жәмәгать биналарыннан, спорт-сәламәтләндерү һәм санатор-курорт объектларыннан кимендә 50 метр ераклыкта урнаштырырга кирәк.

5.8.7. Зират өчен бирелгән кишәрлек (жир бүлемтеге) түбәндәге таләпләргә туры килергә тиеш:

торак пункттан, ачык сұлыклардан һәм ағымсу юлларыннан капма-каршы якка авышу; су басу зонасыннан читтә урнашу;

грунт суларының жир өстеннән кимендә 2,5 метр тирәнлектә булуы;

1,5 м тирәнлегендә коры (артық дымлы булмаган) уалучан туфрак (комлы) булу, 6 - 18% тирәсендә туфрак дымлылығы белән.

5.8.8. Зиратлар территориясендә юл чөлтәрен, су сиптерү өчен сууткәргеч яки шахта коеларын, тышкы яктыртуны құздә тотарга кирәк.

5.8.9. Жирләү өчен кишәрлекләр үлчәмнәрен 14 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 14

Бер урында бер дәрәҗәдәге жирләүләр саны	Кабернең зурлығы киңлеге, метрларда	Кабернең зурлығы буе, метрларда
1	1,0	2,0
2	1,8	2,0
3	2,6	2,0
4	3,6/1,8	2,0/4,0
5	2,6	4,0
6	2,6	4,0

6. ИСӘП-ХИСАП КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН НИГЕЗЛӘҮ БУЕНЧА МАТЕРИАЛЛАР

6.1. Нормативлар түбәндәге норматив хокукий актлар таләпләренә туры китереп әзерләндә:

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы: 29.12.2004 ел, №190-ФЗ;

2003 елның 6 октябрендәге “Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында” 131-ФЗ номерлы Федераль закон;

1996 елның 12 гыйнварынdagы “Жирләү һәм мәет кую эше турында” 8-ФЗ номерлы Федераль закон;

“Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында” 2010 елның 25 декабрендәге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы;

“2014 елга кадәр жәмәгать инфраструктурасы, социаль хезмәт қурсәтүләр белән тәэмин ителешнең социаль гарантияләре дәрәҗәсен билгеләү турында” 2009 елның 26 гыйнварынdagы 42 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Каравы (30.05.2013 елга булган үзгәрешләр белән).

6.2. Нормативларны әзерләгәндә түбәндәге норматив документлар файдаланылды:

СП 42.13330.2011 Актуальләштерелгән редакция СНиП 2.07.01-89*. “Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү”;

СП 31.13330.2012 Актуальләштерелгән редакция СНиП 2.04.02-84* “Су белән тәэмин итү. Тышкы чөлтәрләр һәм корылмалар”;

СП 32.13330.2012 Актуальләштерелгән редакция СНиП 2.04.03-85* “Канализация. Тышкы чөлтәрләр һәм корылмалар”;

СП 59.13330.2012 Актуальләштерелгән редакция СНиП 35-01-2001 “Халыкның азмобиль төркемнәре өчен биналар һәм корылмаларга үтүнен мөмkin булуы”;

СанПиН 42-128-4690-88 “Торак урыннары территорияләрен тоту буенча санитар кагыйдәләр”;

СанПиН 2.1.1279-03 “Зиратларны, биналарны һәм мәет жирләүгә аталган корылмаларны урнаштыруға һәм тотуга гигиеник таләпләр”;

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 1999 елның 19 октябрендәге 1683-р номерлы қурсәтмәсе белән расланган социаль инфраструктура объектларына Россия Федерациясе субъектларының норматив ихтияжын билгеләү методикасы;

МДК 11-01.2002 “Россия Федерацииндэ мээт кую һэм зиратларны карап тоту тэртибе турында тэкъдимнэр”;

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 27 декабрендэгэ 1071 номерлы каары белэн расланган Татарстан Республикасы шәһәр төзелешен проектлаштыруның республика нормативлары;

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районның шәһәр төзелешен проектлаштыруның жирле нормативлары.

6.3. Нормативлар әзерләгәндә исәпкә алынды:

авыл жирлегенең административ-территориаль төзелеше;

авыл жирлегенең социаль-демографик составы һэм халыкның тыгызлыгы;

табигать-климатик шартлар;

Күгәрчен авыл жирлегенең һэм Балык Бистәсе муниципаль районның социаль-икътисадый үсеш программалары;

авыл жирлегенең социаль-икътисадый үсеш фаразы;

жирле үзидарә органнарының һэм кызыксынган затларның тэкъдимнәре.

6.4. Жирлекнең жирле эхемияттәге объектлары исемлеге, алар өчен нормативларның төп өлешендэ авыл жирлеге халкының мөмкин булган минималь тәэмин ителеш дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре һэм авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь мөмкин дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре билгеләнде, алар Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 29.2 маддәсендәгэ 4 өлешендэ күрсәтелгән таләпләр, шулай ук нормативлар проектын эшләү буенча техник задание нигезендә билгеләнде.