

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АКСУБАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
КӘКРЕ КҮЛ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ**

КАРАР

№ 56

19 февраль 2018 ел

**Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Кәкре Күл авыл
жирлегенең шәһәр төзелеше проектлаштыру Жирле нормативларны раслау
турында**

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 24 статьясына, «Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлегенә турында» 25.12.2010 №98-ТРЗ Татарстан Республикасы Законының 14 статьясына ярашлы рәвештә, Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Кәкре Күл авыл жирлегенә Совет:

1. Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Кәкре Күл авыл жирлеген шәһәр төзелеше проектын кушымталы жирле нормативларын 1 нче кушымта нигезендә расларга.

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районының рәсми сайтында бастырып чыгарырга (халыкка жеткерергә) <http://aksubayevo.tatarstan.ru> һәм хокукый мәгълүмат порталы.

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам.

Аксубай муниципаль районы
Кәкре Күл авыл жирлегенә Советы Рәисе



С.С. Елисеев

Татарстан Республикасы Аксубай
муниципаль районы Кәкре Күл авыл
җирлеге Советының 2018 елның 19 февралендәге
56 номерлы карарына 1 нче кушымта

ЖИРЛЕ НОРМАТИВЛАР
ШӘһӘР ТӨЗЕЛЭШЕ ПРОЕКТЛАШТЫРУ
КРИВООЗЕРСКИЙ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
АКСУБАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ

ТОТУ

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР	4
2. ХИСАП КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН КУЛЛАНУ КАГЫЙДӘЛӘРЕ ҺӘМ ӨЛКӘСЕ	6
3. КРИВООЗЕРСКИЙ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕҢ ҚЫСКАЧА ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ	7
4. ТӨП ӨЛЕШ	9
4.1. Объектлар белән тәэмин ителешнең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенәң исәпләнгән күрсәткечләр авыл жирлеге халкын электр, жылылык, газ һәм су белән тәэмин итү, су чыгару; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкин булган минималь дәрәжәдәге исәп-хисап күрсәткечләре	9
4.2. Автомобиль белән тәэмин ителешнең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенәң исәпләнгән күрсәткечләре торак пунктлар чикләрендәге юллар һәм жирле өһәмияттәге торак пункт объектларына караган транспорт объектлары, авыл жирлеге халкы; мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган минималь дәрәжәдәге исәпләнгән күрсәткечләре авыл жирлеге халкы	11
4.3. Объектлар белән тәэмин ителешнең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенәң исәпләнгән күрсәткечләрегражданнарның хокукларын тәэмин итү максатларында гамәлгә ашырыла торган торак төзелеше, социаль яклауга мохтажлар, авыл жирлеге халкы; исәп-хисап күрсәткечләремондый объектларның территориаль мөмкин булган минималь дәрәжәсеавыл жирлеге халкы.....	11
4.4. Авыл жирлеге халкының мәдәният, массакуләм ял, ял объектлары белән тәэмин ителүнең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенәң исәпләнгән күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкин булган минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенәң исәпләнгән күрсәткечләре	12
4.5. Авыл жирлеге халкының физик культура һәм массакуләм спорт объектлары белән тәэмин ителүнең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенәң исәпләнгән күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкин булган минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенәң исәпләнгән күрсәткечләре.....	13
4.6. Авыл жирлеге халкының мөгълүматлаштыру һәм элемент объектлары белән тәэмин ителүнең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенәң исәпләнгән күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкин булган минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенәң исәпләнгән күрсәткечләре.....	13
4.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами сбора и вывоза бытовых отходов населения сельского поселения; расчетные показатели авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган минималь дәрәжәсе	14
4.8. Объектлар белән тәэмин ителешнең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенәң исәпләнгән күрсәткечләреавыл жирлеге халкын төзекләндерү һәм яшелләндерү; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкин булган минималь дәрәжәсенәң исәп-хисап күрсәткечләре	14
4.9. Объектлар белән тәэмин ителешнең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенәң исәпләнгән күрсәткечләреавыл жирлеге халкына ритуаль хезмәтләр күрсәтү; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкин булган минималь дәрәжәдәге исәп-хисап күрсәткечләре	15
4.10. Объектлар белән тәэмин ителешнең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенәң исәпләнгән күрсәткечләреавыл жирлеге халкын социаль тәэмин итү һәм социаль яклау; минималь рәхсәт ителгән исәп-хисап күрсәткечләре уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения	15

5. АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ХАЛКЫНЫҢ ЖИРЛЕ ӘНӘМИЯТТӨГЕ ОБЪЕКТЛАРГА НОРМАТИВ ИХТЫЯЖЫН БИЛГЕЛӨҮГӘ, КҮРСӘТЕЛГӨН ОБЪЕКТЛАРНЫ УРНАШТЫРУГА ТӘКЪДИМНӘР.....	16
5.1.Авыл жирлеге халкының электр, жылылык, газ һәм су белән тәэмин итү, су чыгару объектларына норматив ихтыяжын билгеләүгә күрсәтелгән объектларны урнаштыруга тәкъдимнәр	16
5.2. Авыл жирлеге халкының торак пунктлар чикләрендә урнашкан транспорт объектларына норматив ихтыяжын билгеләүгә тәкъдимнәр.....	19
5.3. Торак төзелеше объектларын урнаштыруга тәкъдимнәр.....	20
5.4. Авыл жирлеге халкының мәдәният, массакуләм ял, ял, физик культура һәм массакуләм спорт объектларына норматив ихтыяжын билгеләүгә, күрсәтелгән объектларны урнаштыруга тәкъдимнәр.....	21
5.5. Мәгълүматлаштыру һәм элемент объектларын урнаштыруга тәкъдимнәр	21
5.6. Авыл жирлеге халкының көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару объектларына норматив ихтыяжын билгеләүгә, күрсәтелгән объектны урнаштыруга тәкъдимнәр...	22
5.7. Авыл жирлеге халкының норматив ихтыяжын билгеләүгә тәкъдимнәр төзелкәндерү һәм яшелләндерү объектларында, күрсәтелгән объектларны урнаштыру өчен ююю.....	23
5.8. Зиратларны урнаштыру өчен киңәшләр	24
ХИСАП КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН НИГЕЗЛӘҮ БУЕНЧА МАТЕРИАЛЛАР	26

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Кривоозерский авыл җирлеген шәһәр төзелеше проекткауның җирле нормативлары (алга таба - нормативлар) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары һәм Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районының норматив-хокукый актлары нигезендә эшләнган.

1.2. Әлеге нормативлар белән җайга салынмаган мәсьәләләр Россия Федерациясе территориясендә гамәлдә булган законнар һәм норматив-техник документлар белән «техник җайга салу турында» 27.12.2002 ел, № 184-ФЗ Федераль закон таләпләренә ярашлы рәвештә көйләнә.

1.3. Әлеге нормативлар Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Кривоозерский авыл җирлеге территориясендә үз эшчәнлекләрен алып баручы барлык шәһәр төзелеше субъектлары өчен, аларның оештыру-хокукый формасына карамастан, мәҗбури.

1.4. Шәһәр төзелеше проекткауның җирле нормативларын раслау, аларга үзгәрешләр керту федераль законнар, Татарстан Республикасы Законнары, Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Кривоозерский авыл җирлеге җирле үзидарә органнарының норматив хокукый актлары нигезендә гамәлгә ашырыла.

1.5. Әлеге нормативлар авыл җирлеге халкының җирле әһәмияттәге торак пунктлар белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре җыелмасын; авыл җирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкин булган максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре җыелмасын билгели.

1.6. Авыл җирлеге халкының минималь рөхсәт ителгән тәэмин ителеш дәрәжәсенә исәпләнгән күрсәткечләре һәм авыл җирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкин булган максималь дәрәжәсенә исәпләнгән күрсәткечләре билгеләнгән җирле әһәмияттәге объектларга түбәндәге өлкәләргә караган объектлар керә:

Халыкны электр, жылылык, газ һәм су белән тәэмин итү, су чыгару;
торак пунктлар чикләрендә җирле әһәмияттәге автомобиль юллары, җирле әһәмияттәге транспорт объектлары;

социаль яклауга мохтаж гражданның хокукларын тәэмин итү максатларында гамәлгә ашырыла торган торак төзелеше;

мәдәният, массакуләм ял, ял;

мәгълүматлаштыру һәм элементә;

физик культура һәм массакуләм спорт;

көнкүреш калдыкларын җыю һәм чыгару; төзекләндерү һәм яшелләндерү;

ритуаль хезмәтләр күрсәтү;

социаль яклау һәм социаль яклау.

1.7. Нормативлар үз эченә түбәндәге өлешләрне ала:

төп өлеше (авыл җирлеге халкының җирле әһәмияттәге торак пунктлар белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләре; авыл җирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль керү мөмкинлегенәң максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләре);

нормативларның төп өлешендә булган исәп-хисап күрсәткечләрен нигезләү буенча материаллар;

нормативларның төп өлешендә булган исәп-хисап күрсәткечләрен куллану кагыйдәләре һәм өлкәсе;

авыл җирлеге халкының җирле әһәмияттәге объектларга норматив ихтыяҗын билгеләүгә, күрсәтелгән объектларны урнаштыруга тәкъдимнәр; авыл җирлегенәң кыскача характеристикасы.

2. ХИСАП КҮРСӨТКЕЧЛӨРӨН КУЛЛАНУ КАГЫЙДӨЛӨРЕ ҺӘМ ӨЛКӨСЕ

2.1. Әлеге нормативлар белән билгеләнгән исәп-хисап күрсәткечләре Кривоозерский авыл җирлегенең территорияль планлаштыру документларын, кривоозерский авыл җирлеге территорияләренә карата эшләнә торган территорияне планлаштыру буенча документларны әзерләгәндә, килештергәндә, раслаганда һәм гамәлгә ашырганда кулланыла.

2.2. Шәһәр төзелеше проектлаштыру нормативлары дөүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнары, шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында законнарның үтөлешен контрольдә тоту һәм күзәтчелек органнары карарлар кабул итү өчен кулланыла.

2.3. Әлеге нормативларның төп өлешендә китерелгән җирле әһәмияттәге объектлар исемлеге, авыл җирлеге халкының минималь рөхсәт ителгән тәэмин ителеш дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре һәм авыл җирлеге халкы өчен мондый объектларның максималь рөхсәт ителгән территорияль ирешү дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре үтәү өчен мәҗбүри булып тора.

2.4. Гамәлдәге норматив документларны, шул исәптән әлеге нормативларда сылтама бирелгән документларны гамәлдән чыгарганда һәм (яки) үзгәрткәндә, гамәлдән чыгарылганнар урынына кертелә торган нормаларга таянырга кирәк.

3. Кәкре Күл авыл жирлегенен кыскача характеристикасы

3.1. Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Кәкре Күл авыл жирлеге территориясенен кыскача характеристикасы, шулай ук халыкның саны, тыгызлыгы һәм социаль-демографик составы турында мәгълүматлар, торак пунктның башка характерлы үзенчәлекләре 1 нче таблицада китерелгән.

1 нче Таблица

№ п/п	Күрсәткечнен исеме	Характеристикасы
1	Авыл жирлеге территориясенен муниципаль район һәм Татарстан Республикасы структурасында урнашуы	Кәкре Күл авыл жирлеге Аксубай муниципаль районының көньяк өлешендә урнашкан. Торак пункт төньяк-көнчыгышта чиктәш Аксубай авыл жирлеге жирләре белән, көнчыгышта Яңа Аксубай уртак предприятиесе белән көнбатышта карасы уртак предприятиесе белән көньяк-көнбатышта Мюдовск уртак предприятиесе белән көньякта Староузеевск уртак предприятиесе белән төньякта Яңа Кирәмәт авыл жирлеге белән
2	Территориянең чикләрендәге гомуми мәйданы авыл жирлеге, га	4011
3	Авыл жирлеге составына керүче торак пунктлар исемлеге	Кәкре Күл авылы Яңа Александровка авылы Түбән Баланда авылы Югары Баланда авылы Аксубай Урман заводы поселогы
4	2017 елның 1 гыйнварына даими яшәүчеләрнең саны барысы, кеше. шул исәптән торак пунктлар буенча, чел: Кәкре Күл авылы Яңа Александровка авылы Түбән Баланда авылы Югары Баланда авылы Аксубай Урман заводы поселогы	764 370 77 264 30 23

	Халыкның яшь структурасы 01.01.2017 елга	
	эшкә яраклы яшьтәге халык, кеше.	164
5	эшкә яраклы яшьтәге халык (ирләр 16 59 яшь, хатын - кызлар 16 54 яшь), кеше.	405
	эшкә яраклы яштән өлкәнрәк халык, кеше.	195
6	Авыл җирлеге торак фонды 01.01.2017 ел	
	барлығы, мең кв. метр торак майданы	15,81
7	Халыкны торак белән тәэмин итү дәрәжәсе, кв. м/кеше.	18,27

4. ТӨП ӨЛЕШЕ

4.1. Авыл жирлеге халкын электр, жылылык, газ һәм су белән тээмин итү, су чыгару объектлары белән тээмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территорияль керү мөмкинлегенең максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре

4.1.1. Торак пунктлар төзелешенең инженерлык жиһазлары системасын территорияль планлаштыру документлары һәм билгеләнгән тәртиптә эшләнгән һәм расланган авыл жирлеген су белән тээмин итү, канализация, электр, жылылык һәм газ белән тээмин итү схемалары нигезендә проектларга кирәк.

Өлеге тармак схемаларында технология, куәт, инженерлык челтәрләренең зурлыгы буенча принципияль мәсьәләләр хәл ителергә, схеманы гамәлгә ашыру чиратлыгы буенча киңәшләр бирелергә тиеш.

4.1.2. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләре 2 нче таблицада китерелә.

2 нче Таблица

№ п/п	Объектның исеме	Халыкның минималь рөхсәт ителгән иминлек дәрәжәсе	Халык өчен территорияль мөмкинлекнең максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе
1	Электр белән тээмин итү системасы объектлары: электр трансформатор подстанцияләре, тарату пунктлары, төрле көчәнешле электр челтәрләре	Торак һәм ижтимагый биналарның 100 процент электр энергиясе белән тээмин ителеше; торак урамнарның 100 процент яктыртылуы	урнаштырылмый
2	Жылылык белән тээмин итү системасы объектлары, шул исәптән: үзәкләштерелгән: котельнаялар, жылылык электр станцияләре, жылылык челтәрләре; үзәкләштерелмәгән: автоном һәм шәхси казанлыklar, фатир жылылык генераторлары, жылылык челтәрләре	Торак һәм жәмәгать биналарының 100 процент жылылык энергиясе белән тээмин ителеше	урнаштырылмый

3	<p>Үзөклөштөрөлгөн система объектлары газ белән тээмин итү: газ бүлү һәм газ тутыру станцияләре һәм пунктлары, газ көйлөү пунктлары;</p>	<p>Торак йортларны газ белән тээмин итүнең 100 проценты</p>	урнаштырылмый
4	<p>Үзөклөштөрөлгөн су белән тээмин итү системасы объектлары: су белән тээмин итү чыганақлары, су алу корылмалары, су саклау өчен савытлар, суүткөргөчләр</p>	<p>Торак һәм жәмәгать биналарының 100 процент су белән тээмин ителеше</p>	урнаштырылмый
5	<p>Су агызу системасы объектлары *, шул исәптән: үзөклөштөрөлгөн: чистарту корылмалары, канализация насос станцияләре, канализация торбалары; үзөклөштөрөлмәгән: локаль чистарту корылмалары, агызу станцияләре, канализация торбалары</p>	<p>Торак һәм жәмәгать биналарының 100 процент тээмин ителеше</p>	урнаштырылмый

* исәпләнгән күрсәткөчләр яңгыр канализациясенә кагылмый

4.1. Торак пунктлар чикләрендә автомобиль юллары һәм авыл җирлеге халкының җирле әһәмияттәге объектларына караган транспорт объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре; авыл җирлеге халкы өчен мондый объектларның территорияль керү мөмкинлегенең максималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре

4.2.1. Автомобиль транспорты барлык биналарга һәм корылмаларга да тәэмин ителергә тиеш.

4.2.2. Авыл җирлеге халкы өчен җәмәгать пассажир транспорты тукталыш пунктларының территорияль яктан мөмкин булган максималь дәрәжәдәге исәпләнгән күрсәткечләрен 3 нче таблицка ярашлы кабул итәргә кирәк. Авыл җирлеге халкының әлеге объектлар белән тәэмин ителешнең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре билгеләнми.

3 нче Таблица

№ п/п	Объектның исеме	Халык өчен территорияль мөмкинлекнең максималь рәхсәт ителгән дәрәжәсе (метр)
1	Тукталыш пунктлары тулаем торак пункт буенча	500

4.3. Социаль яклауга мохтаж гражданның, авыл җирлеге халкының хокукларын тәэмин итү максатларында гамәлгә ашырыла торган торак төзелеше объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл җирлеге халкы өчен мондый объектларның территорияль мөмкинлекләренең максималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре

4.3.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 4 нче таблицка ярашлы кабул итәргә кирәк.

4 нче Таблица

№ п/п	Объектның исеме	Минималь рәхсәт ителгән тәэмин ителеш дәрәжәсе населения (кв. м/чел.)		Халык өчен территорияль мөмкинлекнең максималь рәхсәт ителгән дәрәжәсе
		2015 ел	2025 ел	
1	Авыл торак пунктларындагы торак биналар	23,1	26,4	урнаштырылмый

Искәрмә:

Перспективага исәпләнгән күрсәткечләр 2025, 2035 елларда ирешелгән торак биналарның гомуми мәйданы белән тәэмин ителешнең минималь дәрәжәсен исәпкә алып төзәтелә.

4.4. Авыл җирлеге халкының мәдәният, массакуләм ял, ял объектлары белән тәэмин ителүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре; авыл җирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкин булган максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре

4.4.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 5 нче таблицкага ярашлы кабул итәргә кирәк.

5 нче Таблица

№ п/п	Объектның исеме	Минималь рөхсәт ителгән тәэмин ителеш дәрәжәсе	Халык өчен территориаль мөмкинлекнең максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе
1	Клубные учреждения для населенных пунктов с численностью населения: 0,2-1 тыс. чел. 1-3 тыс. чел.	300 урын 300 230 урын	урнаштырылмый
2	Сельская библиотека для сельских населенных пунктов с численностью населения: 1-3 тур. чел.	6 7,5 мең саклау берәмлеге; 1000 кешегә 5 6 урын.	урнаштырылмый

Искәrmә.

1. Зуррак торак пунктлар өчен исәпләнгән күрсәткечне азрак кабул итәргә кирәк.

2. Халык саны 1,5 меңнән артык булган авыл торак пунктлары (район үзәкләре һәм подцентрлары) өчен объектларның санын, составын һәм сыйдырышлылыгын билгеләгәндә өстәмә рәвештә 30 минутлык жәяүлеләр йөри торган зонада урнашкан башка торак пунктлардан килгән халыкны исәпкә алырга кирәк.

3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2009 елның 26 гыйнварындагы 42 номерлы карарына ярашлы рәвештә, 2019 елга кадәр халыкны клуб учреждениеләре һәм китапханәләр хезмәтләре белән тәэмин итүнең социаль гарантияләре дәрәжәсе гамәлдәге тәэмин ителеш дәрәжәсендә кабул ителә.

4.5. Авыл җирлеге халкының физик культура һәм массакуләм спорт объектлары белән тәэмин ителүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре; авыл җирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкин булган максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре

4.5.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 6 нчы таблицкага ярашлы кабул итәргә кирәк.

№ п/п	Объектның исеме	Халыкның минималь рөхсәт ителгән иминлек дәрәжәсе	Халык өчен территориаль мөмкинлекнең максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе
1	Спорт заллары	1000 кешегә 350 кв. метр идән майданы туры килә.	урнаштырылмый
2	Яссы спорт корылмалары	1000 кешегә 1950 кв. метр.	урнаштырылмый

4.6. Авыл җирлеге халкының мәгълүматлаштыру һәм элемент объектлары белән тәэмин ителүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәпләнгән күрсәткечләре; авыл җирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкин булган максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәпләнгән күрсәткечләре

4.6.1. Авыл җирлеге халкының мәгълүматлаштыру һәм элемент объектлары белән тәэмин ителүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәпләнгән күрсәткечләрен 7 нче таблицка ярашлы кабул итәргә кирәк.

7 нчы Таблица

№ п/п	Объектның исеме	Үлчәү берәмлеге	Халыкның минималь рөхсәт ителгән иминлек дәрәжәсе
1	Почта элементәсе бүлекчәсе	авыл җирлегенә объектлар	1

4.6.2. Авыл җирлеге халкы өчен мәгълүматлаштыру һәм элемент объектларының территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәжәдәгә исәпләнгән күрсәткечләре билгеләнми.

4.7. Минималь рөхсәт ителгән тәэмин ителеш дәрәжәсенә исәпләнгән күрсәткечләре авыл җирлеге халкының көнкүреш калдыкларын җыю һәм чыгару объектлары; авыл җирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкин булган максималь дәрәжәдәгә исәп-хисап күрсәткечләре

4.7.1. Көнкүреш калдыкларын җыю һәм чыгару объектлары исемлеге, мондый объектларның урнашуы Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Кривоозерский авыл җирлеге территориясен санитар чистартуның генераль схемасына ярашлы кабул ителә.

4.7.2. Территориаль дәрәжәнең максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәпләнгән күрсәткече

авыл җирлеге халкы өчен каты көнкүреш калдыкларын җыю өчен контейнер майданчыкларының (тормыш урыннарыннан, балалар һәм дөвалау-профилактика учреждениеләреннән, спорт майданчыкларыннан, ял итү урыннарыннан ерак) 100 метр күләмдә кабул ителергә тиеш.

4.8. Минималь рөхсәт ителгән тәэмин ителеш дәрәжәсенә исәпләнгән күрсәткечләре авыл җирлеге халкының төзекләндерү һәм яшелләндерү объектлары; авыл җирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәжәдәгә исәп-хисап күрсәткечләре

4.8.1. Авыл жирлеге халкының гомуми файдаланудагы яшеллэндерелгән территорияләр белән тәэмин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләрен 8 нче таблицкага ярашлы кабул итәргә кирәк.

8 нчы Таблица

№ п/п	Объектның исеме	Халыкның минималь рөхсәт ителгән иминлек дәрәжәсе	Халык өчен территориаль мөмкинлекнең максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе
1	Авыл торак пунктларында гомуми файдаланудагы яшеллэндерелгән территорияләр	12	урнаштырылмый
<p>Искәрмә. Урманнар белән әйләндереп алынган торак пунктлар өчен, зур елгалар һәм сулыкларның яр буе зоналарында, гомуми файдаланудагы яшеллэндерелгән территорияләр мәйданын киметергә рөхсәт ителә, әмма 20% тан артык түгел.</p>			

4.9. Авыл жирлеге халкының ритуаль хезмәтләр күрсәтү объектлары белән тәэмин ителүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкин булган максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре

4.9.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 9 нчы таблицкага ярашлы кабул итәргә кирәк.

9 нчы Таблица

№ п/п	Объектның исеме	Халыкның минималь рөхсәт ителгән иминлек дәрәжәсе	Халык өчен территориаль мөмкинлекнең максималь рөхсәт
1	Традицион күмү зираты	0,24	урнаштырылмый

4.10. Авыл жирлеге халкын социаль тээмин итү һәм социаль яклау объектлары белән тээмин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкин булган максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре

4.10.1. Инвалидларның шәхси автотранспортын даими саклау урыннары белән халыкның тээмин ителеш дәрәжәсе жиңел автомобильләре даими саклау урыннарының гомуми санының 10 % (ә 1 урыннан ким түгел) тигез булырга тиеш, шул исәптән 5 % инвалидларны коляскада йөртү өчен махсус урыннар.

Инвалидларның шәхси автотранспортын вакытлыча саклау урыннары белән тээмин ителеш дәрәжәсе жиңел автомобильләре кыска вакытлы саклау өчен учреждениеләр һәм хезмәт күрсәтү предприятиеләре янында жиңел автомобильләре вакытлыча саклау урыннарының гомуми санының 10 % (ә 1 урыннан ким түгел) тигез булырга тиеш.

5. АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ХАЛКЫНЫҢ ЖИРЛЕ ӨҢӘМИЯТТӨГЕ ОБЪЕКТЛАРГА НОРМАТИВ ИХТЫЯЖЫН БИЛГЕЛӨҮГӘ, КҮРСӘТЕЛГӨН ОБЪЕКТЛАРНЫ УРНАШТЫРУГА ТӘКЪДИМНӨР

5.1. Авыл жирлеге халкының электр, жылылык, газ һәм су белән тээмин итү, су чыгару объектларына норматив ихтыяжын билгеләүгә, күрсәтелгән объектларны урнаштыруга тәкъдимнәр

5.1.1. Электр белән тээмин итү системаларын проектлау «торак һәм ижтимагый биналарның электр корылмаларын проектлау һәм монтажлау» СП 31-110-2003 таләпләренә (6 бүлек), 2006 елның 2 июнәндәге «ЕЭС ФСК» ААҖнең техник сәясәт турындагы нигезләмәсенә (2 бүлек) ярашлы рәвештә билгеләнә торган электр чыганақларына электр йөкләнеше күрсәткечләре нигезендә башкарылырга тиеш.

Торак пунктлар территорияләренең уртача исәпләү йөкләнешенең зур күрсәткечләрен алдан исәпләүләр өчен 10 нчы таблицага ярашлы кабул итәргә кирәк.

10 нчы Таблица

Халык саны (мең кеше)	Торак пункт		
	табигый газ плитәләре белән (кВт/кеше)		
	тулаем торак пункт буенча	шул исәптән:	
үзәк		микрорайоннар /төзелеш кварталлары	
3 тан азрак	0,41	0,51	0,39

Искәрмә.

1. Торак пункт үзәге төшенчәсе астында төрле административ, мәдәни, уку йортлары, сәүдә һәм жәмәгать туклануы предприятиеләре күпләп тупланган территорияне аңларга кирәк.

2. Таблицада вак сәнәгать предприятиеләренән йөкләнешләр исәпкә алынмаган. Аларны исәпкә алу өчен түбәндәге коэффициентларны кулланырга кирәк:

табигый газ плитәләре булган торак пунктлар өчен: 1,21,6.

Торак пункт үзәге территориясенә зур өһәмияткә ия булырга кирәк.

Электр энергиясен бүлү системасының көчәнешен сайлау, перспективалы электр йөкләнешләре үсешен анализлауны исәпкә алып, Татарстан Республикасы тарату электр челтәре комплексы челтәрләрен перспективалы үстерү схемасы нигезендә башкарылырга тиеш.

Торак пунктларның электр челтәрләренең көчәнеше аларның исәпләнгән срок чикләрендә үсеше концепциясен һәм энергия системасындагы көчәнешләр системасын исәпкә алып сайлана: 35 - 110 - 220 - 500 кв яки 35 - 110 - 330 - 750 кв.

Электр белән тәмин итү системасының көчәнеше энергия трансформациясе баскычларының иң аз санын исәпкә алып сайланьрга тиеш. Якын арада 35 110/10 кВ көчәнеше системасы иң максатка ярашлы булып тора.

Торак пунктлар территорияләрендә трансформатор подстанцияләрен һәм бүлү жайланмаларын проектлауны электр корылмалары төзелеше кагыйдәләре һәм «ФСК ЕЭС» ААҖнең техник сәясәт турында нигезләмәнең 2 бүлгегә таләпләренә ярашлы рәвештә 02.06.2006 ел башкарырга кирәк.

Трансформатор подстанцияләрен, бүлү жайланмаларын һәм электр тапшыруның һава линияләренең торак төзелеш территориясендә урнашкан кабель линияләренә күчү пунктларын ябык типта проектлау киңәш ителә.

5.1.2. Яңа жылылык белән тәмин итү системаларын проектлау һәм төзү, реконструкцияләү һәм үстерү авыл җирлеген жылылык белән тәмин итүнең расланган схемасына ярашлы рәвештә башкарылырга тиеш.

Жылылык белән тәмин итү системаларын проектлауны СНиП 41-02-2003 «жылылык челтәрләре» (5 бүлек), ГОСТ Р 54964-2012 «тиешлелекне бәяләү " таләпләренә ярашлы рәвештә жылылык белән тәмин итүнең ышанычлылыгы буенча кулланучылар категорияләрен исәпкә алып билгеләнә торган исәпләнгән Жылылык йөкләнешләре күрсәткечләре нигезендә башкарырга кирәк. Күчәмсез милек объектларына экологик таләпләр "(А кушымтасы)»

Торак пунктлар территорияләрендә үзәкләштерелгән жылылык белән тәмин итү чыганаclarын коммуналь-склад һәм житештерү зоналарында, жылылык йөкләнешләре үзәкләрендә урнаштырырга киңәш ителә.

Жылылык белән тәмин итү чыганаclarын, жылылык пунктларын урнаштыру акустик исәпләүләр белән нигезләнәргә тиеш.

Трассаларны һәм жылылык челтәрләрен салу ысулларын СНиП 41-02-2003 «жылылык челтәрләре» (9 бүлек), СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89 актуальләштерелгән редакциясе таләпләренә ярашлы рәвештә карарга кирәк. "Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл җирлекләрен планлаштыру һәм төзү» (12 бүлек).

5.1.3. Яңаларын проектлау һәм төзү, гамәлдәгеләрен реконструкцияләү һәм үстерү газ белән тәмин итү системаларын СНиП 42-01-2002 газ бүлү системалары, ПБ 12-529-03 системалар куркынычсызлыгы кагыйдәләре таләпләренә ярашлы рәвештә гамәлгә ашырырга кирәк

Татарстан Республикасын газ белән тәмин итү һәм газлаштыруның генераль схемасына ярашлы рәвештә, торак-коммуналь хужалыкны, сәнәгать һәм башка оешмаларны газлаштыруның республика программалары нигезендә газ бүлү һәм газ куллану.

Авыл торак пунктлары өчен газ куллануның зур күрсәткечен бер кешегә елына 220 куб.м күләмендә кабул итәргә кирәк.

Газ бүлү һәм газ тутыру станцияләре торак пунктлардан читтә урнашырга тиеш.

Газ тутыру пунктларын торак пункт территориясеннән читтә, җил ягыннан урнаштырырга кирәк.

Газ бүлү челтәрендә газ басымын киметү һәм көйләү өчен газ көйләүче (блок яки шкаф) пунктлар проектлау кирәк.

Газ көйләү пункттын аның эшчәнлегенә район үзәгендә урнаштырырга кирәк, районның йөкләнеше үзәгенә мөмкин кадәр якынрак.

Торак пунктларда аерым торган газ көйләүче пунктларны биналарга һәм корылмаларга кадәр билгелә бер ераклыкта урнаштырырга кирәк:

газ көйләүче пунктка кертелгәндә газ басымы 0,6 МПа 10 метрга кадәр булганда;

газ көйләүче пунктка кертелгәндә газ басымы 0,61,2 мпа15 метр.

5.1.4. Торак пунктларны су белән тәмин итү системаларын проектлау, шул исәптән су белән тәмин итү чыганаclarын сайлау, су алу корылмаларын урнаштыру СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* «эчке суүткәргеч һәм биналарны канализацияләү» актуальләштерелгән редакциясе, СП 31.13330.2012 СНиП актуальләштерелгән редакциясе таләпләренә туры китереп башкарылырга тиеш 2.04.02-84* су белән тәмин итү. Тышкы челтәрләр һәм корылмалар, СП 42.13330.2011 актуальләштерелгән редакциясе СНиП 2.07.01-89*. "Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл җирлекләрен планлаштыру һәм төзү (12 бүлек), СанПиН 2.1.4.1074-01 эчәр су. Эчәрлек су белән тәмин итүнең үзәкләштерелгән системаларының су сыйфатына гигиена таләпләре. Сыйфат контроле. Кайнар су белән тәмин итү системаларының иминлеген тәмин итүгә гигиена таләпләре, СанПиН 2.1.4.1175-02

үзәкләштерелгән су белән тәэмин итүнең су сыйфатына гигиена таләпләре. Чыганаclarны санитар саклау, ГОСТ 2761-84* үзәкләштерелгән хужалык-эчү су белән тәэмин итү чыганаclarы. Гигиена, техник таләпләр һәм сайлау кагыйдәләре, СанПиН 2.1.4.1110-02 су белән тәэмин итү чыганаclarын һәм эчәргә яраклы суүткәргечләре санитар саклау зоналары.

Халыкның хужалык-эчү ихтыяжларына уртача тәүлеклек (бер ел эчендә) су куллануның зур күрсәткечен кешегә тәүлегенә 200 литр күләмендә кабул итәргә кирәк (эчке суүткәргеч һәм канализация белән жиһазландырылган, ванна һәм жирле су жылыткычлары булган биналар өчен).

Су алу корылмаларының төрен һәм урнаштыру схемасын территориянең геологик, гидрогеологик һәм санитар шартларынан чыгып сайларга кирәк.

Суүткәргеч челтәрләрен божралы итеп проектларга кирәк. Суүткәргечләрең тупик линияләрен кулланырга рөхсәт ителә:

аварияне бетерү вакытында су белән тәэмин итүдә өзеклекләр булганда житештерү ихтыяжларына су бирү өчен;

хужалык-эчү ихтыяжларына су бирү өчен торбаларның диаметры 100 мм дан артмый; янгынга каршы яки хужалык-янгынга каршы ихтыяжларга су бирү өчен, линия озынлыгы 200 метрдан артмаган вакытта янгын сүндерүгә су чыгымнарына карамастан.

Тышкы суүткәргеч челтәрләрен биналарның һәм корылмаларның эчке суүткәргеч челтәрләре белән божралау рөхсәт ителми.

5.1.5. Торак пунктларны канализацияләү системаларын проектлауны СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* «эчке суүткәргеч һәм биналарны канализацияләү» актуальләштерелгән редакциясе, СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85* «канализация " актуальләштерелгән редакциясе таләпләренә туры китереп башкарырга кирәк. Тышкы челтәрләр һәм корылмалар, СП 42.13330.2011

СНиПның актуальләштерелгән редакциясе 2.07.01-89*. "Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» (12 бүлек).

Көнкүреш агынты суларын уртача тәүлеклек су белән чистарту, территорияне һәм яшеллекләрең сугару өчен су чыгымнарын исәпкә алмыйча, уртача тәүлеклек су куллануга тиң дип кабул ителә.

Территориаль планлаштыру документларын эшләгәндә авыл торак пунктлары өчен уртача тәүлеклек (бер ел эчендә) су агызуны 1 кешегә 150 л/көн күләмендә кабул итәргә рөхсәт ителә.

Агынты суларны чистарту корылмалары мейданчыгын елның жылы чорында торак төзелешкә карата өстенлек иткән жыллар өчен жылле яктан, су агымы агымы буенча түбәнрәк урнаштырырга кирәк.

5.2. Авыл жирлеге халкының торак пунктлар чикләрендә урнашкан транспорт объектларына норматив ихтыяжын билгеләүгә, күрсәтелгән объектларны урнаштыруга тәкъдимнәр

5.2.1. Торак пунктлар территориясендә урамнар һәм юллар челтәренең үткөрү сәләте автомобильләшү дәрәжәсеннән чыгып билгеләнә.

2025 елга кадәр исәпләнгән срокка авыл торак пунктлары өчен автомобильләшү дәрәжәсен 1000 кешегә 440 автомобильгә тиң итеп кабул итәргә кирәк.

5.2.2. Урта, зур һәм эре авыл торак пунктларында төзелгән территорияләр чикләрендә магистраль урамнарда һәм көйләнгән хәрәкәт юлларында юл өлеше белән бер дәрәжәдә (жир өсте) 200 300 метр аралыгында жәяүлеләр үтүләрен күздә тотарга.

5.2.3. Жәмөгәть транспорты тукталыш пунктлары арасындагы араны 400 600 метр, урта, зур һәм эре авыл торак пунктларының ижтимагый үзегә чикләрендә 300 метр дип кабул итәргә киңәш ителә.

5.2.4. Торак пунктлар һәм жирле әһәмияттәге объектларга караган транспорт объектлары чикләрендә автомобиль юлларын проектлауны СП 42.13330.2011 таләпләренә ярашлы рәвештә СНиП 2.07.01-89 актуальләштерелгән редакциясе башкарырга тиеш*. "Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү (11 бүлек, кушымталар һәм, К, Л).

5.3. Торак төзелеше объектларын урнаштыруга тәкъдимнәр

5.3.1. Торак төзелеше күләменең һәм торак төзелеше төрләренең исәпләнгән күрсәткечләре булган һәм фаразланган социаль-демографик хәлне һәм халыкның керем дәрәжәсен исәпкә алып башкарылырга тиеш.

5.3.2. Торак төзелешнең характерына ярашлы рәвештә, 11 нче таблицада китерелгән төзелеш төрләре аерып күрсәтелә.

№ п/п	Торак төзелеше төре	Төзелеш характеристикасы
1	Аз катлы торак төзелеш	биекlege 3 катлы шәхси усадыба төзелеше; 3 катлы блокадалы торак йортлар тезү; 4 катлы күп фатирлы торак йортлар тезү
2	Уртача катлы торак төзелеш	биекlege 5тән 8 катлы күп фатирлы торак йортлар төзелеше
3	Күп катлы торак төзелеш	биекlege 9 кат һәм аннан да югарырак булган күп фатирлы торак йортлар төзелеше

Торак төзелеш төрләрен билгеләү, аларны оештыруга таләпләрне билгеләү жирдән файдалану һәм авыл жирлеген тезү кагыйдәләре белән башкарыла.

5.3.3. Торак пунктларның торак төзелешенең норматив параметрлары СП 42.13330.2011 бүлегенең таләпләренә ярашлы рәвештә билгеләнә СНиП 2.07.01-89*актуальләштерелгән редакциясе. "Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм тезү.

5.4. Авыл жирлеге халкының мәдәният, массакүләм ял, ял, физик культура һәм массакүләм спорт объектларына норматив ихтыяжын билгеләүгә, күрсәтелгән объектларны урнаштыруга тәкъдимнәр

5.4.1. Авыл жирлеге халкының мәдәният, массакүләм ял, ял, физик культура һәм массакүләм спорт объектларына норматив ихтыяжын халыкның төрле социаль-демографик төркемнәренең ихтыяжларын канәгатьләндерү кирәклегенә туры китереп билгеләргә кирәк.

5.4.2. Күрсәтелгән объектларны урнаштыруны башка шундый ук объектларның якынлыгын, транспорт элементларын оештыруны, урамнар, юллар һәм жәяүлеләр юллары челтәре белән үзара бәйләнешне исәпкә алып карарга кирәк.

5.4.3. Мәдәният, массакүләм ял, ял, физик культура һәм массакүләм спорт объектларын урнаштыру өчен жир кишәрлекләренең күләмен проектлау буенча биремгә ярашлы рәвештә кабул итәргә кирәк.

5.4.4. Физик культура һәм массакүләм спорт объектларын мәгариф мәктәпләре һәм башка уку йортлары, ял һәм мәдәният учреждениеләре спорт объектлары белән берләштерергә рөхсәт ителә.

5.5. Мәгълүматлаштыру һәм элемент объектларын урнаштыруга тәкъдимнәр

5.5.1. Яңа төзелешне гамәлгә ашырганда телекоммуникация системаларын, эфир цифрлы телевидениесен коллектив кабул итү системаларын урнаштыруны һәм бер үк вакытта өч элемент операторы хезмәт күрсәтү өчен кирәкле сыйдырышлылык белән яшерен эчке коммуникацияләр буенча йорт эчендәге элемент челтәрләрен салуны күздә тотарга кирәк.

5.5.2. Мәгълүматлаштыру һәм элемент объектларын урнаштыру өчен жир участкалары майданнарын 12 нче таблицкага ярашлы кабул итәргә кирәк.

№ п/п	Объектның исеме	Участокның мәйданы
1	Почта элемтәсе бүлекчәсе	700 - 1200 кв. метр
2	Автомат телефон станциясе	0,25 га
3	Үзәк автомат телефон станциясе	0,3 га
4	Концентратор	40 - 100 кв. метр
5	Тимер	0,1 - 0,15 га
6	Сымлы тапшырулар блогы	0,05 - 0,1 га
7	Тавыш трансформатор подстанциясе	50 - 70 кв. метр
8	Кабель телевидение сенең техник үзәге	0,3 - 0,5 га

5.5.3. Элемтә предприятиеләре биналарын жил ягыннан (күбесенчә юнөлештәге жилләр өчен) күрше предприятиеләргә яки технологик процесслары булган объектларга карата урнаштырырга кирәк, алар зарарлы, коррозия актив, начар исле матдәләр һәм тузан бүлеп чыгару чыганагы булып тора, аларның санитар-күзәтү зоналарыннан читтә.

5.5.4. Элемтә линияләрен урнаштыруны СН 461-74 таләпләренә ярашлы рәвештә башкарырга кирәк.

5.6. Авыл жирлегә халкының көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару объектларына норматив ихтыяжын билгеләүгә, күрсәтелгән объектларны урнаштыруга тәкъдимнәр

5.6.1. Торак пунктларның торак зоналарында автомобиль транспорты өчен керү юллары белән тәмин ителгән каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнер майданчыклары урнаштыруны күздә тотарга кирәк.

Контейнер майданчыкларының кирәкле санын билгеләү өчен контейнерлардан файдаланучы халык саныннан, калдыкларны туплау нормаларыннан, калдыкларны саклау срокларыннан чыгып эш итәргә кирәк. Контейнерларның исәпләнгән күләме калдыкларның иң зур барлыкка килү чорында туплануына туры килергә тиеш.

5.6.2. Көнкүреш калдыклары туплану нормалары күрсәткечләрен СП 42.13330.2011 таләпләренә ярашлы рәвештә СНиП 2.07.01-89 актуальләштерелгән редакциясе кабул итәргә тиеш*. "Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү, 13 нче таблицада китерелгән.

Көнкүреш калдыкларының исәпләнгән санын вакыт-вакыт (һәр 5 ел саен) фактлар буенча төгәлләргә кирәк.

Көнкүрөш калдыктары төрлөрө	Көнкүрөш калдыктары саны елына 1 кешегә	
	кг	литрлар
Каты: жиһазландырылган торак йортлардан су, канализация, үзөк жылыту һәм газ белән; башка торак йортлардан	190 - 225 300 - 450	900 - 1000 1100 - 2000
Ижтимагый биналарны исәпкә алып каты көнкүрөш калдыктарының гомуми саны	280 - 300	1400 - 1500
Чүпрәкләрдән сыек (канализация булмаганда)	-	2000 - 3500

5.6.3. Контейнер майданчыктарын торак йортлардан, балалар, дөвалау-профилактика учреждениеләреннән, спорт майданчыктарыннан һәм халыкның ял итү урыннарыннан 20 метрдан да ким булмаган ераклыкта урнаштырырга кирәк.

5.6.4. Бер майданчыкта урнашкан чүп контейнерлары саны 5 контейнердан артмаска тиеш.

5.6.5. Торак төзелеш территориясендә сыек көнкүрөш калдыктарын жыю өчен, үзөкләштерелгән су агызу системасы белән тәэмин ителмәгән, ишегалды юыну урыннары каралырга тиеш.

5.7. Авыл жирлеге халкының төзекләндерү һәм яшелләндерү объектларына норматив ихтыяжын билгеләүгә, күрсәтелгән объектларны урнаштыруга тәкъдимнәр

5.7.1. Торак пункт төзелеше чикләрендә төрле билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләрнең чагыштырма өлеше (Төзелеш территориясенең яшелләндерелү дәрәжәсе) 55% тан ким булмаска тиеш.

Төрле максатлардагы яшелләндерелгән территорияләр дип гомуми һәм чикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләрне, үз-үзен чөчүче агач һәм куаклыктарны, торак пунктлар территорияләрендәге урманнарны аңларга кирәк.

5.7.2. Торак пунктта яшеллекләрне аның планлаштыру структурасын һәм жирле шартларын исәпкә алып, бердәм система рәвешендә карарга кирәк.

Торак пунктның яңа территорияләрен проектлау һәм реконструкцияләгәндә, булган яшеллекләрне максималь саклауны һәм куллануны күздә тотарга кирәк.

5.7.3. Гомуми файдаланудагы яшелләндерү объектларының майданнарын:
парклар 10 гектардан да ким түгел;
бакчалар 3 гектардан ким түгел;
скверлар 0,5 га.

5.7.4. Торак пунктлар территориясендә төзекләндерү һәм яшелләндерү объектларын урнаштыру принциптарын, объектларның параметрларын СП 42.13330.2011 9 бүлегенә ярашлы рәвештә СНиП 2.07.01-89 актуальләштерелгән редакциясе кабул итәргә кирәк*. "Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү.

- 5.8. Зиратларны урнаштыру өчен тәкъдимнәр
- 5.8.1. Бу бүлектә үлгән кешенең гәүдәсен яки калдыкларын жирләү юлы белән традицион күмү зиратларын урнаштыруга таләпләр һәм тәкъдимнәр китерелә.
- 5.8.2. Зират өчен участокның күләме 40 гектардан артмаска тиеш.
- 5.8.3. Зиратны урнаштырганда халык санының перспективалы үсешен, үлем коэффициентын, гамәлдәге зиратларның булуын, бер жирләүгә жир участогы нормаларын исәпкә алырга кирәк.
- 5.8.4. Зиратны торак пунктлар төзелеше территориясенә карата җилле яктан урнаштырырга кирәк.
- 5.8.5. Яңа жирләү урыннары булдыру, гамәлдәге жирләү урыннарын реконструкцияләү экологик һәм санитар-гигиена экспертизасының уңай нәтижәсе булганда мөмкин.
- 5.8.6. Авыл зиратларын торак, Ижтимагый биналардан, спорт-сәламәтләндрерү һәм шифаханә-курорт объектларыннан 50 метрдан да ким булмаган ераклыкта урнаштырырга кирәк.
- 5.8.7. Зират өчен бирелгән Участок түбәндәге таләпләрне үтәргә тиеш::
 торак пункттан, ачык сулыклардан һәм
 су агымнары;
 мөмкин булган су басу зонасыннан читтә урнашу;
 җир асты суларының максималь торуы белән җир өслегеннән 2,5 метрдан да ким булмаган җир асты сулары торышы дәрәжәсе булырга тиеш;
 1,5 м һәм аннан да түбән тирәнлектә коры, тишек туфрак (супесчаная, Песчаная) булырга, туфракның дымлылыгы 6-18% чикләрендә булырга.
- 5.8.8. Зиратлар территориясендә юл челтәре, су сибү суүткәргече, шахта коелары, тышкы яктыртуны күздә тотарга кирәк.
- 5.8.9. Җирләү участкаларының зурлыгын 14 нче таблицага ярашлы кабул итәргә кирәк.

14 нче Таблица

Бер урында бер дәрәжәдә жирләүләр саны	Җирләү участогының зурлыгы	
	Киңлеге, метр	Озынлыгы, метр
1	1,0	2,0
2	1,8	2,0
3	2,6	2,0
4	3,6 / 1,8	2,0 / 4,0
5	2,6	4,0
6	2,6	4,0

6. ХИСАП КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН НИГЕЗЛӘУ БУЕНЧА МАТЕРИАЛЛАР

6.1. Нормативлар түбәндәге норматив хокукий актлар таләпләренә туры китереп әзерләнгән:

Россия Федерациясенәң 29.12.2004 елгы 190-ФЗ номерлы шәһәр төзелеше кодексы;
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрәндәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон;

"Җирләү һәм җирләү эше турында" 12.01.1996 ел, № 8-ФЗ Федераль закон;

«Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлегә турында " 25.12.2010 ел, № 98-ТРЗ Татарстан Республикасы законы;

«2014 елга кадәр җәмәгать инфраструктурасы, социаль хезмәтләр белән тәэмин ителешнең социаль гарантияләре дәрәжәсен билгеләү турында» 26.01.2009 ел, № 42 Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты карары (30.05.2013 елга үзгәрешләр белән).

6.2. Нормативларны әзерләгәндә түбәндәге норматив документлар кулланылган:

СП 42.13330.2011 актуальләштерелгән редакциясе СНиП 2.07.01-89*. "Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл җирлекләрен планлаштыру һәм төзү»;

СП 31.13330.2012 актуальләштерелгән редакциясе СНиП 2.04.02-84* су белән тәэмин итү. Тышкы челтәрләр һәм корылмалар»;

СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85* актуальләштерелгән редакциясе канализация.

Тышкы челтәрләр һәм корылмалар»;

СП 59.13330.2012 СНиП 35-01-2001 актуальләштерелгән редакциясе халыкның аз хәрәкәтләнүче төркемнәре өчен биналар һәм корылмалар булу мөмкинлегә;

СанПиН 42-128-4690-88» торак урыннар территорияләрен тотуның санитар кагыйдәләре»;

СанПиН 2.1.1279-03 зиратларны, биналарны һәм җирләү билгеләнешендәге корылмаларны урнаштыруга, урнаштыруга һәм тотуга гигиена таләпләре;

Россия Федерациясе субъектларының социаль инфраструктура объектларына норматив ихтыяжын билгеләү методикасы, Россия Федерациясе Хөкүмәтенәң 19.10.1999 елгы 1683-р номерлы карары белән расланган.;

МДК 11-01. 2002 Россия Федерациясендә зиратларны җирләү һәм тоту тәртибе турында тәкъдимнәр;

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 27 декабрәндәге 1071 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы шәһәр төзелеше проектлаштыруының Республика нормативлары;

Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районының шәһәр төзелеше проектлаштыруының җирле нормативлары.

6.3. Нормативларны әзерләгәндә:

авыл җирлегенәң административ-территориаль төзелеше; авыл җирлегенәң социаль-демографик составы һәм халык тыгызлыгы; табигый-климат шартлары;

Беловка авыл җирлегенәң социаль-икътисади үстерү программалары һәм Аксубай муниципаль районы;

авыл җирлегенәң социаль-икътисади үсеше фаразы; җирле үзидарә органнары һәм кызыксынучы затлар тәкъдимнәре.

6.4. Нормативларның төп өлешендә авыл җирлегә халкының минималь рөхсәт ителгән тәэмин ителеш дәрәжәсенәң исәп-хисап күрсәткечләре һәм авыл җирлегә халкы өчен мондый объектларның территорияль мөмкин булган максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенәң исәп-хисап күрсәткечләре билгеләнгән җирлекнең җирле әһәмияттәге объектлары исемлегә Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 4 статьясында күрсәтелгән таләпләре белән билгеләнгән 29.2, шулай ук нормативлар проектын эшләү өчен техник бирем.