

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ**

Балык бистэсе  
муниципаль районы  
Балыклы-Чүкэй авыл жирлеген  
**КОМИТЕТ**

**БАШКАРМА КОМИТЕТЫ**

поселения 422655, Балыклы-Чүкэй,  
Балыклы-Чүкэй,  
Үзәк урамы, 8  
Тел.: (84361) 26357, факс: (84361) 26357, e-mail:blc.RS @tatar.ru, сайт: ribnaya-sloboda.tatarstan.ru

**РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН**

Рыбно- Слободский  
муниципальный район  
**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ**

**Балыклы-Чукаевского сельского**

422655,

ул. Центральная, 8

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.03. 2018 ел

Балыклы-Чүкэй ав.

**КАРАР**

№ 6

Татарстан Республикасы Балык Бистэсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенен янәшә яткан территориясендә урнашкан су белән тәмин итүнең тышкы чыганакларыннан янгын сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен шартлар булдыру турында

Россия Федерациясенен 1994 елның 21 декабрдәге “Янгын куркынычсызлыгы турында” 69-ФЗ номерлы Федераль законы, Россия Федерациясе Хөкүмәтенен 2016 елның 20 сентябрдәге “Россия Федерациясендә Янгынга каршы режим кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында” 947 номерлы карары нигезендә, Татарстан Республикасы Балык Бистэсе муниципаль районы Балыклы-Чүкэй авыл жирлегендәге су белән тәмин итүнең тышкы чыганакларыннан елның теләсә кайсы вакытында су алу шартлары булдыру максатларында **КАРАР БИРӘМ:**

1. Татарстан Республикасы Балык Бистэсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенен янәшә яткан территориясендә урнашкан су белән тәмин итүнең тышкы чыганакларыннан янгын сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен янгынга каршы су белән тәмин итү чыганакларының һәм урыннарының исемлеген расларга (кушымта №1).

2. Татарстан Республикасы Балык Бистэсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенен янәшә яткан территориясендә урнашкан су алу өчен урыннарны һәм янгынга каршы тышкы су белән

тээмин итүне тикшерү һәм исәпкә алу Кагыйдәләрен расларга (кушымта №2).

3. Карар рәсми төстә бастырып чыгару (халыкка игълан итү) көненнән үз көченә керә.

4. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Балыклы-Чүкәй авыл җирлегенә түбәндәге адрес буенча урнашкан махсус мәгълүмат стендында: Татарстан Республикасы Балык Бистәсе районы Балыклы-Чүкәй авылы, Үзәк урамы, 8 йорт һәм Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының <http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында һәм <http://pravo.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге “Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталы”нда урнаштырырга. урнаштырырга

5. Карарның үтәлешенә контрольлек итүне үземнә җаваплылыкта калдырам.

Татарстан Республикасы  
Балык Бистәсе муниципаль районы  
Балыклы-Чүкәй авыл җирлеге  
Башлыгы

А.М.Нуретдинова

Татарстан Республикасы  
Балык Бистәсе муниципаль районы  
Балыклы-Чүкәй авыл җирлеге  
Башкарма комитетының  
2018 елның 28 мартындагы  
6 номерлы карарына  
кушымта №1

**Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл җирлегенә янәшә яткан территориясендә урнашкан янгынга каршы су белән тәэмин итүнең тышкы чыганакларынан янгың сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу урыннарының һәм янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының исемлеге**

№ п/п	Су чыганагының урнашу урыны, адресы	Янгынга каршы су чыганагы
Балыклы-Чүкәй авылы		
1	мәктәп урамы	гидрант
2	Үзәк урамы	водокачка
3		
4		
Керәшен Казысы авылы		
5	ГТС	
Иске Арыш авылы		
6	Үзәк урамы мәктәп каршында елга	

Татарстан Республикасы  
Балык Бистәсе муниципаль районы  
Балыклы-Чүкәй авыл жирлегенә  
Башкарма комитетының  
2018 елның 28 мартындагы  
6 номерлы карарына  
кушымта №2

**Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл  
торақ пунктларында һәм авыл жирлегенә янәшә яткан  
территориясендә урнашкан су алу өчен урыннарны һәм янгынга  
каршы тышкы су белән тәмин итүне тикшерү һәм исәпкә алу  
Кагыйдәләре**

**1. Гомуми нигезләмәләр**

1.1. Әлеге Кагыйдәләр Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Балыклы-Чүкәй авыл жирлегенә бөтен территориясендә гамәлдә һәм торақ пунктларга хезмәт күрсәтүче су белән тәмин итүгә җаваплы оешмалар, шулай ук идарәчелеккә һәм оештыру-хокукый рәвешләренә бәйсез рәвештә янгынга каршы су белән тәмин итү чыганагы булган барлык әбунәчеләргә дә үтәү өчен мәҗбүри.

1.2. Жирлекнең янгынга каршы тышкы су белән тәмин итүе суүткәргечне, янғын сулыкларын, суэтем башняларын, шулай ук оештыру-хокукый рәвешләренә бәйсез рәвештә сулары янғын сүндерү өчен файдаланыла торган бүтән табигый һәм ясалма су чыганакларын үз эченә ала.

1.3. Янгынга каршы тышкы су белән тәмин итү чыганакларының техник торышына һәм күрсәткечләр урнаштыруга җаваплылык жирлекне су белән тәмин итүгә җаваплы оешма яки чыганак аның карамагында булган әбунәче өстендә була.

1.4. Янғыннан саклау подразделениеләре янғын сүндерү өчен кирәк булган су алу (салу) өчен предприятиеләр һәм оешмалар биләмәсенә, шулай ук янгынга каршы су белән тәмин итү чыганакларының техник торышын тикшерүне гамәлгә ашыру өчен тоткарлыксыз керергә хокуклы.

**2. Янгынга каршы су белән тәмин итү чыганакларының техник торышы,  
эксплуатацияләү һәм аларга карата таләпләр**

2.1. Янгынга каршы су белән тәмин итү чыганакларының аларны янғыннарны сүндергәндә уңышлы куллану өчен даими эзерлегә төп хәстәрлек чараларын үткәргү белән тәмин ителә:

-су белән тәмин итүнең бөтен системасын, аларны төзеп, реконструкцияләп һәм ремонтлап бетергәч, жиренә житкереп тәфтишле кабул итү;

- су чыганақларының хэл-торышына (халәтенә) системалы контроль;  
- янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганақларын язгы-жәйге һәм көзге-қышқы чорларда файдалану шартларына үзвакытында әзерләү.

2.2. Янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганақлары төзек-житеш хәлдә булырга һәм янғын куркынычсызлығы нормаларына ярашлы рәвештә күрсәткечләр белән жиһазландырылырга тиеш. Барлык янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганақларына 3,5 м дан да ким булмаган киңлектәге килү-керү юлы булдырылырга тиеш.

2.3. Сақлау объекты территориясендә яки аңа яқын-тирәдә (200 м радиуста) табиғый яки ясалма су чыганақлары (инеш, күл, бассейн, градирня һ.б. лар) булганда, янғын автомашиналарын кую өчен каты капламлы 12x12 м дан кечкенә булмаган мәйданлы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алырлык мәйданчықлары (пирслары) булган килү юллары салынырга тиеш.

2.5. Янғын сүндергәндә янғынга каршы түбән басымлы суүткәргеч чөлтәрәндә ирекле басым (жир өстедә) 10 м дан да ким булырга тиеш түгел.

2.6. Янғын сулықлары су белән тулган булырга тиеш. Сулықларга каты капламлы һәм мәйданы 12x12 м лы борылу мәйданчыгы булган килү-керү юлы белән тәэмин ителергә тиеш.

2.7. Суэтем башнялары янғын техникасы су алу өчен 55 мм лы янғын ярымгайкалы жиңкөпшәсе (патрубок) белән жиһазландырылырган булырга һәм аның янына килү өчен киңлегә 3.5 м дан ким булмаган каты капламлы юл булырга тиеш.

2.8. Пирслар (ике як-ягына килеп туктарлык корылма) ян яктан биеклегә 0,3 – 0,4 м булган нык киртәләнгән булырга тиеш. Су чыганагы яғыннан мәйданчыкта калынлығы 25 см булган терәк борыс беркетелеп ныгытыла. Пирсның киңлегә бер, ике янғын сүндерү машинасы ирекле урнашуны тәэмин итәрлек булырга тиеш. Алар борыла алсын өчен пирс каршында каты капламлы үлчәмә 12x12 м. булган мәйданчык ясыйлар. Пирс мәйданчыгының биеклегә суның иң түбән биеклегеннән 5 м дан артмаска тиеш. Пирс янында суның тирәнлегә 1 м дан ким булырга тиеш түгел. Кышқы чорда су туңганда 1x1 м үлчәмлә бәке тишелә, ә пирс үзе кардан һәм боздан чистартыла.

2.9. Предприятиенәң электр белән тәэмин итү механизмнары янғын насосларының электр двигательләрен өзлексез туендырып торуну тәэмин итәргә тиеш.

2.10. Су үлчәү жайланмаларының тирәли әйләндереп ала торган линияләрендә урнаштырылган электр күчәргече белән әшермәләренәң (задвижки) эшкә яраклылығы елга ике тапкырдан да ким булмаган санда тикшерелә, ә янғын насослары – ай саен.

2.11. Янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганақларын фәкәть янғын сүндергәндә, занятиеләр, өйрәнүләр үткәргәндә һәм аларның эшкә яраклылықларын тикшергәндә генә файдалану рөхсәт ителә.

3. Янғынга каршы су белән тәэмин итүне исәпкә алу һәм тикшерү тәртибе

3.1. Су белән тээмин итүне гамәлгә ашыручы оешмаларның житәкчеләре, шулай ук әбунәчеләр катгый исәп алып барырга һәм алар карамагындагы янгынга каршы су белән тээмин итү чыганаclarын Татарстан Республикасы буенча Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Дәүләт Идарәсе Күзәтчелек эшчәнлегә һәм кисәтү эшләре идарәсенәң Алексеевск һәм Балык Бистәсе районнары буенча күзәтчелек эшчәнлегенәң районара бүлекчәсе (киләштерү буенча) һәм “Татарстан Республикасы буенча янгынга каршы Федераль хезмәтнең 7 отряды” ФГКУ нең 128 номерлы янгынан коткару часте (киләштерү буенча) белән бергәлектә планлы тикшерүләр уздырырга бурычлылар.

3.2. Янгың сүндерү өчен файдаланырга мөмкин булган барлык су чыганаclarын исәпкә алу максатында су белән тээмин итүне гамәлгә ашыручы оешма һәм әбунәчеләр “Татарстан Республикасы буенча янгынга каршы Федераль хезмәтнең 7 отряды” ФГКУ нең 128 номерлы янгынан коткару часте (киләштерү буенча) белән бергәлектә биш елга бер мәртәбәдән дә ким булмаган санда янгынга каршы су белән тээмин итүдә инвентарьлаштыру уздыралар.

3.3. Янгынга каршы су белән тээмин итүне тикшерү елга 2 мәртәбә үткәрелә.

3.4. Янгың сулыгын тикшергәндә тикшерелә:

- күренерлек урында билгеләнгән үрнәктәгә күрсәткечнең булуы;
- янгың сулыгына тоткарлыксыз килү мөмкинлегә;
- су белән тулу дәрәжәсе һәм аны тулыландыру мөмкинлегә;
- сулык янында су алу өчен мәйданчыкның булуы;
- эшermәләрнең (задвижка) герметиклыгы (алар булса);
- һава температурасы тискәре булганда бәкенең булуы (ачык сулыклар өчен).

3.5. Янгың пирсын тикшергәндә тикшерелә:

- күренерлек урында билгеләнгән үрнәктәгә күрсәткечнең булуы;
- янгың пирсына тоткарлыксыз килү мөмкинлегә;
- янгың техникасы борылу өчен пирс алдында мәйданчыкның булуы;
- визуаль (күз йөртеп кенә) карап чыгу белән төп терәк конструкцияләрнең, түшәмәнең, киртәләүнең, терәк борысның хәл-торышы (халәте) һәм су алу өчен котлованның булуы.

3.6. Янгың сүндерү максатлары өчен яраклаштырылган су белән тээмин итүнең бүтән чыганаclarын тикшергәндә килү-керү мөмкинлегенәң булуы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алып булу мөмкинлегә тикшерелә.

#### 4. Янгынга каршы су белән тээмин итүне инвентарьлаштыру

4.1. Янгынга каршы су белән тээмин итүне инвентарьлаштыру биш елга бер мәртәбәдән дә ким булмаган санда уздырыла.

4.2. Инвентарьлаштыру янғын сүндерү өчен файдаланырга мөмкин булган барлык су чыганаclarын исәпкә алу һәм аларның халәтен һәм үзенчәлекле сыйфатларын ачыклау максатында үткәрелә.

4.3. Су белән тәэмин итүне инвентарьлаштыруны уздыру өчен Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Балыклы-Чүкәй авыл жирлеге Башкарма комитеты карары белән составына авыл жирлеге жирле үзидарә органы, дәүләт янғын күзәтчелеге органы, жирлек биләмәсендә су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы оешма вәкилләре, әбунәчеләр кергән ведомствоара комиссия төзелә.

4.4. Комиссия һәрбер су чыганаclarын жентекләп тикшерү юлы белән ачыккый:

-янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганаclarының төрен, санын һәм халәтен, аларга килү-керү юлының булу- булмавын;

-су чыганаclarы санының кимү сәбәпләрен;

-суүткәргеч магистральләренң, участокларның диаметрын, челтәрләренң тасвирнамәсен, суүткәргечләр кертелгән урыннарның санын;

-насосларның булу-булмавын, аларның халәтен;

-янғын гидрантларын (янғын краннарын) алыштыру планнарының үтәлешен;

-яна сулыклар, пирслар, коелар төзүне.

4.5. Инвентарьлаштыру йомгаклары буенча инвентарьлаштыру акты һәм су чыганаclarы торышын исәпкә алу ведомосте төзелә.

## 5. Янғынга каршы су белән тәэмин итүгә ремонт һәм реконструкция

5.1. Карамаclarында төзек булмаган янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганаclarы булган су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы оешма, шулай ук әбунәчеләр ватыклык турында хәбәр алынганнан соң 10 календарь көн эчендә су белән тәэмин итү чыганаclarын ремонтларга бурычлылар. Капиталь ремонт үткәрелү яки су чыганаclarын алыштыру очрагында сроклар дәүләт янғынга каршы хезмәте белән килештерелә.

5.2. Суүткәргечкә реконструкция проектлаштыру оешмасы тарафыннан эшләнгән һәм дәүләт янғын күзәтчелегенң территориаль органы белән килештерелгән проект нигезендә ясала.

5.3. Реконструкция үткәргәннән соң янғынга каршы суүткәргечнең техник характеристикалары элек каралганнан түбән булырга тиеш түгел.

5.4. Ремонт үткәрү яки реконструкция ясау өчен суүткәргеч челтәре бүлемтекләрен өзгәнче бер тәүлек алдан ук карамаclarында су чыганаclarы булган су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы оешма яки әбунәчеләр билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Балыклы-Чүкәй авыл жирлеге жирле үзидарә органнарына һәм янғыннан саклану подразделениеләренә аларны файдаланып булмавы турында хәбәр итәргә бурычлылар, шунның өстенә өзелгән бүлемтекләрдә су житмәүне каплаучы өстәмә чараларны күздә

тотарга

тиешләр.



5.5. Суүткөргөчкө реконструкция ясаганнан соң аны комиссия тарафыннан кабул итү һәм су бирүенә сынау уздырыла.

#### 6. Янгынга каршы су белән тээмин итүне кышкы шартларда эксплуатацияләү үзенчәлекләре

6.1. Ел саен октябрь – ноябрьдә янгынга каршы су белән тээмин итүне кышкы шартларда эшлөүгә хәзерләү үткәрелә, аның өчен зарур:

- суны коелардан суыртып чыгару;

- сулыклардагы су биеклеген, жылылык изоляциясе һәм бикләгеч арматураның төзеклеген тикшерү;

- янгын автомашиналарын кую һәм елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен янгын сүндерү өчен булган су чыганакларына үлчәмнәре 12x12 м дан ким булмаган майданчыкны һәм килү-керү юлларын кардан һәм боздан чистартуны гамәлгә ашыру;

- янгын гидрантлары терәкләрен майлауны (буяуны) гамәлгә ашыру.

6.2. Янгын гидрантлары терәкләренең кату очрагында аларны жылыту һәм эшче халәткә китерү өчен чаралар күрү зарур.