

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Балык бистэсе
муниципаль районы
Корноухово авыл жирлеге
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
422644, Корноухово,
Совхоз урамы, 8
Тел.: (84361) 27205, факс: (84361) 27205, e-mail:Kuh.RS @tatar.ru, сайт: ribnaya-sloboda.tatarstan.ru

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Рыбно- Слободской
муниципальный район
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Корноуховского сельского поселения
422644, Корноухово,
ул. Совхозная, 8
Тел.: (84361) 27205, факс: (84361) 27205, e-mail:Kuh.RS @tatar.ru, сайт: ribnaya-sloboda.tatarstan.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03. 2018 ел

Корноухово ав.

КАРАР

№ 8

Татарстан Республикасы Балык
Бистэсе муниципаль районы авыл
торак пунктларында һәм авыл
жирлегенең янәшә яткан
территориясендә урнашкан су
белән тәэммин итүнең тышкы
чыганакларыннан янгын сүндерү
максатларында елның теләсә
кайсы вакытында су алу өчен
шартлар булдыру турында

Россия Федерациясенең 1994 елның 21 декабрендәге “Янгын куркынычсызлығы турында” 69-ФЗ номерлы Федераль законы, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 20 сентябрендәге “Россия Федерациясендә Янгынга каршы режим кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында” 947 номерлы карапы нигезендә, Татарстан Республикасы Балык Бистэсе муниципаль районы Корноухово авыл жирлегендәге су белән тәэммин итүнең тышкы чыганакларыннан елның теләсә кайсы вакытында су алу шартлары булдыру максатларында КАРАР БИРӘМ:

1. Татарстан Республикасы Балык Бистэсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территорииясендә урнашкан су белән тәэммин итүнең тышкы чыганакларыннан янгын сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларының һәм урыннарының исемлеген расларга (кушымта №1).

2. Татарстан Республикасы Балык Бистэсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территорииясендә урнашкан су алу өчен урыннарны һәм янгынга каршы тышкы су белән тәэммин итүне тикшерү һәм исәпкә алу Кагыйдәләрен расларга (кушымта №2).

3. Карап рәсми төстә бастырып чыгару (халыкка игълан итү) көненнән уз көченә керә.

4. Элеге каарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Корноухово авыл жирлегенең түбәндәгे адрес буенча урнашкан махсус мәгълүмат стендында: Татарстан Республикасы Балык Бистәсе районы Корноухово авылы, Совхоз урамы, 8 йорт һәм Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районның <http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация чөлтәрендәгә рәсми сайтында һәм <http://pravo.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация чөлтәрендәгә “Татарстан Республикасының хокукий мәгълүмат рәсми порталы”ында урнаштырырга. урнаштырырга

5. Каарның үтәлешенә контрольлек итүне үземнәң җаваплылыкта калдырам.

Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль районы
Корноухово авыл жирлеге
башлыгы

В.В Колчанов

Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль районы
Корноухово авыл жирлеге
Башкарма комитетының
2018 елның 28 мартаңдагы
8 номерлы каарына
кушымта №1

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан янғынга каршы су белән тәэмин итүнең тышкы чыганакларыннан янғын сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу урыннарының һәм янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының исемлеге

№ п/п	Су чыганагының урнашу урыны, адресы	Янғынга каршы су чыганагы
Корноухово авылы		
1	Береговая урамы	Ырга инеше
2	Комсомольская урамы	Ырга инеше
3	Совхоз урамы, 6 А йорты	Водокачка
4		
Шетнев-Чирмешән авылы		
5	Совет урамы	Әшнәк инеше
Зюзино авылы		
6	Үзәк урам	Әшнәк инеше

Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль районы
Корноухово авыл жирлегенең янәшә яткан
Башкарма комитетының
2018 елның 28 мартандагы
8 номерлы карарына
кушымта №2

**Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл
торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан
территориясендә урнашкан су алу өчен урыннарны һәм янгынга
каршы тышкы су белән тәэммин итүне тикшерү һәм исәпкә алу
Кагыйдәләре**

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Элеге Кагыйдәләр Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Корноухово авыл жирлегенең бөтен территорииясендә гамәлдә һәм торак пунктларга хезмәт қурсәтүче су белән тәэммин итүгә жаваплы оешмалар, шулай ук идарәчелеккә һәм оештыру-хокукий рәвешләренә бәйсез рәвештә янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганагы булган барлык әбунәчеләргә дә үтәү өчен мәжбүри.

1.2. Жирлекнең янгынга каршы тышкы су белән тәэммин итүе суүткәргечне, янгын сулыкларын, суэтем башняларын, шулай ук оештыру-хокукий рәвешләренә бәйсез рәвештә сулары янгын сүндерү өчен файдаланыла торган бүтән табигый һәм ясалма су чыганакларын үз эченә ала.

1.3. Янгынга каршы тышкы су белән тәэммин итү чыганакларының техник торышына һәм күрсәткечләр урнаштыруга жаваплылык жирлекне су белән тәэммин итүгә жаваплы оешма яки чыганак аның карамагында булган әбунәче өстендә була.

1.4. Янгыннан саклау подразделениеләре янгын сүндерү өчен кирәк булган су алу (салу) өчен предприятиеләр һәм оешмалар биләмәсенә, шулай ук янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларының техник торышын тикшерүне гамәлгә аширу өчен тоткарлыксыз керергә хокуклы.

**2. Янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларының техник торышы,
эксплуатацияләү һәм аларга карата таләпләр**

2.1. Янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларының аларны янгыннарны сүндергәндә уңышлы куллану өчен дайми әзерлеге төп хәстәрлек чараларын үткәрү белән тәэммин ителе:

-су белән тәэммин итүнең бөтен системасын, аларны төзеп, реконструкцияләп һәм ремонтлап бетергәч, жириенә житкәреп тәфтишле кабул итү;

- су чыганакларының хәл-торышына (халәтенә) системалы контроль;
- янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларын язғы-жәйге һәм көзге-кышкы чорларда файдалану шартларына үзвакытында әзерләү.

2.2. Янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганаклары төзек-житеш хәлдә булырга һәм янгын куркынычсызлыгы нормаларына ярашлы рәвештә күрсәткечләр белән жиһазландырылырга тиеш. Барлық янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларына 3,5 м дан да ким булмаган кинлектәге килү-керү юлы булдырылырга тиеш.

2.3. Саклау объекты территориясендә яки ача якын-тирәдә (200 м радиуста) табигый яки ясалма су чыганаклары (инеш, күл, бассейн, градирня h.б. лар) булганда, янгын автомашиналарын кую өчен каты капламлы 12x12 м дан кечкенә булмаган мәйданлы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алышык мәйданчыклары (пирслары) булган килү юллары салынырга тиеш.

2.5. Янгын сүндергәндә янгынга каршы түбән басымлы суүткәргеч челтәрендә ирекле басым (жир өстедә) 10 м дан да ким булырга тиеш түгел.

2.6. Янгын сулыклары су белән тулган булырга тиеш. Сулыкларга каты капламлы һәм мәйданы 12x12 м лы борылу мәйданчыгы булган килү-керү юлы белән тәэммин итепергә тиеш.

2.7. Суэтем башнялары янгын техникасы су алу өчен 55 мм лы янгын ярымгайкалы жиңкәпшәсе (патрубок) белән жиһазландырылган булырга һәм аның янына килү өчен кинлеге 3,5 м дан ким булмаган каты капламлы юл булырга тиеш.

2.8. Пирслар (ике як-ягына килеп туктарлык корылма) ян яктан биеклеге 0,3 – 0,4 м булган ның киртәләнгән булырга тиеш. Су чыганагы яғыннан мәйданчыкта калынлыгы 25 см булган терәк борыс беркетелеп ныгытыла. Пирсның кинлеге бер, ике янгын сүндерү машинасы ирекле урнашуны тәэммин итәрлек булырга тиеш. Алар борыла алсын өчен пирс каршында каты капламлы үлчәме 12x12 м. булган мәйданчык ясыйлар. Пирс мәйданчыгының биеклеге суның ин түбән биеклегеннән 5 м дан артмаска тиеш. Пирс янында суның тирәнлеге 1 м дан ким булырга тиеш түгел. Кышкы чорда су туңганда 1x1 м үлчәмле бәке тишелә, ә пирс үзе кардан һәм боздан чистартыла.

2.9. Предприятиенең электр белән тәэммин итү механизмнары янгын насосларының электр двигательләрен өзлексез туендырып торуны тәэммин итәргә тиеш.

2.10. Су үлчәү жайламаларының тирәли эйләндереп ала торган линияләрендә урнаштырылган электр күчергече белән эшермәләрнең (задвижки) эшкә яраклылыгы елга ике тапкырдан да ким булмаган санда тикшерелә, ә янгын насослары – ай саен.

2.11. Янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларын фәкат янгын сүндергәндә, занятиеләр, өйрәнүләр үткәргәндә һәм аларның эшкә яраклылыкларын тикшергәндә генә файдалану рөхсәт ителә.

3. Янгынга каршы су белән тәэммин итүне исәпкә алу һәм тикшерү тәртибе

3.1. Су белэн тээмин итүне гамәлгә ашыручы оешмаларның житәкчеләре, шулай ук әбунәчеләр катгый исәп алып барырга һәм алар карамагындағы янгынга каршы су белэн тээмин итү чыганакларын Татарстан Республикасы буенча Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Дәүләт Идарәсе Күзәтчелек эшчәнлеге һәм кисэтү эшләре идарәсенең Алексеевск һәм Балык Бистәсе районнары буенча күзәтчелек эшчәнлегенең районара бүлекчәсе (килештерү буенча) һәм “Татарстан Республикасы буенча янгынга каршы Федераль хезмәтнең 7 отряды” ФГКУ нең 128 номерлы янгыннан коткару часте (килештерү буенча) белэн бергәлектә планлы тикшерүләр уздырырга бурычлылар.

3.2. Янгын сүндерү өчен файдаланырга мөмкин булган барлық су чыганакларын исәпкә алу максатында су белэн тээмин итүне гамәлгә ашыручы оешма һәм әбунәчеләр “Татарстан Республикасы буенча янгынга каршы Федераль хезмәтнең 7 отряды” ФГКУ нең 128 номерлы янгыннан коткару часте (килештерү буенча) белэн бергәлектә биш елга бер мәртәбәдән дә ким булмаган санда янгынга каршы су белэн тээмин итүдә инвентарьлаштыру уздыралар.

3.3. Янгынга каршы су белэн тээмин итүне тикшерү елга 2 мәртәбә уткәрелә.

3.4. Янгын сулыгын тикшергәндә тикшерелә:

- күренерлек урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткечнең булуы;
- янгын сулыгына тоткарлыксыз килү мөмкинлеге;
- су белэн тулу дәрәжәсе һәм аны тулыландыру мөмкинлеге;
- сулык янында су алу өчен мәйданчыкның булуы;
- эшермәләрнең (задвижка) герметиклыгы (алар булса);
- хава температурасы тискәре булганда бәкенең булуы (ачык сулыклар өчен).

3.5. Янгын пирсын тикшергәндә тикшерелә:

- күренерлек урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткечнең булуы;
- янгын пирсына тоткарлыксыз килү мөмкинлеге;
- янгын техникасы борылу өчен пирс алдында мәйданчыкның булуы;
- визуаль (куз йөртеп кенә) карап чыгу белэн төп терәк конструкцияләрнең, түшәмәнең, киртәләүнең, терәк борысның хәл-торышы (халәте) һәм су алу өчен котлованның булуы.

3.6. Янгын сүндерү максатлары өчен яраклаштырылган су белэн тээмин итүнең бүтән чыганакларын тикшергәндә килү-керү мөмкинлегенең булуы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алып булу мөмкинлеге тикшерелә.

4. Янгынга каршы су белэн тээмин итүне инвентарьлаштыру

4.1. Янгынга каршы су белэн тээмин итүне инвентарьлаштыру биш елга бер мәртәбәдән дә ким булмаган санда уздырыла.

4.2. Инвентарлаштыру янгын сұндеру өчен файдаланырға мөмкин булған барлық су чыганакларын исәпкә алу һәм аларның халәтен һәм үзенчәлекле сыйфатларын ачыклау максатында үткәрелә.

4.3. Су белән тәэммин итүне инвентарлаштыруны уздыру өчен Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Корноухово авыл жирлеге Башкарма комитеты карары белән составына авыл жирлеге жирле үзидарә органы, дәүләт янгын күзәтчелеге органы, жирлек биләмәсендә су белән тәэммин итүне гамәлгә ашыручы оешма вәкилләре, әбунәчеләр кергән ведомствоара комиссия төзелә.

4.4. Комиссия һәрбер су чыганагын жәнтекләп тикшерү юлы белән ачыклый:

- янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларының төрен, санын һәм халәтен, аларга килү-керү юлының булу-булмавын;
- су чыганаклары санының кимү сәбәпләрен;
- сууткәргеч магистральләрнең, участокларның диаметрын, челтәрләрнең тасвири намәсен, сууткәргечләр кертелгән урыннарның саны;
- насосларның булу-булмавын, аларның халәтен;
- янгын гидрантларын (янгын краннарын) алыштыру планнарның утәлешен;
- яца сулыклар, пирслар, коелар төзүне.

4.5. Инвентарлаштыру йомгаклары буенча инвентарлаштыру акты һәм су чыганаклары торышын исәпкә алу ведомосте төзелә.

5. Янгынга каршы су белән тәэммин итүгә ремонт һәм реконструкция

5.1. Карамакларында төзек булмаган янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганагы булған су белән тәэммин итүне гамәлгә ашыручы оешма, шулай ук әбунәчеләр ватыклык турында хәбәр алынганнын соң 10 календарь көн эчендә су белән тәэммин итү чыганагын ремонтларга бурычлылар. Капиталь ремонт үткәрелү яки су чыганагын алыштыру очрагында сроклар дәүләт янгынга каршы хезмәте белән килештерелә.

5.2. Сууткәргечкә реконструкция проектлаштыру оешмасы тарафыннан эшләнгән һәм дәүләт янгын күзәтчелегенең территориаль органы белән килештерелгән проект нигезендә ясалы.

5.3. Реконструкция үткәргәннән соң янгынга каршы сууткәргечнен техник характеристикалары элек каралганнын тубән булырга тиеш түгел.

5.4. Ремонт үткәрү яки реконструкция ясау өчен сууткәргеч чөлтәре бүлемтекләрен өзгәнчे бер тәүлек алдан ук карамакларында су чыганаклары булған су белән тәэммин итүне гамәлгә ашыручы оешма яки әбунәчеләр билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Корноухово авыл жирлеге жирле үзидарә органнарына һәм янгыннан саклану подразделениеләренә аларны файдаланып булмавы турында хәбәр итәргә бурычлылар, шуның өстенә өзелгән бүлемтекләрдә су житмәүне каплаучы өстәмә чараларны күздә тотарга тиешләр.

5.5. Сууткәргечкә реконструкция ясаганнан соң аны комиссия тарафыннан кабул итү hәм су бириенә сынау уздырыла.

6. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне кышкы шартларда эксплуатацияләү үзенчәлекләре

6.1. Ел саен октябрь – ноябрьдә янгынга каршы су белән тәэмин итүне кышкы шартларда эшләүгә хәзерләү үткәрелә, аның өчен зарур:

- суны коелардан сұыртып чыгару;
 - сулыклардагы су биеклеген, жылылық изоляциясе hәм бикләгеч арматураның төзеклеген тикшерү;
 - янгын автомашиналарын кую hәм елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен янгын сұндерү өчен булган су чыганакларына үлчәмнәре 12x12 м дан ким булмаган мәйданчыкны hәм килү-керү юлларын кардан hәм боздан чистартуны гамәлгә ашыру;
 - янгын гидрантлары терәкләрен майлауны (буяуны) гамәлгә ашыру.
- 6.2. Янгын гидрантлары терәкләренең кату очрагында аларны жылыту hәм эшче халәткә китерү өчен чаралар күрү зарур.