

**LXIV СЕССИЯ СОВЕТА МУСЛЮМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ МУСЛЮМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН III СОЗЫВА**

КАРАР № 2

Мөслим

«08» ноября 2019 ел

**Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы Мөслим авыл жирлеге
территориясендә төзекләндерү, чисталыкны һәм тәртипне саклау
кагыйдәләрен раслау турында**

«Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы нигезендә, Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районаның Мөслим авыл жирлеге территорииясендә тулаем төзекләндерү объектларын чиста һәм тәртиптә тотуга бердәм таләпләр билгеләү, «Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районының Мөслим авыл жирлеге территорииясендә төзекләндерү Кагыйдәләрен раслау, чисталыкны һәм тәртипне саклау турында» карар проекты буенча гавами тыңлау нәтиҗәләре хакында бәяләмә бирү максатларында, Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районаның Мөслим авыл жирлеге Советы КАРАР БИРДЕ:

1. ТР Мөслим муниципаль районы Мөслим авыл жирлеге территорииясендә төзекләндерү, чисталык һәм тәртипне саклау кагыйдәләрен, әлеге каарның 1 нче күшымтасы нигезендә, яңа редакциядә расларга.
2. Мөслим авыл жирлеге Советының XLV сессиясе «Мөслим авыл жирлеген төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында» 2018 елның 21 сентябрендәге 2 номерлы каарының үз көчен югалткан дип санарга.
3. Әлеге каарны Мөслим муниципаль районының рәсми сайтында Мөслим авыл жирлеге битендә урнаштырырга (<http://muslumovo.tatarstan.ru.>).
4. Әлеге каарар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.
5. Әлеге каарарның үтәлешен контролльдә тотуны үз өстемә алам.

Мөслим авыл жирлеге Башлыгы

Р. Х. Муллин



Мөслим авыл жирлеге Советының
«08» ноябрь 2019ел
2 номерлы каарына
1 ичке күшүмтә

Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы
Мөслим авыл жирлеге территориясендә
төзекләндерү, чисталыкны һәм тәртипне саклау қагыйдәләре

I. Гомуми нигезләмәләр

Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы Мөслим авыл жирлеге территориясендә төзекләндерү, чисталык һәм тәртип қагыйдәләре (алга таба - қагыйдәләр) «Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәгэ 131-ФЗ номерлы Федераль законны үтәү йөзеннән, эйләнә-тирәлекне саклау, халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге, Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының башка норматив хокукий актлары һәм муниципаль норматив хокукий актлар нигезендә эшләнгән.

2. Элеге қагыйдәләр, оештыру-хокукий формасына бәйсез рәвештә, барлык физик һәм юридик затлар тарафыннан үтәләргә тиеш.

3. Элеге қагыйдәләр Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы Мөслим авыл жирлегенең барлык территориясендә (алга таба – авыл жирлеге) гамәлдә һәм түбәндәгә таләпләрне күя:

1) биналарны (торак йортларны да кертеп), алар урнашкан корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тоту буенча тиешле биналарның һәм корылмаларның тышкы күренешенә;

2) төзекләндерү эшләре исемлегенә һәм аларны башкаруның даимилегенә;

3) якын-тирә территорияләрне төзекләндерүдә биналарның (алардагы биналарның) һәм корылмаларның милекчеләренең катнашу тәртибен билгеләүгә;

4) авыл жирлеге территориясен төзекләндерүне оештыру (урамнарны яктырту, территорияләрне яшелләндерү, урам исемнәре һәм йорт номерлары белән курсәткечләр кую, кече архитектура формаларын урнаштыру һәм карап тоту) буенча.

4. Территорияләрне төзекләндерү элементларын проектлау һәм урнаштыру шәһәр төзелеше һәм жир законнары, махсус нормалар һәм қагыйдәләр, дәүләт стандартлары, авыл жирлегенең генераль планы, жирдән файдалану һәм төзелеш қагыйдәләре, билгеләнгән тәртиптә расланган проект документлары нигезендә гамәлгә ашырыла.

5. Бу қагыйдәләр авыл жирлеге территориясендә көнкүреш һәм сәнәгать калдыкларын жыю, чыгару, ташу, утильләштерү һәм эшкәрту буенча мөнәсәбәтләрне җайга салмый.

Төп төшенчәләр

6. Элеге қагыйдәләрне гамәлгә ашыру максатларында түбәндәгә төшенчәләр кулланыла:

архитектур яктырту - кичке вакытта сәнгати-тәэсирле визуаль мохит формалаштыру, элеге Кагыйдәләрдә каралган очракларда аерым урнашкан бинаны яисә корылманы, биналар комплексын, мәдәни мирас объектларын, тарихи биналарны, төзекләндерү элементларын, архитектура-ландшафт объектларын караңгылыктан һәм образлы интерпретацияләүдән ачыклау ёчен кулланыла;

барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектурасы-авыл жирлегенең тышкы кыяфәтен барлыкка китечесе бина фасадларының һәм территорияләренең архитектура-сәнгать һәм шәһәр төзелеше үзенчәлекләре;

бина - автоном рәвештә яшәргә, реконструкцияләнергә һәм эксплуатацияләнергә мөмкин булган бердәм куләм төзелеш системасын (төзелешкә бер рөхсәт нигезендә төзелгән) тәшкил

итүче капиталь төзелеш объекты;

биналарның һәм корылмаларның, шул исәптән капиталь булмаган (фасадларның төсле каары) фасадларының колористик каары паспорты - билгеләнгән тәртиптә килештерелгән, фасадларның бердәм архитектура һәм төс чишелешен (фасадларны да кертеп) билгели торган, тышкы бизәлешенә таләпләрне билгели торган документ;

вәкаләтле органнар-үз компетенциясе кысаларында авыл жирлеге территориясен төзекләндерүне оештыруны, координацияләүне һәм тикшереп торуны гамәлгә ашыручи Татарстан Республикасы ММР Башкарма комитетының функциональ һәм территориаль органнары;

вертикаль яшелләндөрү - биналарның фасад өслекләрен һәм корылмаларны, шул исәптән балконнарны, лоджийларны, галереяларны, терәк стеналарын h.b. кулланып, алarda стационар һәм мобиЛЬ яшел утыртмаларны урнаштыру;

витрина-фасадның бер өлешен биләп торган тоташ пыяла рәвешендә пыяла уем (тәрәзә, витраж);

газон - махсус сайлап алынган үләннәр орлыгыннан торган үлән катламы, ул утырту өчен фон буларак та кулланыла. Парк корылмалары һәм ландшафт композициясенең мөстәкыйль элементы, шулай ук табигый үлән үсемлеге булып тора;

гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр- гомуми файдаланудагы территорияләрдә урнашкан скверлар, парклар, бакчалар һәм бульварлар;

декоратив-монументаль сәнгать - ул төзекләндерү элементлары, шул исәптән массакуләм йөрү биналары һәм корылмалары, гомуми файдалану территорияләре өчен, декоратив-сәнгать бизәлешен кулланып махсус билгеләнгән кече архитектура формалары;

декоратив-сәнгати бизәлеш - монументаль яисә декоратив сыннар рәвешендәге декоратив-монументаль сәнгать элементлары, монументаль яисә декоратив рәсем сәнгате, мурала, мозаика, орнамент, стрит-арт, инсталляция, барельеф, нәфис металл һәм объектның сәнгатъелеген һәм имиджын күтәрүгә йогынты ясый торган башка төрләр;

жәмәгать транспортның көтү тукталышы-жәмәгать транспортты тукталышлары, пассажирларны утырту һәм төшерү, жәмәгать транспортты пассажирларына көтү зонасы булган махсус жиһазландырылган мәйданчык;

жәяүлеләр зоналары-транзит хәрәкәт итү максатларында халық йөри торган һәм билгеле бер характеристикаларга ия булган авыл жирлеге территориясе участоклары Урамнан тыш һәм жир өсте жәмәгать транспортты тукталышлары булу, хезмәт күрсәту объектларының, тарих һәм мәдәният һәйкәлләренең, рекреацияләренең югары концентрациясе h.b. жәяүлеләр ағымнарының суммар тығызлығы. Жәяүлеләр зоналары эспланадларда, жәяүлеләр урамнарында, торак пункт мәйданнарының жәяүлеләр өлешләрендә формалашырга мөмкин;

жемелдәүче яктылык - яктылык ағымы характеристикаларын (төс, яктылык, чиратлашу h.b.) алмаштыруны күздә тота торган динамик нәтиҗә;

жир кишәрлеге - Жир өслегенең характеристикалары булган, аны индивидуаль билгеле бер әйбер сыйфатында билгеләргә мөмкинлек бирә торган өлеше;

жир эшләре - авыл жирлегендә грунт катламын бозу яки камилләштерү юлы белән жир катламын алу, грунт жәю яки камилләштерелгән юллар һәм тротуарлар жәю (салу) белән бәйле эшләр.

жирле әһәмияттәге автомобиль юлы – транспорт чаралары хәрәкәте өчен билгеләнгән һәм автомобиль юлына бүләп бирелгән полоса чикләрендәге жир кишәрлекләрен, аларда яки алар астында урнашкан конструктив элементларны (юл полотносы, юл өслеге һәм шуңа охшаш элементлар), технологик өлеше булган юл корылмаларын – саклагыч юл корылмалары, ясалма юл корылмалары, объекты;

жирле әһәмияттәге юлларны карап тоту-юл, юл корылмаларының, юлларны комплекслы төзекләндерү элементларының транспорт-эксплуатация халәтенә булышлык итүче эшләр комплексы;

инженерлык коммуникацияләре – авыл жирлеге территориясендә булган яки төзелуче сууткәргеч, канализация, жылылык, торба үткәргечләр, электр тапшыру линияләре, элемтә һәм башка инженерлык корылмаларыннан торган тәэмин итү чөлтәрләре;

йорт алды территориясе - яшелләндерүү һәм төзекләндерүү элементлары булган күпфатирлы йорт урнашкан жир кишәрлөгө, әлеңе йортка хезмәт күрсәтүү, эксплуатацияләү һәм төзекләндерүү өчен билгеләнгән һәм күрсәтелгән жир кишәрлөгендә урнашкан башка объектлар;

йорт биләмәсе - ишегалды корылмалары булган индивидуаль торак йорт һәм әлеге йорт урнашкан жир кишәрлөгө;

йорт яны территориясе-яшелләндерүү һәм төзекләндерүү элементлары булган, әлеге йортны хезмәт күрсәтүү, эксплуатацияләү һәм төзекләндерүү өчен билгеләнгән һәм әлеге жир кишәрлөгендә урнашкан объектлар;

ишегалды корылмалары - жир кишәрлөгендә урнашкан вакытлы ярдәмче корылмалар (базлар, күгәрчен кетәге, сарайлар h.b.);

квартал эчендәге (жирле) юл - магистраль урамнардан торак йортлар төркемнәренә һәм кварталның башка урыннарына кадәр транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәтө өчен билгеләнгән автомобиль юлы;

киләп туган төzelешнәң тышкы архитектур йөзөн бозу - авыл жирлөгендә барлыкка килгән төzelешнәң тышкы архитектур йөзөн саклау кирәклеген исәпкә алып, урнаштыруга рөхсәт ителә торган һәм рөхсәт ителми торган тышкы мәгълүмат урнаштыру чараларының тибына һәм төренә карата таләпләрне, шул исәптән тышкы күренешкә яисә мондый конструкцияләрне урнаштыру урынына таләпләрне үтәмәү;

курсәткечләр: - урамнарның, йортларның, подъездларның һәм фатирларның исемнәре, янғын гидранты, грунт геодезик билгеләре, магистраль һәм су үткәру чөлтәре коелары камералары, канализация, жир асты газуткәргече корылмалары, полигонометрик билге, бина фасадына урнаштырыла торган инвалиллар өчен объектның үтемле булуы курсәткечләре;

- туризм, мәгариф объектлары, дәүләт һәм муниципаль учреждениеләрнәң урнашу урыны турында гомумиләштерелгән мәгълүматны үз әченә алган, аерым торучы стелалар рәвешендә урнаштырыла торган курсәткечләр;

массакүләм йөрүү корылмалары - гомуми мәйданы 1500 кв. метрдан артып китә торган сәүдә объектлары, административ биналар, күпфункцияле үзәкләр, жәмәгать туклануы предприятиеләре, тамаша объектлары (мәдәни, спорт, театр, күнел ачу);

махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр-санитар зоналар, су саклау зоналары, зиратларны яшелләндерүү, үсентеләр питомниклары;

махсус сакланылуучы табигать территорияләре - табигать комплекслары һәм аеруча табигательне саклау, фәнни, мәдәни, эстетик, рекреацион һәм савыктыру әһәмиятенә ия булган, жирле үзидалары органнары караплары тарафыннан тулысынча яисә өлешчә хужалык файдалануыннан алынган һәм алар өчен маҳсус саклау режимы билгеләнгән жир, су өслеге һәм алар өстендәге нава киңлекке участоклары;

махсуслаштырылган оешмалар-төзелгән муниципаль контрактлар нигезендә авыл жирлөгө территориясен төзекләндерүү өлкәсендә эшчәнлекнәң маҳсус төрләрен гамәлгә ашыручи төрле оештыру-хокукий формадагы юридик затлар;

мәгълүмат тапшыруның динамикасы - мәгълүматны электрон чыганаклардан һәм таблодан файдаланып тапшыру ысулы, ул мәгълүмат алмашуны күздә тота;

пиялалы фасад-фасадның бөтен яссылыгын яисә аның шактый өлешен биләү торган totash пияладан эшләнгән фасад

рохсәтсез чүплек-юридик яисә физик затлар эшчәнлөгө барышында барлыкка килгән каты көнүрөш калдыкларын, зур габаритлы, төзелеш калдыкларын, башка чүп-чарны рөхсәтсез ташлау (урнаштыру) яки туплау (урнаштыру) (50 кв. м дан артык мәйданда һәм 30 куб. м дан артык күләмдә);

санитарная очистка территории - сбор с определенной территории, вывоз и утилизация (обезвреживание) твердых бытовых и крупногабаритных отходов;

стационар булмаган сәүдә объекты-ул, күчмә корылмалардан тыш, жир участогы белән тыгыз бәйләнмәгән вакытлыча корылмадан яки вакытлыча корылмадан торган сәүдә объекты (павильон һәм киоск);

суперграфика-фасадларның архитектур-сәнгатьчә бизәлеше алымнарының (рәсем, орнамент, барельеф, мозаика) берсе, ул аның визуаль карашын көчәйтә;

тактиль өслек - өске катлам фактурасының сизелерлек узгәреше булган өслек;

территорияләрне жыештыру - житештерү һәм куллану калдыкларын, башка чүп-чарны, карны махсус билгеләнгән урыннарга жыюга, алыш китүгә бәйле эшчәнлек тәре, шулай ук халыкның экологик һәм санитар-эпидемиологик иминлеген һәм эйләнәтире мохитне саклауга юнәлдерелгән башка чараплар;

территорияләрне қарап тоту-биналар, корылмалар фасадларын, кече архитектура формаларын, киртәләрне, төзелеш мәйданчыкларын, яшел утыртмаларны, жир асты инженерлык коммуникацияләрен һәм аларның конструктив элементларын, жир кишәрлегендә урнашкан транспорт инфраструктурасы объектларын үз вакытында ремонтлау һәм қарап тоту белән бәйле чараплар комплексы;

территорияне төзекләндәрү - гражданнарның яшәү шартларын яхшыртуга, авыл жирлеге территорииясенең санитар һәм эстетик торышын яхшыртуга, авыл жирлеге территорииясен һәм аның территорииясендә урнашкан объектларны, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрне, жир участокларын, биналарны, корылмаларны, тирә-юньдәге территориияләрне қарап тотуга һәм яхшыртуга юнәлтелгән әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән чараплар комплексын тормышка ашыру эшчәнлеге;

төзекләндәрү элементлары-декоратив, техник, планировка, конструктив жайламналар, яшелләндәрү элементлары, төрле жиһазлар һәм рәсмиләштерү элементлары, шул исәптән бина, корылма фасадлары, кече архитектура формалары, стационар булмаган объектлар, тышкы мәгълүмат урнаштыру чараплары һәм территориияне төзекләндәрүнең состав өлеше буларак кулланыла торган күрсәткечләр.

төзекләндәрүне төрғызу - юлларның, хужалык проездының, тротуарның бөтен киңлегенә сыйфатлы асфальт түшәмәне төрғызуны, бордюр ташын кире урнаштыруны, туфракның ундырышлы катламын төрғызуны, газон үләннәре чәчу һәм бозылган яшел үсентеләр утыртып газоннарны ремонтлауны, реклама конструкцияләрен һәм төзекләндәрүнең башка элементларын үз эченә алган эшләр комплексы;

түбәне яшелләндәрү-архитектура-ландшафт объектлары (газон, чәчәк түтәлләре, бакчалар, агачлар һәм қуаклар белән мәйданчыклар h. b.) төзү өчен бина һәм корылмаларның түбәләрен куллану;

тышкы мәгълүмат чарасын урнаштыру проекты (паспорты) - төзекләндәрү элементының тышкы кыяфәтен һәм төгәл урнашу урынын билгели торган һәм аны идентификацияләү өчен кирәkle башка белешмәләрдән торган Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районны Башкарма комитетының муниципаль хокукый акты белән расланган, билгеләнгән формадагы документ;

тышкы мәгълүматны урнаштыру чарасы (ЭЛМӘ) - оешма урнашкан урында һәм (яисә) турыдан-туры товарны гамәлгә ашыру урынында урнашкан, биналарны һәм корылмаларны мәгълүмати рәсмиләштерү максатларында хезмәт күрсәтелә торган, шул исәптән, капиталъ закон нигезендә мәжбүри булган мәгълүматны житкерү өчен, ә атап эйткәндә, оешманың фирма атамасы (исеме), аның урнашкан урыны (адресы) һәм аның эш режимы турындагы мәгълүматны, шулай ук законны урнаштыру мәжбүрилеге яки эш эйләнеше гадәте аркасында урнашкан яисә реклама белән бәйле максатларны эзәрлекләми торган мәгълүматны үз эченә алган мәгълүматны кулланучыларга житкерү өчен.

тышкы яктырту - караңы вакытта авыл жирлекенең магистральләрен, урамнарын, мәйданнарын, паркларын, скверларын, бульварларын, ишегалларын һәм жәяүлеләр юлларын яктырту өчен билгеләнгән элементлар жыелмасы;

ут тартмасы-тышкы мәгълүмат чарасын әзерләү ысулы, бу вакытта конструкция бердәм күләм яки эчке яктылык белән берничә күләмле элементлардан гыйбарәт;

утның тышкы ысулы - ераклыкта урнаштырылган яктылык чыганагы тарафыннан яктыртыла торган мәгълүмати конструкцияне яктырту ысулы;

фасад-бинаның тышкы яғы (төп, ян, ишегалды). Бинаның төп фасады күз күременә ин зур зонага ия; кагыйдә буларак, магистраль һәм / яки башка әһәмияткә ия урамнарга юнәлдерелгән;

фасадның архитектур үзенчәлекләре - бинаның фасадның, шәһәр төзелеше мохитенең конструктив һәм эстетик сыйфатларын чагылдыра торган аермалы характеристикалары (стиль һәм композицион бөтенлек, ритм, ярашлылык һәм пропорциональ булу, визуаль кабул итү, ачык

һәм ябык киңлекләр балансы);

фон конструкцияләре-тышкы мәгълүмат чарапарын эшләү ысулы, хәрефләр, билгеләнешләр һәм декоратив элементлар фон ёслегендә урнашкан;

фонсыз конструкцияләр - тышкы мәгълүмат чарапарын эзерләү ысулы, корылма аерым хәрефләрдән, билгеләрдән, тамгалардан, декоратив элементлардан тора;

фриз-фасад яки козырька-горизонталь полоса рәвешендәге декоратив үрнәк элемент;

фронтон - бинаның фасадының сонғы кат тәрәзәләренең югарыгы билгеләрнән яисә чыгып торучы элементлардан фасадның өске ноктасына кадәр үлчәнгән түбәдән югарырак күтәрелүче йомгаклау өлеше;

чикләнгән файдаланудагы яшелләндөрелгән территорияләр-предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр, торак кварталларның яшелләндөрелгән территорияләре;

яктыртуның ачык ысулы - яктылык чыганагының аны тарату өчен каршылыклары булмаган мәгълүмати конструкцияне яктырту ысулы;

янгыр канализациясе- өстән ява торган (янгыр, кар) суларны юу һәм дренаж суларын транспортировкалау өчен билгеләнгән технологик яктан бәйле инженерлык корылмалары (улаклар, янгыр сулары, лотоклар һәм торбалар) комплексы;

яшел утыртмалар - табигый һәм ясалма килеп чыккан агач-куаклык һәм үләнчел үсемлекләре жыелмасы (паркларны, урманнарны, махсус сакланылучы табигать территорияләрен, бульварларны, скверларны, бакчаларны, газоннарны, чәчәклекләрне, шулай ук аерым торучы агачларны һәм куакларны да кертеп);

яшелләндерү - үсемлек компонентларын актив кулланып муниципаль берәмлек тираделеген формалаштыруны тәэммин итә торган территорияне тәзекләндерү һәм ландшафт оешмасы элементы, шулай ук инженерлык әзерлегенең төрле төрләре буенча эшләр үткәрүгә (вертикаль планлаштыру, терраслау, кронирование һ.б.) бәйле комплекслы процесс һәм яшелләндөрелгән территорияләрне тәзекләндерү: турыдан-туры агач утырту, шул исәптән эре үлчәмнәр, куаклыклар, үләнчел газоннар, чәчәклекләр, альпинарийлар һәм рокарилар булдыру, махсуслаштырылган бакчалар төзү һ.б.лар төзү белән бәйле комплекслы процесс;

II. Территорияләрне тәзекләндерү, карап тоту һәм жыештыру буенча гомуми таләпләр

7. Авыл жирлегенең бөтен территориясе һәм анда урнашкан барлык биналар (торак йортларны да кертеп) һәм корылмалар (алга таба - биналар, корылмалар) тәзекләндерелергә, карап тотылырга һәм жыештырылырга тиеш.

8. Гомуми файдаланудагы территорияләрне, шул исәптән жир кишәрлекләрен, жирле әһәмияттәге мәйданнар, урамнар, юллар, жирле әһәмияттәге автомобиль юллары, яр буе, скверлар, бульвар, пляжлар, башка объектлар биләгән жир кишәрлекләрен карап тотуны һәм жыештыруны оештыруны вәкаләтле органнар үз вәкаләтләре чикләрендә гамәлгә ашира.

9. Физик һәм юридик затлар, оештыру-хокукий рәвешләренә бәйсез рәвештә, үз милке хокукуындағы жир кишәрлекен, бүтән тапшыру яисә мәжбүри хокуктагы (алга таба - жир кишәрлекләре хокукуна ия булғаннар) жир кишәрлекен, шулай ук гамәлдәгә законнарда һәм әлеге Кагыйдәләрдә каралган күләмдә биналарны, корылмаларны, махсус оешмаларны үз акчалары исәбеннән мөстәкыйль рәвештә яисә жәлеп итү юлы белән карап тотадар һәм жыештыралар.

Әгәр бина, корылма милек хокукунда яки башка әйбер яки мәжбүри хокукта берничә затка караса, жыештырылырга тиешле территория милек хокукундағы өлешкә яки күчемсез милек объектына башка хокукка пропорциональ рәвештә билендәрләр.

Әгәр жир участогы территориясендә төрле затларга караган берничә бина, корылма булса, территорияне карап тоту һәм жыештыру чикләре якларның килешүе белән билгеләнә ала.

Килешүе булмаган очракта, жыештырылырга тиешле территория барлык милекчеләр яки башка биналар, корылмаларның хужалары (кулланучылар) арасында тигез өлешләрдә билгеләнә.

Физик яки юридик зат карамагында булган жир кишәрлекеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, биләмәдәгә жир кишәрлекенең фактта килеп туган чиге буенча, шулай ук тирә-юңь территориясе чистартылырга тиеш.

Бина, корылма милек хокукунда яки башка әйбер яки мәжбүри хокукта булган очракта, фасадның эчтәлеге яклар килешүе белән билгеләнә ала.

Килемшү булмаса, фасадның эчтәлеге милек хокукундагы өлешикә яки күчемсез милек объектына башка хокукка пропорциональ рәвештә гамәлгә ашырыла.

10. Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын карап тоту һәм жыештыру муниципаль заказ урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эш тәрләрен уздыруга конкурста жингән махсуслаштырылган оешмалар тарафынан гамәлгә ашырыла.

11. Күпфатирлы йортларның йорт яны территорияләрен һәм тирә - юнъдәге территорияләрне карап тоту һәм жыештыру күпфатирлы йортлар белән идарә итү ысулларының берсе: торак милекчеләре ширкәте яки торак кооперативы яки башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативы, идарәче оешма, күпфатирлы йортта гомуми милекне карап тоту һәм ремонтлау эшләрен башкаручы затлар, күпфатирлы йорт белән турыдан - туры идарә иткәндә әлеге йортта биналарның милекчеләре (алга таба-идарәче оешмалар) тарафынан башкарыла.

12. Индивидуаль торак йортлар территорияләрен һәм янын-тирә территорияләрне карап тоту һәм жыештыру мондый йортларның милекчеләре (яллаучылар) тарафынан гамәлгә ашырыла.

13. Яшелләндөрү һәм төзекләндөрү элементлары артынан карап тоту гамәлгә ашырыла:

1) бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә-милекчеләр яки башка хокукка ия булучылар;

2) гомуми файдаланудагы яшелләндөрелгән территорияләр чикләрендә - муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча белешмәләр житештерүгә конкурс откан вәкаләтле орган яисә махсуслаштырылган оешма;

3) чикләнгән файдаланудагы яшелләндөрелгән территорияләр (предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр) һәм махсус билгеләнештәге яшелләндөрелгән территорияләр чикләрендә (санитар зоналар, су саклау зоналары, зиратлар, питомниклар) - әлеге объектларның хужалары;

4) йорт яны территорияләре чикләрендә-күпфатирлы йортларда торак биналарның милекчеләре яки идарәче оешмалар;

5) жир өсте коммуникацияләренең, шул исәптән электр чөлтәрләренең, яктырту чөлтәрләренең, радиолинийларның сак зоналарында-күрсәтелгән коммуникацияләренең хужалары;

6) жир асты коммуникацияләренең саклау зоналарында (урнаштыру рөхсәт итеп очракта) - әлеге коммуникацияләренең хужалары.

14. Урамнардан һәм юллардан грунт һәм өслек суларын читкә жибәрү өчен билгеләнгән кюветларны, торбаларны, дренаж корылмаларын чистарту һәм жыештыру, янгыр канализацияләре коллекторларын һәм су сиптерү коеларын чистарту аларны гамәлгә ашыручы оешмалар тарафынан башкарыла.

15. Жәмәгать бәдрәфләрен урнаштыру һәм тоту тәртибе гамәлдәге законнар, санитар кагыйдәләр һәм нормалар нигезендә билгеләнә.

Бәдрәфләрнең санитар һәм техник торышын аларның милекчеләре, хужалары, арендалаучылар яки махсуслаштырылган оешмалар, аларга хезмәт күрсәтүчеләр тәэмин итеп торалар.

16. Төзекләндөрү эшләрен башкару вакыты, объектларның тиешле санитар һәм техник торышын тәэмин итүне исәпкә алыш, эшләр заказчысы тарафынан билгеләнә.

17. Физик һәм юридик затлар тарафынан Авыл жирлеге территориясен карап тоту һәм жыештыруга бирелгән жир участогы чикләре (жир участогы билгеләнгән тәртиптә теркәлмәгән очракта, фактта килеп туган жир участогы чиге буенча) биналар һәм корылмаларның хужаларының әлеге Кагыйдәләрнең VIII бүлеге нигезендә тирә-юне территорияләрне төзекләндөрүдә катнашу тәртибе нигезендә билгеләнә.

18. Вәкаләтле органнар абыл жирлеге территориясен, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрне, билгеләнгән вәкаләтләр кысаларында карап тоту һәм жыештыру эшләрен башкаруны контролльдә тота.

III. Биналар, корылмалар һәм алар урнашкан жир кишәрлекләрен карап тоту, фасадларны һәм коймаларны, юлларны, индивидуаль торак йортларны, янгыр канализациясе чөлтәрләрен, карау һәм янгыр сулары коеларын, су бүлү корылмаларын, элементә техник чараларын, тышкы яктырту объектларын, кече архитектура формаларын,

стационар булмаган объектларны, төзелеш эшләрен башкару урыннарын, жирләү урыннарын, автотранспорт чараларын озак һәм кыска сроклы саклау стоянкаларын карап тоту буенча таләпләр.

Биналарны, корылмаларны һәм алар урнашкан жир кишәрлекләрен карап тоту буенча гомуми таләпләр

19. Биналарны, корылмаларны һәм алар урнашкан жир кишәрлекләрен карап тотуны милекчеләре яисә башка хокук ияләре үзләре яисә махсуслаштырылган оешмаларны үз акчалары исәбеннән жәлеп итү юлы белән башкаралар.

20. Биналарны, корылмаларны һәм алар урнашкан жир кишәрлекләрен карап тоту - биналарны, корылмаларны һәм алар урнашкан жир кишәрлекләрен төзекләндерүне үз эченә ала:

1) биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту;

2) жир кишәрлеген жыештыру һәм санитар-гигиеник чистарту

3) гражданнар, оешмалар һәм шәхси эшмәкәрләр эшчәнлеге нәтижәсендә барлыкка килә торган житештерү һәм куллану калдыкларын жыю һәм чыгару;

4) жир кишәрлегендә урнашкан яшелләндерү һәм төзекләндерү элементларын карап тоту.

21. Биналарның, корылмаларның тышкы кыяфәтенә карата гомуми таләпләр:

21.1. бина, корылмаларның фасадлары өчен төп шарт булып архитектура-сәнгать образының, материалларның һәм тәсләрнең стиль бердәмлеге тора.

Фасадның локаль участоклары, детальләр, элементлар һәм өстәмә жиһазлар комплекслы карап нигезендә урнаштырылырга тиеш. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чаралары, гамәлгә кую такталарыннан, режим табличкаларыннан тыш, паспорт нигезендә урнаштырылырга һәм эксплуатацияләнергә тиеш;

21.2. төс фасадның характеристикаларына һәм стиль чишелешенә, объектның функциональ билгеләнешенә, әйләнә-тирә мохиткә туры килергә тиеш;

21.3. урамга караган йортларның торецлары (ян як фасадлары), дивар һәм арка юлларының түшәмәләре тулысынча фасад төсенә буяла;

21.4. бина, корылмаларның фасадының төзелеш өлешендә, декоратив бизәлештә һәм инженерлык элементларында күренеп торган зыяннар булырга тиеш түгел һәм алар тиешле эстетик халәттә булырга тиеш. Бина фасадының зыян күргән урыннарын буяу - фасадның гомуми мәйданының 1% тан артмаска тиеш;

21.5. биналарның фасадларын, аерым детальләрне бетерү яисә үзгәрту белән бәйле корылмаларны үзгәрту норматив хокукий актларда билгеләнгән тәртиптә рөхсәт ителә;

21.6. Бинаның фасадының төсләр гаммасы бинаның фасадларының төсләр чишелеше паспорты нигезендә билгеләнә һәм билгеләнгән тәртиптә килештерелә. Бинаны, корылманы эксплуатацияләгәндә яисә ремонтлаганды төсләр тонын үзгәрту рөхсәт ителми;

21.7. мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан биналарның фасадларын бизәү, мәдәни мирас объектларын саклау, куллану, популярлаштыру һәм дәүләт тарафыннан саклау өлкәсендәге законнар һәм мәдәни мирас объектларын саклау зоналары проекты нигезендә, мәдәни мирас объектларын саклау, куллану, популярлаштыру һәм дәүләт тарафыннан саклау өлкәсендә вәкаләтле органнар белән килешенеп башкарыла һәм биналарның архитектурасы стилендә, шул исәптән урамнардагы төзелешләрнең гомуми стилендә башкарыла;

21.8. фасадларны буяу штукатур, түбә ябу һәм әвәләп ясау эшләрен кабул иткәннән соң гына һәм бинаның фасадларының төсле каары паспорты нигезендә башкарыла;

21.9. ремонттан соң, яңадан жиһазландырылғаннан һәм буяудан соң фасадларны кабул итү кабул итү комиссиясе тарафыннан башкарыла.

Биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту

22. Биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту үз эченә ала:

22.1. фасадларны, шул исәптән керү ишекләрен һәм козырекларын, балкон һәм лоджий коймаларын, кәрнизовнан, балдыр һәм башка баскычларны, витрина, декоратив детальләрне һәм башка конструктив элементларны үз вакытында ремонтлауны, торғызуны, һәм аларны буяуны;

22.2. водостокларның, су агып жыела торган торбаларның һәм улакларның төзек халәттә

булудын һәм карап тотылуын тәэмин итү;

22.3. ярыкланы, уемнарны, жәйләрне томалап кую яисә сүтеп ташлау, герметиклаштыру;

22.4. керү төркемнәрен, отмосткаларны, цоколь тәрәзәләрен һәм подвалларга керү юлларын торгызу, ремонтлау һәм вакытында чистарту;

22.5. фасадта урнаштырылган электр яктыртыгычын төзек хәлдә тоту һәм аны караңғы тәшу белән кабызу;

22.6. фасадларны, шул исәптән фасадлар элементларын, аларның торышына һәм эксплуатацияләү шартларына бәйле рәвештә үз вакытында чистарту һәм юдьру;

22.7. тәрәзәләрне һәм витриналарны, элмә текталарны һәм курсаткечләрне вакытында юу;

22.8. язулардан, рәсемнәрдән, игъланнардан, плакатлардан һәм башка мәгълүмат-басма продукциядән, шулай ук граффитидан чистарту.

23. Карап торырга тиешле биналарның һәм корылмаларның фасад элементлары составына керә:

1) подвал бүлмәләренә һәм чүп-чар камераларына приямкалар, керү юллары;

2) керү төркемнәре (баскычлар, мәйданчыклар, култыксалар, ишек өстендәге козыреклар, коймалар, ишекләр h.б.);

3) цоколь һәм отмосткалар;

4) диварлар яссылыгы;

5) фасадның чыгып торучы элементлары (балкон, лоджий, эркер, кәрниزلәр h.б.);

6) вентиляция һәм төтен торбаларын да кертеп, рәшәткәләрне, түбәгә чыгуны h.б. киртәләүче түбәләр;

7) архитектур детальләр һәм облицовка (тышы) ((декоратив-сәнгать бизәлеш элементлары, колонналар, пилястралар, розеткалар, капителләр, фризлар, пояскалар h. б.);

8) су торбалары, бүрәнкәләрне дә кертеп;

9) парапет һәм тәрәзә рәшәткәләре, коймалар;

10) тәрәзәләрнәң, балконнарның металл бизәлеше, чынып торган цоколь өлешләре h.б.

11) асылмалы металл конструкцияләр (флагштокчылар, анкерлар, янгын баскычлары, вентиляция жиһазлары h.б.);

12) панельләр һәм блоклар арасындагы горизонталь һәм вертикаль жәйләр (эре панельле һәм эре блоклы биналарның фасадлары);

13) пыяла, рамнар, балкон ишекләре;

14) биналар янәшәсендәге стационар киртәләр.

24. Биналарның, корылмаларның, күшүп төзелгән торак булмаган биналарның милекчеләре, башка хокук ияләре, һәм тиешле вазыйфалар йөкләнгән башка затлар:

24.1. кирәк булган саен, елга бер тапкырдан да ким түгел, максус техника һәм методика буенча юдырту кулланып, фасадларны чистарталар һәм юалар;

24.2. кирәк булган саен, елга ике тапкыр, язын (жылтыу системаларын сүндергәннән соң) һәм көзен (жылтыу сезоны башланганчы), тәрәзәләрне, балконнар ишекләрен һәм лоджийларны, керү ишекләрен, кагыйдә буларак, химик чараплар белән чистарталар һәм юалар;

24.3. агымдагы ремонтны уздыралар, шул исәптән фасадның буяу да күздә тотыла (фасадның факттагы торышын исәпкә алып, 5-6 ел эчендә вакыт аралыгында ремонт башкарыла);

24.4. фасадның аерым элементларын (цоколь, ейалдын (болдыр), басма, приямкалар, керү ишекләрен, капка, цоколь тәрәзәләрен, балконнар һәм лоджийларны, су ағызы торбаларын, һәм башка конструктив элементларны) төзекләндәрләр.

Бер хәлдә тотучы ремонт (поддерживающий ремонт) кимендә өч елга бер мәртәбә үткәрелә. Фасадларның конструктив элементлары һәм бизәлеше тузган саен торгызылырга яисә кинәт заарлана шартлары барлыкка килгәндә (аварияләр, стихияле бәла-казалар, янгын h.б.) әлеге хәлләр туктатылганнан соң ике ай эчендә торгызылырга тиеш;

24.5. чыгып торучы конструкцияләр жимерелү ихтималы булган очракта, сак-кисәтү чараларын башкараплар (коймалар, сеткалар урнаштыру, элементның жимерелә торган өлешен демонтажлау h.б.);

24.6. Мондый вывеска эксплуатацияләнмәгән (арендатор, субординатор) төшеп калган) яки бинаның фасадын үзгәрткән очракта, тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларын сүтәләр.

25. Фасадларны эксплуатацияләгендә рөхсәт итлеми:

25.1 бина һәм корылмаларның фасадлары өслегенә зиян китерү (пыграту): су агу, буяу кубу, ярыклар булу, штукатурка, тышлау өлеши кубу, кирпеч өемен заарлау, тимер-бетон конструкцияләрнең саклагыч катламын катлау h. b.

25.2. биналарның һәм корылмаларның архитектур һәм сәнгати-скульптур детальләрен бозу яисә зиян күрү(аларның булыу проект документациясе белән караган очракларда булмау): колонналар, пилястра, капительләр, фризлар, барельефлар, орнаментлар, мозаик, нэфис бизәкләр h.b.ш.);

25.3. панельара ялганышларның герметизациясен бозу;

25.4. штукатуркаларның, облицовкаларның, фасадларның, биналарның яисә корылмаларның цоколь өлешиенең бизәкле катламының заарлануы (кубыы, пычрануы), шул исәптән тәрәзә, керү приямкалары конструкциясенең тәзексезлеге;

25.5. чыгып торучы элементларның заарлануы (пычрануы): балконнар, лоджий, эркерлар, тамбурлар, кәрнизләр, козыреклар h. b;

25.6. балконнар, лоджий, парапетлар киртәләренең жимерелүе (булмау, пычрану) h. b.;

25.7. әлеге бина очен билгеләнгән проект колер паспортына туры килмәгән төс белән фасадны һәм аның элементларын бизәү һәм буяу;

25.8. вәкаләтле орган белән килештермичә проспект, урам, тыкрык, мәйдан, бина, корылма номерлары, корпус номерлары күрсәткечләрен урнаштыру һәм эксплуатацияләү;

25.9. бинаның фасадын һәм (яки) түбәсен, флаглар тотучыларның корылмаларын, флагштокларны вәкаләтле орган белән килештерелгән проекттан башка урнаштыру һәм эксплуатацияләү;

25.9(1). бинаның фасадында һәм (яисә) түбәсендә, вәкаләтле орган белән килештерелгән паспортсыз тышкы мәгълүмат урнаштыру чаралары корылмаларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү, гамәлгә кую такталарыннан, режим такталарыннан тыш,

25.9(2). ясалма яшелләндөрү куллану;

25.10. билгеләнгән тәртиптә килештермичә һәм рөхсәт алмыйча яңа архитектура детальләрен алу, алыштыру яки урнаштыру, булган проемнарны ябу яки яналарын урнаштыру, тәрәзә формасын үзгәртү, яңа балконнар һәм лоджияләр, эркерлар урнаштыру, балконнар арасында киңлек төзү;

25.11. мәдәни мирас объектларыннан тыш, бина, корылмаларның фасадларын тышлау очен (купфатирлы йортлар, житештерү, склад, индивидуаль торак төзелеше балконнары коймаларыннан тыш), гомуми файдаланудагы территориядә (шул исәптән мәйданнар, урамнар, машина юллары, яр буйлары, гомуми файдаланудагы су объектларының яр буе полосалары, скверлар, бульварлар) фасадларга чыга торган биналарны, корылмаларны (төзелеш биналарыннан тыш) чикләү очен, профнастил, сайдинг, металл профильләр, металл листлар h.b. шундый материаллар куллану;

25.12. жимерелгән яки зиян күргән архитектура детальләрен торғызуга кадәр фасадларның буяв;

25.13. фасадларны өлешичә бизәү (биналарның беренче катларын тулысынча буяп бетерү искәрмә булып тора)

25.14. төсләр чишелешиен, рәсем, үрелешләр (переплет) калынлыгын һәм фасадларның, шул исәптән тәрәзәләр һәм витриналар, ишекләр, балконнар һәм көймәләрнең, фасадның гомумархитектура қаraryна туры килми торган башка элементлары һәм жайлланмаларының калынлыгын ирекле үзгәртү;

25.15. гамәлдәге козырькаларның һәм түбәләрнең декоратив чишелешиен һәм тышкы кыяфәтен бозучы бина һәм корылмаларның фасадларын өстәмә элементлар һәм жайлланмалар белән жиһазлау;

25.15(1). фриз жайлланмасы, конструкциягә (каркас, фасад, стеналар) беркетелгән элементлар белән фасад бизәлеше, шулай ук төс буенча фриз, козырек, бизәкләр белән туры килми торган ныгытмаларны (планкалар, почмаклар, профильләр) яшерүче күшүлмалар куллану;

25.16. гомуми файдалану территорияләреннән чыга торган һәм тикшерелә торган фасадлы биналарда һәм корылмаларда тавыш үткәрми торган металл полотнолар урнаштыру, фасадның архитектур чишелешиенә, фасадтагы башка керү юлларының характеристына һәм төсләренә уры килми торган ишек тутырмаларын урнаштыру;

25.17. фасад яссылыгына карата проемеда ишек блогының урнашу урынын үзгәртү;

25.18. тәрәзә һәм ишек тартмасы һәм проем арасындағы фасадның тышкы кыяфәтен начарайта торган сыйфатсыз жөйләр кую;

25.19. ирекле рәвештә үтәкүренмәлелекне үзгәртү, пыяла өслеген буяу һәм декоратив пәрдә (пленка) белән каплау, стеклоблок белән алыштыру;

25.20. фасад, түбә, бина стеналары һәм корылмаларның элементларын (төтен чыгу, вентиляция, телевидение һәм радионы кабул итү системалары антенналары, үткәргеч радиотапшырулар чөлтәрләре стойкалары, фронтоннар, козыреклар, ишекләр, тәрәзәләр, парапетлар, янгынга каршы баскычлар, яшенүткәргеч элементлары h.b.) асылмалы элемтә линияләрен һәм нава-кабель кичүләрен (переход) беркетү сыйфатында куллану;

25.21. рөхсәттән башка балкон, лоджийларны үзгәртү, урамга биналарның урамга чыга торган төп фасадлары тәрәзәләренең тышкы яғында, балконнарда, лоджийларда келәмнәр, килемнәр элү, шулай ук аларны йорт кулланылышының төрле предметлары белән тутыру;

25.22. архитектур детальләрдә, декор элементларында, кыйммәтле архитектур бизәкләр өслекләрдә тышкы кондиционерлар һәм антенналар урнаштыру, шулай ук архитектур өслекләрне заарлауга кiterә торган ныгытмалар кую;

25.23. фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү тәркемнәрен урнаштырганда керү тәркеме элементлары, яна бизәкләү һәм реклама белән капларга;

25.24. афишалар, белдерүләр, плакатлар һәм башка мәгълүмати-басма продукцияне фасадларда, тәрәзәләрдә (шул исәптән тәрәзә уемының эчке яғында), биналар һәм корылмаларның ишекләрендә (шул исәптән ишек өслегенең эчке яғында һәм ишек уемында) куллану максатларында элү һәм ябыштыру;

25.25. бина һәм корылма фасадларының архитектур, төс чишелешиен, аларның декоратив-сәнгати бизәлешен элеге биналар, корылмалар милекчеләре, күпфатирлы йорттагы урыннар милекчеләре ризалыгын алмайча үзгәртү;

25.26. тышкы кондиционерлар урнаштыру:

- кондиционерның тышкы һәм эчке блогын тоташтыручи чыбык урыныннан еракта;;

- конденсатның үзәкләштерелгән бүленүеннән башка.

26. Антenna-фидер җайламаларын, радиореле станцияләрен, радиожиһазларны кабул итә торган радиорелей станцияләрен урнаштыру, спутник һәм эфир телевидениесе антенналары рөхсәт ителми:

26.1. Төп фасадларда;

26.2. брандмауэрларда, ишегалды һәм ян фасадларда;

26.3. биналарның һәм корылмаларның (манарааларның, гөмбәзләрнен) силуэт төгәлләүләрендә, парапетларда, түбә коймаларында, вентиляция торбаларында;

26.4. фасадның почмак өлешендә;

26.5 Балконнар, лоджийларда.

27. Тышкы күзәтү видеочаралары түбә, козыреклар, балконнар, эркерлар астында, архитектур детальләрдән, декор, бизәлешнең кыйммәтле элементларыннан азат булган фасад участокларында урнаштырыла.

Колонналарда, фронтоннарда, карнизларда, пилястраларда, порталларда, козырекларда, балконнар цокольләрендә тышкы күзәтү камераларын урнаштыру рөхсәт ителми.

28. Рөхсәт ителә:

28.1. подъездларга керү юлында мәгълүмати стендлар урнаштыру;;

28.2. проект каары нигезендә биналар түбәсендә эфир телевидениесен коллектив кабул итү системаларының антенналарын һәм кабельләрен урнаштыру;

Күрсәткеч

29. Биналар, корылмалар фасадлары күрсәтмәләр белән жиһазланган булырга тиеш.

30. Урам исемнәре һәм йорт номерлары күрсәтелгән күрсәткечләр элеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән урыннарда Татарстан Республикасының ике дәүләт теленәндә дә урнаштырыла..

31. Урам һәм йорт номерлары күрсәткечләре фасадларда тубәндәгечә урнаштырыла:

- жир өслегеннән 2,5 м биеклектән 5,0 м дан да артмаган биеклектә;

- фасадның тышкы почмагыннан 1,0 м дан да артмый;
- витриналар, тәрәзәләр, архитектура детальләре һәм декоратив-сәнгати бизәлешләр капланмаска һәм ябылмаска тиеш;
- яктырту өчен ачык ысуул кулланмыйча;
- фасадның архитектура үзенчәлекләрен исәпкә алыш;
- фасадның төп һәм ян фасадында - фасадның үң яғында, әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш;
 - ишегалды фасадында-квартал эчендәге йөрү яғыннан;
 - транспортның беръяклы хәрәкәте булган урамнарда - транспорт хәрәкәте юнәлешенә якын булган фасада яғында;
 - фасад озынлыгы 100 м дан артык булганда - фасадның сүл почмагында кабатлану белән;
 - сәнгате предприятиеләре коймаларында һәм корпусларында - төп керү ишегенен уңында;
 - бердәм горизонталь һәм вертикаль күчәрне исәпкә алыш.

32. Аерым торучы күрсәткечләрне (стелаларны) урнаштыру рөхсәт ителми:

- нейтраль төсләрдә (соры, кара, конгырт яки кара төсләрнен башка төсләре) һәм (яисә) табигый (имитацияләүче натураль) материалларда;
- биеклеге 6,0 м дан артык;
- нигезне тирәнәйтмичә;
- урнаштыру тротуарның норматив киңлеген тарайтса, (шулай ук юлларда, автомобиль кую һәм машина кую урыннары өчен каралган урыннарда да);
- агач кәүсәләрнән 5,0 м якынрак булган урыннарда, жир кишәрлеге чикләрендә объект проектинда каралган яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;
- профнастил, тукыма материаллары әзерләгәндә, беркетүнең ачык ысуулларын кулланып;
- мәгълүмати кырда фоторәсем белән;
- парковка урыннары саны турындағы мәгълүмattan тыш, мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланыш.

33. Подъезд һәм фатир номерларының күрсәткечләре ишек уемы өстендә яки ишек проемын тутыру импостында (горизонталь табличка) яки ишек проемыннан 2,0-2,5 метр биекләтә урнаштырыла.

34. Янгын гидрантлары, полигонометрик билгеләр урнашкан күрсәткечләр, геодезик билгеләрнен урнашу күрсәткечләре биналарның цокольләрендә, магистраль камераларында һәм су үткәргеч һәм канализация чөлтәрләре коеларында урнаштырыла.

35. Янгын гидрантларының, полигонометрик билгеләрнен күрсәткечләрен, геодезик билгеләрне урам исеме, йортларның номерлары күрсәткечләре белән янәшә урнаштыру, шулай ук архитектур детальләрдә, декоратив-сәнгати бизәлештә, пыялалы өслектә, капка, ишек күрсәткечләрендә урнаштыру рөхсәт ителми.

36. Күрсәткечләрне чисталыкта һәм төзек хәлдә тотарга кирәк.

Керү төркеме (узеллар)

37. Инвалилар һәм халыкның аз хәрәкәтләнүче төркемнәре өчен биналарны, корылмаларның керү төркемнәрен яктырту жиһазлары, өслекләрне үзара бәйләү элементлары (баскычлар h.b.), (пандуслар, култыксалар h.b.), чүп савытлары белән жиһазландыру зарур.

Пандус горизонталь ярыклардан башка кытыршы текстуралы материалдан башкарылырга тиеш. Пандуслар киртәләү конструкцияләре булмаган очракта, биеклеге 75 мм булган киртә бборты һәм култыксалар каралган. Бордюрлы пандусының авышлыгы 1:12 кабул ителә.

Пандус борылганда яки аның озынлыгы һәр 9 метрдан да ким булмаган вакытта 1,5 x 1,5 метрлы горизонталь мәйданчыкларны күздә тотарга киңәш ителә. Төшкәннән соң, горизонталь мәйданчыкларда дренаж жайланмаларын проектларга кирәк. Пандус башында һәм ахырында юлның горизонталь участокларын тирә-юнъдәгеләрдән аерылып торган текстура һәм тес белән башкарырга кирәк.

Баскычның ике яғында яки пандуста стенадан 40 мм ераклыктагы түгәрәк яки түрүпочмаклы киселештәге 800-920 мм биекләтә тоткалар кую каралган. Баскычларның киңлеге 2,5 м һәм аннан да кинрәк булганда, бүлүче тоткалар кую күздә тотыла. Култыксалар озынлыгы

hәр яктан караганда пандус яки баскычның озынлығынан 0,3 метрга күбрәк билгеләнә. Тотка конструкциясе кулның металл белән орынның булдырымаска тиеш.

38. Керү төркемнәрен проектлаганда, эксплуатацияләгәндә, биналарның, корылмаларның фасадларын яңартканда, үзгәрткәндә түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

38.1. фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура hәм сәнгать элементларын керү төркеме элементлары, яна бизәкләү hәм реклама белән ябу;

38.2. идән өсте тигезлеге гомуми файдаланудагы территорияләргә чыга торган фасадлардагы жир өсте тигезлегеннән 1,2 метрдан югарырак урнашкан биналарга керү жайланмасы;

38.3. жәяүлеләр хәрәкәтенә комачаулаучы терәк элементларын (колонналар, ағып төшүчеләр h.б.) урнаштыру;

38.4. бинаның бөтен фасадының комплекслы чишелешен исәпкә алып, проект документациясен эшләмичә ике hәм аннан күбрәк керү жайланмасы (булганнынарын исәпкә алып);

38.5. урам-юл чөлтәрен тротуарлар зонасында жицел конструкцияләрдән (баскычлар, пандуслар, болдырлар, яшелләндерүү) керү төркеме элементларының минималь норматив киңлеге белән янәшә тротуарга урнаштыру;

38.6. жицел конструкцияләрдән керүче төркемнәрнең кызыл сыйыкларыннан читтә 1,5 м дан артыкка урнаштыру;

38.7. күпфатирлы йортта урыннар милекчеләре ризалыгын алмыйча, керү төркемен күпфатирлы йортта урнаштыру;

38.8. торак урын милекчесе ризалыгын алмыйча, керү төркеме өчен балкон куллану;

38.9. Күпфатирлы йортларда урнашкан торак булмаган биналарның керү төркемнәрен, вәкаләтле орган белән килештермичә, рөхсәтсез урнаштыру.

Тұбә

39. Биналарның, корылмаларның түбәләре, су бұлу системасы элементлары, төтен чыга торган hәм вентиляция системаларының башлықлары төзек хәлдә булырга hәм телесә нинди нава торышы шартларында йортларда hәм жәяүлеләр өчен куркыныч тудырымаска тиеш.

40. Кышкы вакытта биналарның милекчеләре hәм башка хокук ияләре, шулай ук күпфатирлы йортлар белән идарә итү карамагындағы идарә оешмалары тарафыннан түбәләрне, боздан hәм боз сөңгеләреннән үз вакытында чистартып тору оештырылырга тиеш. Түбәләрне жәяүлеләр зоналарына чыга торган якларда кардан чистарту участокларны киртәләп алу hәм барлық кирәkle саклық чарапарын күреп, тәүлекнән якты вакытында гына башкарылырга тиеш. Калган түбәдән, шулай ук яссы түбәләрдән карны эчке ишегалды территорияләренә ташлау каралган. Түбәдән жәяүлеләр юлына ташланган, кар hәм боз кичекмәстән чистартылырга тиеш.

41. Кар hәм боз сөңгеләрен ыргытканда, түбәдә ремонт hәм башка эшләр башкарғанда, биналарны, агач hәм қуакларны, электр белән тәэммин итү нава линияләрен, яктырту hәм элементә линияләрен, юл билгеләрен, светофорларын, юл киртәләрен hәм жайланмаларын, декоратив бизәлешиен hәм инженерлық элементларын саклауны тәэммин итә торган чарапар күрелергә тиеш. Құрсәтелгән элементлар заарланған очракта, алар түбә яғын чистарткан hәм зыян иткән зат тарафыннан торғызылырга тиеш.

42. Биналарның, корылмаларның түбәләре, жәяүлеләргә hәм жәяүлеләр зоналарына ага торган суның турыдан-туры эләгүенә юл куймый торган сууцтәргечкә ия булырга тиеш. Улак,, бүрәнкә, су ағып төшә торган торбалар аерылғысыз булырга hәм жыелған су куләменең үткәруенә исәпләнергә тиеш. Жәяүлеләр зоналары булган биналар яғына чыга торган су ағып төшү торбалары, жәяүлеләр юлларыннан читкә чыгарылырга тиеш.

43. Рөхсәт ителми:

43.1. эксплуатацияләү өчен билгеләнгән түбәдә (көрәкләр, скрепкалар, ломлар), төзелеш материаллары, ремонт калдыкларын, файдаланылмый торган механизмнары hәм башка предметларны саклау;

43.2. су торбалары чокырларына түбәләрдән кар, боз hәм чуп-чар ташлау.

Жир кишәрлекләрен карап тоту

44. Жир кишерлекләре территорияләрен карап тоту түбәндәгеләрне үз эченә ала::

44.1. көндәлек чүп-чардан, яфраклардан, кар һәм боздан чистартып тору;

44.2. юлларның, куперләрнен, урамнарның, тротуарларның, машина юлларының, жәяулеләр территорияләренең юл өлеше капланмаларының бозга каршы материаллары белән эшкәртү;

44.3. кар көрәү һәм себерү;

44.4. кар һәм боз чыгару (кар-боз берәмлекләре);

44.5. контейнер мәйданчыкларын, барлық төр калдыклар өчен контейнерлар, чүп савытлары, эскәмияләр, кече архитектура формаларын һәм башкаларны чиста һәм техник яктан төзек хәлдә урнаштыру һәм тоту;

44.6. чүп-чар жыю камераларын, контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын жыештыру, юу һәм дезинфекцияләү;

44.7. яңғырлы һәм карлы сularны чыгару;

44.8. каты көнкүреш, эре габаритлы һәм башка калдыкларны жыю һәм алыш китү;

44.9. территориядә тузан басуны һәм һаваның дымлануын киметү өчен су сибү;

44.10. яшел утыртмаларның сакланышын тәэммин итү һәм аларны карау;

44.11. коммуналь билгеләнештәге объектларны, инженерлык коммуникацияләрен (корылмаларын), юлларны, тимер юл юлларын, куперләрне, жәяулеләр өчен кичуләрне төзегәннән, реконструкцияләгәннән һәм ремонтлаганнан соң төзекләндерүнең бозылган элементларын торғызу, реставрацияләү, археологик һәм башка жир эшләре уздыру;

44.12. гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә күзәту һәм яңғыр сularы ағызы коеларының (яңғыр сularы канализациясе), жир асты коммуникацияләре коеларының (корылмаларын) эчтәлеге;

44.13. жир кишерлекләре коймаларын тоту, шул исәптән жимерелгән (сүтэлгән, юкка чыгарылган) биналарның, корылмаларның коймаларын урнаштыру һәм карап тоту, чит затлар территориясенә керү һәм (яисә) калдыкларны рөхсәтсез урыннарда урнаштыру мөмкинлеген юкка чыгаруны, шулай ук аларны пычрактан, кардан һәм мәгълүмати-басма продукциядән вакытында чистартуны тәэммин итү.

44.14. Сосновский балтырганы милектә, аренда хокукунда, яисә башка хокукта рәсмиләштерелгән жир кишерлекләрендә ачыклаганда, физик затлар, шул исәптән шәхси эшмәкәрләр һәм юридик затлар тарафыннан үсемлекне юкка чыгару чараларын оештыруны үз эченә ала.

Юлларны карап тоту

45. Юлларны карап тотунымуниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча элеге эш төрләрен үткәрүгә конкурс откан махсуслаштырылган оешмалар башкара.

46. Юлларны карап тоту үз эченә түбәндәгеләрне ала:

1) юллар, тротуарлар, ясалма юл корылмалары, квартал эчендәге машина юлларын ремонтлау;

2) тротуарлардан (жәяулеләр зоналары, юллар) һәм юлларның, ясалма юл корылмаларыннан пычрак, чүп-чар, кар һәм боз жыештыру (кар);

3) юл өслекләрендә юу һәм су сибү;

4) газоннар һәм яшел утыртмаларны карау;

5) жәмәгать һәм тимер юл транспортның тышкы яктырту һәм контакт чeltәре баганаларын ремонтлау;

6) кече архитектура формаларын ремонтлау һәм буяу;

7) ясалма юл корылмалары составына керә торган күзәту һәм яңғыр сularы коеларын, уен каналарын һәм ачык лотокларны төзү, ремонтлау һәм чистарту

8) коймаларны, киртәләрне, турникетларны, кече архитектура формаларын төзү, ремонтлау һәм ел саен буяу;

47. Юл өслекләрен саклау максатларында түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

47.1. йөк ташу;

47.2. рельслар, бүрәнәләр, тимер балчыклар, торбалар, кирпичләрне төяү-бушату эшләрен башкарганды һәм аларны төзегәндә юл өслегенә ташлау;

47.3. каты өслекле авыл жирлеге урамнары буенча чылбыр йөрөшле машиналар узу;

47.4. квартал эчендәге жәяүлеләр юллары, тротуарларда зур йөк транспортның хәрәкәте һәм туктап торуы;

47.5. юл өлешиндә һәм тротуарларда төзелеш материаллары һәм төзелеш калдыкларын ыргыту һәм (яисә) складлау.

Шәхси торак йортларны тоту һәм территорияне төзекләндереу

48. Индивидуаль торак йортларның милекчеләре (яисә) яллаучылары (алга таба - торак йортлар хужалары), әгәр законда яисә шартнамәдә башкасы каралмаган булса:

48.1. торак йортларның, коймаларның (киртәләрнең) фасадларының, шулай ук йорт биләмәләре чикләрендә башка корылмаларның тиешле торышын тәэмин итәләр, аларны үз вакытында төзекләндәрәләр һәм буйылар;

48.2. торак йортта урам исемнәре һәм йорт номерлары булын тәэмин итәләр һәм аны төзек хәлдә тоталар;

48.3. йорт биләмәләре территориясен тәртиптә tota һәм янәшәсендәге территориянең тиешле санитар халәтен тәэмин итә;

48.4. йорт чикләрендә яшел үсентеләрне тәртиптә тоталар, куак һәм агачларны санитар таләпләрдә кисәләр, газуткәргечләрнең сак зонасында, кабельле һәм нава электр тапшыру линияләре һәм башка инженерлык чөлтәрләренең сак зонасында агачлар утыртылуға юл қуымыйлар;

48.5. Канауларны һәм су ағызыр өчен торбаларны чистарталар, язғы чорда кар сулары ағып төшүне тәэмин итәләр;

48.6. транспорт, инженерлык коммуникацияләрен һәм корылмаларга керү, жәяүлеләр узу һәм яшел үсентеләрнең сакланышы тәэмин ителсөн өчен якындағы территориядән чистартылған карны кирәkle рәвештә өяләр;

48.7. вәкаләтле орган белән йорт биләмәсе чикләренең биеклеген, тышкы кыяфәтен һәм тәсен килештерәләр;

48.8. үзәкләштерелгән канализация, юынгыч чокыр, бәдрәф булмаганда бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә санитар нормалар нигезендә аларны дайими рәвештә чистарталар һәм дезинфекциялиләр;

48.9. якындағы территориядә үлән чабымын житештерәләр.

48.10. каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны билгеләнгән тәртип нигезендә үз вакытында жыеп алуны һәм чыгаруны тәэмин итәләр.

49. Шәхси торак төзелеше территориясендә рөхсәт ителми:

49.1. йорт биләмәләре чикләреннән читтәге киртәләр урнаштырырга;

49.2. йорт биләмәләре һәм алар янындағы территорияләрдә яфракларны, калдыкларның теләсә нинди төрләрен һәм чүп-чарны яндырырырга;

49.3. йорт яны территориясендә күмер, тара, утын, зур габаритлы калдыклар, төзелеш материаллары өөп кую;

49.4. йорт яны территориясе артында транспорт чараларын юарга;

49.5. йорт корылмалары төзөргә, йорт биләмәсе территориясе өчен чүп-чар чокырлары корырга;

49.6. әлеге территориягә үтеп керүне яисә махсус транспортны һәм урып-жыю техникасын үтеп керүне тоткарлыг торган киртәләргә урнаштыру;

49.7. Территорияне төзекләндеру элементларын жимерергә һәм бозарга;

49.8. йорт биләмәләре территорияләрендә төзек булмаган транспорт чарасын сакларга;

49.9. Тирә-яғындағы территорияне теләсә нинди калдыклар белән чупләргә

Техник элементе чараларының әчтәлеге

50. Биналарны инженер-техник тәэмин итү өчен билгеләнгән кабельле элементе линияләрен, телевидение, радио, Интернет һәм башка шундай чөлтәрләрне урнаштыру жир асты юлы белән (траншеяларда, каналларда, тоннельләрдә) гамәлгә ашырыла.

51. Биналарга тышкы коммуникацияләрне башка ысул белән (нава, жир өсте) үткәру, файдаланыла торган оешмаларның техник шартларын алу шарты белән, аларны жир астында урнаштыру мөмкин булмаган очракта гына рөхсәт ителә.

52. Асылмалы элемтә линияләрен һәм нава-кабель кичуләрен беркетү сыйфатында куллану рөхсәт ителми:

52.1. ижтимагый һәм тимер юл транспортның контактлы чөлтәрләренең терәкләре һәм элементлары һәм тышкы яктырту терәкләре;

52.2. автомобиль юлларын төзекләндерү элементлары: светофорларны, юл билгеләрен урнаштыру өчен билгеләнгән юл киртәләре, элементлар һәм конструкцияләр;

52.3. фасадларның элементлары, түбәләр, бина диварлары һәм корылмалар (төтен, вентиляция, телевидение һәм радионы күмәк кабул итү системалары антенналары, фронтоннар, козыреклар, ишекләр, тәрәзәләр).

53. Рөхсәт ителми:

53.1. пересекать дороги при прокладке кабелей связи воздушным способом от одного здания к другому;

53.2. кабель запасларын бүлүче муфт шкафыннан тыш урнаштырырга;

53.3. законнара билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проект каары булмаганда биналар түбәсенде антенналар, жиналзар һәм элемтә кабельләре урнаштырырга;

54. Милекчеләр (хужалар) элемтәнен техник чараларын (кабельләр, кабельләрне беркетү элементлары, бүлү һәм муфт шкафлары һәм башкалар), шулай ук алар ярдәмендә тоташтырыла торган техник җайламаларны (изоляция тышчасына юл куймау һәм/яисә изоляция тышчасы булмау, буявы булмау, тузыгу һәм/яисә механик заарланулар булу, үткәргечләр һәм/яисә аларны электр тапшыру терәкләренә һәм электр линияләренә асылынуын карау) тиешле рәвештә карап тотаталар.

Тышкы яктырту объектларын (чараларын) карап тоту

55. Тышкы яктырту элементларына яктырткычлар, кронштейннар, терәкләр, чыбыклар, кабельләр, туклану чыганаклары (шул исәптән җыю, туклыклы пунктлар, идарә әржәләре) керә.

56. Урамнар, юллар, мәйданнар, жәяулеләр өчен тротуарлар, торак кварталлар, ишегаллары, предприятиеләр, учреждениеләр, оешмалар территорияләре, шулай ук йортларның урам һәм номерлары, юл билгеләре һәм күрсәткечләр, тышкы мәгълүмат чаралары һәм витриналар тәүлекнән караңы вакытында яктыртылырга тиеш.

Урамнары, юлларны, мәйданнарны, микрорайоннар территорияләрен тышкы яктыртуны керту кичке эңгер-менгердә табигый яктырту дәрәҗәсен 20 лк кадәр кимегәндә башкарыла, ә аеру 10 лк кадәр артканда башкарыла.

Торак йортларның подъездларын тышкы яктырту җайламаларын, урам исемнәрен һәм йортларның номерларын, шулай ук архитектура яктырту системаларын, тышкы мәгълүмат чараларын керту һәм сүндеру урамнарны тышкы яктырту режимында башкарыла.

57. терекөмеше булган газ разрядлы лампалар бу максатлар өчен билгеләнгән махсус биналарда сакланырга һәм утильләштерү өчен махсуслаштырылган предприятиеләргә чыгарылырга тиеш.

Күрсәтелгән типтагы лампаларны чүплекләргә, чүп эшкәрту заводларына чыгару рөхсәт ителми.

58. Тышкы яктырту җайламаларының металл баганалары, кронштейннары һәм башка элементлары чиста булырга, авышу, тузыгу чыганаклары булмаска һәм кирәк саен милекчеләр (хужалар, кулланучылар) тарафыннан буялырга, ләкин өч елга бер тапкырдан да сирәгрәк булмаска һәм төзек хәлдә калырга тиеш.

59. Тышкы яктыртуның бердәм системасына тоташтырылган урам һәм йорт яны яктырткычларын тоту һәм ремонтлау муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне үткәрүгә конкурс откан вәкаләтле орган яисә махсуслаштырылган оешма тарафыннан гамәлгә ашырыла.

Торак йортларны гамәлгә керту җайламаларына тоташтырылган йорт яны яктырткычын тоту һәм ремонтлау идарәче оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

60. Чыбыкларның өзекләре, терәкләрнең, изоляторларның заарланулары булганда тышкы яктыру жайланмаларын эксплуатацияләү рөхсәт ителми.

Электр үткәргечләре өзелү яки терәкләрнең заарлануы белән бәйле тышкы яктыру жайланмалары эшендә тәртип бозуларны, ачыкланганнан соң ук кичекмәстән юкка чыгарырга кирәк.

61. чыбыкларның һәм кабельләрне чөлтәргә һәм тышкы яктыру жайланмаларына рөхсәтsez тоташтыру һәм кушу рөхсәт ителми.

62. Тышкы яктыру чаралары белән жиһазландырылган объектларның яисә тышкы яктыру объектларының милемчеләре (хужалары), шулай ук тышкы яктыру объектларына (чараларына) хезмәт курсатуче оешмалар:

62.1. урамнарны, юлларны, терәкләрнең һәм яктыру жайланмаларының сыйфатын күзәтеп торалар, бозылганда яисә заарланганда үз вакытында ремонт ясыйлар;

62.2. билгеләнгән тәртип нигезендә яктыртуны һәм сүндерүне, шул исәптән тышкы мәгълүмат чараларының һәм архитектур яктырткычларын кертүне һәм сүндерүне тәэммин итәләр;

62.3. тышкы яктыртуны һәм бизәүне урнаштыру, тоту, урнаштыру һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен үтиләр;

62.4. тышкы яктыру фонарьларын вакытында алыштыралар.

Аерым яктырткычларның яктыру вакыты төзексезлекләр ачыкланган яки тиешле хәбәр килгән вакыттан алып 10 тәүләктән артмаска тиеш.

Кече архитектура формаларын карап тоту

63. Кече архитектур формаларга декоратив-сәнгати бизәлеш (аерым торган инсталляцияләр, стрит-арт) элементлары, мобиЛЬ һәм вертикаль яшелләндерү жайланмалары, су жайланмалары, муниципаль жиһазлар, авыл жирлеге территориясендә коммуналь-көнкуреш һәм техник жиһазлар керә.

64. Кече архитектура рәвешләрен карап тоту бирелгән жир кишәрлекләре чикләрендә, гомуми файдаланудагы территорияләрдә жир кишәрлекләренә хокук ияләре тарафыннан гамәлгә ашырыла - вәкаләтле орган тарафыннан муниципаль заказны урнаштыру нәтиҗәләре буенча әлеге төр эшләрне үткәргүә конкурс откан оешма белән шартнамә нигезендә тәэммин ителә.

65. Кече архитектура формалары хужалары:

65.1. кече архитектура формаларын чиста һәм төзек хәлдә тоталар;

65.2. язғы чорда кече архитектура формаларын планлы рәвештә тикшерәләр, аларны иске буюулардан, күгәректән, буюудан чистарталар, шулай ук сынган элементларны алыштыралар;

65.3. кышкы чорда кече архитектура формаларын, шулай ук кар һәм боздан якын килү юлын чистарталар;

65.4. өслеге шома булган комлыкларны төзекләндерәләр, комлыкларда комны елга бер тапкырдан да ким түгел алыштыралар;

65.5. балалар, спорт, хужалык мәйданчыклары һәм ял итү мәйданчыклары жиһазларының конструктив элементларының ныклыгы, ышанычлылыгы һәм иминлеге таләпләренә туры килүен күзәтәләр;

65. фонтаннар эшләгән чорда су өслеген көн саен чүп-чардан чистарталар.

66. Рөхсәт ителми:

66.1. кече архитектура формаларын билгеләнеше буенча кулланмаска (балаларның уен мәйданчыкларында ял итүе, спорт мәйданчыкларында кием киптерү h. b.);

66.2. кече архитектура формаларында теләсә нинди мәгълүмат-басма продукцияне элү һәм ябыштыру;

66.3. кече архитектура формалары һәм аларның конструктив элементлары вату һәм жимерү;

66.4. фонтаннарда су керү.

Стационар булмаган объектларның карап тоту

67. Стационар булмаган объектларны урнаштыру мондый объектларны муниципаль хокукий актта билгеләнгән тәртиптә урнаштыру схемасы нигезендә гамәлгә ашырыла.

68. Жир кишерлеген арендалау шартнамәсе срогы тәмамлангач, стационар булмаган объект арендатор тарафынан демонтацияләнә, ә жир кишерлеге азат ителә һәм башлангыч халәткә китерелә.

69. Ваклап сату чөлтәре объектының максималь гомуми мәйданы тышкы габаритлар буенча - 60 кв. м.

70. Стационар булмаган объектларның милекчеләре булган юридик һәм физик затлар:

70.1. ремонтлылар һәм буйыйлар. Ремонт проект документациясендә билгеләнгән тышкы кыяфәтне һәм төс чишелешен саклап калуны исәпкә алыш башкарылырга тиеш;

70.2. Яшел утыртмаларның, газоннарның, бордюр ташларының, якындагы территориядә кече архитектура формаларның (алар булса) сакланышын күзәтеп торалар, элеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән таләпләр нигезендә курсәтелгән территорияне үз эченә алалар;

70.3. стационар булмаган объектлар янындагы урна урнаштыралар, урналарны кирәк булган саен көн дәвамында калдыклардан чистарталар, ләкин тәүлеккә кимендә бер тапкыр, урналарны елга бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә буйыйлар;

70.4. билгеләнгән тәртиптә килештерелгән мондый объект проекты (паспорты) нигезендә стационар булмаган объектларда тышкы мәгълүмат charalарын урнаштыралар һәм эксплуатациялиләр.

71. Рөхсәт ителми:

71.1. Койма, козыреклар, лапаслар һәм проектларда каралмаган башка корылмалар төзү;

71.2. стационар булмаган объектларга якын сәүдә-суыткыч жиналзлары кую;

71.3. стационар булмаган объектларда һәм аларның түбәләрендә тара, товарлар, детальләр, көнкүреш һәм житештерү характерындагы башка предметларны берләштерергә, шулай ук стационар булмаган объектларны склад максатларында куллану;

71.4. жиналзлар, калдыклар белән стационар булмаган объектлар арасында янгынга каршы аермаларны томаларга;

71.5. вестибюльләр һәм метрополитен станцияләре козыреклары астында, биналар арканнарында, газоннарда, мәйданчыкларда (балалар ялы, спорт, транспорт тукталышларында), суүткәргеч һәм канализация чөлтәрләренең, торбауткәргечләренең саклау зонасында, шулай ук метрополитенның техник корылмаларына кадәр 10 метрдан кимрәк ераклыкта, вентиляция шахталарына кадәр - 25 метрдан кимрәк, торак биналар тәрәзәләренә кадәр, сәүдә предприятиеләре витриналарына кадәр - 20 метрдан кимрәк, агач кәүсәләренә кадәр - 3 метрдан да кимрәк арада стационар булмаган объектларны урнаштырырга.

Төзелеш эшләрен башкару урыннарын карап тоту

72. Төзелеш мәйданчыкларын һәм аларга якын территорияләрне карап тоту, ремонт, төзелеш һәм башка төр эшләр тәмамлангандан соң төзекләндерү эшләрен яңарту йорт салучыга йөкләнә.

Эшләнмәгән төзелеш объектларын һәм аңа якын территорияләрне карап тоту, элеге Кагыйдәләр таләпләрен үтәп, төзүчегә йөкләнә.

Эш алыш барылмаган төзелеш объектлары төзелеш чөлтәрләре белән ябылырга тиеш.

73. Төзелеш, ремонт һәм башка төр эшләр башланганчы, шулай ук төзелеш, ремонт чорында кирәк:

73.1. Төзелеш мәйданы территориясенең бөтен периметры буенча хокукий актлар таләпләре нигезендә типлаштырылган киртә билгеләргә;

73.2. төзелеш мәйданчыгы киртәсенең гомуми тотрыклылыгын, ныклыгын, ышанычлылыгын, эксплуатация куркынычсызлыгын тәэммин итәргә;

73.3. төзелеш мәйданчыгы коймаларының техник торышын, аның чисталыгын, пычрактан, кардан, карлы судан, мәгълүмати-басма продукциядән һәм граффитидан вакытында чистартырга;

73.4. төзелеш мәйданы территориясенә кергәндә төзелеш объектының гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре таләпләренә жавап бирә торган мәгълүмат тактасын урнаштырырга һәм аны тиешле хәлдә тотарга;

73.5. жәяүлеләр өчен вакытлы тротуарлар төзүне тәэммин итәргә;

73.6. төзелеш мәйданчыгы периметры буйлап тышкы яктыртуны тәэммин итәргә;

73.7. төзелеш мәйданчығына керу юлларын, мәйдан эчендәге юлларны һәм транспорт қаралары тәгәрмәчләрен чистарту яки юу пунктларын;

73.8. юлларның сакланышын тәэмін итә торған төзелеш мәйданчығына керу юлларында йәк автотранспортының (10 тоннадан артық) ябық циклы хәрәкәте маршрутын килемштерергә;

73.9. төзелеш мәйданчығы территориясендә каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыкларын жыю өчен контейнерлар һәм (яисә) бункерлар булдыруны тәэмін итәргә;

73.10. төзелеш мәйданы территориясеннән билгеләнгән тәртиптә каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыкларын чыгаруны оештыруны тәэмін итәргә;

73.11. төзелеш мәйданчығы территориясеннән жыеп алынган һәм калдыклар булмаган карны чыгаруны кар әрету станцияләренә яисә билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән маҳсус билгеләнгән урыннарга тәэмін итәргә;

73.12. төзелеш мәйданчығы янындагы территорияне, аңа яқын килү юлларын һәм тротуарларны пычрактан, чүп-чардан, кардан, боздан көндәлек жыенштыруны тәэмін итәргә (ел фасылын исәпкә алыш (кыш, жәй);

73.13. эшләрне башкарғанда гамәлдәге жир асты инженерлық коммуникацияләренең, тышкы яктырту чөлтәрләренең, яшел утыртмаларның һәм кече архитектура рәвешләренең сакланышын тәэмін итәргә.

74. Төзелеш һәм (яисә) ремонт эшләрен уздыруның бөтен чоры дәвамында әлеге Кагыйдәләрдә күрсәтелгән таләпләрне үтәргә, шулай ук эшләр башкарғанда заарланган һәм жимерелгән юл өслекләрен, яшел утыртмаларны, газоннарны, тротуарларны, откосларны, кече архитектура формаларын торғызырга кирәк.

75. Төзелеш материалары, жиһазлар, автотранспорт һәм күчмә механизмнар, ярдәмче бүлмәләр, эшче һәм хезмәткәрләрне вакытлыча тоту өчен көнкүреш вагоннары, төзелеш калдыкларын вакытлыча саклау һәм туплау өчен урыннар төзелешне оештыру проекты нигезендә төзелеш мәйданчыклары чикләрендә урнаштырыла.

76. Рөхсәт ителми:

76.1. граждандарның шәхси һәм ижтимагый иминлеген тәэмін итүгә бәйле коткару, авария-торғызу һәм башка кичектергесез эшләрдән тыш, тынлыкны бозуга китеүче төзелеш, ремонт, төяү-бушату һәм башка эшләренең торак зонасы янында 23.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр оештыру һәм үткәрү;

76.2. тиешле рөхсәттән башка юлларның һәм тротуарларның юл өлешен тарайту яки ябу;

76.3. чүп-чарны яндырырга һәм төзелеш производствосы калдыкларын утильләштерергә;

Авыл жирлеге территориясен бәйрәмчә (әһәмиятле вакыйгалы) бизәү

77. Авыл жирлеге территориясен бәйрәмчә (вакыйгалы) бизәү дәүләт һәм жирле бәйрәмнәр, истәлекле, мәдәни, спорт вакыйгаларына бәйле қаралар уздыру чорында башкарыла.

Бәйрәм (вакыйгалы) бизәлеше қараларга бәйле рәвештә афишалар, панно, декоратив элементлар һәм композицияләр урнаштыруны, шулай ук бәйрәм (вакыйгалы) яктырткычлар (яктылык гирляндайлары һәм элементлары, чөлтәр, күләмле яктылык композицияләре, яктылык проекцияләре h.b.) урнаштыруны үз эченә ала. Бәйрәм (вакыйгалы) бизәлеше конструкцияләре бинаның фасадында яисә корылма рәвешендә аерым торучы һәм (яисә) конструкцияләр рәвешендә урнаштырылышын мөмкин.

Бәйрәмчә (вакыйгалы) бизәлеш элементларын әзерләгендә һәм урнаштырганда юл хәрәкәтен җайга салуның техник қаралары күренешен начарайту, төшерү һәм заарлау рөхсәт ителми.

77.1. Аерым торучы конструкцияләрне бәйрәм (вакыйгалар) бизәлешен урнаштыру рөхсәт ителми:

- фундаментны декоратив бизәлешсез күмел китүнең техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

- гамәлдәге төзелеш, янғын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш башкарылған территорияне төзекләндерү буенча бинаның проект каары белән нигезләнгән планлаштыру каарын исәпкә алмыйча;

- тротуарның норматив киңлеген тарайтуга китеүчеләр, шулай ук машина узу

урыннарында, машина кую һәм куеп тору урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

- жир кишәрлекенән хокук иясе ризалыгын алмыйча;

- объект проектиләнән 5,0 м якынрак булган урыннарда, яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынында;

- профнастилны эзерләгәндә кулланып.

77.2. Биналар, корылмалар фасадларында бәйрәм (вакыйгалар) бизәлеше конструкцияләрен урнаштыру рәхсәт ителми:

- фасадның архитектур үзенчәлекләрен исәпкә алмыйча, архитектур детальләрдә, декор элементларында, кыйммәтле архитектур бизәклөрдә, шулай ук архитектур өслекләрне заарлауга илтә торган ныгытмалар белән;

- бер бинада бердәм стилистика һәм яктырту принципларын, яктылык агымы төсен үтәмичә;

- фасад киңлегенең 1/2 өлеше, декоратив бизәлешсез, койма конструкцияләрендә, фронтоннарда, фризларда, пыяла өслегендә, калкан өслек рәвешендә урнаштырылган проемаларда

IV. Авыл жирлеге территорияләрен төзекләндерү эшләре исемлеген һәм аларны үтәү ешлыгын да кертең жыештыру тәртибе

Авыл жирлеге территорииясен жыештыруга һәм карап тотуга гомуми таләпләр

78. Авыл жирлеге территорииясен жыештыру һәм карап тоту түбәндәгечә гамәлгә ашырыла:

1) жәйге чорда - 15 апрельдән 14 октябрьгә кадәр;

2) кышкы чорда - 15 октябрьдән 14 апрельгә кадәр.

Күрсәтелгән сроклар, нава шартларына карап, ТР ММР Башкарма комитеты тарафыннан төзәтелә ала.

79. Авыл жирлеге территорииясен түбәндәгеләр уздыру юлы белән жыештыралар:

1) авыл жирлеге территорииясен карап тоту, жыештыру буенча системалы эшләр алыш барыш;

2) ТР ММР Башкарма комитетының хокукуй актлары нигезендә бердәй массакүләм чаралар ярдәмендә (шимбә өмәләре).

80. Авыл жирлеге территорииясен жәйге чорда жыештыру юу, су сибү, себерү һәм башка эшләр үткәрү юлы белән авыл жирлеге территорииясенең пыгрануын һәм тузанлануын киметү максатында башкарыла һәм түбәндәгеләрне үз эченә ала:

80.1. подметание (в сухую погоду поливку) территории с искусственным покрытием, мойку от пыли и грязи дорожных покрытий объектов улично-дорожной сети и других территорий с искусственным покрытием, оборудованных ливневой канализацией (производится механическим и ручным способом с 23.00 до 7.00). Мойка дорожных покрытий, площадей, тротуаров и других территорий с искусственным покрытием производится на всю ширину покрытия;

80.2. яңғыр канализациясе рәшәткәләрен чистарту;

80.3. бәтен территориядән чүп жыю;

80.4. Ел саен, 1 июньгә кадәр, кече архитектура формаларын, бакча һәм урам жиналарын, урналарны, спорт һәм балалар мәйданчыкларын, коймаларны, бордюрларны буяу;

80.5. гомуми файдаланудагы территорииләрдә, чикләнгән территорииләрдән һәм махсус билгеләнештәгә яшелләндерелгән территорииләрдән тыш, үләнне дайми чабу (үләннең 15 см дан артык биеклегендә) һәм чабылган үләнне тәүлек дәвамында жыештыру;

80.6. Яфрак коелу чорында - тәүлекенә бер тапкыр коелган яфракны жыю һәм алыш чыгу;

80.7. территорииләрне, шул исәптән сәүдә объектлары, оешмалар һәм предприятиеләр янында автотранспортны кую урыннарын жыештыру, ул 8.00 сәгатькә тәмамланырга тиеш;

80.8. юудан соң бордюр янында лотокларны жыештыру.

81. Жыелгандар чүп-чар, яфрак, чабылган үлән, ботаклар билгеләнгән таләпләр нигезендә чыгарылырга тиеш.

82. Территорияләрне жыештыру өчен җаваплы оешмалар яфрак коелу чорында урамнар һәм юллар буйлап газоннарга коелган яфракларны жыеп алышы чыгалар.

Яфракларны, жылылык яратучы үсемлекләрне жыльту очракларыннан тыш, агач һәм куакларның кәүсә төбенә жыю тыела.

83. Гомуми файдаланудагы территорияне кышкы чорда жыештыру үз эченә ала:

83.1. юл өсләрен һәм тротуарларны кардан, кар капламыннан һәм чуп-чардан чистарту;

83.2. тайгак яки бозлавык барлыкка килгәндә - жәяүлеләр зоналарын, баскычларны ком сибү, юл капламаларын бозлавыкка каршы материал белән эшкәрту;

83.3. язғы чорда-карны йомшарту һәм Кар сулары бүләп бирүне оештыру.

84. Авыл жирлеге территориясендә башкарыла торган урып-жыю эшләренең технологиясе һәм режимнары, нава торышы шартларына карамастан, транспорт чаралары һәм жәяүлеләрнең тоткарлыксыз хәрәкәтен тәэмин итәргә тиеш.

85. Жәяүлеләр тротуарларын, жир осте кичуләрен, баскычларны чистарту үзенчәлекләре::

85.1. жәяүлеләр тротуарлары, жир осте кичуләре, баскычлар күрсәтелгән корылмаларның жәяүлеләр өлеше кинлегендә кардан чистартылырга тиеш;

Кар явып үткәннән соң, чистарту вакыты тугыз сәгатьтән артмаска тиеш;

85.2. интенсив кар яву чорында жәяүлеләр өчен тротуарлар, баскычлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелегә һәм чистартылырга тиеш;

85.3. бозлавыкбарлыкка килгәндә, бозлавык материаллары белән беренче чиратта баскычлар, аннары тротуарлар эшкәртелә.

Бозга каршы материаллар белән эшкәрту вакыты тайгак табылганнан соң дүрт сәгатьтән артмаска тиеш;

85.4. Ишек алларында калдыклар белән пычранмаган һәм химик реагентлар, ком-тоз катнашмалары белән пычранмаган карны да кертеп, жәяүлеләр тротуарларын чистартудан алынган көвшәк чиста карны яшел утыртмалар саклану һәм кар сулары агып китүне тәэмин итү шарты белән яшел территориядә жыеп алу рөхсәт ителе.

86. Авыл жирлеге территориясендә рөхсәт итлеми:

86.1. урамнарда, мәйданнарда, яшел утыртмалары булган участокларда, скверларда, паркларда, газоннарда, пляжларда һәм гомуми файдаланудагы башка территорияләрдә чүпләргә;

86.2. гамәлдәге законнар нигезендә жирләү урыннарыннан читтә урнашкан гомуми файдаланудагы территорияләрдә мемориаль кабер корылмалары (истәлекле Корылмалар, коймалар) урнаштыру;

86.3. транспорт чараларын юу, салонны чистарту һәм техник хезмәт күрсәтүне бу максатларда каралмаган урыннарда, шул исәптән жәмәгать транспорты муниципаль маршрутларының соңғы пунктларында тыела;

86.4. биналарны һәм корылмаларны төзекләндерү элементларын, һәйкәлләрне, мемориаль такталарны, агачларны, куакларны, кече архитектура формаларын һәм гомуми файдалану территорияләрендә төзекләндерүнен башка элементларын ватарга һәм жимерергә, шулай ук аларны үзбелдекле кору эшләрен башкарырга;

86.5. язулар, рәсемнәр төшерергә, мәгълумати-басма продукция эләргә яки ябыштырырга, жәмәгать транспортына, стеналарга, баганаларга, коймаларга көтү туктальшларында һәм бу максатларда каралмаган башка объектларга граффити ясарга;

86.6. бирелгән жир кишәрлекләренең чикләрнән һәм (яисә) коймаларыннан читтә күчемле мәлкәтне берләштерергә һәм сакларга;

86.7. тротуарларда, газларда, юлларда, сәнәгать товарларын һәм башка сәүдә предметларын урнаштырырга һәм сакларга;

86.8. билгеләнмәгән урыннарда кар жыярга;

86.9. тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, корылмалар һәм башка жайланмалар ярдәмендә квартал эчендәге машина юлларын һәм тротуарларны үз белдеге белән ябарга.

86.10. авыл жирлеге территориясендә, шул исәптән урман, су фонды жирләре территориясендә, авыл хужалыгы билгеләнешендәге жирләрдә көнкүреш, төзелеш чуп-чарын, житештерү калдыкларын, тараларны, агачларны, яфракларны, карларны, сыек көнкүреш калдыкларын ташлау рөхсәт итлеми, бу максатлар өчен махсус билгеләнгән урыннардан тыш.

87. 87. Авыл жирлеге территорииясендә калдыклар (чүп-чар, кар, грунт h.b.) ташланган очракта, мондый хокук бозуларга юл куйган затлар 10 көннән дә артмаган вакыт эчендә ачыкланган бозуларны бетерү буенча чараптар күрә.

88. Рөхсәтсез урыннарда калдыкларны урнаштырган затлар үз хисабына әлеге территориине жыештыралар hәм чистарталар, ә кирәк булган очракта - жир участогын рекультивациялиләр.

Әгәр дә 20 тәүлек дәвамында рөхсәтсез урында калдыкларны урнаштырган зат билгеләнмәгән булса, калдыкларны алыш ташлау hәм рөхсәтсез чүплекләр территориияләрен рекультивацияләү әлеге территориине жыештыру өчен жаваплы оешмалар (яисә, әлеге төр хезмәт күрсәтүләрне шартнамәдә каралган булса, калдыкларны чыгаруны гамәлгә ашыручы маҳсуслаштырылган оешма) тарафынан башкарыла.

89. Билгеләнгән тәртиптә бирелмәгән hәм муниципаль милектәге жир кишәрлекләрендә (территорияләрдә) стихияле барлыкка килә торган чүплекләрне бетерү вәкаләтле орган тарафынан тәэммин ителә.

Жирле эһәмияттәге автомобиль юлларын жыештыру

90. 90. Жирле эһәмияттәге автомобиль юлларын (алга таба-юллар) чистартуга машиналар йөрү өлешен, тротуарларны, парковкаларны (парковка карманнарын), жәмәгать транспортын, ясалма юл корылмаларын пычрактан, чүп-чардан, кардан hәм боздан дайми чистарту чарапары комплексы керә.

91. Язғы-жәйге чорда жыештыру юлларны юу, су сибү, тузанны бетерү, себерү h. b. эшләрне үз эченә ала.

Юлларны көзге-кышкы чорда жыештыру, чүп-чар, кар hәм боз, пычрак чыгару, ком-тоз катнашмасын юлларга, коры комны тротуарларга салуны күздә тота.

92. Транспорт хәрәкәте өлешен, күчәр hәм резерв полосаларын, юллар, лоток зоналарын, юлларны себерү көндөз 8.00 дән 21.00 гә кадәр, ә транспортның интенсив хәрәкәте булган магистральләр hәм урамнар төнлә - 23.00 дән 7.00 гә кадәр хәл ителә.

93. Машиналар йөри торган өлешне, мәйданнарның ясалма өслекләрен, магистральләрне, урам hәм юлларны, ясалма юл корылмаларын, аерымланган трамвай юлларын юу төнгө (23.00 дән 7.00 гә кадәр) hәм көндөзгө (7.00 дән 23.00 гә кадәр) вакытта башкарыла.

Машиналар йөрү өлешен юган вакытта су ағымнары белән тротуарларга, газоннарга, жәмәгать транспортын көту тукталышларына, биналарның фасадларына, сәүдә объектларына h. b. чыгарга ярамый.

94. Юл буйларында урнашкан чүплекләрне көнгә бер тапкырдан да ким чистартмыйлар, тукталыш мәйданчыкларында - көнгә ике тапкыр.

95. Аерым элементлар буенча юлларны жәйге жыештыруга таләпләр:

95.1. машиналар йөрү өлеше төрле типтагы пычратулардан тулысынча чистартылырга тиеш hәм бәтен кинлеккә юдырытылырга тиеш. Жайга салу линияләре тарафынан билгеләнгән күчәр, резерв полосалары ком hәм вак чүп-чардан дайми рәвештә чистартылырга тиеш;

95.2. Юл кырыйлары эре габаритлы калдыклардан hәм башка чүп-чардан чистартылырга тиеш;

95.3. Бүленү полосалары бәтен өслектә ком, пычрак hәм вак чүп-чардан дайми чистартылырга тиеш. Тавыш ышыклау диварлары, металл коймалар, юл билгеләре hәм күрсәткечләре елына кимендә ике тапкыр юдырылырга тиеш..

Газоннар рәвешендә эшләнгән бүленү полосалар чүп-чардан чистартылырга, үлән капламының биеклеге 10-15 см дан артмаска тиеш;

95.4. юлларның бүленү полосасында үлән капламының биеклеге 10-15 см дан артмаска тиеш..

96. Юлларның кышкы жыештырылышына таләпләр:

96.1. кышкы чорда юлларны жыештыру үз эченә түбәндәгеләрне ала:

1) машиналар йөрү өлешен, жәмәгать транспортын көту тукталышларын кардан hәм юл бозыннан чистарту, себерү, карны валларга күчерү hәм чыгару;

2) машиналар йөрү өлешен, тротуарларны, жәмәгать транспортын көту тукталышларын

кар яву вакытыннан алып һәм бозлавык барлыкка килгәндә бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәрту;

96.2. юлларны, тротуарларны, парковкаларны (парковка карманнарын), жәмәгать транспортның көтү тукталышларын кардан чистартып тору даими рәвештә башкарылырга тиеш;

96.3. юлларның машиналар йөри торган өлешеннән һәм алар янәшәсендәге тротуарлардан чистартылған кар кин урамнарда, мәйданнарда һәм проспектларда аерым полосага, юл читенә, калган урамнарда - юлның тыкрық өлешенә (юлның киңлегенә карал - урамның бер яисә ике яғыннан) күчә һәм валларга формалаша.

Урам чатларында, жәмәгать транспортның көтү тукталышларында, жәяүлеләр өчен чыгу юлларында, яңғыр сулары коелары урнашкан урыннарда кар өемнәре чистартыла: юл чатында - юл чатында киңлегендә, жәмәгать транспортның көтү тукталышларында - утырту мәйданчығының озынлығында, жәяүлеләр өчен чыгу юлларында - күчеш киңлегендә, ләкин 5 метрдан да ким булмаган жирдә, яңғыр сулары ағып торган коеларда - кимендә 1,5 м. Кар өенең киңлеге 2 м дан артмаска тиеш;

96.4. Кар беренче чиратта күперләрдән һәм юлуткәргечләрдән, жәмәгать транспортның маршрут хәрәкәте булган тар урамнардан, пассажир транспортты тукталышларыннан һәм жәяүлеләр һәм транспорт чарапары жыелу мөмкинлеге булган башка урыннардан алына;

96.5. кар яуган вакытта юлларның машина йөри торган өлешендәге кар – кар эретү станцияләренә яисә билгеләнгән тәртиптә киештерелгән махсус билгеләнгән урыннарга, кар яву тәмамланган вакыттан алыш алты сәгаттән дә соңга калмыйча чыгарылырга тиеш.

96.6. юлларны жыештырганда тышкы яктыруту баганаларының, терәк щиткаларның, идарә шкафларының һәм башка корылмаларның, ағачларның, куакларның сакланышын, шулай ук машиналар йөри торган өлешендәге карны механикалаштырылған чистартуда яшел утыртмаларның сакланышын тәэмин итәргә кирәк.

97. Экстремаль шартларда юлларны чистарту өчен вәкаләтле орган тарафыннан юлларны жыештыру буенча чарапар комплексын күздә тоткан авария планы эзерләнергә тиеш.

98. Рөхсәт ителми:

98.1. квартал эчендәге машина юлларыннан, ишегалды территорияләреннән, предприятиеләр, оешмалар территорияләреннән, төзелеш мәйданчыкларыннан, сәүдә объектларыннан, шәхси йорт биләмәләреннән жыеп алынган карны, бозны, юл өлешен жыештыручи зат белән шартнамә булмаганда, тротуарларга, юлларга чыгару;

98.2. жәмәгать транспортның көтү тукталышларында, тротуарларда, паркларда, скверларда, ишегалларында һәм башка жәяүлеләр зоналарында, яшел утыртмалары булган территорияләрдә бозга каршы реагент сыйфатында техник тоз һәм сыек хлор кальций кулланырга.

98.3. ком-тоз катнашмасы белән пычранган карны, шулай ук тозлы бозны газоннарга, чәчәк түтәлләренә, куакларга һәм башка яшел үсентеләргә роторлы рәвештә күчерү;

98.4. билгеләнгән тәртиптә киештерелмәгән урыннарда кар чыгарырга һәм тезәргә;

98.5. кар өемнәре формалаштыру:

1) юллар киселешендә һәм бер дәрәҗәдәге урамнарда, шулай ук күру өчпочмагы зонасындагы тимер юл кичүләре янында;

2) транспорт киртәләре яисә югары бордюр белән жиһазланган юл участокларында;

3) тротуарларда;

4) якын-тирә территорияләргә керү урыннарында (ишегаллары, квартал эчендәге юллар һәм территорияләр).

98.6. юлларга автотранспорт көпчәкләре белән грунтны һәм пычракны алыш чыгу;

98.7. грунт, чүп-чар, сибелә торган төзелеш материалларын, жиңел тара,, киселгән агач йомычкаларын брезент яки башка материал белән капламыйча, шулай ук, юл өслеген пычрануга китерә торган төзелеш катнашмаларын һәм измәләрен (шул исәптән цемент-ком эртәмәсе, известь, бетон катнашмаларын) юлга, тротуарларга, юл кырыена яки юл янындағы газон полосасына түгелүне булдырымыйча, чарапар күрмичә генә ташу.

Жыештыру, санитария хезмәте күрсәту һәм кешеләр күпләп ял итү урыннарын төзекләндөрү

99. Ял иту hэм кешелэр күп була торган урыннарга керэ::

1) мэйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, яр буйлары, пляжлар, оештырылган ял урыннары;

2) актив ял иту hэм мавыктыргыч чараптар урыннары - стадионнар, уен комплекслары, ачык сэхнэ мэйданчыклары h.б.;

3) сэүдэ объектлары (ваклап сату базарлары, сэүдэ комплекслары, стационар булмаган вак-төяк чөлтөр объектлары комплекслары), жемегать туклануы, социаль-мэдэни билгелэнеше, көнкүреш хезмэт курсетүү территориияләре;

4) административ hэм ижтимагый биналарга, учреждениеләргэ якын территориияләр.

100. Гомуми файдаланудагы мэйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буйларын hэм башка территориияләрне жыештыру:

100.1. мэйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буйларын жыештыру 23.00 сөгаттән 8.00 сөгаттәкэ кадэр башкарылырга тиеш. Көндөз патруль жыештыру hэм калдыклар белэн тутырылган чуп савытлары hэм чуп-чар жыентыклары чистартыла;

100.2. кышкы чорда паркларда, яшел үсентелэр сакланган hэм кар сулары агуны тээмин иткэн очракта, бакчаларда, скверларда, бульварларда, яр буйларында hэм башка ял зоналарында химик реагентлар булмаган карларны вакытлыча юу бу максатлар өчен алдан билгелэнгэн урыннарга рөхсөт ителө,

101. Каты көнкүреш калдыкларын чыгару hэм урнаштыру буенча хезмэт курсетүләргэ килешүү төзөмичэ пляж ачу рөхсөт ителми.

102. Жыештыру hэм ваклап сату базарларын санитар тоту:

102.1. ваклап сату базарлары территориияләре (алга таба - базар) төзекләндерелергэ, бәдрәфләр, хужалык hэм контейнер мэйданчыклары, контейнерлар hэм чуп савытлары белэн жиһазландырылырга, яңгыр hэм кар сулары агу өчен каты катлам hэм авышлык, шулай ук суүткәргеч hэм канализация булдырылырга тиеш;

102.2. базар hэм аның янындагы территориияләрне төп жыештыру аны япканнан соң башкарыла. Көндөз чуп-чар жыочылар каты көнкүреш калдыклары белэн тутырылган чуп-чар жыйычларда чистарту эшләре бара;

102.3. елның жэйге чорында базар территорииясендэ мәжбүри тәртиптэ атна саен дымлы жыештыру эшләре башкарыла;

102.4. базар территориисе 40 кв. м мэйданга бер урна исәбеннән урналар белэн жиһазландырыла, ёстественә, алар арасындагы ераклык линия буйлап прилавка 10 м дан артмаска тиеш;

103. Базар территорииясендэ hэм аның янәшесендэ урнашкан оешмаларның, сэүдэ hэм көнкүреш хезмәте курсетүү предприятиеләренең, киоскларның, сэүдэ палаталарының hэм павильоннарның эшчәнлеге каты көнкүреш калдыкларын чыгару hэм урнаштыру буенча хезмәтләр курсетүгэ шартнамә төзөмичэ рөхсөт ителми.

104. Сэүдэ hэм (яисә) жемегать туклануы объектларын жюю hэм санитар карап тоту:

104.1. сэүдэ объектлары hэм (яки) жемегать туклануы объектлары территориияләрен hэм якын-тирэ территориияләрне тулысынча жыештыру тәүлегенә кимендэ ике тапкыр (иртән hэм кичен) башкарыла.

104.2. Көндөз патруль жыештыру hэм калдыклар белэн тутырылган чуп савытлары hэм чуп-чар жыентыклары чистартыла;

104.3. вакытлыча урам сэүдәсе урыннарында 10 м радиуста тирэ-юньне жыештыру бара.

Газон hэм тротуарларда Тара hэм товарларны туплау рөхсөт ителми;;

104.4. калдыкларны чыгару тээмин ителө.

105. Башка сэүдэ мэйданчыклары, стационар булмаган ваклап сату чөлтөре объектлары комплекслары, социаль-мэдэни билгелэнештэгэ комплекслар территориияләрен жыештыру, аларны жылы вакытта мәжбүри рөвшештэ су сибеп, ябылганинан соң башкарыла. Агымдагы жыештыру көн дәвамында башкарыла..

106. Кешелэрнең ял иту hэм массакуләм булу урыннарын төзекләндерүү:

106.1. ял иту hэм кешелэр күплөп жыела торган урыннар территорииясендэ төзекләндерүү, элементларының мәжбүри исемлегенә каты катлам төрлөрө (плитка яки асфальт рөвшешендэ), өслекләрнең көчөнеш элементлары, яшелләндерүү, эскэмияләр, чуп савытлары hэм кече

контейнерлар, урам техник жиһазлары, яктырту жиһазлары, архитектура-декоратив яктырту жиһазлары, яшелләндерү участокларын саклау элементлары (металл коймалар, махсус каплам төрлөре h. б.) керә;

106.2. пляжлардан тыш, ял итү һәм кешеләр күпләп була торган барлық территорияләрдә дә каты катлам яисә чәчелгән үләннәр яки яшел үсентеләр булган үсемлекләр грунты булырга тиеш;

106.3. ял итү һәм кешеләр күпләп жыела торган урыннарда яшелләндерү участокларын чәчәк түтәлләрен, газоннарны, ялгыз, төркемләп, рәт белән утыртып, вертикаль, күп кырлы, яшелләндерүнен мобиль формалары рәвешендә проектларга кирәк.

106.4. кешеләр ял итә һәм массакүләм була торган урыннар жиһазландырылган һәм эшли торган бәдрәф кабиналары белән комплектланырга, бәдрәф куюга һәм эчтәлегенә карата таләпләр үтәлергә тиеш;

106.5. пычранган саен, халыкның ялы яисә массакүләм жыела торган урыннары территориияләрендә фонтаннар, буалар, елга ярлары чистартылырга тиеш;

106.6. массакүләм чараплар үткәргәндә, аларны оештыручылар чара үткәру урынын, аның янәшәсендәге территорияләрне жыештыруны һәм бозылган төзекләндерү эшләрен яңартуны тәэмин итәләр. Чараны үткәру урынын, аның янәшәсендәге территорияләрне жыештыру һәм бозылган төзекләндерүне торғызу тәртибе чараны үткәргә тиешле рәхсәт алу стадиясенде билгеләнә.

107. Ял итү һәм кешеләр күпләп була торган урыннар территорииясенде рәхсәт ителми:

107.1. тара һәм сәүдә жиһазларын билгеләнмәгән урыннарда сакларга, урнаштырырга;

107.2. загрязнять территорию отходами производства и потребления;

107.3. автотранспорт чарапларын юарга һәм ремонтларга, эшкәртелгән ягулык-майлау сыйеклыкларын ағызырга;

107.4. автостоянкалар, гаражлар, аттракционнар булдырырга, билгеләнгән тәртипне бозып, реклама конструкцияләре урнаштырырга;;

107.5. газон, табигый һәм ясалма яшелләндерү объектларын жәрәхэтләргә;

107.6. кече архитектура формаларын заарларга һәм аларны билгеләнгән урыннардан күчерергә;

107.7. ёстәлләрдә һәм эскәмияләрнен аркаларында утырырга;

107.8. сыйек продуктлар калдыкларын, сатуратор жайланмалардан суны, куас һәм сыра цистерналарын тротуарларга, газоннар һәм юлларга ағызу;

107.9. автотранспорт чараплары өчен туләүле стоянкалар оештырырга;;

107.10. стационар булмаган объектларны үз белдеге белән урнаштыру;

107.11. тротуарларның асфальт-бетон катламын, якын-тирә яшел зоналарын һәм территорияләрне төзекләндерүнен башка элементларының бөтенлеген базарга;

107.12. территориягә сәүдә-сүйту жиһазлары урнаштыру;

107.13. каты көнкүреш калдыкларын халыктан каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен билгеләнгән контейнерларга (бункерларга), калдыкларны идарәче оешмалар белән каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнерларга (бункерларга) урнаштыру туринда килешу булмаган очракта бункерларга урнаштырырга;

107.14. тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, корылмалар һәм башка жайланмалар урнаштыру юлы белән тротуарларны үзирекле рәвештә ябарга;

107.15. товарны сәүдә объектыннан читтә чыгарырга;;

107.16. учаклар яндырырга, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тоткан чараплар үткәрергә, мангаллар һәм ачык ут ярдәмендә ризыкны жылылык белән эшкәрту өчен башка жайланмалар куллану.

Күпфатирлы йорт яны территориясен жыештыру, карап тоту һәм төзекләндерү

108. Йорт яны территориясен жыештыру:

108.1. Жыештыру киләсе эзлеклелектә үткәрелергә тиеш: тротуарларны, жәяулеләр юлларын (бозлавык һәм тайгак булган очракта - ком сибү), ә аннары - ишегалды территориияләрен жыештыру;

108.2. кар яву вакытында житештерелә торган кар чистартудан тыш, жыештыру эшләре 8.00 сәгатькә кадәр үткәрелә. Механикалаштырылған жыештыруны көндөз машиналарның тизлеге 4 км/сәг кадәр булганда үткәрергә рөхсәт ителә.

109. Жәйге жыештыру:

109.1. йорт яны территорияләрен жәйге жыештыру: себерү, юи яки махсус машиналар ярдәмендә су сибү – кубесенчә иртәнгә һәм кичке якта башкарылырга тиеш;

109.2. тротуарлар юуны бары тик ачык тротуарларда гына, прилотка полосасы белән турыдан-туры чиктәш ачык тротуарларда һәм биналардан урамның машина юлына таба юнәлештә генә башкарырга кирәк;

109.3. көннең эссе вакытында тротуарларга су сибү кирәк булган очракта, әмма тәүлегенә ике тапкырдан да ким булмаска тиеш.

110. Кышкы жыештыру:

110.1. Түбәләрдә жыела торган кар үз вакытында жиргә ташланырга һәм прилот полосасына күчереп куелырга, ә киң тротуарларда - валларга формалашырга тиеш;

110.2. жыештырыла торган кар тротуарлардан прилотка полосасына, ә ишегалларында - складлау урыннарына күчәргә тиеш;

110.3. квартал эчендәге юллардан күчкән карны параллель рәвештә борт ташына урнашкан өемнәргә һәм валларга салырга яки, кагыйдә буларак, роторлы кар чистарткычлар ярдәмендә юл буена өөп күярга кирәк;

110.4. киңлеге 6 м дан артык булган тротуарларда, урамнарның машиналар йөрү өлешеннән газоннар белән аерып алынган тротуарларда карны киләчәктә бетерү өчен тротуар уртасына күтәрергә рөхсәт ителә;

110.5. карны валларга һәм өмәләргә урнаштыру эшләре кар явып киткәннән соң алты сәгатьтән дә соңга калмыйча, ә калган территорияләрдә 12 сәгатьтән дә соңга калмыйча төгәлләнергә тиеш;

110.6. куллану калдыклары, ком-тоз катнашмасы һәм реагентлар белән пычратылмаган чиста карларны, ишегалларында һәм квартал эчендәге юллarda, яшеллек территориясендә яшеллек үсентеләрен саклап калганда һәм кар суларын бүлеп биргәндә жыела торган карны өөп күярга рөхсәт ителә;

110.7. тротуарларны һәм квартал эчендәге юлларны кулдан чистартканда кар тұлсынынча, кырып чистартылырга тиеш. Камилләштерелгән капламалар булмаса, карны, аннан соң тығызлансын өчен, карны хәрәкәткә китерергә кирәк, 1 катламын калдырырга кирәк;

110.8. тайгаклық барлық килгән очракта, ком-тоз катнашмасы белән эшкәртү 0,2-0,3 кг/м нормасы буенча, бүлгечләр ярдәмендә башкарылырга тиеш;

110.9. бозлы урынны эшкәрткәннән соң, йомшартылған катнашмаларны ачык грунтка, ағачларга яки газоннарга эләгүгә юл куймыйча, күчерергә яки себерергә кирәк.

111. Яз житү белән түбәндәгеләр башкарыла:

111.1. кар суларын нормаль чыгару өчен таләп ителә торган урыннарда су ағызып китүне тәэмин итү өчен, канаттарны юдырту һәм чистарту;

111.2. кар сувының люкларга һәм яңғыр сулары коеларына системалы рәвештә куылуы;

111.3. кар эреп беткәннән соң ишегалды территорияләрен кар, боз һәм калган чуп-чардан чистарту;

112. Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен карап тоту:

112.1. күпфатирлы йортның йорт яны территориясен карап тоту (алга таба - йорт яны территориясен) үз эченә алу:

1) дайми жыештыру;

2) люкларны, карау һәм яңғыр кабул итү коеларын, дренажларны, лотокларны, жибәрү (перепуск) торбаларын ремонтлау һәм чистарту;

3) инженерлық чөлтәрләренең күзәтү коеларына, су белән тәэмин итү чыганакларына (гидрантларга, сулыкларга h. б.) тоткарлыксыз керүне тәэмин итү;

4) каты көнкүреш һәм зур габаритлы калдыкларны жыло һәм чыгару;

5) гамәлдәгә яшел үсентеләрне яшелләндерү һәм карау;

6) кече архитектура формаларын карап тоту, ағымдагы һәм капиталъ ремонтлау.

113. Барлық төр калдыклар контейнерларга һәм су үткәрми торган өслеге булган

контейнер мәйданчыкларына куела торган бункерларга, каты көнкүрещ калдықларын жыю нормаларына туры китереп, тиешле күләмдә жыелырга тиеш.

114. Күпфатирлы йортларда яшәүче гражданнар:

114.1. йорт яны территорияләрендә чисталық һәм тәртип саклыйлар;

114.2. каты көнкүрещ һәм зур габаритлы калдықларны бары тик маҳсус контейнерларга һәм йорт яны территорияләрендә урнашкан маҳсус мәйданчыкларга гына урнаштыралар.

115. Идарәче оешмалар тәэммин итә:

115.1. 8.00 сәгатькә кадәр йорт яны территорияләрен жыештыру һәм көн дәвамында-чисталыкны саклауны;

115.2. каты көнкүрещ калдықлары өчен контейнерлар урнаштыру, ә канализациясез биналарда - алардан тыш сыек көнкүрещ калдықлары өчен жыентыклар урнаштыру;

115.3. расланган график нигезендә каты көнкүрещ һәм зур габаритлы калдықларны чыгару;

115.4. контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын, аларга керү юлларын чиста һәм тәзек хәлдә тоту;

115.5. подъездларга керү ишегалдында чүп-чар өчен урналар, эскәмияләр кую һәм аларны үз вакытында чистарту;

115.6. территорияләрне сезонылы эксплуатацияләүгә әзерләү, шул исәптән су агуны тәэммин иту өчен канавуны юдырту һәм чистарту, кар суларын люкларга һәм яңғыр суларын кабул иту коеларына системалы рәвештә ағызу, кар эреп беткәннән соң территорияне чистарту һәм башка кирәkle эшләрне башкару;

115.7. ком-тозлы һәм (яки) бозга каршы маҳсус катнашмалар белән тайгак жирләрне эшкәрту;

115.8. яшел үсентеләрне һәм газоннарны саклау һәм квалификацияле карау;

115.9. яктырту чарапары тәзек хәлдә тоту һәм караңғылык төшү белән кабызу.

116. Йорт яны территориясендә рөхсәт ителми:

116.1. яфраклар, теләсә нинди төр калдықларны һәм чүп-чарларны яндыру;

116.2. хужалык мәйданыннан тыш жирләргә кирәк-яраклар, килем-салым, келәмнәр һәм башка предметлар элү;

116.3. контейнер мәйданчыкларына керү юлларын томалау;

116.4. урамнарның һәм юлларның йөрү өлешендә, тротуарларда, газоннарда һәм яшел зоналарда контейнерлар (бункерлар) урнаштырырга;

116.5. үз белдеге белән йорт яны территорияләрендә киртәләр кую, иүтәргә комачаулый торган шлагбаумнар яисә автоматик капкалар урнаштыру;

116.6. үз белдеге белән ишегалды корылмалары төзәргә;

116.7. йорт яны территориясен металл лом, көнкүрещ һәм төzelеш калдықлары һәм материаллар, шлак, көл һәм башка житештерү һәм куллану калдықлары белән томаларга, тараны жыеп салырга һәм сакларга;

116.8. чүп-чар түгәргә, калдықларны ташларга;

116.9. автотранспорт чарапарының түләүле стоянкасын оештырырга;

116.10. тимер-бетон блоклар, баганалар, киртәләр, шлагбаумнар, объектлар, корылмалар һәм башка жайламналар кую юллы белән квартал эчендәге машина юлларын үз белдеген белән ябарга;

116.11. автомашиналар юу, ягулык һәм майлар ағызу, тавыш сигналларын, тормоз һәм двигательләрне көйләү;

116.12. кешеләр сәламәтлегенә һәм эйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясый торган теләсә нинди эшләр башкарырга;

116.13 сәүдә һәм жәмәгать туклануы предприятиеләре, шул исәптән палаткалар, киосклар, лареклар, мини-базарлар, павильоннар, жәйге кафелар, житештерү объектлары, автомобилләргә вак-төяк ремонт ясау предприятиеләре, көнкүрещ техникасы, аяк килеме, автостоянка (кунак автостоянкаларыннан тыш) урнаштыру;

116.14. йорт яны территориясенең ишегалды эчендәге йөрү юллары буенча транзит хәрәкәтен тормышка ашыру;

116.15. учак ягарга, шул исәптән ачык уттан файдалануны, мангаллар һәм ризыкны

жылылык белән эшкәрту өчен башка жайланмалар куллануны күздә токан чаралар уздырырга;

116.16. яшелләндерелгән территорияләрдә, балалар, спорт һәм хужалык мәйданчыкларында, ел фасылларына карамастан, әлеге территорияләрдә кирәkle торғызы әшләрен мәжбүри уздыру шарты белән әшләр башкару очракларыннан тыш, транспорт чараларын урнаштырырга.

117. Йорт яны территорияләрен яшелләндерү:

117.1. йорт яны территорияләрен яшелләндерү, яшел үсентеләрнең сакланышы әлеге Кагыйдәләр таләпләре нигезендә идарәче оешмалар тарафыннан тәэммин ителә;

117.2. йорт яны территориясен яшелләндергәндә торак йортлар стеналарыннан алыш ин кечкенә диаметрлы агач кәүсәләренең үзәгенә кадәр 5 м дан да ким булмаган ераклыкны исәпкә алыша кирәк. Зуррак агачлар өчен ара 5 м дан артык, куаклыклар өчен - 1,5 м булырга тиеш. Куаклыкларның биеклеге беренче каттагы тәрәзә уемының ассы почмагыннан артмаска тиеш.

118. Идарә итүче оешмалар тәэммин итә:

118.1. яшел утыртмаларның сакланышын һәм бөтенлеген;

118.2. жәй көннәрендә һәм коры көннәрдә газоннарга, өчәклекләргә, агач һәм куакларга су сибү;

118.3. төзелеш материаллары, ком, чүп-чар, кар, боз катламнары урнаштырмыйча газоннарның сакланышы һәм бөтенлеген тәэммин итү;

118.4. агротехник шартларны үтәп, билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проектлар буенча яңа агачлар һәм куаклар утырту, юллар чөлтәрен үзгәрту һәм жиһазларны яңадан планлаштыру;

118.5. яшелләндерелгән территорияне (яшелләндерү участокларын) борт биеклеге 0,5 метрдан артмagan декоратив киртәләр рәвешендә саклау элементларын урнаштыру яисә транспорт чаралары керүгә каршы тора торган 0,5 метрдан да артык булмаган биеклектәге бағаналар урнаштыру, яисә куаклар утырту.

119. Йорт яны территориясен төзекләндерү:

119.1. һәр йортның территориясе, кагыйдә буларак, ия булырга тиеш:

1) килем-салым киптерү, келәмнәр һәм йорт кирәк-яракларын чистарту өчен хужалык мәйданчығы;

2) өлкәннәр өчен ял итү мәйданчығы;

3) балаларга кышкы һәм жәйге ял өчен уен һәм спорт мәйданчыклары, аларны яшелләндерү һәм кече архитектура формаларының кирәkle жиһазлары белән тәэммин итү.

120. Хужалык мәйданчығында кер киптерү жайланмасы, килем киптерү өчен штанга, элгечләр, комлы тартма, чүп савыты, эскәмияләр булырга тиеш. Мәйданны киртә белән эйләндереп алыша кирәк. Мәйданчыкларны, ял итү урыннары элементларын төзу һәм төзекләндерү билгеләнгән таләпләргә туры китереп башкарылырга тиеш.

121. Әгәр кишәрлек территориясе күләмнәре мөмкинлек бирсә, участок чикләрендә этләр йөрту өчен мәйданчык урнаштырылырга мөмкин.

122. Йортлар каршындагы мәйданчыклар, юл йөрү һәм жәяүлеләр өчен юллар каты еслекле булырга тиеш. Каты катламнар урнаштырганда кар һәм янгыр сулары ирекле агу мөмкинлеге каралырга тиеш.

123. Торак йортларга төзелгән жәмәгать корылмалары йортның торак өлешеннән изоляцияләнгән керү юлларына ия булырга тиеш, шул ук вакытта персоналның автотранспортын кую ишегалды территориясенән читтә булырга тиеш.

124. Торак йортның тәрәзәләре һәм фатирларга керү урыннары урнашкан ишегалды яғыннан жәмәгать билгеләнешендәге урыннар өчен материаллар, продукция төяү рөхсәт ителми. Йөкләүне тәрәзәләре булмаган торак йортлар төрецларыннан, жир асты тоннельләреннән яки ябык дебаркадерлардан, юллар яғыннан башкарырга кирәк.

125. Квартал эчендәге территорияләрдә транспорт чараларын урнаштыру кешеләрнең, шулай ук жыештыру һәм махсус техниканың тоткарлыксыз хәрәкәтен тәэммин итәргә тиеш.

Шәхси торак төзелеше территорияләрен жыештыру

126. Торак йортларның хужалары көн саен жир кишәрлекен (шул исәптән кардан) һәм аның тирәсен жыештыра.

127. Шәхси торак төзелеше территориясендә түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

127.1. Йорт территориясе тышы чикләренә карны этеп чыгарырга, чүп, шлак ташларга, йорт биләмәләре территориясенә сыек көнкүреш калдыкларын ағызырга;

127.2. Ишегалды һәм аның янәшәсендәге территориядән чистартылган кар һәм бозны юлларның һәм юл йөрү юлларының юл өлешенә күчерергә.

V. Территорияне төзекләндеру элементларына таләпләр

128. Түбәндәге төзекләндеру элементлары билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проект (паспорт) һәм аның нигезендә тулысынча урнаштырыла:

- аерым торучы күрсәткечләр (стелалар);

- тышкы мәгълүмат чаралары;

- декоратив-сәнгати бизәлеш, мобиль һәм вертикаль яшелләндеру өчен жайланмалар, су жайланмалары, типлаштырылган муниципаль мебель, коммуналь-көнкүреш жиһазлары рәвешендә кече архитектура формалары;

- капиталь булмаган объектлар, шул исәптән сезонлы объектлар һәм стационар булмаган сәүдә объектлары;

- аерым витриналардан һәм керү төркемнәреннән тыш, биналар, корылмалар, шул исәптән капиталь булмаганнарны архитектур яктан яктырту;

- фасадларның төсләре, шул исәптән декоратив-сәнгатьчә бизәлеше;

- гомуми файдаланудагы, чикләнгән файдаланудагы территорияләрне комплекслы төзекләндерү;

- кондиционерларның тышкы блокларын комплекслы урнаштыру.

мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан территорияне төзекләндеру элементларына проект (паспорт) мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештерелә.

Территорияләрне озак һәм даими файдаланудагы төзекләндерүнен стационар элементлары, аларның күчү мөмкинлеген кулдан төшереп калдыру өчен, беркетелергә тиеш.

Төзекләндеру элементларында мәгълүмат Россия Федерациясенең дәүләт теле һәм Татарстан Республикасының дәүләт телләре турындағы законнар таләпләрен үтәп урнаштырылырга тиеш.

Ике һәм андан да күбрәк тел кулланылган очракта текстлар эчтәлеге һәм техник бизәлеше буенча тигез булырга, жентекләп эшләнгән булырга тиеш.

129. Төзекләндеру элементларын, аларны торғызу һәм ремонтлау эшләрен дә кертеп, төзекләндеру элементлары хужалары башкара

Яшелләндерү

130. Яшел үсентеләр территорияне төзекләндерүнен мәжбүри элементы булып тора.

Төзекләндеру эшләрен башкарганда гамәлдәге яшел үсентеләрне максималь рәвештә саклап калырга кирәк.

131. Авыл жирлеге территориясендә яшелләндерүнен ике төре: стационар - туфракка үсемлекләрне утырту һәм мобиль урыннарга утырту - үсемлекләрне махсус күчмә савытларга (контейнерлар, вазоннар h.б.) утырту.

Стационар һәм мобиль яшелләндерүне рельефның табигый һәм ясалма элементларында, түбәләрендә (түбә яшелләндерү), фасадларында (вертикаль яшелләндерү) архитектура-ландшафт объектлары (газоннар, бакчалар, чәчәк түтәлләре, куаклар һәм агачлар булган мәйданчыклар) төзү өчен файдаланаlar.

132. яшелләндеру объектларын тоту - яшел утыртмаларны карау һәм яшелләндерелгән территорияләрне төзекләндеру элементларын карап тоту, зур корылмаларның конструктив элементларын аз гына деформацияләүне һәм заарлануларын бетерү, шулай ук жәйге һәм кышкы чорда күчмә кече формаларны жыю эшләре комплексы ул.

133. Яшелләндеру объектларында эшләрне башкаруга карата таләпләр:

133.1. яшелләндеру объектлары янындагы төзелеш мәйданчыкларын оештырганда проектта сакланучы буларак билгеләнгән яшел утыртмаларның бөтенлеген саклап калу чараларын күрергә кирәк: киртәләп алу, түбән һәм киң ябаларны өлешчә кисү, агач кәүсәләрен саклау юлы белән каплау, куакларның ябалдашларын бәйләү, юл қырыенда урнашкан үсемлекләр астындагы туфракны гравий белән күмү юлы;

133.2. территорияне вертикаль планлаштыру, жир асты коммуникацияләрен салу, юлларны, машина юлларын һәм тротуарларны төзекләндеру яшелләндеру алдыннан тәмамланаңыра тиеш;

133.3. туфрак катламын бозуга бәйле ремонт, төзелеш һәм башка эшләр башкарганда, аны яшел төзелештә алга таба файдалану өчен туфракның уңдырышлы катламын салырга һәм сакларга кирәк. Югарыда күрсәтелгән эшләрне башкарғаннан соң бозылган жир кишәрлекләрен һәм үсентеләрне торғызырга кирәк. Яңадан торғызу эшләре житештерү проектында каралыра тиеш;

133.4. яфраклар һәм үләнне алга таба ашлама ясау өчен өемнәргә жыярга кирәк, яки билгеләнгән тәртиптә юк итәргә;

133.5. борт биеклеге 0,5 м дан артмаган декоратив коймалар рәвешендә яшелләндеру объектын яклау элементларын урнаштыру яки транспорт чаралары керүгә комачаулаучы 0,5 м дан да артмаган биеклектәге баганалар кую.

134. Яшел үсентеләр хужалары:

134.1. яшел үсентеләрне саклауны һәм квалификацияле карауны тәэмин итәләр;

134.2. жәй көне коры һава шартларында газоннарга, чәчәк түтәлләренә, агачларга һәм куакларга су сибүне тәэмин итәләр;

134.3. газоннарың сакланышын һәм бөтенлеген тәэмин итәләр;

134.4. яна агачлар һәм куаклар утырту һәм аларны күчереп утырту, шулай ук юл, мәйданчыклар, газоннар чөлтәрен билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проектлар буенча гына планлаштыруга үзгәрешләр кертә;

134.5. яшелләндеру объектларында сулыклар булса, аларны чистартып тоталар һәм кимендә 10 елга бер мәртәбә чистарталар.

135. Яшелләндерелгән территорияләрдә рөхсәт ителми:

135.1. төзелешләрне, аларның эшләвен һәм хезмәт күрсәтүен тәэмин итү өчен билгеләнгән төзелешләрдән тыш, урнаштырырга;

135.2. агач һәм куакларны рөхсәтсез утырту һәм кисү, газоннарың һәм чәчәкләрне юкка чыгару;

135.3. ял итү һәм уеннар өчен бакчалар, скверлар, паркларның мемориаль зоналары газоннарында, гомуми файдаланудагы яшелләндеру объектлары булган бульварларда урнашырга;

135.4. яшелләндеру объектларында моның өчен махсус билгеләнгән урыннардан тыш, чанғыда һәм чанада шуарга;

135.5. агачларга һәм башка яшел утыртмаларга гамак, таган, турник, кер киптерү өчен бау эләргә, тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын, күрсәткечләрне, игълан итуләрне, агитация материалларын, техник конструкцияләрне, юл хәрәкәтендә катнашуучыларны мәгълүмати тәэмин итү чараларын, баганаларга, коймаларга, реклама калканнарына, электр чыбыкларына, лампаларга, чәнечкеle коймалага эләргә;

135.6. тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын, күрсәткечләрне (бирелгән рөхсәттән, паспорттан башка), агитация материалларын, техник конструкцияләрне, юл хәрәкәтә катнашуучыларын мәгълүмати тәэмин итү чараларын урнаштырырга;

135.7. тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын, күрсәткечләрне (бирелгән рөхсәттән, паспорттан башка), агитация материалларын, техник конструкцияләрне, юл хәрәкәтә катнашуучыларын мәгълүмати тәэмин итү чараларын урнаштырырга;

135.8. төзелеш һәм башка материалларны, калдыкларны, чүп-чарны, бозга каршы материалларны һәм башка заарлыш матдәләрне, шулай ук ком һәм бозга каршы реагентлар белән пычранган карны, боз ватыкларын жыярга;

135.9. бакчаларга казу;

135.10. газоннарда һәм чәчәкләрдә йорт хайваннарын йөртергә;

135.11. роторлы кар чистарту машиналарын, үсентеләргә кар эләгүне булдырмый торган, махсус юнәлешле жайланмалардан башка, файдаланырга;

135.12. яфракларны, үләннәрне, ботакларны яндырырга, шулай ук аларны лотокларга һәм башка сууткәргеч жайланмаларга себереп кертергә;

135.13. себерелгән чуп-чарны газоннарға ыргытырга;

135.14. учак ягарга, шул исәптән ачык уттан файдалануны, мангаллар һәм ризыкны жылылық белән эшкәрту өчен башка жайланмалар куллануны күздә тоткан чараптар уздырырга;

135.15. сумала, сок чыгару өчен агачлар кисү, аларга башка механик зыян китерү;

135.16. житештерү һәм куллану калдыкларыннан, шул исәптән автомобиль покрышкаларыннан, территорияне төзекләндерү, авыл жирлеге территориясендә клумб оештыру өчен файдаланырга;

135.17. күпъельлык чәчәкләр биләгән жир кишәрлекләреннән кар чыгарырга, шулай ук сүйкә чыдам үсемлекләр утырту белән мәшгуль участокларны кардан арындырырга;

135.18. агач кәүсәләрен санитария таләпләре югары булган урыннардан тыш (чуп контейнерларына, жәмәгать бәдрәфләренә якын булу h.б.) агартырга;

135.19. яшел территорияләрдә урнашкан скульптураларны, эскәмияләрне, коймаларны, урналарны, балалар һәм спорт жиһазларын бозарга;

135.20. Агач тамырларын кәүсәдән 1,5 м ераклыкта ачарга һәм агач төпләрен жир яки төзелеш калдыклары белән күмәргә;

135.21. транспорт чараларын, шул исәптән комплектланган (төзексез), ел фасылдана карамастан, яшелләндерелгән урман парклары, парклары, бакчалары, бульвар территорияләрендә, торғызу эшләрен мәжбүри үткәрү шарты белән, кирәkle эшләрне башкару очракларыннан тыш, урнаштыру;

135.22. транспорт чараларын, шул исәптән комплектланган (төзексез), яшелләндерелгән, территорияләрдә дәвалау, балалар уку һәм фәнни учреждениеләр, сәнәгать предприятиеләре, спорт комплекслары һәм торак кварталлар территорияләрендә, мәжбүри төзекләндерү эшләрен башкару шарты белән, кирәkle эшләрне башкару очракларыннан тыш, урнаштыру.

Коймалар

136. Коймалар урнаштыру-төзекләндерүнең өстәмә элементы.

137. Коймалар бер-берсеннән түбәндәгечә аерыла:

1) билгеләү буенча (декоратив, саклагыч, икесенең катнашында);

2) биеклеге буенча (түбән - 1,0 м га кадәр, урта-1,1-1,7 м, биек - 1,8-3,0 м);

3) материал тәре буенча (металл, тимер-бетон h. б.);

4) күз карашы өчен сизгерлек дәрәжәсе (үтә күренмәле, игътибарсыз калдыра торган);

5) стационарлык дәрәжәләре (дайми, вакытлы, күчмә) һәм башка киртәләр..

Киртәләрне проектлау аларның урнашуына һәм гамәлдәге дәүләт стандартларына, сертификацияләнгән эшләнмәләр каталогына, шәхси проектлау проектларына бәйле рәвештә башкарыла.

138. Мәдәни мирас объектлары территорияләрен коймалауны әлеге территорияләр өчен билгеләнгән шәһәр төзелеше регламентлары нигезендә башкарырга кирәк.

Жәмәгать, торак, рекреацион билгеләнештәге территорияләрдә тоташ һәм тимер-бетон киртәләрне проектлау рөхсәт ителми.

Сәнәгать, махсус территорияләр коймалары декоратив тимер-бетон панельләрдән ясалырга мөмкин.

Коймаларның урта һәм югары төрләрен проектлаганда жир асты корылмалары белән кисешү урыннарында ремонт яки төзелеш эшләре башкарырга мөмкинлек бирә торган коймалар конструкцияләре караплан.

Интенсив жәяулеләр хәрәкәте зоналарында яисә төзелеш һәм реконструктив эшләр башкару зоналарында агачлар үскән очракта, саклауның башка төрләре булмаганда, 0,9 м һәм аннан күбрәк биеклектәгә, 0,8 м диаметрлы һәм аннан күбрәк диаметрлы, агач токымнары, яше һәм башка характеристикаларына карап, яклау киртәләрен күздә тотарга кирәк.

Юл өслеге катламы

139. Юл өслеге авыл жирлеге территорииясендә имин һәм уңайлы хәрәкәт шартлары белән тәэмин итә, шулай ук авыл жирлеге төзелешенең архитектур йөзөн формалаштыра.

Төзекләндерү максатларында түбәндәгә төр өслекләр билгеләнде:

1) каты (капиталь) өслекләр - монолит яисә жыелма өслекләр, шул исәптән асфальт-бетоннан, цементобетоннан, табигый таштан башкарыла;

2) йомшак (капиталь булмаган) капламалар - табигый хәлдәге, тыгызланган яки ябышучан материаллар белән нығытылган коры катнашмаларда булган табигый яки ясалма юеш материаллардан (шул исәптән ком, вак таш, гранитлы чәчүләр, керамзит, резин крошок) ясалучы капламнар;

3) газон катламнары-үлән капламын әзерләү һәм утыртуның махсус технологияләре буенча башкарыла торган капламнар;

4) катнаш өслекләр - өслекләрнең үрелмәләрен тәшкил итүче өслекләр (рәшәткә плитәсе яки газонга баткан газ рәшәткәсе яки йомшак өслек).

140. юл өслеген каплауның төрләрен сайлауны аларның максатчан билгеләнеше нигезендә башкарыга кирәк:

1) каты - мөмкин булган йөкләнешне, характеристны һәм хәрәкәт составын, проектлау вакытына гамәлдә булган янгынга каршы таләпләрне исәпкә алып;

2) йомшак - территорияләрнең аерым төрләрен (шул исәптән балалар, спорт мәйданчыкларын, этләрне йөртү өчен мәйданчыкларны, йөрү юлларын) төзекләндергәндә аларның үзенчәлекләрен исәпкә алып;

3) ин экологик буларак, газонлы һәм и катнаш өслек.

Өслекнәң каты төрләрендә кытыршы өслек, Коры хәлдәге эләктерү коэффициенты белән кимендә 0,6, юештә - кимендә 0,4 булырга тиеш. Жәяүлеләр коммуникацияләре территорииясендә, жир өсте һәм жир асты кичүләрендә, биналарның көрү төркемнәре баскычларында һәм мәйданчыкларында кафель, метлах плиткаларын, шома яки ясалма һәм табигый таштан ясалган плитәләрне каплау сыйфатында куллану рөхсәт ителми.

141. Кулланыла торган төр катламның колористик чишелеши формалаша торган тирәлекнәң төсле чишелешен исәпкә алырга тиеш.

Баскычлар һәм пандуслар

142. жәяүлеләр коммуникацияләре юнәлеше 60 тан артык промилле авышлыкта булса, баскыч урнаштыруны күздә тотарга кирәк.

Сәламәтлек саклау учреждениеләре һәм башка массакүләм кеше йөрү объектларында, инвалидлар һәм картлары йортларында урнашкан жәяүлеләр коммуникацияләрендә 50 промилльдан авышканда, баскыч белән пандуслар урнаштыруны күздә тотарга кирәк. Бордюр пандусының авышлыгы 1:12 кабул ителә.

Баскычларның төшкәндә һәм күтәрелгәндә беренче басмасын, ачык төстәге капма-каршы төстәгә сыйыклар белән аерып күрсәтергә кирәк.

Тышкы баскычларның барлык баскычлары киңлеге һәм биеклеге буенча тигез билгеләнә..

Коймалар пандусы булмаганда, конструкцияләрдән кимендә 75 мм биеклектәге койма борты һәм култыксалар каралырга тиеш.

Пандус башында һәм ахырында юлның горизонталь участоклары тирә-юнъдәгеләрдән аерылып торган текстура һәм төс белән башкарыла.

Баскыч яки пандусның ике ягы буенча да, 800-920 мм түгәрәк яки туры почмаклы, кул белән идарә итү өчен уңайлы булган һәм дивардан 40 мм ераклыкта торган култыксалар карала.

Мәйданчык

143. Авыл жирлеге территорииясендә түбәндәгә мәйданчыклар урнашкан: балалар уеннары өчен, өлкәннәрнең ялы, спорт белән шөгүльләнү, чүп-чар урнаштыру, этләрне йөртү, машина

кую урыннары.

Теркәлгән мәдәни мирас һәйкәлләренең һәм аеруча саклана торган табигый территорияләр зоналарының саклау зоналары чикләрендәге мәйданчыкларны урнаштыруны һәйкәлләрне саклау, табигаттән файдалану һәм әйләнә-тирә мохитне саклау буенча вәкаләтле органнар белән килештерергә тәкъдим ителә.

Йорт яны территорияләре, кагыйдә буларак, балалар өчен уен һәм спорт мәйданчыклары белән тәэмин ителергә тиеш.

Балалар мәйданчыклары

144. Балалар мәйданчыклары төрле яшь төркемнәре өчен аерым мәйданчыклар рәвешендә яисә яшь мәнфәгатьләре буенча зоналаштырылган комплекслы уен мәйданчыклары буларак оештырыла.

Балалар мәйданчыгында территорияне төзекләндерү әлементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнең йомшак төрләре, мәйданчыкның газон белән тоташу әlementлары, яшелләндерү, уен жиһазлары, эскәмия һәм урналар, яктырту жиһазлары.

Торак йортлар һәм жәмәгать биналары тәрәзәләрнән мәктәпкәчә яштәге балалар мәйданчыклары чикләренә кадәр ераклык - 10 метрдан, кече һәм урта мәктәп яшендәге балалар мәйданчыклары - 20 метрдан кимрәк, комплекслы уен мәйданчыклары 40 метрдан да ким булмаска, спорт-уен комплекслары 100 метрдан да ким булмаска тиеш.

Балалар уен мәйданчыклары контейнер мәйданчыкларыннан кимендә 20 метр ераклыкта урнашырга тиеш.

145. Балалар мәйданчыклары тиеш:

145.1. жәй көннәрендә ком белән тигезсезлекләр салынган өслек планировкасы булырга тиеш;

145.2 дайми рәвештә себерелергә һәм иртәнгә вакытта чылатырга;

145.3. киртәләрнән һәм корылмаларның буялуын тәэмин итәргә, буялуын елга кимендә бер тапкыр житештерергә кирәк, ә ремонтлауны - кирәк булган саен;

145.4. транзит хәрәкәтеннән, юллардан, борылу мәйданчыкларыннан, кунак туктальшларыннан, калдыклар өчен контейнерлар урнаштыру мәйданчыкларыннан, автотранспорт чараларын дайми һәм вакытлыча саклау участокларыннан изоляцияләнгән булырга тиеш.

Травмалар булдырмас өчен, мәйдан территориясендә чыгып тора торган тамырлары яки асылмалы ботаклары, жир өстендә иске киселгән жиһазлар (стойкалар, фундаментлар) (гадәттә, турниклар һәм таганнар янында) булуы рөхсәт ителми.

Янындағы территорияләрне реконструкцияләгендә балалар мәйданчыклары территориясендә эшләр алыш бару һәм төzelеш материалларын складлау рөхсәт ителми. Яктырту жиһазлары, кагыйдә буларак, мәйданчык урнашкан территориине яктырту режимында эшләргә тиеш. 2,5 м биекләтән түбәнрәк яктырту жиһазларын урнаштыру рөхсәт ителми.

Уен жиһазларын урнаштыру куркынычсызылыкның норматив параметрларын исәпкә алыш башкарылырга тиеш.

146. Балалар мәйданчыкларын карап тоту һәм куркынычсызылыкны тәэмин итү өчен жаваплылык аларны эксплуатацияләүне гамәлгә ашыручи затларга йөкләнә.

Спорт мәйданчыклары

147. Спорт мәйданчыклары халыкның барлык яшь төркемнәрендә физкультура һәм спорт белән шөгүлләнү өчен каралган.

Спорт мәйданчыгында территорияне төзекләндерү әlementларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнең йомшак яисә газон төрләре (жәйге чорда), спорт жиһазлары. Спорт мәйданчыклары яшелләндерелә һәм чөлтәрле койма белән әйләндереп алына. Яшеллек мәйданчык периметры буйлап урнаштырыла, вертикаль яшелләндерү кулланырга мөмкин. Койманың биеклеге 2,5-3 м, мәйданчыкларның бер-берсенә терәлгән урыннарында биеклеге 1,2 м.

Махсус физкультура снарядлары һәм тренажерлар рәвешендәге спорт жиһазлары заводта житештерелгән кебек үк, махсус эшкәртелгән өслеге булган бүрәнәләрдән һәм борыслардан эшләнгән булырга мөмкин, имгәнүләр алуны булдырмый торган булырга тиеш (ярыклар, сколлар булмау h.b.).

Урнаштырганда сертификацияләнгән жиһазлар каталогларына таянып эш итәргә кирәк

Ял мәйданчығы

148. Торак төзелеше территориясендә тыныч ял иту һәм өлкәннәр өчен өстәл уеннары уздыру өчен билгеләнгән ял мәйданчықлары оештыру мөмкин. Торак йортлар тәрәзәләреннән алыш тын ял иту мәйданчықлары чикләренә кадәр ара 10 метрдан да ким булмаска, шау-шулы өстәл уеннары мәйданчықлары - 25 метрдан да ким булмаска тиеш.

Ял мәйданчығында тәзекләндеру элементларының мәжбүри исемлегенә гадәттә каты өслек төрләре, мәйданчықның газон белән тоташу элементлары, яшелләндерүү, ял иту өчен эскәмияләр, эскәмияле өстәлләр, урналар (ким дигәндә һәр эскәмиядә берешәр), яктырту жиһазлары керә.

Мәйданчыкны плитә белән белән түшәргә кинәш ител. Ял һәм балалар мәйданчықларын берләштергәндә балаларның уен зонасында каты түшәмә төрләрен түшәргә рөхсәт ителми.

Парклар территорияләрендә чирәмдәге ял мәйданчықлары оештырылырга мөмкин.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чараплары

149. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чараплары.

149.1. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чараплары техник яктан тәзек һәм эстетик яктан каралган булырга тиеш.

Гамәлдәге такталардан һәм режимлы табличкалардан тыш, тышкы мәгълүмат чараплары вәкаләтле орган белән килештерелгән паспорт нигезендә һәм аның белән тулысынча яраптырып урнаштырыла һәм эксплуатацияләнә.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чараплары хужалары аларны тиешенчә тәэмим итә, тышкы реклама һәм мәгълүмат чараплары урнаштыру урыннарын ремонтлау һәм жыештыруны үз вакытында булдыра.

Реклама яки мәгълүмати хәбәрләр урнаштырмыйча тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чарапларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү, мәгълүмат кырын заарлау, шулай ук тышкы реклама чарапларын һәм полиэтилен пленка һәм башка материаллар белән мәгълүматны элү, ябыштыру рөхсәт ителми.

Реклама яки мәгълүмат конструкциясе хужасы территорияне тәзекләндеру һәм (яки) фасадның тышкы кыяфәтен монтаждан соң (демонтаждан) өч тәүлек дәвамында торғыза. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чараплары, аларда фундамент блогы булганда, фундамент блогы белән бергә демонтацияләнергә тиеш..

Объектларның тышкы реклама һәм мәгълүмат чарапларын беркеткәндә корылмаларына һәм бизәкләренә зыян китерү, шулай ук аларның бөтенлеген, ныклыгын һәм тотрыклылыгын киметү рөхсәт ителми

149.2. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараплары түбәндәге төрләр булырга мөмкин:

көйләнгән конструкция;

- декоратив панно;

- консол конструкциясе;

- түбә конструкциясе;

- витрина конструкциясе;

- гамәлгә кую тактасы;

- режимлы табличка;

- модульле конструкция;

- калкан конструкциясе;

- флаглар композициясе;

- Махсуслаштырылган конструкция.

149.3. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларына гомуми таләпләр.

149.3.1. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларын проектлау, әзерләү һәм урнаштыру төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре, Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирав объектлары (тарих һәм мәдәният ядкарлыләре) турында Россия Федерациясе законнары таләпләре, аларны саклау һәм куллану таләпләре нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

149.3.2. Тышкы мәгълүмат чаралары типлаштырылган һәм шәхси башкаруда урнаштырылырга мөмкин.

149.3.3. Тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру рөхсәт ителми:

1) күпфатирлы торак йортлар фасадларында:

- торак биналар чикләрендә, беренче һәм икенче катлар арасында урнаштырылган конструкцияләрдән тыш, турыдан-туры торак булмаган бина өстенде;

- торак йортның үз чикләреннән иң күбе 1,5 метрдан артмаган һәм мәгълүмат конструкциясен урнаштыручы зат били торган габаритларында урнашкан торак булмаган биналарның чикләрендә, беренче һәм икенче катлар арасында урнашкан конструкцияләрдән тыш, торак булмаган бина өстеннән турыдан-туры урнашкан конструкцияләрдә;

- тәрәзә һәм ишек уемнарының, шулай ук витраж һәм витриналарның, шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналарның, әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, тулысынча яисә өлешчә ябылуы рәвешендә;

- әгәр дә бу керү төркеменең проект тәкъдиме белән каралмаган булса, лоджий, балконнар конструкцияләрендә;

- бер ишек булганды бердән артык конструкция;

2) торак булмаган билгеләнештәге биналар фасадларында:

- биш каттан артык биеклектәге биналарда вертикаль консольный конструкцияләр;

- әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, икенче кат тәрәзәләренен асны елешеннән югарырак;

3) керү төркемнәренең козырекларында, фризларда:

- бер ишек булганды бердән артык конструкция;

- бер керү урыны булган керү төркеме фризында урнаштырыла торган яктылык тартмалары, фон конструкцияләре рәвешендә;

- витрина һәм консоль конструкцияләрдән, декоратив паннолардан тыш, фонлы конструкцияләр, яктылык тартмалары, динамик конструкцияләр;

- жемелдәүче ут куллану;

- архитектура фоны белән ярашмаган контрастлы һәм бай төсләр куллану;

4) мондый объект проектында каралмаган, 400 кв. метрдан артык мәйданлы административ-офис, сәүдә, мәдәни-күнел ачу, спорт объектларында

5) индивидуаль яисә күпфатирлы торак йортлар территориясендә аерым торучы конструкцияләр рәвешендә;

6) әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, биналарда тәрәзәләрне, витриналарны, аркаларны, архитектура детальләрен һәм декоратив-сәнгать бизәлешен, суперграфиканы каплаучы уемнарны пыялалау;

7) фасадның архитектура үзенчәлекләрен исәпкә алмыйча. Биналар фасадларында тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру варианtlары әлеге Кагыйдәләргә кушымта белән билгеләнә;

8) эркерларда, колонналарда, пилястраларда, балконнарда;

9) мемориаль текталардан 2,0 м ераклыкта;

10) адреслы атрибутиканы (урам исемнәре һәм йорт номерлары күрсәткечләре) каплый торган;

11) 2 каттан артык биеклектәге биналарның тонык торецларда;

12) декоратив паннолар, модуль конструкцияләрдән, шулай ук автозаправка станцияләрендә күләмле-пространство композицияләре рәвешендәге конструкцияләрдән, банк операцияләрен башкаручы оешмалар очен щит, витрина, консоль конструкцияләреннән тыш, алмаш мәгълүмат белән.

13) мәгълүмат кырының гомуми мәйданыннан 10% тан артык булган мәгълүматка "Кулланучылар хокукларын яклау турында" Федераль законның 9 статьясы (оешманың фирма атамасы (исеме), аның урнашу урыны (адресы) һәм аның эш режимы турында мәгълүмат), ә атап

эйткәндә, товарлар һәм хезмәт күрсәтүләр, биналарны арендалау, сату турында юнәлешләр, билгеләүләр, модуль конструкцияләр, шулай ук щитлы һәм витринлы конструкцияләр рәвешендә элмә такталардан һәм витрин конструкцияләрдән тыш;

14) текст мәгълүматыннан башка гына сурәтләрне үз эченә алган;

15) архитектур фасад фонның төсе буенча ярашмаган;

16) яктырту өчен ачык ысул кулланып;

17) тукыма материалларын әзерләүдә флаг композицияләреннән, шулай ук 6,0 м дан артык озынлыкта яктыртыч тартмалар рәвешендәге дивар конструкцияләреннән тыш;

18) мәгълүмат конструкциясенең бер төрен кулланып, мәгълүматны кабатлыг торган, тубәндәгеләрдән тыш:

- Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындағы законнар таләпләрен үтәү нигезендә башкарылган мәгълүмат;

- Берничә урам киселешендә яисә ике урам арасындағы территориядә урнашкан бинаның һәр фасадында урнаштырылган мәгълүмат;

- автозаправка станцияләре фасадларында урнаштырылган мәгълүмат;

19) кабартылган конструкцияләр, штендерлар рәвешендә;

20) түбәнең (парапеттың, фризның) өске ноктасыннан югарырак төзелешле күшүп төзелгән биналар (тамбурларны да кертеп);

21) жемелдәүче ут кулланып;

22) телефон номерларын, сайtlарны, электрон почта адресларын күрсәтеп.

149.3.4. Средства наружной информации подлежат демонтажу при изменении фасада здания в местах их размещения в случаях:

- бинаның фасадның тышкы кыяфәтен үзгәртү белән бәйле катлылыгын арттыру;

- фасадның тышкы үзгәрешләре белән бәйле кат биеклеген арттыру яки киметү;

- суперграфиканы күздә тоткан фасадның төс чишелешен үзгәртү;

- фасадтагы уемнарның габаритларын арттыру;

- төзелеш мәйданын арттыру, төзелгән-янормалы объектлар (капиталь, капиталь булмаган объектлар) оештыру;

- фасадның архитектур үзенчәлекләрен үзгәртү, шул исәптән архитектура детальләрен урнаштыру, декоратив-сәнгати бизәлеш, керү төркемнәрендәге козырекларны урнаштыру.

149.4. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларының аерым төрләренә карата таләпләр.

149.4.1. Элмә конструкция - стационар булмаган сәүдә объектларындағы диварларның тышкы өслегендә, фризларда, козырекларда, биналар фронтоннарында, керү яки тәрәзәләр (витриналар) өстендәге, дивар өслегеннән 0,2 м ераграк булмаган тәрәзәләр арасында, фон яки фонсыз конструкция, яктылык тартмасы, беркетү элементларыннан, текст мәгълүматыннан, декоратив элементлардан һәм (яки) тамгалардан яисә дивар өслегенә турыдан - туры кителеген сурәтләрдән торган мәгълүмат конструкциясе.

Дивар конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) стационар булмаган объектның, бинаның катлары тәрәзәләре арасындағы биеклектән 2/3 артык биеклектә.

2) бинаның тәрәзәләре арасындағы простенка биеклегеннән 1/2 артык биеклектә, стационар булмаган сәүдә объектында арка тәрәзәләре булган очракта;

3) текстлы мәгълүматның биеклеге фриз биеклегеннән 2/3 артык (шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналардан);

4) Биеклеге белән фриз биеклегеннән кимрәк яки аннан да югарырак булган бер катлы биналарда (шул исәптән күшүп төзелгән биналарда), керү төркемнәрендә, стационар булмаган сәүдә объектларында фризда фонлы конструкцияләр һәм яктылык тартмалары рәвешендә;

5) стационар булмаган сәүдә объектының бина фронтоны биеклегеннән 1/2 дән артык биеклектә;

6) козыректа биеклеге 0,5 м артык;

7) фасад озынлыгының 70% артык озынлыкка;

8) в пределах первого этажа высотой более 0,5 м, длиной более 50% простенка при размещении между проемами и высотой более 1,5 м, длиной более 50% простенка на угловых участках;

9) конструкциянең әлеге кагыйдәләре белән билгеләнгән озынлыгының 50% тан артыгракка арттырылган башка телләрдәге мәгълүматны кулланганда;

10) төрле телләрдәге язуларның гадәти булмаган үлчәмнәрен һәм шрифтларын кулланып;

11) жир өсте тигезлегеннән конструкциягә кадәр 0,6 м дан түбәнрәк, беренче, цоколь яки подвал катларының тышкы стеналары өстендей урнаштырганда;

12) икенче каттан югарырак: проемнар булганда, тоташ пыялалау, фриз, фронтон булмаганда һәм тәрәзәара простенканың биеклеге конструкцияне урнаштыру күздә тотылган тәрәзә проемының ике биеклегеннән артып киткән очраклардан тыш;

13) тоташ пыялада икенче каттан югарырак урнаштырганда бер конструкциядән артык сандас;

14) урамга чыга торган (урамнарны төзүнең алгы сыйыгын формалаштыручы) биналарда, стационар булмаган объектларда, төп һәм ян фасадларда фонлы конструкцияләр һәм ут тартмаларыр рәвешендә;

15) бер-берсе өстендей фон конструкцияләре һәм яктылык тартмалары рәвешендә, бу Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш;

16) бинага, стационар булмаган сәүдә объектларына, керү төркеменә, козырекларга өслеге параллель булмаган фризда фонлы конструкцияләр һәм яктылык тартмалары рәвешендә;

17) бинада, стационар булмаган объектта фонлы конструкцияләр фонны төсен фриз төсеннән аерылып торган итеп куллану;

18) беренче яки аннан да түбәнрәк каттан булган уемнар арасында урнаштырганда фон конструкцияләре һәм ут тартмалары рәвешендә;;

19) алмаштырыла торган мәгълүмат белән;

20) диварның алгы яғында турыдан-туры дивар өслегенә тәшерелгән, дивар конструкцияләренең башка төрләрен куллануны күздә тоткан рәсемнәр белән;;

21) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын файдаланып;

22) конструкцияне рөхсәт (килештерү) нигезендә урнаштырырга тиешле урын өстендей урнаштырылган түбә конструкциясе булган очракта, дивар конструкциясе белән бердәм мәгълүмати эчтәлекле берләштерелгән түбә конструкциясенниң тыш, гамәлдә булу вакыты чыкмаган, фронтонда, югари катның фризасында (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат);

23) мәдәни мирас объектларында 0,5 м дан зуррак биеклектә;

24) түбә яссылыгын бина стенасыннан, стационар булмаган сәүдә объектыннан карниз дәрәжәсенниң алыш скат түбә очына кадәр 3,0 м дан да ким булмаган биеклектә аера торган кәрниз биеклегеннән югарырак;

25) бердән күбрәк конструкция күләмендә түбә яссылыгын бинаның, стационар булмаган объектның стенасыннан аера торган карниз дәрәжәсенниң югарырак.

26) вертикаль тәртиптә:

- бинада биш каттан түбәнрәк урнашканда;
- ут тартмалары һәм фон конструкцияләре рәвешендә;
- бинада бердән артык;
- 3 метрдан кимрәк булган кинлектә;
- 3 метрдан ким;
- ике һәм аннан да күбрәк баганага;
- түбә конструкциясе булганда;
- бинаның, корылманың гомуми атамасын чагылдырмаганда;

27) корылмаларның гомуми атамасын чагылдырмаган, 400,0 кв. м. ким булган мәйданлы, шул исәптән капиталъ булмаган бинаның, корылманың фасад (фриза, фронтон) башында бердән артык, беркатлы биналардан тыш;

28) цоколь һәм подвал катының тышкы диварлары чикләрендә, биеклеге 0,3 м дан артык.

149.5.2. Декоратив панно - гомуми мәйданы 1500 кв. метрдан артык булган сәүдә - офис, мәдәни-куңел ачу, житештерү, склад һәм спорт өчен билгеләнгән аерым объектлар фасадларында гына урнаштырыла торган мәгълүмат конструкциясе.

Әлеге конструкциянең мәгълүмати кыры ныклы яки тукыма өслектә башкарылырга тиеш, мәгълүмати кыр һәм каркасның тоташу урыннары яшерелергә һәм кырылары декоратив бизәлгән (шул исәптән багет, сәнгать декоры элементлары) булырга тиеш.

Декоратив панноларны урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) беренче каттан түбәнрәк;
- 2) тарихи территорияләр чикләрендә, уздырыла торган чараптар турында мәгълумат урнаштыру өчен билгеләнгән аерым торучы мәдәни-күңел ачу, спорт билгеләнешендәге объектлар фасадына урнаштырыла торган конструкцияләрдән тыш;
- 3) витриналардан кала, ишек һәм тәрәзә уемнары арасында;
- 4) эчке яктылыктан башка баннер тукымалары;
- 5) мәгълумат тапшыруның динамик ысулынан файдаланып;
- 6) жир кишәрлеге чикләрендә аерым торучы калкан конструкцияләре булганда яки мондый конструкцияләр урнаштыру мөмкинлекләре булганда тарихи территорияләр чикләрендәге биналар фасадында..

149.4.3. Консоль конструкциясе-бинаның фасады яссылығына туры почмак астында урнаштырыла торган мәгълумат конструкциясе, диварның тышкы өслегенең кечкенә конструкцияләр рәвешендә стационар булмаган сәүдә объектының почмак участокларында урнашкан.

Консоль корылмалар урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) биеклеге һәм озынлығы 1,0 м дан артык;
- 3) фасад өслегеннән 0,2 метр ераграк арада;
- 4) бер-берсеннән 10 метрдан якынрак арада;
- 5) фасад краендан 0,2 метрдан артык һәм жир дәрәжәсеннән алып конструкциянең түбән ятына кадәр 2,5 метрдан кимрәк ераклыкта;
- 6) турыдан-туры бинага керү юллары өстендей;
- 7) вертикаль-тарихи территорииләр чикләрендә урамга чыга торган биналарның фасадларында (әлеге урамнар төзелешенең алгы линиясен формалаштыра торган);
- 8) 1959 елга кадәр төзелгән тарихи биналарда, мәдәни мирас объектларында, металлодекор кулланмыча;
- 9) банк операцияләрен гамәлгә ашыручу оешмалар өчен консоль корылмалардан тыш, мәгълумат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

149.4.4. Түбә конструкциясе-әлеге бинаның гомуми мәйданының 100% ын алыш торган, стационар булмаган сәүдә объектының яссы түбәсенең (парапетаның) өске тамгасыннан тұлсыныча яисә бинаның кыек түбәсеннән (коңықа) югары ноктасына кадәр булган оешма тарафынан урнаштырыла торган яктылық хәрефләре һәм символлар (логотиплар, саннар, билгеләр, нәфис элементлар) рәвешендәге күләмле мәгълумат конструкциясе.

Түбә конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) текст мәгълуматының биеклеге:
 - 0,5 м дан артык - стационар булмаган сәүдә объектларының бер катлы биналары өчен;
 - 2,0 м дан артык - 2-5 катлы биналар өчен;
 - 2,5 м дан артык - 6-9 катлы биналар өчен;
 - 3,0 м дан артык - 10-15 катлы биналар өчен ;
 - 4,0 м дан артык-16 һәм аннан да күбрәк катлары булган биналар өчен;
 - биеклек буенча чикләуләрсез-төзелеш мәйданы 15 мең кв. метрдан артык булган зур сәүдә үзәкләре биналары өчен;
- 2) озынлығы:
 - фасадның төгәлләнү озынлығынан 1/2 дән артык;
 - фасадның (парапет) йомгаклау өлешиндәге биеклекләрнең төгәлләнү фрагменты озынлығының 2/3 еннән артығы;
- 3) күпфатирлы торак йортларда;
- 4) Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләре нигезендә башкарылган мәгълуматны кабатлый торган конструкцияләрдән тыш, бинада, стационар булмаган сәүдә объектында бердән артык;
- 5) рөхсәт белән билгеләнгән һәм әлеге бинада гамәлдә булу срокы чыкмаган түбә жайланмасы рәвешендәге реклама конструкциясе булган очракта;
- 6) әлеге бинада рөхсәт (килешү) нигезендә билгеләнгән гамәлдә булу срокы тәмамланмаган, вертикаль тәртиптә, фронтонда, югары каттагы фризында көйләнгән

конструкция булганда, түбэ конструкциясе белэн бердәм мәгълүмат эчтәлеге белэн берләшкән көйләнгән (настенная) конструкциядән тыш (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат);

- 7) алмаштырыла торган мәгълүмат белэн;
- 8) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;
- 9) Өстәмә символларның биеклеге (логотиплар, цифрлар, билгеләр, нәфис элементлар) текст мәгълүматы биеклегенең 1/3 өлешеннән артык.

149.4.5. Стационар булмаган сәүдә объекты, бинадагы витрина пыяласының эчке яғыннан, тәрәзә проемы, каркастан, декоратив-рәсмиләштерелгән крайлар белэн мәгълүмати кырдан, асылмалы элементлардан торган, тәрәзә проемы мәйданыннан 1/4 тән артмаган (биеклеге буенча витрина пыяласының яртысы һәм озынлыгы буенча витрина пыяласының яртысы) фон конструкциясе яки яктылык тартмасы рәвешендәге мәгълүмати конструкция витрина конструкциясе дип атала.

Витрина конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) мәйданы 2,0 кв. м булган тәрәзә уемында;
- 2) витринаның пыялалануыннан алыш витрин конструкциягә кадәр, бина яғыннан 0,15 м дан да кимрәк ераклыкта;
- 3) тәрәзә үрелеше бүленүен исәпкә алмыйча;
- 4) витринаның пыялалы ёслеген төсле буюулар һәм декоратив пленкалар каплау рәвешендә;
- 5) пыялалы витринаны яктылык тартмалары белэн алмаштыру юлы белэн;
- 6) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын файдаланып;
- 7) витрина конструкцияләре арасында 1,5 метрдан ким аралыкта.

149.4.6. Учреждение тактасы, режимлы табличка - кулланучыларга житкерү өчен билгеләнгән мәгълүмат конструкцияләре. Аны күрсәту "Кулланучылар хокукларын яклау турында" Федераль законның 9 статьясы нигезендә билгеләнә. Анда оешманың, шәхси эшмәкәрнең оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә фирма исеме (атамасы), аларның урнашкан урыны (адресы) һәм эш режимы күрсәтелә. Әлеге мәгълүмат конструкцияләре бинада, стационар булмаган сәүдә объектында яки коймада, төп керү урыннарыннан уң һәм (яисә) сул яғында, яки керү төркемнәрен пыялалаулырында (режимлы табличка) урнаштырыла.

Учреждениеләр тактасында, режим табличкасында урнаштырыла торган мәгълүмат Татарстан Республикасының ике дәүләт теленендә дә кулланучыларга житкерелергә тиеш.

Учреждение тактасы, режим табличкасы урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) озынлыгы 0,6 м артык һәм 0,8 м дан артык биеклектә (учреждениеләр тактасы);
- 2) озынлыгы 0,4 м артык һәм 0,6 м дан артык биеклектә (режим табличкасы);
- 3) 0,6 м дан артык озынлыкта һәм 0,4 м дан артык биеклектә (керү төркемнәренең пыяласында трафарет матбуғатын төшерү методы белэн урнаштырыла торган режим табличкасы);
- 4) оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә, бер оешма өчен икедән артык, шәхси эшмәкәр өчен бер бинада, стационар булмаган сәүдә объектында, коймаларда бердән артык;
- 5) материал буенча охшаш булмаган, аның конструкциясе ясалган зурлыгы буенча аерылып торучылар;
- 6) керү төркемнәренә (ишекләр) трафарет матбуғаты ясау ысулы белэн башкарыйлан (бердән артык);
- 7) киртәләрдәге элмәләрдән (вывеска) тыш, яктырткычлар кулланып;
- 8) фонсыз конструкцияләр рәвешендә;
- 9) Керүнен бер яғында икедән артык;
- 10) киртә секциясенән читтә;
- 11) төзелештә, үтә күрәнмәле киртәләрдә, баскычларда, балконнар, лоджийларда;
- 12) жәмәгать туклануы стационар предприятиеләре каршындагы сезонлы кафе конструкцияләрендә;
- 13) киртә биеклегенән югарырак;
- 14) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып.

149.4.7. Модульле конструкция-бер бинада оештыру-хокукый формасына бәйсез рәвештә берничә оешма, шәхси эшмәкәрләрне, бердәм блокка берләштерелгән модульләр рәвешендә

кулланыла торган элмә тектасының бер төре, ул урнашкан бинада яки аның янәшесендәге шундай бина яки жир участогында эксплуатацияләүгә бирелгән яки аңа парковка урыннары оештыру өчен бирелгән жир участогы белән чиктәш жирдә урнашкан.

Модуль конструкция түбәндәгеләр рәвешендә урнаштырылырга мөмкин::

- декоратив панно;
- консоль корылма;
- керү төркемнәрен пыялалаудан тыш элмә текталар, режим табличкалары,;
- эре форматтагы күләм-киңлек композициясе.

Модульле конструкцияләргә, әлеге пунктта каралган үзенчәлекләрне үтәгәндә, мәгълүмат конструкциясенең тиешле төре өчен билгеләнгән таләпләр кагыла.

Модульле корылмалар урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) биеклеге 6,0 м дан артык һәм 2,0 м дан да кимрәк (консоль корылмалар);;
- 2) тарихи территорияләр чикләрендә урамга чыга торган (бу урамнарны төзүнен алғы сыйыгын төзи торган) биналар фасадларында (консоль корылмалар);
- 3) биш каттан артык биеклектәге биналарда (консольная корылмалар);
- 4) күпфатирлы торак йортлар фасадларында, күшүп төзелгән биналардан тыш (консоль корылмалар);
- 5), 1959 елга кадәр төзелгән тарихи биналар һәм мәдәни мирас объектларында (консоль корылмалар);
- 6) бер блокта һәм бер бинада модульле элементларның мәгълүмат кырын әзерләүнен төрле материалларын һәм яктырту ысуулларын куллану;
- 7) бер конструкциядә кимендә оч модульле элемент саны белән;
- 8) декоратив панно рәвешендәге модульле конструкция булганда консольныйлар;
- 9) кронштейн рәвешендә модульле конструкция булганда декоратив панно рәвешендә;
- 10) бер корылма рәвешендә бер бинада икедән артык блок;
- 11) биеклеге һәм озынлыгы 1,5 метрдан артык (гамәлгә кую тектасы, режимлы табличка);
- 12) простенка озынлыгынан 2/3 артык булган озынлыкта (гамәлгә куелган текта, режимли табличка);

13) Керүнен бер яғыннан бердән артык (гамәлгә кую тектасы, режимлы табличка).

149.4.8. Щитлы корылма - эчке яки тышкы яктырту белән, биеклеге 4,0 м дан артмаган, фундаменттан, каркастан, декоратив элементлардан, каты нигезле мәгълүмат кырыннан торган аерым тора торган мәгълүмат корылмасы.

Щит корылмаларын урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны булган хужаңың, кулланучының, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлекеннән читтә урнашкан жир кишәрлеге чикләре;
- 2) фундаментны декоратив бизәлешенән башка тирәнәйтү техник мөмкинлеге булмаган очракларда;
- 3) бер жир участогы чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрән исәпкә алып, территорияне төзекләндерү буенча бина проект каары белән нигезләнмичә, бердән артык яисә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 4) бердән артык яисә проектта каралмаган жир участогы чикләрендә аерым торган башка мәгълүмат конструкциясе булган очракта;
- 5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;
- 6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;
- 7) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юлларда, машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;
- 8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;
- 9) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта уемланган фундамент булган;
- 10) ясаганда профнастил, тукума материаллар куллану;
- 11) мәгълүмати конструкциянең декоратив-сәнгатьчә бизәлешенән башка;
- 12) уртак файдалану территориясе чикләрен билгеләүче, кызыл линия белән чиктәш жирдә жир кишәрлеге чигенинән 6,0 м якынрак арада;

13) мәгълұмат тапшыруның динамикалық ысулын файдаланып.

149.4.9. Флаг композициясе-нигездән, бер яки берничә флагштоктан һәм йомшак түкимадан (мәгълұматтың күрларыннан) торған аерым тора торған мәгълұмат конструкциясе.

Флаг композицияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны булган хужаның, кулланучының, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлекенінән читтә урнашкан жир кишәрлеге чикләре;

2) фундаментны декоратив базелешсез тирәнәйтү техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

3) бер жир участогы чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш, территорияне төзекләндөрү буенча бина проект каары белән нигезләнмичә, бердән артык яисә аерым торучы башка мәгълұмат конструкциясе булғанды;

4) әлеге объект проектында каралмаган жир кишәрлеке чикләрендә аерым торған бүтән мәгълұмат конструкциясе яисә бердән артык булғанды;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеке чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяүлеләр кичүендә, юлларда, машина туктау һәм машина кую

уриннары өчен билгеләнгән уриннарда;

8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урыннына;

9) агач кәүсәләреннән 5,0 м якын ераклыкта тирәнтен фундаментка ия булғаннар;

10) Кинлеге буенча флагштоклар арасыннан зуррак булған мәгълұматы кыр габаритлары белән.

149.4.10. Махсуслаштырылған конструкция - халыкны яклай һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү өлкәсендә социаль әһәмиятле мәгълұмат, шулай ук спорт-, мәдәни-массакүләм конструкция. Ул нейтраль төслө материял белән тышланған фундаменттан, каркастан, 3 гектардан артык мәйданлы эре сәүдә һәм спорт-, мәдәни-күңел ачу комплексларының жир кишәрлекләрендә урнаштырылған видеосурәтләрне курсәтә торған экран рәвешендәге мәгълұматы кырдан тора.

Махсуслаштырылған конструкцияләрне урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка уриннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлекенең бинасы һәм урнашкан урыны булған миллийлесенеке, хужасының, кулланучысының булған жир кишәрлеке чикләрендә;

2) фундаментны декоратив базелешенән башка тирәнәйтү техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

3) бер жир участогы чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш төзелгән территорияне төзекләндөрү буенча бина проект каары белән нигезләнмичә, бердән артык яисә аерым торучы башка мәгълұмат конструкциясе булғанды;

4) артык яисә проектта каралмаган жир участогы чикләрендә аерым торған башка мәгълұмат конструкциясе булған очракта;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеке чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяүлеләр юлларында, автомобиль һәм уриннары өчен билгеләнгән уриннарда;

8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урыннына;

9) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта тирәнтен фундаментка ия булғаннар;

10) профнастил, тукыма материаллары әзерләгендә кулланыла.

149.4.11. Мәгълұмат урнаштыру чараларын һәм реклама конструкцияләрен урнаштыруны проектировыштыру

Россия Федерациясе законнары нигезендә, биналарда, корылмаларда, төзелешләрде билгеләнә торған мәгълұматны урнаштыру чараларын яки мәгълұмат урнаштыруның чыгарыла

торган чарапарын кулланып кулланучыларга мәгълүматны тарату, житкеру яисә ачу, шулай ук биналарда, төзелешләрдә, корылмаларда реклама конструкцияләрен кулланып тышкы реклама тарату - мәгълүмат яки реклама конструкцияләре урнаштыру чарапары хужалары тарафыннан гамәлгә ашырыла.

Мәгълүмат яки реклама конструкцияләрен урнаштыру чарапары хужалары тарафыннан эшләнелә торган сәнгати-композицион чишелеше, бина, төзелеш, корылманың (алга таба - фасад схемалары) мәгълүмати яисә мәгълүмати-реклама бизәлеше схемалары, дизайн-проектлар, индивидуаль (максус) дизайн-проектлар, мәгълүмат яисә реклама конструкцияләрен урнаштыруның тышкы кыяфәте һәм аларны урнаштыруның композицион чишелешиләре буенча башка материаллар, әлеге Кагыйдәләр таләпләренә туры килергә тиеш.

Мәдәни мирас объектлары статусы булган биналарда, ачыкланган мәдәни мирас объектларында мәгълүмат урнаштыру чарапарын проектлаштыру һәм аларны урнаштыру Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының мәдәни мирас объектлары турындагы законнары нигезендә башкарылырга тиеш.

Гомуми файдаланудагы территорияне (урамнар һәм юллар, мәйдан, бульвар) мәгълүмати-реклама белән бизәү концепциясен, тиешле дизайн-проектларга һәм индивидуаль (максус) дизайн-проектларга туры килгән бинаны, төзелешне, корылманы бизәүнең фасад схемасын, мәгълүмат урнаштыру чарапары эскизларын (алга таба - эскиз планын) эшләгәндә исәптә алырга кирәк:

- индивидуаль архитектура яки индустрималь житештерү проектлары буенча башкарылган фасадларның архитектур үзенчәлекләре һәм төрле архитектура стилендеге биналарның функциональ билгеләнеше;

- объектны урнаштыру урыны (тарихи яки табигый ландшафтта, авыл җирлекләре төзелешендә урнашкан)

- шәһәрнәк архитектура-планлаштыру структурасында доминант әһәмияткә ия архитектура ансамбльләре, төзелештә уникаль биналар һәм корылмалар, шулай ук югары ижтимагый һәм социаль әһәмияткә ия объектлар болу.

- Күрсәтелгән мәгълүмат урнаштыру чарапарының һәм / яки реклама конструкцияләренең тышкы күренеше эйләнә-тирәдәге төзелешнең архитектур йөзе белән гармонияле булырга тиеш визуаль кабул итү бассейнында булган тышкы реклама һәм мәгълүматның башка объектларына карата дисгармонияле конструкцияләрне булдырымаска кирәк. Биналарда һәм корылмаларда мәгълүмат һәм реклама конструкцияләре урнаштыру өчен сәнгать-композиция чишелешен сайлауның төп принциплары түбәндәгеләр:

- архитектура үзенчәлекен, декоратив бизәлешне, тектоника, пластикны, шулай ук фасадларны максатчан һәм ирекле кабул итүне саклау;;;

- унайлы визуаль кинлек булдыру;;

- предприятие, оешма, учреждение эшчәнлеге турында потенциаль кулланучыга мәгълүмат житкерүне жицел һәм һәркем файдалана алырлык режимда тәэмин иту.

Бина, корылма, төзелеш фасадының кыйммәтле бизәкләү өслекләрендә (таш, терразит, керамика, фактуралы) дивар конструкцияләрен нығыту, максималь саклау максатыннан, әлеге өслеккә минималь йогынты белән башкарылырга тиеш.

Биналарда һәм корылмаларда мәгълүмат урнаштыру чарапарын һәм реклама конструкцияләрен урнаштыру проектлаштырылганда тәрәзә, ишек һәм арка проемнарын, витрина, балкон һәм лоджийларны, объектларының фасадларының архитектура детальләрен (шул исәптән карнизы, фризы, пилистра, медальоннар, орнаментлар h.b.) каплау һәм колонналарда, балконнарда, лоджияләрдә, витражлар һәм тәрәзәләрнең эчке яки тышкы өслекләрендә мәгълүмати яки реклама бизәлеше элементларын яки конструкцияләрен урнаштыруны күздә тотмаска кирәк.

Биналар, корылмаларның архитектур - сәнгать күренешен начарайта торган һәм архитектура объектларын һәм территорияне визуаль кабул итүне начарайтучы мәгълүмат һәм реклама конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт итлеми.

УТКЭРҮГЭ ТӨП ТАЛӘПЛӘР

150. Грунт ачу яки юл өслекләрен ачу (жир асты коммуникацияләрен салу, реконструкцияләү яки ремонтлау, субай һәм шпунт сугу, электр тапшыру, элемтә баганаларын урнаштыру (алмаштыру), ут баганалары, грунт планлаштыру, инженерлык эзләнуләре вакытында эшләү һәм башка эшләр) белән бәйле эшләр ТР Мәслим муниципаль районы Башкарма комитетының вәкаләтле органы тарафыннан бирелгән язма рөхсәт (жир эшләрен башкаруга ордер) булганда гына башкарыла.

151. Авыл жирлеге территорииесен төзекләндерү белән бәйле Жир, төзелеш һәм ремонт эшләрен оештыру һәм уткәрү, жир эшләрен башкару өчен ордер рәсмиләштерү һәм алу тәртибе ТР Мәслим муниципаль районаны Башкарма комитеты хокукий актларының билгеләнгән таләпләре нигезендә башкарыла.

152. Яшел үсентеләрне сүтү яки күчереп утырту кирәк булса, билгеләнгән тәртиптә ТР Мәслим муниципаль районаны Башкарма комитеты күрсәтмәсен рәсмиләштерергә һәм яшел үсентеләрне сүтәргә яки күчереп утыртырга кирәк.

153. Авыл жирлеге юллары буенча хәрәкәтне вакытлыча чикләү яки туктату ТР Мәслим муниципаль районаны Башкарма комитетының вәкаләтле органы тарафыннан бирелә торган рөхсәт нигезендә, заказчылар һәм эш житештерүчеләр, эш сроклары, урап узу мөмкин маршрутлары турындагы барлык кирәkle мәгълүматларны үз эченә алган мәгълүмати щит юлның ике яғыннан да мәжбүри урнаштырылып эшләнәргә тиеш. Күрсәтелгән щитның формасы һәм эчтәлеге рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнен тиешле административ регламенты белән билгеләнә.

154. срокы чыккан ордерлар буенча коммуникацияләр төзегәндә, ремонтлагандан, реконструкцияләгәндә жир эшләре уткәрү үз белдеге белән таныла.

VII. ҮНДІССЕРДІК МОХИТКӘ АЕРЫМ ТАЛӘПЛӘР

155. Торак мохитне, урамнарны һәм юлларны, мәдәни-көнкүреш хезмәте күрсәтү объектларын төзекләндерү объектларын проектлагандан торак пунктларның өлкән яштәге затлар һәм инвалидлар өчен үнайлы мохитен, әлеге объектларны өлкәннәр һәм инвалидларның йөрүенә ярдәм итә торган элементлар һәм техник чаралар белән тәэмин итүне күздә тотарга тәкъдим ителә.

Өлкән яштәге кешеләр һәм инвалидларның йөрүенә ярдәм итә торган техник чаралар һәм жиһазлар проектлау, төзү, урнаштыру заказчы тарафыннан расланган проект документларына туры китереп яңа төзелештә гамәлгә ашырылырга тәкъдим ителә.

VIII. ТИРӘ-ЮНЫ ТЕРРИТОРИЯЛӘРЕН ТӨЗЕКЛӘНДЕРҮДӘ БИНАЛАР (АЛАРДАГЫ УРНАШУ УРЫННАРЫ) һәм корылмалар милекчеләренең катнашу тәртибе

156. Авыл жирлеге территориияләренең тиешле санитар торышын тәэмин итү, эйләнә-тирә мохитне саклау һәм аны пычратудан саклау чараларын гамәлгә ашыру максатларында, аларны жыештыру һәм санитар тәртиптә тоту өчен хужалык итүче субъектларга һәм физик затларга, тирә-юны территорияләре буларак беркетелә.

157. Территорияләрне (жир кишәрлекләрен) жыештыру, чистарту һәм санитар карап тоту эшләрен башкару бурычлары, оештыру-хокукий формасына бәйсез рәвештә, физик һәм юридик затларга түбәндәгә тәртиптә йөкләнә, әгәр законда яки килешүдә башкасы каралмаган булса:

157.1. идарәче оешмалар-күпфатирлы йортларның йорт яны территориясе, шулай ук төп фасад яғыннан 5 м радиуста яки урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта) күп фатирлы йорт яны территориясе);

157.2. социаль өлкә учреждениеләре (мәктәпләр, мәктәпкәчә учреждениеләр, мәдәният, сәламәтлек саклау, физкультура һәм спорт учреждениеләре) - бирелгән жир участогы чикләрендә территория, шулай ук төп фасад яғыннан 10 м радиуста йә урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта) башка яктан-10 м радиуста;

157.3. күпфатирлы торак йортлардагы торак булмаган биналарны эксплуатацияләүче затлар, идарәче оешма белән килешу булмаган очракта, бинаның бөтен озынлыгы, кинлеке 10 метр яки машина йөрү өлеше бордюрына кадәр (юл буенданың объект урнашкан очракта) тирә-юнне жыештыралар;

157.4. сәнәгать предприятиеләре һәм барлық милемек рәвешләрендәге оешмалар - аларга керү юллары, тротуарлар, алар янәшәсендәге коймалар, санитар-саклау зоналары. Предприятиеләрнең санитар-саклау зоналары гамәлдәге санитар қагыйдәләр һәм нормалар таләпләре нигезендә билгеләнә;

157.5. төзүче-50 м радиуста төзелеш мәйданчыкларының якын-тирә территорияләре һәм гамәлдәге төзелеш нормалары һәм қагыйдәләре нигезендә 50 м радиуста аларга керү юллары;

157.6. торак йортларның хужалары-бирелгән жир участогы чикләрендә (яисә жир участогының фактта килеп туган чиге буенча, әгәр жир участогы билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта) һәм йорт каршындагы территория 5 м яисә урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

157.7. Стационар булмаган объектлар хужалары (лоткалар, киосклар, павильоннар һәм башка стационар булмаган сәүдә объектлары) һәм сезонлы кафелар - объект урнаштыру өчен бирелгән территория һәм аның янәшәсендәге территория урынның тышкы чигеннән алыш урамның машина юлына кадәр 10 м ераклыкта (юл буйлап объект урнашкан очракта);

157.8. базарларның идарә итү компанияләре, сәүдә һәм жәмәгать туклануы оешмалары (рестораннар, кафелар, кибетләр) - бирелгән жир участогы чикләрендәге территорияләр һәм аның янәшәсендәге 50 м радиуста урнашкан территория урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

157.9. биналарның, корылмаларның милекчеләре яисә башка хокукка ия булучылар-бина, корылма яисә бирелгән жир участогының чикләре буенча һәм аның янәшәсендәге 10 м радиустагы территория һәм урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

157.10. Автомобиль юлының бүленгән полосасы чикләрендә һәм башка жир кишәрлекләрендә урнашкан ягулык салу станцияләре - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә һәм аның янәшәсендәге 50 м радиустагы территорияләр һәм урамның машина йөрү өлешенә кадәр;

157.11. гараж кооперативлары - бирелгән жир участогы чикләрендәге территория, аның тирә-яғы (50 м радиуста урнашкан тирәлек) һәм урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр һәм аларга керү юллары;

157.12. гражданинарның коммерцияле булмаган бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача берләшмәләре - бирелгән жир кишәрлеге территориясе һәм аның тирә-яғы 10 м радиуста урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

157.13. жирләү урыннары-бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә һәм аның тирә-яғы 10 м радиуста;

157.14. гомуми файдаланудагы территорияләрдә бурычлар вәкаләтле органнарга йөкләнә;

157.15. жир кишәрлекләре хокукуна ия булучылар-бирелгән жир участогы чикләрендә (яисә жир участогы билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, фактта килеп туган жир чиге буенча) һәм тирә-юнь территориясе 5 м жир участогының тышкы чигеннән яки урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта));

157.16. Автотранспорт чараларын озак һәм қыска сроклы саклау тукталышлары хужалары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территория һәм жир кишәрлегенең тышкы чигеннән 10 м ераклыкта һәм урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта) янәшәдәге территория.

IX. Муниципаль берәмлек территориясеннән каты, сыек коммуналь калдыклар һәм чүп-чар жылоны һәм чыгаруны оештыру тәртибе

158.Муниципаль берәмлек территориясеннән коммуналь калдыклар һәм чүп - чар жылоны һәм чыгаруны оештыру тәртибе (алга таба-тәртип) муниципаль берәмлек территориясеннән коммуналь калдыкларны һәм чүп-чар жылоны һәм чыгаруны оештыру өлкәсендә бердәм таләпләрне билгели

159. Әлеге Тәртип қагылмый:

159.1. Предприятиенең үзендә юридик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр тарафыннан хужалык максатларында файдаланыла торган сәнәгать, төзелеш, радиоактив, медицина, биологик, токсик калдыкларга, шулай ук житештерү калдыкларына, чимал, материаллар, ярымфабрикат калдыкларына.

159.2. Махсус норматив-хокукий актлар белән регламентлана торган коммуналь калдыкларны һәм чүп-чарны утильләштерүгә һәм эшкәртүгә.

160. Әлеге Тәртипнең максаты-коммуналь калдыкларның һәм чүп-чарның халық саулығына һәм яшәү тирәлөгенә тискәре йогынтысын киметү, шулай ук муниципаль берәмлек территориясендә чисталык һәм тәртипне тәэмин итү.

161. Муниципаль берәмлек территориясендә каты калдыкларны жыю һәм чыгару ысулы:

161.1. Авыл жирлеге территориясендә шәхси торак йортларда һәм 3 катка кадәр күпфатирлы торак йортларда яшәүчеләрдән каты көнкүреш калдыкларын жыю контейнерсyz башкарыла.

161.2. Каты көнкүреш калдыкларын, шулай ук эре габаритлы калдыкларны чыгару региональ оператор белән килешү төзү юлы белән башкарыла.

162. Каты көнкүреш калдыкларын контейнерсyz жыю.

162.1. Каты көнкүреш калдыкларын контейнерсyz жыю урыннары аывыл жирлеге хакимиите тарафыннан билгеләнә.

162.2 Каты көнкүреш калдыклары жыю, килешү нигезендә, каты көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару белән шөгыльләнүче региональ оператор тарафыннан бер тапкыр кулланыла торган тарада (чүп капчыклары һәм чүп пакетлары) башкарыла.

162.3. Территорияләрдә, чүп-чар төягән вакытта коелган калдыклардан чистартуны, каты көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару белән шөгыльләнүче оешма башкарырга тиеш.

163. Зур габаритлы калдыкларны жыю һәм чыгару

163.1 Калдыкларны жыноның контейнерларсyz ысулы булганда, эре габаритлы калдыкларны алып китү мондый калдыкларның милекчеләре мөстәкыйль рәвештә, ә махсуслаштырылган оешма белән төзелгән килешү булганда - махсуслаштырылган оешмага бирелгән тиешле гариза нигезендә башкарыла.

163.2. Зур габаритлы калдыкларны һәм төзелеш калдыкларын контейнерларга ташларга, шулай ук аларны саклауга юл куярга ярамый.

164. Сыек көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару

164.1. Канализацияләнмәгән йортлар территориясендә сыек көнкүреш калдыкларын жыю өчен хужалар яки баланста тотучылар тарафыннан су үткәрми торган чокыр һәм каты фракцияләр бүлгө өчен капкачлы һәм рәшәткәле жир есте өлеše булган ишегалды чүп-чар чокырлары ясалы, тиешле гариза нигезендә башкарыла.

164.2. Ишегалды чүп-чар чокырлары санитария нормалары һәм кагыйдәләре таләпләренә туры китереп жиһазландырылырга һәм урнаштырылырга тиеш.

164.3. Сыек көнкүреш калдыкларын чыгару махсуслаштырылган оешма белән килешү нигезендә башкарыла.

Сыек көнкүреш калдыклары махсус оешма тарафыннан моның өчен махсус билгеләнгән урыннарга чыгарылырга тиеш.

164.4. Аывыл жирлеге территориясендә түбәндәгеләр тыела:

1) Сыек көнкүреш калдыкларын турыдан-туры басуларга һәм яшелчә бакчаларына чыгарырга;

2) каты көнкүреш калдыклары жыю өчен куелган контейнерларга, ишегаллары территориясенә, дренаж һәм яңгыр канализациясенә, юлларга һәм тротуарларга сыек көнкүреш калдыклары агызырыга.

165. Житештерү һәм куллану калдыклары

165.1. Юридик затларда һәм индивидуаль эшкуарларда житештерү һәм куллану нәтижәсендә барлыкка килгән калдыклар "Житештерү һәм куллану калдыклары турында" 1998 елның 24 июнендәге 89-ФЗ номерлы Федераль законның таләпләре нигезендә жыелырга, түпланырга, алардан файдаланырга, заарсызландырырга, күчереп йөртергә, урнаштырылырга тиеш.

165.2. Юридик затларда һәм шәхси эшмәкәрләрдә барлыкка килә торган житештерү һәм куллану калдыкларын күпфатирлы йортлар контейнерларына, шулай ук шәһәр территорияләрендә төзелгән шәхси торак йортлар янында урнашкан контейнерларга ташлау рөхсәт ителми.

X. Кагыйдәләр таләпләренең үтәлешен тикшереп тору

166. Физик һәм юридик затлар, вазыйфаи затлар әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән авылжирлекке территориясен төзекләндерү таләпләренең үтәлешен тәэмин итәләр.

167. Әлеге кагыйдәләрне бозган өчен административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексы нигезендә (федераль законнарда һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукий актларында каралган нормаларны һәм кагыйдәләрне үз эченә алган, аларны үтәмәгән өчен административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе Кодексы нигезендә жаваплылык билгеләнгән нигезләмәләрдән тыш) жаваплылыкка тартыла.

168. Төзекләндерү өлкәсендәге закон таләпләрен һәм муниципаль хокукий актларны үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән өчен жаваплылыкка тарту әлеге таләпләрне үтәудән һәм жибәрелгән житешсезлекләрне төзәтүдән азат итми.