

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОНЫ КӘЗКӘЙ АВЫЛ  
ЖИРЛЕГЕ БАШКАРМА  
КОМИТЕТЫ

423761, Кәзкәй авылы, Беренче май  
урамы, 2 айорт



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  
КАЗКЕЕВСКОГО СЕЛЬСКИЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
АКТАНЫШСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

423761, село Казкеево, ул.  
Первомайская, дом 2а.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

05.12.2019г.

№ 23

ТР Актаныш муниципаль районы Кәзкәй авыл жирлеге территориидә  
терекөмешле лампаларны беренчел жыю һәм вакытлыча урнаштыру  
урныны билгеләү турында

24.06.1998 ел, № 89-ФЗ «Житештерү һәм куллану калдыклары турында» гы  
Федераль законның 13 статьясы, «Россия Федерациясендә жирле үзидарә  
оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль  
законның 14 ст. 1 ө. 18 п., 03.09.2010 ел, № 681 Россия Федерациисе Хөкүмәте  
каары нигезендә, «Яктырту жайламналары, электр лампалары өлешендә  
житештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү кагыйдәләрен раслау,  
гражданнарың гомеренә, сәламәтлегенә, хайваннарга, әйләнә - тирә мәхиткә  
зыян китерергә мөмкин булган зыянны жыю, туплау, куллану, заарсызландыру  
һәм урнаштыру тиешле дәрәҗәдә булмау, аларны жыю, заарсызландыру һәм  
урнаштыру турында» (алга таба-кагыйдәләр), Актаныш муниципаль районы  
Кәзкәй авыл жирлеге башкарма комитеты Уставы белән, Кәзкәй авыл жирлеге.

1. Карап бирә:

1. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Кәзкәй авыл  
жирлеге территорииясендә кулланучыларның терекөмешле лампаларны беренчел  
жыю һәм вакытлыча урнаштыру урныны итеп котельныйдагы складны билгеләргә.

2. Кәзкәй авыл жирлеге территорииясендә терекөмешле лампаларны  
куркынычсыз жыю, саклауга тапшыру кагыйдәләре турында мәгълүмат  
стендларына тубәндәге адреслар буенча урнаштыру юлы белән халыкка  
мәгълүмат бирү: Кәзкәй авыл жирлеге бинасы Беренче май урамы, 2а йорт;  
Кәзкәй авыл мәдәният йорты, Беренче май ур., 1а йорт; Тыңламас авыл клубы,  
Октябрь ур., 72б һәм Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында.

3. 1-2 класслы куркынычлык калдыклары белән эш итү очен җаваплы зат  
итеп авыл башлыгы М.М.Хурмаевны билгеләргә.

4. Әлеге каарны Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында Кәзкәй  
авыл жирлеге бүлгөндә, Татарстан Республикасы хокукий мәгълүмати рәсми  
порталында иғълан итәргә.

5. Әлеге каарның утәлешен контролдә тотуны үз еstemә алам.

Авыл жирлеге башкарма  
комитеты житәкчесе

М.М.Хурмаев



1 нче санлы күшымта  
Актаныш муниципаль районы Кәзкәй  
авыл жирлеге башкарма комитеты  
каарына  
«05» декабрь 2019 ел.№ 23

Терекөмешле лампаларны жыю, урнаштыру, исәпкә алу һәм тапшыру буенча  
инструкция

### *I. Гомуми нигезләмәләр*

1.1.1 класслы куркыныч калдыклар (бик куркыныч) - эшкәртелгән терекөмешле лампалар (алга таба ОРТЛ) - жыелырга һәм демеркуризациягә озатылырга тиеш.

1.2. Терекөмешле лампалар (РТJ1) - ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 һәм F18/W54 (Россиядә житештерелмәгән) тибындагы биналарны яктыру өчен кулланыла торган башка төр лампалар.

1.3. Файдаланылган терекөмеш лампалар - файдаланылган яки яраксыз РТЛ.

#### **2. Файдаланылган терекөмешле лампаларны урнаштыру шартлары.**

2.1. ОРТЛНЫ алыштыру һәм жыюда төп шарт - герметиклыкны саклау.

2.2. ОРТЛ жыюны гадәти чүп - чардан аерым башкарырга кирәк.

2.3. һәр типтагы лампалар өчен аерым төргәк каралган булырга, ул имзаланырга тиеш (лампаларның тибын, маркасын, озынлыгын, диаметрын, максималь санын күрсәтергә). Терекөмеш лампалары коелуын булдырмау өчен ябышкак тасма белән төрү рөхсәт ителә.

2.4. ОРТЛ төрелгәннән соң аларны 130 см x 30 см x 25 см. лы агачтан ясалган, кызыл төскә буялган «Файдаланылган терекөмешле лампалар» дип язылган ябык тартмага салырга кирәк.

2.5. ОРТЛ ны саклау өчен билгеләнгән бина химик агрессив мохиттән, атмосфера явым-төшемнәреннән, грунт суларыннан сакланырга тиеш. Бина ишекләре ышанычлы рәвештә ябык булырга тиеш.

2.6. Ватылган лампалар кичекмәстән, вакыйгадан соң, полиэтилен капчыкларга жыелырга, тыгыз бәйләнергә һәм тыгыз катыргы яки фанер тартмаларга урнашырга тиеш. Ватылган лампаларны жыю һәм төрү эшләрен сулыш органнарын шәхси саклау чараларын кулланып башкарырга кирәк. Ватылган лампаларга ирекле рәвештәге акт төзелә, анда ватылган лампаларның тибы, аларның саны, вакыйга датасы, вакыйга урыны күрсәтелә.

#### **3. Файдаланылган терекөмешле лампаларны исәпкә алу.**

2.7. Учёт махсус журналда алып барыла, анда мәжбүри тәртиптә тулы бер терекөмеш лампалар һәм ОРТJI хәрәкәтеле билгеләп үтелә.

2.8. Журнал битләре номерланган, тегелгән һәм беркетелгән булырга тиеш.

2.9. Исәп журналы жаваплы зат белән тутырылырга тиеш. Кергән һәм файдаланылган лампалар турында мәгълүматлар кертелә. Лампаның маркасы, лампаның саны, кабул итү датасы һәм тапшыручи кеше һичшикsez күрсәтелә.

#### **3. 4. Файдаланылган терекөмешле лампаларны утильләштерүче предприятиеләргә тапшыру тәртибе**

4. 4.1. Файдаланылган терекөмешле лампалар, тупланган саен, терекөмеш калдыкларын утильләштерү (демеркуризацияләү) өчен махсуслаштырылган оешмага тапшырыла.