

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОНЫ ТАТАР ЯМАЛЫ АВЫЛ  
ЖИРЛЕГЕ БАШКАРМА  
КОМИТЕТЫ ЖИТЭКЧЕСЕ



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  
РУКОВОДИТЕЛЬ  
ТАТАРСКО-ЯМАЛИНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  
АКТАНЫШСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

423753, Татар Ямалы авылы,  
Ленин ур., 6 нчы йорт.  
Тел.: (85552) 5-75-19; факс: 5-75-19;  
E-mail: tyamal-akt@yandex.ru

423753, село Татарские Ямалы,  
ул. Ленина, дом 6.  
Тел.: (85552) 5-75-19; факс: 5-75-19;  
E-mail: tyamal-akt@yandex.ru

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2019г.

КАРАР

№ 20

### ТР Актаныш муниципаль районы Татар Ямалы авыл жирлеге территорииядә терекөмешле лампаларны беренчел жыю һәм вакытлыча урнаштыру урынын билгеләү турында

24.06.1998 ел, № 89-ФЗ «Житештерү һәм куллану калдыклары турында» гы Федераль законның 13 статьясы, «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законның 14 ст. 1 ө. 18 п., 03.09.2010 ел, № 681 Россия Федерациясе Хөкүмәте каары нигезендә, «Яктырту жайлланмалары, электр лампалары өлешендә житештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү кагыйдәләрен раслау, гражданнарның гомеренә, сәламәтлегенә, хайваннарга, әйләнә - тирә мөхиткә зыян китерергә мөмкин булган зыянны жыю, туплау, куллану, заарсызландыру һәм урнаштыру тиешле дәрәҗәдә булмау, аларны жыю, заарсызландыру һәм урнаштыру турында» (алга таба-кагыйдәләр), Актаныш муниципаль районы Татар Ямалы авыл жирлеге башкарма комитеты Уставы белән, Татар Ямалы авыл жирлеге Карап бирә:

1. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Татар Ямалы авыл жирлеге территорииясендә кулланучыларның терекөмешле лампаларны беренчел жыю һәм вакытлыча урнаштыру урыны итеп Татар Ямалы авыл жирлеге административ бинасы урнашкан территорииядәге складын билгеләргә.
2. Татар Ямалы авыл жирлеге территорииясендә терекөмешле лампаларны куркынычсыз жыю, саклауга тапшыру кагыйдәләре турында мәгълүмат стендларына тубәндәгә адреслар буенча урнаштыру юлы белән халыкка мәгълүмат биру: Татар Ямалы авыл жирлеге бинасы Ленина урамы, 6 йорт һәм Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында.
3. 1-2 класслы куркынычлык калдыклары белән эш итү очен жаваплы зат итеп Д.Ф. Валиев ны билгеләргә.
4. Әлеге каарны Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында Татар Ямалы авыл жирлеге бүлгөндө, Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмати рәсми порталында игълан итәргә.
5. Әлеге каарның утәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.

Авыл жирлеге башкарма комитеты  
житәкчесе:



*Валиев*

Д.Ф. Валиев

1 нче санлы күшымта  
Актаныш муниципаль районы Татар  
Ямалы авыл жирлеге башкарма  
комитеты карарына  
«05» декабрь 2019 ел.№ 20

Терекөмешле лампаларны жыю, урнаштыру, исәпкә алу һәм тапшыру буенча  
инструкция

**I. Гомуми нигезләмәләр**

1.1. I класслы куркыныч калдыклар (бик куркыныч) - эшкәртелгән терекөмешле лампалар (алга таба ОРТЛ) - жыелырга һәм демеркуризациягә озатылырга тиеш.

1.2. Терекөмешле лампалар (РТJ1) - ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 һәм F18/W54 (Россиядә житештерелмәгән) тибындагы биналарны яктырту өчен кулланыла торган башка төр лампалар.

1.3. Файдаланылган терекөмеш лампалар - файдаланылган яки яраксыз РТЛ.

**2. Файдаланылган терекөмешле лампаларны урнаштыру шартлары.**

2.1. ОРТЛНЫ алыштыру һәм жыюда төп шарт - герметиклыкны саклау.

2.2. ОРТЛ жыюны гадәти чүп - чардан аерым башкарырга кирәк.

2.3. һәр типтагы лампалар өчен аерым төргәк карапланылган булырга, ул имзаланылға тиеш (лампаларның тибын, маркасын, озынлығын, диаметрын, максималь санын күрсәтергә). Терекөмеш лампалары коелуын булдырмау өчен ябышкак тасма белән төрү рәхсәт ителә.

2.4. ОРТЛ төрелгәннән соң аларны 130 см x 30 см x 25 см. лы агачтан ясалган, кызыл тәскә буялган «Файдаланылган терекөмешле лампалар» дип язылган ябык тартмага салырга кирәк.

2.5. ОРТЛ ны саклау өчен билгеләнгән бина химик агрессив мохиттән, атмосфера явым-тәшемнәреннән, грунт супарыннан сакланылға тиеш. Бина ишекләре ышанычлы рәвештә ябык булырга тиеш.

2.6. Ватылган лампалар кичекмәстән, вакыйгадан соң, полиэтилен капчыкларга жыелырга, тығыз бәйләнергә һәм тығыз катыргы яки фанер тартмаларга урнашылға тиеш. Ватылган лампаларны жыю һәм төрү эшләрен сулыш органнарын шәхси саклау чараларын кулланып башкарырга кирәк. Ватылган лампаларга ирекле рәвештәге акт төзелә, анда ватылган лампаларның тибы, аларның саны, вакыйга датасы, вакыйга урыны күрсәтелә.

**3. Файдаланылган терекөмешле лампаларны исәпкә алу.**

2.7. Учёт махсус журналда алып барыла, анда мәжбүри тәртиптә тулы бер терекөмеш лампалар һәм ОРТJ1 хәрәкәте билгеләп үтелә.

2.8. Журнал битләре номерланган, тегелгән һәм беркетелгән булырга тиеш.

2.9. Исәп журналы жаваплы зат белән тутырылырга тиеш. Кергән һәм файдаланылган лампалар түрүнда мәгълүматлар кертелә. Лампаның маркасы, лампаның саны, кабул итү датасы һәм тапшыручи кеше һичшикsez күрсәтелә.

**4. Файдаланылган терекөмешле лампаларны утильләштерүче  
предприятиеләргә тапшыру тәртибе**

4.1. Файдаланылган терекөмешле лампалар, тупланган саен, терекөмеш калдыкларын утильләштерү (демеркуризацияләү) өчен махсуслаштырылган оешмага тапшырыла.