

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ АЕШ АВЫЛ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ**



**АИШЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
АКТАНЫШСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

423761, Аеш авылы, Ленин ур.,
346 нче йорт. Тел 3-44-41.

423761, село Аишево, ул. Ленина,
дом 346. Тел 3-44-41.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

05.12.2019

№19

ТР Актаныш муниципаль районы Аеш авыл җирлеге территориядә терекөмешле лампаларны беренчел җыю һәм вакытлыча урнаштыру урынын билгеләү турында

24.06.1998 ел, № 89-ФЗ «Житештерү һәм куллану калдыклары турында» гы Федераль законның 13 статьясы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законның 14 ст. 1 ө. 18 п., 03.09.2010 ел, № 681 Россия Федерациясе Хөкүмәте карары нигезендә, «Яктырту җайланмалары, электр лампалары өлешендә җитештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү кагыйдәләрен раслау, гражданның гомеренә, сәламәтлегенә, хайваннарга, әйләнә - тирә мөхиткә зыян китерергә мөмкин булган зыянны җыю, туплау, куллану, зарарсызландыру һәм урнаштыру тиешле дәрәҗәдә булмау, аларны җыю, зарарсызландыру һәм урнаштыру турында» (алга таба-кагыйдәләр), Актаныш муниципаль районы Аеш авыл җирлеге башкарма комитеты Уставы белән, Аеш авыл җирлеге.

1. Карар бирә:

1. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Аеш авыл җирлеге территориясендә кулланучыларның терекөмешле лампаларны беренчел җыю һәм вакытлыча урнаштыру урыны итеп складны (торак булмаган бина) билгеләргә.

2. Аеш авыл җирлеге территориясендә терекөмешле лампаларны куркынычсыз җыю, саклауга тапшыру кагыйдәләре турында мәгълүмат стендларына түбәндәге адреслар буенча урнаштыру юлы белән халыкка мәгълүмат бирү: Аеш авыл җирлеге бинасы Ленин урамы; 346 йорт; Аеш авыл мәдәният йорты, Ленин ур., 346 йорт; һәм Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында.

3. 1-2 класслы куркынычлык калдыклары белән эш итү очен җаваплы зат

итеп Фазлыкаева Айгөл Илгиз кызын билгеләргә.

4. Әлеге карарны Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында Аеш авыл җирлеге бүлегендә, Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмати рәсми порталында игълан итәргә.

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.

Аеш Авыл җирлеге
башкарма
комитеты җитәкчесе



А.И.Фазлыкаева

Терекөмешле лампаларны жыю, урнаштыру, исәпкә алу һәм тапшыру буенча
инструкция

I. Гомуми нигезләмәләр

1.1.1 класслы куркыныч калдыклар (бик куркыныч) - эшкәртелгән терекөмешле лампалар (алга таба ОРТЛ) - жыелырга һәм демеркуризациягә озатылырга тиеш.

1.2. Терекөмешле лампалар (РТJ1) - ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 һәм F18/W54 (Россиядә житештерелмәгән) тибындагы биналарны яктырту өчен кулланыла торган башка төр лампалар.

1.3. Файдаланылган терекөмеш лампалар - файдаланылган яки яраксыз РТЛ.

2. Файдаланылган терекөмешле лампаларны урнаштыру шартлары.

2.1. ОРТЛНЫ алыштыру һәм жыюда төп шарт - герметиклыкны саклау.

2.2. ОРТЛ жыюны гадәти чүп - чардан аерым башкарырга кирәк.

2.3. Һәр типтагы лампалар өчен аерым төргәк каралган булырга, ул имзаланырга тиеш (лампаларның тибын, маркасын, озынлыгын, диаметрын, максималь санын күрсәтергә). Терекөмеш лампалары коелуын булдырмау өчен ябышкак тасма белән төрү рәхсәт ителә.

2.4. ОРТЛ төрелгәннән соң аларны 130 см х 30 см х 25 см. лы агачтан ясалган, кызыл төскә буялган «Файдаланылган терекөмешле лампалар» дип язылган ябык тартмага салырга кирәк.

2.5. ОРТЛ ны саклау өчен билгеләнгән бина химик агрессив мохиттән, атмосфера явым-төшемнән, грунт суларыннан сакланырга тиеш. Бина ишекләре ышанычлы рәвештә ябык булырга тиеш.

2.6. Ватылган лампалар кичекмәстән, вакыйгадан соң, полиэтилен капчыкларга жыелырга, тыгыз бәйләнергә һәм тыгыз катыргы яки фанер тартмаларга урнашырга тиеш. Ватылган лампаларны жыю һәм төрү эшләрен сулыш органнарын шөхси саклау чараларын кулланып башкарырга кирәк. Ватылган лампаларга ирекле рәвештәге акт төзелә, анда ватылган лампаларның тибы, аларның саны, вакыйга датасы, вакыйга урыны күрсәтелә.

3. Файдаланылган терекөмешле лампаларны исәпкә алу.

2.7. Учёт махсус журналда алып барыла, анда мәжбүри төр типтә тулы бер терекөмеш лампалар һәм ОРТЛ хәрәкәте билгеләп үтелә.

2.8. Журнал битләре номерланган, тегелгән һәм беркетелгән булырга тиеш.

2.9. Исәп журналы җаваплы зат белән тутырылырга тиеш. Кергән һәм файдаланылган лампалар турында мәгълүматлар кертелә. Лампаның маркасы, лампаның саны, кабул итү датасы һәм тапшыручы кеше һичшиксез күрсәтелә.

4. Файдаланылган терекөмешле лампаларны утильләштерүче предприятиеләргә тапшыру тәртибе

4.1. Файдаланылган терекөмешле лампалар, тупланган саен, терекөмеш калдыкларын утильләштерү (демеркуризацияләү) өчен махсуслаштырылган оешмага тапшырыла.