


**ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ ӘТӘС АВЫЛ
ЖИРЛЕГЕ БАШКАРМА
КОМИТЕТЫ ЖИТӘКЧЕСЕ
423737, Әтәс авылы,
Үзәк урам,
75, а йорты. Тел. 5-90-25**



**РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
РУКОВОДИТЕЛЬ
АТЯСЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА
АКТАНЫШСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
423737, село Атясево,
ул. Центральная, дом 75, а,
Тел. 5-90-25**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 декабрь 2019 ел

КАРАР

№23

**ТР Актаныш муниципаль районы Әтәс авыл жирлеге территориядә
терекөмешле лампаларны беренчел жыю һәм вакытлыча урнаштыру
урныны билгеләү турында**

24.06.1998 ел, № 89-ФЗ «Житештерү һәм куллану калдыклары турында» гы Федераль законның 13 статьясы, «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законның 14 ст. 1 ө. 18 п., 03.09.2010 ел, № 681 Россия Федерациясе Хөкүмәте каары нигезендә, «Яктырту жайланмалары, электр лампалары өлешендә житештерү һәм куллану калдыклары белән эш иту кагыйдәләрен раслау, гражданнарның гомеренә, сәламәтлегенә, хайваннарга, әйләнә - тирә мөхиткә зыян китерергә мөмкин булган зыянны жыю, туплау, куллану, заарсызландыру һәм урнаштыру тиешле дәрәҗәдә булмау, аларны жыю, заарсызландыру һәм урнаштыру турында» (алга таба-кагыйдәләр), Актаныш муниципаль районы Әтәс авыл жирлеге башкарма комитеты Уставы белән, Әтәс авыл жирлеге Карап бирә:

1. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Әтәс авыл жирлеге территорииясендә кулланучыларның терекөмешле лампаларны беренчел жыю һәм вакытлыча урнаштыру урныны итеп Иске Бикчәнтәй авылында урнашкан иске мәктәп бинасын билгеләргә.

2. Әтәс авыл жирлеге территорииясендә терекөмешле лампаларны куркынычсыз жыю, саклауга тапшыру кагыйдәләре турында мәгълүмат стендларына тубәндәге адреслар буенча урнаштыру юлы белән халыкка мәгълүмат бирү: Әтәс авыл жирлеге бинасы Үзәк урам; Әтәс авыл мәдәният йорты, Үзәк ур., 75а йорты; Иске Бикчәнтәй авыл клубы, Г.Тукай ур. һәм Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында.

3. 1-2 класслы куркынычлык калдыклары белән эш иту очен жаваплы зат итеп Әтәс авыл жирлеге башлыгы Насыйрова Э.Ф. билгеләргә.

4. Өлеге каарны Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында Әтәс авыл жирлеге бүлгөндә, Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмати рәсми порталында иғълан итәргә.

5. Өлеге каарның үтәлешен контролъдә тотуны үз өстемә алам.

Әтәс авыл жирлеге
башкарма комитеты житәкчесе

Э.Ф.Насыйрова



1 нче санлы күшүмтә
Актаныш муниципаль районы Әтәс
авыл жирлөгө башкарма комитеты
каарына «5» декабрь 2019 ёл.№ 23

Терекөмешле лампаларны жыю, урнаштыру, исәпкә алу һәм тапшыру буенча
инструкция

I. Гомуми нигезләмәләр

- 1.1. I класслы куркыныч калдыклар (бик куркыныч) - эшкәртелгән терекөмешле лампалар (алга таба ОРТЛ) - жыелырга һәм демеркуризациягә озатылырга тиеш.
- 1.2. Терекөмешле лампалар (РТJ1) - ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 һәм F18W54 (Россиядә житештерелмәгән) тибындагы биналарны яктырту өчен кулланыла торган башка тәр лампалар.

- 1.3. Файдаланылган терекөмеш лампалар - файдаланылган яки яраксыз РТЛ.

2. Файдаланылган терекөмешле лампаларны урнаштыру шартлары.

- 2.1. ОРТЛНЫ алыштыру һәм жыюда төп шарт - герметиклыкны саклау.
- 2.2. ОРТЛ жыюны гадәти чүп - чардан аерым башкарырга кирәк.
- 2.3. Һәр типтагы лампалар өчен аерым төргәк карапланып булырга, ул имзаланырга тиеш (лампаларның тибын, маркасын, озынлыгын, диаметрын, максималь санын курсатергә). Терекөмеш лампалары көелүүн булдырмау өчен ябышкак тасма белән төрү рөхсәт ителә.

- 2.4. ОРТЛ төрелгәннән соң аларны 130 см x 30 см x 25 см. лы агачтан ясалган, кызыл төскә буялган «Файдаланылган терекөмешле лампалар» дип язылган ябык тартмага салырга кирәк.

- 2.5. ОРТЛ ны саклау өчен билгеләнгән бина химик агрессив мохиттән, атмосфера явым-төшемнәреннән, грунт суларыннан сакланырга тиеш. Бина ишекләре ышанычлы рөвештә ябык булырга тиеш.

- 2.6. Ватылган лампалар кичекмәстән, вакыйгадан соң, полиэтилен капчыкларга жыелырга, тыгыз бәйләнергә һәм тыгыз катыргы яки фанер тартмаларга урнашырга тиеш. Ватылган лампаларны жыю һәм төрү эшләрен сулыш органнарын шәхси саклау чарапаларын кулланып башкарырга кирәк. Ватылган лампаларга ирекле рөвештәге акт төзелә, анда ватылган лампаларның тибы, аларның саны, вакыйга датасы, вакыйга урыны курсателә.

3. Файдаланылган терекөмешле лампаларны исәпкә алу.

- 3.1 Учёт махсус журналда алып барыла, анда мәжбүри тәртиптә тулы бер терекөмеш лампалар һәм ОРТJ1 хәрәкәте билгеләп утеле.

- 3.2 Журнал битләре номерланган, тегелгән һәм беркетелгән булырга тиеш.

- 3.3 Исәп журналы жаваплы зат белән тутырылырга тиеш. Кергән һәм файдаланылган лампалар турында мәгълүматлар кертелә. Лампаның маркасы, лампаның саны, кабул итү датасы һәм тапшыручи кеше һичшикsez курсателә.

4. Файдаланылган терекөмешле лампаларны утильләштерүче предприятиеләргә тапшыру тәртибе

- 4.1. Файдаланылган терекөмешле лампалар, тупланган саен, терекөмеш калдыкларын утильләштерү (демеркуризацияләү) өчен махсуслаштырылган оешмага тапшырыла.