

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ИСКЕ БАЙСАР АВЫЛ ЖЫРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
423745, Иске Байсар авылы, Мәктәп
ур., 44а йорт. Тел. 3-44-53



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
СТАРОБАЙСАРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АКТАНЫШСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
423745, село Старое Байсарово, ул.
Школьная дом 44а, Тел. 3-44-53

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

05.12.2019 ел

№21

ТР Актаныш муниципаль районы Иске Байсар авыл жирлеге территорияде терекемешле лампаларны беренчел жыю һәм вакытлыча урнаштыру урынын билгеләү турында

24.06.1998 ел, № 89-ФЗ «Житештеру һәм куллану калдыклары турында» гы Федераль законның 13 статьясы, «Россия Федерациясенде жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законның 14 ст. 1 е. 18 п., 03.09.2010 ел, № 681 Россия Федерациясе Хөкүмәте каары нигезендә, «Яктырту жайлланмалары, электр лампалары өлешендә житештеру һәм куллану калдыклары белән эш иту кагыйдәләрен раслау, гражданнарның гомеренә, сәламәтлегенә, хайваннарга, әйләнә - тирә мөхиткә зыян китерергә мөмкин булган зыянны жыю, туплау, куллану, заарсызландыру һәм урнаштыру тиешле дәрәҗәдә булмау, аларны жыю, заарсызландыру һәм урнаштыру турында» (алга таба-кагыйдәләр), Актаныш муниципаль районы Иске Байсар авыл жирлеге башкарма комитеты Уставы белән, Иске Байсар авыл жирлеге.

1. Карап бирә:

1. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Иске Байсар авыл жирлеге территорииясенде кулланучыларның терекемешле лампаларны беренчел жыю һәм вакытлыча урнаштыру урыны итеп Иске Байсар авылы, ЖЧЖ «Ташкын» ның 3 номерлы гаражы, (торак булмаган бина) билгеләргә.

2. Иске Байсар авыл жирлеге территорииясенде терекемешле лампаларны куркынычсыз жыю, саклауга тапшыру кагыйдәләре турында мәгълүмат стендларына тубәндәгә адреслар буенча урнаштыру юлы белән халыкха мәгълүмат бирү: Иске Байсар авыл жирлеге бинасы Мәктәп урамы 44а йорт; Иске Байсар авыл мәдәният йорты, Совет ур., 25 йорт; Чишмәбаш авыл клубы, Үзәк ур., 28 йорт; Яңа Байсар авыл клубы, Тегермән урамы, 11 йорт; Чиялек авылы, Алкаби урамы 20 йорт һәм Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында.

3. 1-2 класслы куркынычлык калдыклары белән эш иту очен җаваплы зат итеп Кадыйров Р.М.ны билгеләргә.

4. Өлеге каарны Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында Иске Байсар авыл жирлеге бүлгөндә, Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмати рәсми порталында иғълан итәргә.

5. Өлеге каарның утәлешен контролльдә тотуны үз ёstemә алам.

Авыл жирлеге башкарма комитеты
Житәкчесе:

Р.М.Кадыйров



1 нче санлы күшымта
Актаныш муниципаль районы Иске
Байсар авыл жирилгеге башкарма
комитеты карарына
«05» декабрь 2019 ел.№21

Терекөмешле лампаларны жыю, урнаштыру, исәпкә алу һәм тапшыру буенча
инструкция

I. Гомуми нигезләмәләр

1.1.1 класслы куркыныч калдыклар (бик куркыныч) - эшкәртелгән терекөмешле лампалар (алга таба ОРТЛ) - жыелырга һәм демеркуризацияға озатылырга тиеш.

1.2. Терекөмешле лампалар (РТJ1) - ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 һәм F18W54 (Россиядә житештерелмәгән) тибындагы биналарны яктырту өчен кулланыла торган башка төр лампалар.

1.3. Файдаланылган терекөмеш лампалар - файдаланылган яки яраксыз РТЛ.

2. Файдаланылган терекөмешле лампаларны урнаштыру шартлары.

2.1. ОРТЛНЫ алыштыру һәм жыюда теп шарт - герметиклыкны саклау.

2.2. ОРТЛ жыюны гадәти чуп - чардан аерым башкарырга кирәк.

2.3. Һәр типтагы лампалар өчен аерым тергәк каралган булырга, ул имзаланырга тиеш (лампаларның тибын, маркасын, озынлығын, диаметрын, максималь санын күрсәтергә). Терекөмеш лампалары коелуын булдырмау өчен ябышкак тасма белән төрү рәхсәт ителе.

2.4. ОРТЛ терелгәннән соң аларны 130 см x 30 см x 25 см. лы агачтан ясалган, кызыл тескә буялган «Файдаланылган терекөмешле лампалар» дип язылган ябык тартмага салырга кирәк.

2.5. ОРТЛ ны саклау өчен билгеләнгән бина химик агрессив мохиттән, атмосфера явым-тәшемнәреннән, грунт суларыннан сакланырга тиеш. Бина ишекләре ышанычлы рәвештә ябык булырга тиеш.

2.6. Ватылган лампалар кичекмәстән, вакыйгадан соғ, полизтилен капчыкларга жыелырга, тыгыз бәйләнергә һәм тыгыз катыргы яки фанер тартмаларга урнаширга тиеш. Ватылган лампаларны жыю һәм төрү эшләрен сулыш органнарын шәхси саклау чараларын кулланып башкарырга кирәк. Ватылган лампаларга ирекле рәвештәге акт төзелә, анда ватылган лампаларның тибы, аларның саны, вакыйга датасы, вакыйга урыны күрсәтеле.

3. Файдаланылган терекөмешле лампаларны исәпкә алу.

2.7. Учёт махсус журналда алып барыла, анда мәжбүри тәртиптә тулы бер терекөмеш лампалар һәм ОРТJ1 хәрәкәте билгеләп үтеле.

2.8. Журнал битләре номерланган, тегелгән һәм беркетелгән булырга тиеш.

2.9. Исәп журналы жаваплы зат белән тутырылырга тиеш. Кергән һәм файдаланылган лампалар түрүнде мәгълүматлар кертелә. Лампаның маркасы, лампаның саны, кабул иту датасы һәм тапшыручы кеше һичшикsez күрсәтеле.

**4. Файдаланылган терекөмешле лампаларны утильләштерүче
предприятиеләргә тапшыру тәртибе**

4.1. Файдаланылган терекөмешле лампалар, тупланган саен, терекөмеш калдыкларын утильләштерү (демеркуризацияләү) өчен махсуслаштырылган оешмага тапшырыла