



РАСПОРЯЖЕНИЕ

БОЕРЫК

28.12.2020

№ 730-р

2021 елдан өч еллык чорга муниципаль учреждениеләр тарафыннан кулланыла торган энергетика ресурслары һәм су күләмен чагыштырма шартларда киметүнең максатчан дәрәжәсен билгеләү турында

«Энергияне сак тоту турында һәм энергетика нәтижелелеген арттыру хакында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2009 елның 23 ноябрәндәге Федераль закон, «Дәүләт (муниципаль) учреждениеләр тарафыннан алар тарафыннан кулланыла торган дизель һәм башка ягулыкның суммар күләме, мазут, табигый газ, жылылык энергиясе, электр энергиясе, күмер һәм алар куллана торган су күләме чагыштырма шартларда киметүгә таләпләр турында» Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2019 елның 7 октябрәндәге 1289 номерлы карары нигезендә, «Дәүләт (муниципаль) учреждениеләр тарафыннан алар куллана торган дизель һәм башка ягулыкның суммар күләме, мазут, табигый газ, жылылык энергиясе, электр энергиясе, күмер, шулай ук алар кулланган су күләме чагыштырма шартларда кимүгә таләпләр кертү турында» Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2020 елның 23 июнендәге 914 номерлы карары, «Дәүләт (муниципаль) учреждениеләре тарафыннан таләп ителә торган дизель һәм башка ягулыкның суммар күләмен, мазут, табигый газ, жылылык энергиясе, электр энергиясе, күмер, шулай ук алар куллана торган суның күләмен арттыру максатларында киметү буенча методик тәкъдимнәрне раслау турында» Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 2020 елның 15 июлендәге 425 номерлы боерыгы нигезендә, Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитеты

БОЕРЫК БИРӨ:

1. 2021 елдан 2023 елга кадәр өч еллык чорга кулланыла торган муниципаль энергетика ресурсларының һәм суның суммар күләмен чагыштырма шартларда киметүнең максатчан дәрәжәсен 1 нче кушымта нигезендә билгеләргә.
2. Әлеге боерык 2020 елның 1 октябрәннән үз көченә керә.
3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуну Нурлат муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең икътисад буенча урынбасарына йөкләргә.

Җитәкче

Р.Р.Хәмзин

Муниципаль учреждениеләр тарафыннан кулланыла торган суммар күләмне чагыштырмача шартларда киметүнең максатчан дәрәжәләре «ТР Нурлат муниципаль районы Киекле урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесе. Бинаның мәйданы 1440,4 кв. м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м2/ГСОР	50,60	28,4	45%	7%	49,75	48,89	47,19
Электр энергиясен куллану, кВтч/м2	22,21	14,2	37%	4%	22,00	21,79	21,38

«Бал корты» 11 нче балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе. Бинаның мәйданы 483,7 кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Салкын су куллану, м3/ 1 кеше	6,38	4,5	29%	3%	6,33	6,29	6,19
Электр энергиясен куллану, кВтч/м2	71,74	26,2	65%	19%	68,36	64,98	58,23

«Әкият» 10 нчы балалар бакчасы муниципаль автоном мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе. Бинаның мәйданы 3530 кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м2/ГСОП	70,02	33,9	53%	12%	67,99	65,95	61,88
Салкын су куллану, м3/кеше	7,66	4,5	41%	5%	7,57	7,48	7,30

«Чишмәкәй» 1 нче балалар бакчасы» муниципаль автоном мәктәпкәчә белем биру учреждениесе. Бинаның майданы 1812,1 кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м2/ГСОП	56,43	33,9	41%	5%	55,76	55,09	53,76
Салкын су куллану, м3/кеше	8,80	4,5	50%	10%	8,58	8,37	7,93

Нурлат муниципаль районының Торнаяс авылында Чулпан урта гомуми белем биру мәктәбе муниципаль бюджет гомуми белем биру учреждениесе. Бинаның майданы 594,8 кв.м.

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Электр энергиясен куллану, кВтч/м2	12,21	14,2	0%	0%	Бина нәтижәле. Таләпләр билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләпләр билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләпләр билгеләнми.

«Шатлык» балалар бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә учреждениесе. Бинаның мәйданы 558кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Электр энергиясен куллану, кВтч/м2	128,10	26,2	82%	29%	118,81	109,53	90,95

Аксумла авылында «Якушкино урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесе. Бинаның мәйданы 420 кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Электр энергиясен куллану, кВтч/м2	18,14	14,2	22%	2%	18,04	17,94	17,73

«Алсу» 15 нче балалар бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе. Бинаның мәйданы 1393,7кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижәлелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м2/ГСОП	63,32	33,9	47%	8%	61,99	60,65	57,97
Салкын су куллану, м3/кеше	13,20	4,5	66%	20%	12,55	11,91	10,62

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижәлелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе

Андреевка урта гомуми белем биру мәктәбе муниципаль бюджет гомуми белем биру учреждениесе. Бинаның мәйданы 723,3 кв.м

Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану , Втч/м2/ГСОП	61,39	28,4	54%	13%	59,46	57,53	53,68
Электр энергиясен куллану , кВтч/м2	16,19	14,2	15%	1%	16,13	16,07	15,96

«2 нче номерлы «Тиенкәй» балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе. Бинаның мәйданы 1658,5 кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Электр энергиясен куллану, кВтч/м2	32,33	26,2	23%	2%	32,15	31,96	31,59

«Богдашкино башлангыч гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе. Бинаның мәйданы 1725,6 кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Электр энергиясен куллану, кВтч/м2	17,64	14,2	20%	2%	17,55	17,46	17,29

Втч/м ² /ГСОП							
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

«Елаур төп гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе. Бинаның мәйданы 2256,5кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м ² /ГСОП	70,40	28,4	60%	16%	67,57	64,74	59,08
Электр энергиясен куллану, кВтч/м ²	13,38	14,2	0%	0%	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми

«9 нчы номерлы «Чыршыкай» балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе. Бинаның мәйданы 847,2кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Салкын су куллану, м ³ /кеше	6,17	4,5	28%	3%	6,13	6,08	6,00

«Заречный поселогының 34 нче номерлы балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе. Бинаның мәйданы 278,7 кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Салкын су куллану, м ³ /кеше	0,25	1,6	0%	0%	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми

«Алтын балык» балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем учреждениесе. Бинаның мәйданы 1242,2 кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м ² /ГСОП	куллануны киметү таләбе билгеләнми	Билгеләнми	Билгеләнми	Билгеләнми	Билгеләнми	Билгеләнми	Билгеләнми
Салкын су куллану, м ³ /кеше	6,10	4,5	26%	3%	6,06	6,02	5,94
Электр энергиясен куллану, кВтч/м ²	71,28	26,2	65%	19%	67,93	64,57	57,85

«13 нче номерлы «Талым» балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем биру учреждениесе. Бинаның майданы 767,2 кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Салкын су куллану, м ³ /кеше	7,17	4,5	37%	4%	7,10	7,04	6,90
Электр энергиясен куллану, кВтч/м ²	48,31	26,2	47%	8%	47,29	46,28	44,25

«Якушкино урта гомуми белем биру мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем биру учреждениесенең Илюткино филиалы Бинаның майданы 1187,6 кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Салкын су куллану, м ³ /кеше	0,78	1,6	0%	0%	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми
Электр энергиясен куллану, кВтч/м ²	7,20	14,2	0%	0%	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми

«Гомуми үсеш төрөндәге «Камыр Батыр» балалар бакчасы» муниципаль автоном мәктәпкәчә белем учреждениесе. Бинаның майданы 3964,1 кв.м

Күрсәткеш	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Салкын су куллану, м ³ /кеше	6,75	4,5	33%	3%	6,69	6,64	6,52
Электр энергиясен куллану, кВтч/м ²		26,2	0%	6%			

«Каравыл Тавы төп гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе. Бинаның мәйданы 1882,4 кв.м

Күрсәткеш	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м ² /ГСОП	57,59	28,4	51%	11%	56,05	54,51	51,44
Салкын су куллану, м ³ /кеше	2,12	1,6	26%	3%	2,11	2,10	2,07
Электр энергиясен куллану, кВтч/м ²	13,71	14,2	0%	0%	13,71	13,71	13,71

«Колбай Мораса авылы 18 нче балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем учреждениесе. Бинаның мәйданы 415,2кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Салкын су куллану, м ³ /кеше	0,25	1,6	0%	0%	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми

«Колбай Мораса урта мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе. Бинаның мәйданы 2081,2 кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Мотор ягулыгын куллану, тут/л	0,00001	билгеләнми	билгеләнми	6%	0,00001	0,00001

«Кизләү гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе. Бинаның мәйданы 931кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м ² /ГСОП	куллануны киметү таләбе билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми

Салкын су куллану, м ³ /кеше	куллануны киметү таләбе билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
Электр энергиясен куллану, кВтч/м ²	куллануны киметү таләбе билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
Жылылык һәм вентиляция ихтыяжлары өчен каты ягулык куллану, Втч/м ² /ГСОП	куллануны киметү таләбе билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми

«Мамык урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе. Бинаның мәйданы 2210 кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Электр энергиясен куллану, кВтч/м ²	28,33	14,2	51%	11%	27,58	26,84	25,35

3 нче номерлы «Светлячок» балалар бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем учреждениесе. Бинаның мәйданы 1472 кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Жылылык һәм вентиляция ихтыяжлары өчен каты ягулык куллану, Втч/м ² /ГСОП	48,22	33,9	31%	3%	47,84	47,47	46,72

Салкын су куллану, м ³ /кеше	6,88	4,5	35%	4%	6,82	6,76	6,63
Электр энергиясен куллану, кВтч/м ²	50,19	26,2	49%	9%	49,02	47,84	45,49

«Яңа Иглай авылы 31 нче балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе. Бинаның майданы 720кв.м

Жылылык һәм вентиляция ихтыяжлары өчен каты ягулык куллану, Втч/м ² /ГСОП	куллануны киметү таләбе билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
Электр энергиясен куллану, кВтч/м ²	23,86	26,2	0%	0%	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.

«Яңа Иглай урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе. Бинаның майданы 2712кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижәлелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Жылылык һәм вентиляция ихтыяжлары өчен каты	35,43	28,4	20%	2%	35,25	35,07	34,72

ягулык куллану, Втч/м ² /ГСОП							
---	--	--	--	--	--	--	--

«Сәләнгеш төп гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе. Бинаның мәйданы 2687 кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Жылылык һәм вентиляция ихтыяжлары өчен каты ягулык куллану, Втч/м ² /ГСОП	64,46	28,4	57%	14%	62,22	59,98	55,50
Салкын су куллану, м ³ /кеше	3,22	1,6	52%	11%	3,13	3,04	2,87

«1 нче урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль автоном гомуми белем бирү учреждениесе. Бинаның мәйданы 294520 кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Жылылык һәм вентиляция ихтыяжлары өчен каты	0,75	28,4	0%	0%	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.

Салкын су куллану, м ³ /кеше	1,01	1,6	0%	0%	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.
Электр энергиясен куллану, кВтч/м ²	18,93	14,2	27%	3%	18,80	18,67	18,42

«8 нче урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе. Бинаның майданы 893 кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Салкын су куллану, м ³ /кеше	1,41	1,6	0%	0%	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.
Электр энергиясен куллану, кВтч/м ²	13,07	14,2	0%	0%	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.

«9 нчы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль автоном гомуми белем бирү учреждениесе. Бинаның майданы 9388,7 кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Салкын су куллану, м ³ /кеше	1,16	1,6	0%	0%	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.
Электр энергиясен куллану,	9,56	14,2	0%	0%	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.

кВтч/м ²							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

«Урта Камышлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе. Бинаның мәйданы 1048,1 кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Салкын су куллану, м ³ /кеше	1,86	1,6	17%	2%	1,85	1,84	1,82
Электр энергиясен куллану, кВтч/м ²	17,92	14,2	22%	2%	17,82	17,72	17,52

«Бикүле гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе. Бинаның мәйданы 1889 кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Салкын су куллану, м ³ /кеше	17,35	1,6	90%	34%	15,87	14,39	11,43
Электр энергиясен куллану, кВтч/м ²	11,94	14,2	0%	0%	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.

«Иске Чаллы авылы 19 нчы балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем учреждениесе. Бинаның мәйданы 530,5 кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Салкын су куллану, м ³ /кеше	1,80	4,5	0%	0%	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.
Электр энергиясен куллану, кВтч/м ²	25,28	26,2	0%	0%	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.

«8нче номерлы «Теремкәй» балалар бакчасы» муниципаль автоном мәктәпкәчә белем учреждениесе. Бинаның мәйданы 1097 кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Жылылык һәм вентиляция ихтыяжлары өчен каты ягулык куллану, Втч/м ² /ГСОП	57,82	33,9	43%	6%	57,02	56,22	54,63
Салкын су куллану, м ³ /кеше	6,73	4,5	33%	3%	6,67	6,61	6,50
Электр энергиясен куллану, кВтч/м ²	61,06	26,2	57%	14%	58,87	56,67	52,29

«Тимерлек төп гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе. Бинаның мәйданы 1978,3 кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Салкын су куллану, м ³ /кеше	7,18	1,6	78%	27%	6,69	6,21	5,24
Электр энергиясен куллану, кВтч/м ²							

«Төрнәс урта мәктәбе» муниципаль бюджет мәгариф учреждениесе. Бинаның мәйданы 2017,3 кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Салкын су куллану, м ³ /кеше	3,77	1,6	59%	15%	3,62	3,48	3,19
Электр энергиясен куллану, кВтч/м ²	24,43	14,2	42%	5%	24,10	23,78	23,13

«Фома урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет белем бирү учреждениесе. Бинаның мәйданы 1205,06кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Салкын су куллану, м ³ /кеше	5,47	1,6	71%	23%	5,16	4,85	4,23
Электр энергиясен куллану, кВтч/м ²	21,47	14,2	35%	3%	21,28	21,10	20,73

«Чулпан авылы 37 нче балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем учреждениесе. Бинаның мәйданы 415,2 кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Салкын су куллану, м ³ /кеше	0,25	1,6	0%	0%	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.

«Чулпан урта гомуми белем биру мәктәбе» муниципаль бюджет белем биру учреждениесе. Бинаның мәйданы 1567,5 кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
-----------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---	--	---

Жылылык һәм вентиляция ихтыяжлары өчен каты ягулык куллану, Втч/м ² /ГСОП	47,03	28,4	40%	4%	46,52	46,02	45,01
Салкын су куллану, м ³ /кеше	4,91	1,6	69%	21%	4,65	4,39	3,87
Электр энергиясен куллану, кВтч/м ²	24,87	14,2	43%	6%	24,51	24,14	23,41

«7 нче номерлы «Башаккай балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе. Бинаның мәйданы 541,8кв.м.

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Жылылык һәм вентиляция ихтыяжлары өчен каты ягулык куллану, Втч/м ² /ГСОП	72,37	33,9	54%	12%	70,13	67,89	63,40
Салкын су куллану, м ³ /кеше	25,82	4,5	87%	32%	23,75	21,68	17,54
Электр энергиясен куллану, кВтч/м ²	71,30	26,2	65%	19%	67,95	64,59	57,87

«Иске Чаллы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе. Бинаның мәйданы 1985,8

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Салкын су куллану, м ³ /кеше	0,00	1,6	0%	0%	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.
Электр энергиясен куллану, кВтч/м ²	14,22	14,2	5%	0%	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.

«3 нче урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль автоном белем бирү учреждениесе. Бинаның мәйданы 4396,6 кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
Салкын су куллану, м ³ /кеше	0,00	1,6	0%	0%	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.
Электр энергиясен куллану, кВтч/м ²	0,03	14,2	0%	0%	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.	Бина нәтижәле. Таләп билгеләнми.

«Киекле авылы 28 нче номерлы балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе. Бинаның мәйданы 1247,7 кв.м

Күрсәткеч	Чагыштырма еллык күләме	Югары нәтижелелек дәрәжәсе (белешмә)	Куллануны киметү потенциалы	Экономиянең максатчан дәрәжәсе	Беренче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Беренче һәм икенче елда киметүнең максатчан дәрәжәсе	Өч еллык чорда киметүнең максатчан дәрәжәсе
-----------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---	--	---

