



ул. Губкина, д. 24, п.г.т. Актюбинский,  
Азнакаевский муниципальный район,  
423304  
тел. (факс): (85592) 3-16-63  
E-mail: Svetlana.Strukova@tatar.ru

Губкин урамы, 24 йорт, Актүбә ш.т.п.,  
Азнакай муниципаль районы, 423304  
тел. (факс): (85592) 3-16-63  
E-mail: Svetlana.Strukova@tatar.ru

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» гыйнвар 2021 ел

## КАРАР

№ 4

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының "Актүбә шәһәр тибындагы поселок" муниципаль берәмлеге территориясендә агып жыела торган суларны агызу (канализация) үзәкләштерелгән системасына агып жыелган суларны агызуны хәл итүче абонентлар өчен агынты сулар составы нормативларын раслау турында

2003 елның 06 октябрдәге 131-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль закон, 2011 елның 07 декабрдәге 416-ФЗ номерлы «Су белән тәмин итү һәм ташландык суларны агызу турында» Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенен 2013 елның 29 июлдәге 644 номерлы «Салкын су белән тәмин итү һәм ташландык суларны агызу кагыйдәләрен раслау һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенен кайбер актларына үзгәрешләр кертү турында», Россия Федерациясе Хөкүмәтенен 2020 елның 22 маендагы 728 номерлы "Россия Федерациясе Хөкүмәтенен кайбер актларының үзгәрешләрен һәм үз көчләрен югалтуын тану турында агып төшүче суларның составын һәм үзлекләрен тикшереп торуну гамәлгә ашыру кагыйдәләрен раслау хакында" карарлары нигезендә, әйләнә-тирәлеккә пычраткыч матдәләренен тискәре йогынтысын, су объектларының пычрануын кисәтү максатында, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы "Актүбә шәһәр тибындагы поселок" муниципаль берәмлеге башкарма комитеты карар итә:

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының "Актүбә шәһәр тибындагы поселок" муниципаль берәмлеге территориясендә агып жыела торган суларны агызу (канализация) үзәкләштерелгән системасына агып жыелган суларны агызуны хәл итүче абонентлар өчен агынты сулар составы нормативларын, әлеге карарга кушымта нигезендә, расларга.

2. Азнакай муниципаль районы «Актүбә шәһәр тибындагы поселок»

муниципаль берәмлегенң үзәкләштерелгән ташландык суларны агызу (канализация) системасына агып жыела торган суларны агызу (жибәрү) белән шөгылләнүче барлык абонентларга юынтык суларның составы нормативларын үтәүне тәмин итәргә.

3. Әлеге карар 2021 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла.

4. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында» урнаштыру юлы белән түбәндәге веб-адрес буенча игълан итәргә: <http://pravo.tatarstan.ru> һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында интернет-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча урнаштырырга: <http://aznakayevo.tatarstan.ru>.

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам.

Житәкче



И.И. Мөхәмәтжанов

Азнакай муниципаль районы "Актүбә шәһәр тибындагы поселок" муниципаль берәмлеге башкарма комитеты карарына кушылта «20» гыйнвар 2021 ел № 4

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы "Актүбә шәһәр тибындагы поселок" муниципаль берәмлегенә үзәкләштерелгән ташландык суларны агызу системасына (канализация) агынты суларны агызуны хәл итүче абонентлар өчен агынты сулар составы нормативлары

№ п/п	Матдә (күрсәткеч) атамасы	Максималь рөхсәт ителгән күрсәткеч һәм (яки) концентрация (жыелма эчтәлеге һәм табигый су пробасы буенча), мг/дм <sup>3</sup> (мг/л)
1.	Аммоний-ион	25
2.	АПAB	0,2
3.	БПК <sub>5</sub>	300
4.	Үлчәнгән матдәләр	300
5.	Тимер	0,13
6.	Марганец	0,3
7.	Нефть продуктлары	0,1
8.	ХПК	500
9.	Алтывалентлы хром	0,02
10.	Сульфатлар	100
11.	Фосфатлар фосфоры	12
12.	Хлорид	300
13.	Оча торган феноллар	0,007