

---

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2021

Баулы шәһәре

КАРАР

№80

Шакшы суларны Баулы шәһәренең үзәкләштерелгән су бүлү системасына агызучы абонентлар өчен шакшы сулар составының нормативларын раслау турында

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Шакшы суларның составын һәм үзлекләрен тикшереп тору кагыйдәләрен раслау һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларының үз көчләрен югалтуын тану турында» 2020 елның 22 маендагы 728 номерлы карары һәм «Су белән тәэмин итү һәм су бүлү турында» 416-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә Татарстан Республикасы «Баулы шәһәре» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты

КАРАР ИТӘ:

1. Шакшы суларны Баулы шәһәренең үзәкләштерелгән су бүлү системасына агызучы абонентлар өчен шакшы сулар составының нормативларын расларга.

2. Шакшы суларны Баулы шәһәренең үзәкләштерелгән су бүлү системасына агызучы физик затларга, предприятиеләргә һәм оешмаларга, оештыру-хокук формасына һәм милек формасына бәйсез рәвештә, шакшы сулар составы нормативларын үтәүне тәэмин итәргә.

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасының рәсми хокукый мәгълүмат порталында (<http://www.pravo.tatarstan.ru>) һәм Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы сайтында (<http://www.bavly.tatarstan.ru>) бастырып чыгарырга.

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуну «Баулы шәһәре» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты житәкчесенә йөкләргә.

Житәкче

Д.Л. Бакиров

Кушымта

Татарстан Республикасы  
 “Баулы шәһәре” муниципаль  
 берәмлеге Башкарма комитетының  
 2021 елның 11 августындагы  
 80нче карары белән  
 расланган

1. Шакшы суларны Баулы шәһәренең үзәкләштерелгән су бүлү системасына агызучы абонентлар өчен шакшы сулар составының нормативлары

№п/п	Пычраткыч матдәләр исемлеге	Матдәнең норматив күләме	Үлчәү берәмлеге
1	Нефть продуктары	0,3 артмый	мг/дм <sup>3</sup>
2	Үлчәгән матдәләр	нормалаштырылмый	мг/дм <sup>3</sup>
3	Коры калдык	1000 артмый	мг/дм <sup>3</sup>
4	БПК 5	4 артмый	мгО2/дм <sup>3</sup>
5	ХПК (бихромат оксидлашу)	30 артмый	мгО2/дм <sup>3</sup>
6	АПАВ	0,5 артмый	мг/дм <sup>3</sup>
7	Тимер	0,3 артмый	мг/дм <sup>3</sup>
8	Сульфатлар	500 артмый	мг/дм <sup>3</sup>
9	Нитратлар	45 артмый	мг/дм <sup>3</sup>
10	Хлоридлар	350 артмый	мг/дм <sup>3</sup>
11	Нитритлар	3,3 артмый	мг/дм <sup>3</sup>
12	Фосфатлар	3,5 артмый	мг/дм <sup>3</sup>
13	Аммиак	1,5 артмый	мг/дм <sup>3</sup>