



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021 ел, 13 декабрь

г.Казань

КАРАР

№ 1218

«Атабай торак пунктына Д325 мм югары басымлы жир асты газүткәргече» газ белән тәэмин итү системасының төбәк әһәмиятендәге линия объектын урнаштыру (реконструкцияләп, алга таба эксплуатацияләү) максатларында «Газстройпром» акционерлык жәмгыяте мәнфәгатьләрендә гавами сервитут билгеләү турында

Россия Федерациясе Жир кодексының V⁷ бүлеге, «Россия Федерациясе Жир кодексын гамәлгә кертү турында» 2001 елның 25 октябрәндәге 137-ФЗ номерлы Федераль законның 3⁶ статьясы, Россия Федерациясе Хөкүмәтенәң «Газ бүлү челтәрләрен саклау кагыйдәләрен раслау турында» 2000 елның 20 ноябрәндәге 878 номерлы карары, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасын территориаль планлаштыру схемасын раслау турында» 2011 ел, 21 февраль, 134 нче карары белән расланган Татарстан Республикасын территориаль планлаштыру схемасы нигезендә, «Атабай торак пунктына Д325 мм югары басымлы жир асты газүткәргече» газ белән тәэмин итү системасының төбәк әһәмиятендәге линия объектын урнаштыру (реконструкцияләп, алга таба эксплуатацияләү) максатларында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:

1. «Атабай торак пунктына Д325 мм югары басымлы жир асты газүткәргече» газ белән тәэмин итү системасының төбәк әһәмиятендәге линия объектын урнаштыру (реконструкцияләп, алга таба эксплуатацияләү) максатларында «Газстройпром» акционерлык жәмгыяте (ИНН 7842155505, ОГРН 1187847178705) мәнфәгатьләрендә кушымтада күрсәтелгән жир кишәрлекләренә (алга таба – жир кишәрлекләре) карата 10 елга гавами сервитут (алга таба – гавами сервитут) билгеләргә.

2. Бу карарга теркәлгән «Атабай торак пунктына Д325 мм югары басымлы жир асты газүткәргече» газ белән тәэмин итү системасының төбәк әһәмиятендәге линия

объектын урнаштыру (реконструкцияләп, һәм алга таба эксплуатацияләү) максатларында гавами сервитут чикләре урнашу урынының график тасвирнамәсен расларга.

3. Түбәндәгеләр дип билгеләргә:

гавами сервитут өчен түләүне исәпләү һәм кертү тәртибе Россия Федерациясе Жир кодексының 39⁴⁶ статьясы нигезендә гамәлгә ашырыла;

жир кишәрлекләренән рөхсәт ителгән файдалану нигезендә алардан файдалану мөмкин булмагач яки шактый авыр булагач срогы гавами сервитут срогына туры килә.

4. Татарстан Республикасы Жир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгына бу карар кабул ителгән көннән биш эш көне эчендә законнар белән билгеләнгән тәртиптә түбәндәгеләрне тәэмин итәргә:

бу карарны Татарстан Республикасы Жир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгының «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында урнаштыруны;

бу карарны муниципаль хокукый актларны рәсми бастырып чыгару өчен билгеләнгән тәртиптә рәсми бастырып чыгару өчен Татарстан Республикасының Лаеш муниципаль районына жибәрүне;

бу карарның күчәрмәләрен «Газстройпром» акционерлык жәмгыятенә, «Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенә федераль кадастр палатасы» федераль дәүләт бюджет учреждениесенә Татарстан Республикасы буенча филиалына, жир кишәрлекләренә хокук ияләренә жибәрүне.

5. «Газстройпром» акционерлык жәмгыятенә түбәндәгеләрне тәкъдим итәргә:

жир кишәрлекләренә хокук ияләре белән гавами сервитутны гамәлгә ашыру турында килешүләр төзүне;

Россия Федерациясе Хөкүмәтенә «Газ бүлү челтәрләрен саклау кагыйдәләрен раслау турында» 2000 елның 20 ноябрәндәге 878 номерлы карары нигезендә газ бүлү челтәрләренә саклау зонасы чикләрен һәм газ бүлү челтәрләренә саклау зонасы чикләре турындагы мәгълүматларны раслау хакындагы гариза белән Татарстан Республикасы Жир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгына мөрәжәгать итүне;

бу карарның 1 пункттында күрсәтелгән газ белән тәэмин итү объектына техник хезмәт күрсәтү буенча план (регламент) эшләрен (аларны тәэмин итү өчен гавами сервитут билгеләнгән план (регламент) эшләрен) елга бер тапкыр гамәлгә ашыруны;

жир кишәрлекләрен аларның рөхсәт ителгән файдалану төре нигезендә файдалану өчен яраклы хәлгә китерүне;

гавами сервитут нигезендә урнаштырылган инженерлык корылмасын, тәэмин ителеше өчен гавами сервитут билгеләнгән эшчәнлек тәмамланганнан соң, Россия Федерациясе Жир кодексының 39⁵⁰ статьясында билгеләнгән вакытларда сүтүне.

6. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы Жир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгына йөкләргә.

Татарстан Республикасы
 Министрлар Кабинетының
 2021 ел, 13 декабрь, 1218 нче
 карарына кушымта

«Атабай торак пунктына Д325 мм югары басымлы жир асты газүткәргече» газ белән тәэмин итү системасының төбәк эһәмиятендәге линия объектн урнаштыру (реконструкцияләп, алга таба эксплуатацияләү) максатларында гавами сервитут билгеләнә торган жир кишәрлекләре исемлеге

Т/с	Жир кишәрлегенң кадастр номеры	Бердәм жирдән файдалануның кадастр номеры	Жир кишәрлегенң хокук иясе	Хокук төре	Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрыннан мәгълүматлар нигезендә жир кишәрлегенң урнашу урыны	Гавами сервитут урнаштырыла торган мәйдан, кв.метр
1	2	3	4	5	6	7
1	16:24:050801	-	-	-	Татарстан Республикасы, Лаеш муниципаль районы, Никольский авыл жирлеге	2 529
2	16:24:050802:38	16:24:000000:51	Гражданнар	Өлешле милек	Татарстан Республикасы, Лаеш муниципаль районы, «Волжский» коллектив предприятиесенң жирдән файдалану чикләрендә	7 748
3	16:24:050802:40					
4	16:24:050802:39					
5	16:24:050802:47					

1	2	3	4	5	6	7
6	16:24:050802:3413	-	-	-	Татарстан Республикасы, Лаеш муниципаль районы, Никольский авыл жирлеге	3 847
7	16:24:050802:3605	-	-	-	Татарстан Республикасы, Лаеш муниципаль районы, Никольский авыл жирлеге	3 219
Барлығы						17 343

Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының
2021 ел, 13 декабрь, 1218 нче
карарына кушымта

«Атабай торак пунктына Д325 мм югары басымлы жир асты газүткәргече»
газ белән тәмин итү системасының төбәк әһәмиятендәге линия объектын
урнаштыру (реконструкцияләп, алга таба эксплуатацияләү) максатларында
гавами сервитут чикләре урнашу урынының
график тасвирнамәсе

1 бүлек

Объект турында мәгълүматлар		
Т/с	Объектның тасвирнамәләре	Тасвирнамәләрнең тасвирламасы
1	Объектның урнашу урыны	Татарстан Республикасы, Лаеш муниципаль районы, Никольский авыл жирлегә
2	Объектның мәйданы +/- мәйданны билгеләү төгәлсез- легә зурлыгы (P +/- Дельта P)	17 343 кв.м +/- 46 кв.м
3	Объектның башка тасвирнамәләре	Гавами сервитут билгеләнә торган жир кишәрлекләренең кадастр номерлары: 16:24:050802:38 (16:24:000000:51), 16:24:050802:39 (16:24:000000:51), 16:24:050802:40 (16:24:000000:51), 16:24:050802:47, 16:24:050802:3605, 16:24:050802:3413, 16:24:050802 кадастр кварталының бер өлеше

2 бүлек

Объект чикләренең урнашу урыны турында мәгълүматлар


1. Координатлар системасы: Халыкара координатлар системасы – 16					
2. Объект чикләренең характерлы нокталары турында мәгълүматлар					
Чикләренең характерлы нокталары билгесе	Координатлар, м		Характерлы ноктаның координатларын билгеләү ысулы	Характерлы нокта урынының уртача квадрат төгәлсезлеге (Mt), м	Жирлектә нокта билгесенең тасвирламасы (булганда)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Объект чиге өлешенең (өлешләренең) характерлы нокталары турында мәгълүматлар					
Чик өлешенең характерлы нокталары билгесе	Координатлар, м		Характерлы ноктаның координатларын билгеләү ысулы	Характерлы нокта урынының уртача квадрат төгәлсезлеге (Mt), м	Жирлектә нокта билгесенең тасвирламасы (булганда)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1 өлеш					
1	451668.61	1313375.09	Аналитик	0.1	-
2	451672.51	1313405.02	Аналитик	0.1	-
3	451664.15	1313405.85	Аналитик	0.1	-
4	451661.27	1313383.79	Аналитик	0.1	-
5	451495.70	1313398.96	Аналитик	0.1	-
6	451372.80	1313410.22	Аналитик	0.1	-
7	451297.46	1313417.76	Аналитик	0.1	-
8	451217.99	1313425.72	Аналитик	0.1	-
9	451203.85	1313427.13	Аналитик	0.1	-
10	451162.90	1313431.23	Аналитик	0.1	-
11	451157.74	1313431.68	Аналитик	0.1	-
12	451139.52	1313433.25	Аналитик	0.1	-
13	451025.94	1313443.07	Аналитик	0.1	-
14	450930.47	1313450.97	Аналитик	0.1	-
15	450776.38	1313460.73	Аналитик	0.1	-
16	450772.55	1313460.97	Аналитик	0.1	-
17	450774.27	1313479.01	Аналитик	0.1	-
18	450776.03	1313497.37	Аналитик	0.1	-
19	450767.76	1313499.16	Аналитик	0.1	-
20	450766.00	1313480.70	Аналитик	0.1	-
21	450763.40	1313453.52	Аналитик	0.1	-
22	450771.79	1313453.00	Аналитик	0.1	-
23	450945.34	1313442.01	Аналитик	0.1	-
24	451040.60	1313433.78	Аналитик	0.1	-
25	451084.64	1313429.97	Аналитик	0.1	-
26	451139.42	1313425.24	Аналитик	0.1	-
27	451158.13	1313423.62	Аналитик	0.1	-
28	451162.48	1313423.24	Аналитик	0.1	-
29	451205.36	1313418.95	Аналитик	0.1	-
30	451221.33	1313417.35	Аналитик	0.1	-
31	451274.96	1313411.99	Аналитик	0.1	-
32	451372.38	1313402.23	Аналитик	0.1	-

33	451463.95	1313393.84	Аналитик	0.1	-
1	2	3	4	5	6
34	451660.24	1313375.86	Аналитик	0.1	-
1	451668.61	1313375.09	Аналитик	0.1	-
2 өлеш					
35	451675.21	1313425.75	Аналитик	0.1	-
36	451677.08	1313440.07	Аналитик	0.1	-
37	451678.17	1313448.48	Аналитик	0.1	-
38	451682.05	1313478.24	Аналитик	0.1	-
39	451693.34	1313564.80	Аналитик	0.1	-
40	451479.67	1313645.90	Аналитик	0.1	-
41	451341.75	1313695.58	Аналитик	0.1	-
42	451337.67	1313697.05	Аналитик	0.1	-
43	451260.00	1313725.03	Аналитик	0.1	-
44	451194.83	1313717.67	Аналитик	0.1	-
45	451195.22	1313709.26	Аналитик	0.1	-
46	451259.00	1313716.46	Аналитик	0.1	-
47	451331.29	1313690.43	Аналитик	0.1	-
48	451335.36	1313688.95	Аналитик	0.1	-
49	451476.76	1313638.01	Аналитик	0.1	-
50	451684.15	1313559.30	Аналитик	0.1	-
51	451673.69	1313479.04	Аналитик	0.1	-
52	451669.81	1313449.28	Аналитик	0.1	-
53	451668.75	1313441.16	Аналитик	0.1	-
54	451666.85	1313426.57	Аналитик	0.1	-
35	451675.21	1313425.75	Аналитик	0.1	-
3 өлеш					
55	451117.93	1313700.53	Аналитик	0.1	-
56	451116.92	1313708.86	Аналитик	0.1	-
57	450877.27	1313681.79	Аналитик	0.1	-
58	450784.20	1313671.28	Аналитик	0.1	-
59	450776.42	1313589.82	Аналитик	0.1	-
60	450773.55	1313559.79	Аналитик	0.1	-
61	450770.97	1313532.76	Аналитик	0.1	-
62	450769.55	1313517.89	Аналитик	0.1	-
63	450777.88	1313516.76	Аналитик	0.1	-
64	450779.33	1313531.96	Аналитик	0.1	-
65	450781.83	1313558.10	Аналитик	0.1	-
66	450784.70	1313588.13	Аналитик	0.1	-
67	450791.91	1313663.69	Аналитик	0.1	-
68	450883.10	1313674.00	Аналитик	0.1	-
55	451117.93	1313700.53	Аналитик	0.1	-

4 бүлек

«Атабай торак пунктына Д325 мм югары басымлы жир асты газүткәргече» газ белән тәмин итү системасының төбәк әһәмиятендәге линия объектын урнаштыру (реконструкцияләп, алга таба эксплуатацияләү) максатларында гавами сервитут чикләре урнашу схемасы

Объект чикләренең күзәтү схемасы



Масштабы 1: 15 000


Файдаланылган шартлы билгеләр һәм тамгалар

- — объект чиге
- — авыл жирлегенә чиге.

4 бүлек

«Атабай торак пунктына Д325 мм югары басымлы жир асты газүткәргече» газ белән тәмин итү системасының төбәк әһәмиятендәге линия объектның урнаштыру (реконструкцияләп, алга таба эксплуатацияләү) максатларында гавами сервитут чикләре урнашу схемасы

1 нче бит




Масштабы 1: 3 500

Файдаланылган шартлы билгеләр һәм тамгалар

- 1 – объект чигенең характерлы ноктасы билгесе
- (solid red line) – объект чиге
- (dashed blue line) – инженерлык корылмасының проектта урнашу урыны (газүткәргеч күчәре)
- (dashed orange line) – демонтажлана торган инженерлык корылмасының урнашу урыны (демонтажлана торган газүткәргеч күчәре)
- (solid green line) – кадастр кварталы чиге
- (yellow square) – Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестры мәгълүматлары буенча жир кишәрлекләре чиге
- 16:24:050802 – кадастр кварталы номеры
- 16:24:050802:3605 – жир кишәрлегенең кадастр номеры.

«Атабай торак пунктына Д325 мм югары басымлы жир асты газүткәргече» газ белән тәмин итү системасының төбәк әһәмиятендәге линия объектын урнаштыру (реконструкцияләп, алга таба эксплуатацияләү) максатларында гавами сервитут чикләре урнашу схемасы

1 нче бит



Масштабы 1:3 500

Файдаланылган шартлы билгеләр һәм тамгалар

- 1 – объект чикләренен характерлы ноктасы билгесе
- (red line) – объект чиге
- - - (blue dashed line) – инженерлык корылмасының проектта урнашу урыны (газүткәргеч күчәре)
- - - (orange dashed line) – демонтажлана торган инженерлык корылмасының урнашу урыны (демонтажлана торган газүткәргеч күчәре)
- (green line) – кадастр кварталы чиге
- (yellow) – Күчәмсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестры мәғлүматлары буенча жир кишәрлекләре чиге
- 16:24:050802 – кадастр кварталы номеры
- 16:24:050802:3605 – жир кишәрлегенен кадастр номеры.