


**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КРАСНООКТЯБРЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОШЕШМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**



**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЯҢА ЧИШМӘ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ КЫЗЫЛ
ОКтябрь АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ**

423193, РТ Новошешминский район
п.с. «Красный Октябрь», ул.
Школьная, дом 3
тел.: (8-4348) 3-32-28, факс: (8-4348) 3-
32-09

423193, РТ Яңа Чишмә районы .Кызыл
Октябрь
с-зы поселогы . Мәктәп урамы, 3
тел.: (8-4348) 3-32-28, факс: (8-4348) 3-
32-09

тел.: (884348)33-2-28, факс: (8-84348)33-2-09, Kokt.Nsm@tatar.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

«26» нчы апрель 2023 елның

№ 9


Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Кызыл Октябрь авыл
жирлеге территориясендә агынты суларны агызу (канализация) системаларына
агызуны (чыгаруны) гамәлгә ашыручы абонентлар өчен агынты сулар составы
нормативларын раслау турында

"Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында"
2003 елның 6 октябрэндәге 131 - ФЗ номерлы Федераль законга ярашлы, 2011 елның
7 декабрэндәге 416 номерлы - «Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу
турында» Федераль законның 29.07.2013 ел, № 644 Россия Федерациясе Хөкүмәте
карары белән «салкын су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу
кагыйдәләрен раслау һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларына
үзгәрешләр керту хакында», 22.05.2020 № 728 «агынты суларның составын һәм
үзлекләрен контрольдә тоту кагыйдәләрен раслау һәм кайберләренә үзгәрешләр
керту һәм үз көчен югалткан дип тану хакында Россия Федерациясе Хөкүмәте
актлары», Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Краснооктябрь
авыл жирлеге Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә
муниципаль районы Краснооктябрь авыл жирлеге территориясендә су белән тәэмин
итү һәм су чыгару схемасын раслау турында» 21.01.2016 № 2 карары белән Татарстан
Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Краснооктябрь авыл жирлеге
башкарма комитеты **КАРАР БИРӘ**:

1. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Кызыл Октябрь авыл
жирлеге территориясендә агынты суларны агызу (канализация) системасына агызуны
гамәлгә ашыручы абонентлар өчен агынты суларның норматив составын әлеге
карарга кушымта нигезендә расларга.
2. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Кызыл Октябрь авыл
жирлеге территориясендә агынты суларны агызу (канализация) системасына агызуны
гамәлгә ашыручы абонентларга әлеге карар белән расланган агынты сулар составы
нормативларын үтәүне тәэмин итәргә тәкъдим итәргә.
3. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә «Татарстан
Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында " бастырып чыгарырга:
<http://pravo.tatarstan.ru> һәм Новошешминскийның рәсми сайтында

4. муниципаль районның «Интернет » мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталында:
<http://novosheshminsk.tatarstan.ru>
5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам.

Кызыл Октябрь авыл җирлеге
Башлыгы Яңа Чишмә
муниципаль районы



В.В. Захаров

Кушымта
карап өчен
Башкарма комитет
Кызыл Октябрь авыл җирлеге
Яңа Чишмә
муниципаль район
Татарстан Республикасы
2023 елның 26 апрелендәге 9 нчы
саннан

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Кызыл Октябрь авыл җирлеге
территориясендә агынты суларны ташлаучы абонентлар өчен агынты сулар составы
нормативлары

№ п/п	Матдәнең исеме(күрсәткеч)	Күрсәткечнең һәм (яки) концентрациянең максималь рөхсәт ителгән кыйммәте (агынты суларның натураль пробасындагы тулаем микъдары буенча), мг/дм ³ (мг/л)
1	Амоний-ион	25
2	Йоклап китү	0,33
3	БПК ₅	300
4	Үлчәүле матдәләр	300
5	Тимер	0,22
6	Марганец	0,3
7	Нефть продуклары	0,07
8	ХПК	500
9	Өч валентлы Хром	0,02
10	Сульфатлар	100
11	Фосфатлар фосфоры	12
12	Хлоридлар	192
13	Очучы феноллар	0,007