



РЕШЕНИЕ

КАРАР

2023 елның 20 октябре № 42

Түбән Кама шәһәр Советының 2013 елның 30 гыйнварындагы 48 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Түбән Кама шәһәре муниципаль берәмлеге территориясен тышкы төзекләндерү һәм санитар карап тоту кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында

«Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрәндәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14, 45.1 статьяларына, Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Түбән Кама шәһәре муниципаль берәмлеге Уставының 6, 73.1 статьяларына ярашлы, Түбән Кама шәһәр Советы

КАРАР БИРӘ:

1. Түбән Кама шәһәр Советының 2013 елның 30 гыйнварындагы 48 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Түбән Кама шәһәре муниципаль берәмлеге территориясен тышкы төзекләндерү һәм санитар карап тоту кагыйдәләренә кушымтага ярашлы үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертүгә.


2. Әлеге карарны массакүләм мәгълүмат чараларында бастырып чыгарырга һәм Түбән Кама муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга.

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Түбән Кама шәһәр Советының шәһәр инфраструктурасын үстерү буенча даими комиссиясенә йөкләргә.

Түбән Кама шәһәре Мэры



Р.Х. Муллин



Түбән Кама шәһәр
Советының 2023 елның
20 октябрдәгә
42 номерлы карарына
1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Түбән Кама шәһәре муниципаль берәмлеге территориясен тышкы тәзекләндерү һәм санитар карап тоту кагыйдәләренә кертелә торган үзгәрешләр һәм өстәмәләр

1. 2.8. пункттын түбәндәгә редакциядә бәян итәргә:

«2.8. Яшелләндерелгән территорияләр табигый чыганаклы үсемлекләр, ясалма рәвештә төзелгән бакча-парк комплекслары һәм объектлары, бульварлар, скверлар, газоннар, чәчәк бакчалары урнашкан жир участкалары, аз төзелгән торак, ижтимагый, эшлекле, коммуналь, житештерү билгеләнешендәгә территория, аның чикләрендә 70 проценттан да ким булмаган өслеге үсемлекләр белән капланган.».

2. 2.8.1.-2.8.3. пунктларын түбәндәгә редакциядә бәян итәргә:

«2.8.1. Гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр - шәһәр парклары, бакчалар, скверлар, бульварлар, яр буйлары, халыкның кыска вакытлы ял итү урыннары һәм торак, ижтимагый, житештерү төзелешләре составындагы яшеллек территорияләре, шул исәптән төрле функциональ билгеләнештәгә майданчыклар, торак, ижтимагый, житештерү төзелеш участкалары, жәяүлеләр коммуникацияләре, урам-юл чөлтәре, инженерлык коммуникацияләренә техник зоналары».

2.8.2. Чикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр - торак, гражданлык, сәнәгать төзелеше, халыкка хезмәт күрсәтү һәм сәламәтлек саклау, фән, мәгариф территорияләре һәм оешмалары чикләрендә яшеллекләр белән биләнгән территорияләр, халыкның билгеле бер төркемнәре файдалануына исәпләнгән.

2.8.3. Махсус билгеләнештәгә яшелләндерелгән территорияләр санитар-саклау, су саклау, саклау-мелиорация зоналары, зиратлар, автомобиль һәм тимер юллар, питомниклар, чәчәк-оранжерея хужалыклары чикләрендә яшеллекләр белән биләнгән территорияләр, шулай ук «Аеруча саклана торган территорияләр турында» 1995 елның 14 мартындагы 33 номерлы-ФЗ Федераль законга керүче территорияләр.

3. 2 бүлекне 2.9.1.- 2.9.4. пунктларын белән түбәндәгә эчтәлектә тулыландырырга:

«2.9.1. Балалар уен майданчыгы - махсус жиһазландырылган территория, ул балаларның хәрәкәтчән уеннары өчен билгеләнгән һәм балалар уен майданчыклары өчен жиһазларны үз эченә ала.

2.9.2. Спорт майданчыгы - халыкның физик культура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен билгеләнгән һәм спорт майданчыклары өчен махсус жиһазландырылган территория.

2.9.3. Хужалык майданчыгы - киём киптерү һәм келәмнәрне чистарту өчен махсус жиһазландырылган майданчык, чүп жыю өчен майданчык.

2.9.4. Төзелеш майданчыгы - төзелеш объектларын урнаштыру, шулай ук материаллар һәм конструкцияләр, машиналар, вакытлыча биналар һәм корылмалар урнаштыру өчен саклана торган жир участогы».

4. 2.29 пункттын түбәндәгә редакциядә бәян итәргә:

«2.29. Ташландык транспорт чарасы – милекче тарафыннан алты ай һәм аннан да күбрәк вакытка калдырылган транспорт чарасы, аңа башка затларның ирекле керүен кире какмый (ишекләр, тәгәрмәчләр, кузов пыяласы элементлары, кузовның башка элементлары, ябык булмаган ишекләр, ишекләргә бикләү мөмкин булмау сәбәпле), шулай ук билгеләнгән максат буенча куллану мөмкин булмау билгеләренә ия (түбән тәгәрмәчләр, тәгәрмәчләр яки башка конструктив детальләр булмау һәм башкалар), һәм шул ук вакытта гомуми файдалану урыннарында (йорт яны территорияләрендә)булган, транспорт чараларын саклау өчен билгеләнмәгән (транспорт чараларын урнаштыру өчен

махсус бүлөп бирелгән урыннардан тыш). Хужасы билгеләнгән тәртиптә баш тарткан ташландык транспорт чарасы; хужасы булмаган транспорт чарасы; хужасы билгеле булмаган транспорт чарасы автомобильләр йөрүенә, жәяүлеләр йөрүенә, территорияләрне жыештыруга, ашыгыч хезмәтләр, башка махсус транспорт, чүп жыю машиналарының подъездларга, чүп контейнерларына баруына, шулай ук террорчылыкка янаган куркынычны бетерү максатларында билгеләнгән тәртиптә эвакуацияләнергә тиеш. Транспорт чарасының кемнеке булуына (милекче булу-булмавына) кагылышлы нәтижеләрне Россия Эчке эшләр министрлыгының Түбән Кама районы буенча идарәсенең тиешле хезмәтләре тәкъдим итә»;

5. 2.61 пунктны түбәндәге редакциядә бөян итәргә:

«Элмә такта - территорияне төзекләндерү элементы, ул оешма урнашкан урында һәм (яки) турыдан-туры товарны сату, биналарны һәм корылмаларны, шул исәптән капитал булмаган биналарны мәгълүмат белән бизәү максатларында хезмәт күрсәтү урынында урнаштырыла торган кулланучыларга мәгълүмат житкерү өчен мәгълүмати конструкция булып тора.

6. 2.62 пунктны түбәндәге редакциядә бөян итәргә:

«Режим элмә тактасы – «Кулланучылар хокукларын яклау турында» 1992 елның 7нче февралендәге 2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законының 9 статьясы нигезендә күрсәтелергә тиешле мәгълүматны, атап әйткәндә, оешманың фирма атамасы (исеме), аның урнашкан урыны (адресы) һәм Татарстан Республикасының ике дөүләт телендә эшләү режимы турында мәгълүматны, шулай ук анда закон көче яки эшлекле әйләнеш йоласы буенча урнаштырыла һәм реклама белән бәйлә максатларны күздә тотмый».

7. 2 нче бүлектәге 2.76.-2.82 пунктларын түбәндәге эчтәлектә бөян итәргә:

«2.76. Тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыру концепциясе (алга таба концепция) - тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын торак һәм торак булмаган биналарда бизәүнең бердәм стилин билгеләүче документ, ул элмә такталарның урнашуын тәртипкә китерүгә, уңайлы кабул итү кырын булдыруга, объектның архитектура күренешенең бөтенлеген саклауга юнәлдерелгән;

2.77. Пространстволы композиция - аерым торган декоратив-мәгълүмати конструкция, кече (биеклеге 6,0 м дан артык) яки эре (6,0 м дан артык) форматта индивидуаль башкаруда башкарылган, нигездә, нейтраль төсләр материалы белән тышланган каркастан (соры, графит, кара, көрән һ. б.) тора, анда фирма исеме турында кыскача мәгълүмат бар, 1500 кв. м. артык майданлы оешмалар, биналар өчен бренд;

2.78. Модульле конструкция – бер бинада берничә оешма, аларның оештыру-хокукий формасына карамастан, шәхси эшмәкәрләр, бердәм блокка берләштерелгән модульләр рәвешендә урнаштырылган очракта кулланыла торган, бинада, шундый бинаның коймасында яки ул урнашкан жир участогында яки бинаны эксплуатацияләү өчен бирелгән жир участогында яки шундый участок белән янәшә урнашкан жир участогында урнаштырыла торган элмә такта төре;

2.79. Витриналы конструкция - бинада, стационар булмаган сөүдә объектында витрина пыяласының эчке ягында, төрәзә уемында урнаштырыла торган, каркастан, декоратив рәвештә бизәлгән, эленеп торган, төрәзә уемы майданының 1/4 өлешен биләгән (витрина пыяласының биеклеге һәм биеклеге буенча яртысы витринаның пыяласы озынлыгы буенча яртысы);

2.80. Мәгълүматны тапшыруның динамик ысулы - мәгълүматны электрон йөртүчеләр һәм таблолар ярдәмендә тапшыру ысулы, ул мәгълүматны алыштыруны күздә тотта;

2.81. Суперграфика - фасадларны архитектура-сәнгатьчә бизәүнең бер алымы (рәсем, орнамент, барельеф, мозаика), аны визуаль кабул итүне көчәйтә;

2.82. Учреждение тактасы - дөүләт һәм (яки) муниципаль учреждение (предприятие) исеме һәм аның ведомствога каравы турында билгесез даирә кешеләре

өчен Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә булган мәгълүмат тактасы. Учреждение такталары стена панносы формасында ясалырга һәм учреждениегә (предприятиегә) керү урынында урнаштырылырга тиеш.».

8. 3.3 пункттын түбәндәге эчтәлектәге абзацлар белән тулыландырырга:

«Жир кишәрлекләренә хокук ияләре Сосновский балтырганын үз милкендәге, хужалыгындагы яки файдалануындагы жир кишәрлекләренән алып ташлау буенча чаралар үткәргә тиеш.

Сосновский балтырганын бетерү буенча чаралар аның чәчәк атуына кадәр түбәндәге ысуллар белән үткәрелергә тиеш::

-химик - гербицидлар һәм (яки) арборицидлар белән үсентеләр үскән жирне эшкәртү;

-механик - чабу, коры үсемлекләргә жыю, тамыр системасын казу;

- агротехник – туфракны эшкәртү, күпеллык үләннәр чечү.».

9. Пункт 3.6. признать утратившим силу;

9. 3.6 пункттын үз көчен югалткан дип тану;

10. 4 нче бүлекне түбәндәге эчтәлектәге 4.1.4 пункты белән тулыландырырга:

«4.1.4 Биналарның, корылмаларның, стационар булмаган объектларның, тышкы мәгълүмат объектларның тышкы күренешен тематик бизәү Түбән Кама шәһәре Башкарма комитеты тарафыннан расланган муниципаль берәмлек бренды нигезендә башкарыла. Күрсәтелгән рәсмиләштерүгә таләпләр Түбән Кама шәһәре Башкарма комитеты тарафыннан раслана.».

11. 4.2.3 пункттын түбәндәге эчтәлектәге 7 нче пункт белән тулыландырырга:

«7) Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә йорт номерлары һәм урам исемнәре белән күрсәткеләрнең тиешле торышын күзәтергә.».

«16) афишаларны, белдерүләргә, плакатларны һәм башка мәгълүмати-басма продукцияне фасадларга, тәрәзәләргә (шул исәптән тәрәзә уемының эчке ягынан), биналарның, корылмаларның пыялалы ишекләренә (шул исәптән ишекнең пыялалы өслегенә эчке ягынан) элү һәм ябыштыру, шулай ук биналарның, корылмаларның фасадларына граффити салу:»;

13. 4.2.7 пунктының 2 пункттын түбәндәге редакциядә абзац белән тулыландырырга:

«- күпфатирлы йортларда урнашкан торак булмаган биналарның керү төркемнәрен вәкаләтле орган белән килешмичә үз белдегә белән урнаштыру.».

14. 4 нче бүлекнең 4.2.8, 4.2.9 пунктларын түбәндәге эчтәлек белән тулыландырырга;

«4.2.8. Түбә эчтәлеге:

1) биналарның, корылмаларның түбәсе, су агызу системасы элементлары, төтен чыгару һәм вентиляция системалары төзек хәлдә тотылырга һәм теләсә нинди һава шартларында йортларда яшәүчеләр һәм жәяүлеләр өчен куркыныч тудырмака тиеш.

2) кышкы вакытта түбәләргә кардан һәм боздан вакытында чистартырга, кәрнизләрдән, балконлардан һәм лоджияләрдән бозны, карны һәм боз сәңгеләрен алып ташларга кирәк. Түбәдә кар катламы барлыкка килмәсен өчен, аны кардан чистартып торырга кирәк,

3) жәяүлеләр зонасына чыга торган яктардагы түбәләргә кардан чистарту куркыныч участкаларны алдан саклау һәм куркынычсызлык техникасын үтәү белән башкарылырга тиеш.

4) түбәдән жәяүлеләр юлына, жәмәгать транспортын көтү тукталышына, юлга ташланган кар һәм боз шунда ук жыештырылырга тиеш.

5) Карны һәм бозны түбәләрдән ташлаганда, боз сәңгеләрен ватканда, түбәдә ремонт һәм башка эшләр башкарганда, агачлар һәм куакларның, электр белән тәэмин итүнең, яктыртуның һәм элементнең, һава линияләренең, юл билгеләренең, юл светофорларының, юл коймаларының һәм юнәлеш бирүче җайланмаларның, жәмәгать

транспортын көтү павильоннарының, декоратив бизэлешнең һәм инженер элементларының саклануын тээмин итүче чаралар күрелергә тиеш. Күрсәтелгән элементлар зарарланган очракта, алар түбөнә чистарткан һәм зыян китергән кеше хисабына торгызылырга тиеш.

б) Биналарның, корылмаларның түбөлөрдө су агымы булырга тиеш, ул агып торган суның жәяүлеләр зонасына турыдан-туры элөгүнә юл куелмаска тиеш. Су агымы, чокырлар, су агымы өзелмәскә тиеш һәм жыелган су күләмен үткөрергә исәпләнгән булырга тиеш. Жәяүлеләр зонасы булган биналар ягына чыккан су агымы жәяүлеләр юллары чикләреннән читкә китергә тиеш.

4.2.9. Рөхсәт ителми:

1) биналарның, корылмаларның түбөсөндә (көрәкләр, ватык калдыклары), төзелеш материалларын, ремонт калдыкларын, кулланылмый торган механизмнарны һәм башка әйберләрне жәю;

2) бина түбөлөреннән боз, кар һәм чүп-чарны су агымы торбалары воронкаларына ташлау.».

15. 4.3.1 пунктының 11 нче пунктында «тимер юл» сүзләрән алып ташларга.

16. 4.4.2 пунктының 5 нче пунктында "һәм тимер юл" сүзләрән алып ташларга.

17. 4.7 нче пункттын түбөндөгә эчтөлөктөгә абзацлар белән тулыландырырга:

Биналарны инженер-техник тээмин итү өчен билгеләнгән элемент, телевидение, радио, интернет һәм башка шундый челтәрләрнең кабель линияләрен урнаштыру жир асты аша башкарыла (траншеяләрдә, каналларда, тоннельләрдә).

18. 4.8.8., 4.8.9., 4.8.10 пунктларда «тимер юл» сүзен алып ташларга.

19. 4.9.1 пункты түбөндөгә редакциядә бәян итергә:

Тышкы коммуникацияләре биналарга башка ысул белән (һава, жир өстө) үткөрү эксплуатацияләүче оешмаларның жир астында урнаштыру мөмкин булмаган очракта гына рөхсәт ителә.

Тышкы коммуникацияләре стационар булмаган объектларга һава ысулы белән үткөрү рөхсәт ителми.»;

18. 4.8.8., 4.8.9., 4.8.10. пунктларында «тимер юл» сүзен алып ташларга.

19. 4.9.1 пункты түбөндөгә редакциядә бәян итергә:

«4.9.1. Кече архитектура формаларына декоратив-сәнгать бизэлеше элементлары (скульптура, аерым торган инсталляцияләр, стрит-арт), мобиль һәм вертикаль яшеллөндөрү өчен жайланмалар (беседкалар, аркалар, бакча-парк скульптурасы, вазоннар, чөчөкләр, шпалерлар), су жайланмалары (фонтаннар, су эчө торган фонтаннар, бювет чышмөләре, декоратив сулыклар), муниципаль жиһазлар (жөмөгәтәт кичлөкләре, рекреацияләр һәм ишегаллары территориясендә урнаштырылган ял итү өчен эскәмияләр; эскәмияләр, өстәл уеннары өчен өстәлләр, сезон кафеларында; бакча һәм урам жиһазлары), коммуналь-көнкүреш һәм техник жиһазлар (көнкүреш чүп-чарларын жыю өчен контейнерлар, чүп савытлары, почта тартмалары, инженерлык жиһазлары элементлары) керә.».

20. 4 нче бүлекнең 4.9.5 пункты түбөндөгә эчтөлөк белән тулыландырырга:

«4.9.5. Кече архитектура формаларын проектлаганда һәм сайлаганда исәпкә алырга кирәк:

а) төзекләндерелә торган территориядә буш майдан булу;

б) материалларның һәм конструкциянең климатка һәм билгеләнешкә туры килүе;

в) бозлавык һәм кар басудан саклау, су агымын тээмин итү;

г) жимереклектән, ябыштырудан, язулардан һәм рәсемнөрдөн вандаллыкка каршы саклану;

д) кече архитектура формалары детальләрен ремонтлау һәм алыштыру мөмкинлеге;

е) башка кечкенә архитектура формалары һәм тирә-як архитектура белән төс һәм стилистик кушылу;

ж) потенциал кулланучылар өчен куркынычсызлык.».

21. 4.10.1 пункттын түбөндөгө редакциядө бөян итөргө:

«4.10.1. Стационар булмаган объектларны, корылмаларны (мобиль аттракционнар, өстөлөп ясалган батутлар, велосипедлар, роликлар прокаты пунктлары һәм халыкның ялын һәм күңөл ачуын оештыру өчен кулланыла торган башка шундый объектларны) урнаштыру мондый объектларны муниципаль хокукий акт белән билгеләнгән тәртиптө урнаштыру схемасына ярашлы рәвештө башкарыла.».

22. 4.10.5 пунктның 2 нче пункттын түбөндөгө редакциядө бөян итөргө:

«2) стационар булмаган объектларда сөүдө-суыткыч жиһазлар, шулай ук өстөллөр һәм зонтиклар кую, сезонлы стационар булмаган объектны урнаштыру хокукына килешү белән билгеләнгән мейдан чикләрендө жәмөгәт туклануы объектларыннан тыш;».

23. 4.12.2 пунктның 11 нче пункттын түбөндөгө редакциядө бөян итөргө:

«11) инвалидларның тукталышлар территориясенө киртөсөз керүен тәэмин итү һәм инвалидларның махсус автотранспорт чараларын парковкалау өчен урыннарның ким дигөндө 10%ын (бер урыннан ким түгөл) бүлөп бирү, анда башка транспорт чараларын кую тыела. Инвалидлар махсус автотранспорт чараларын парковкалау урыннарыннан «Россия Федерациясендө инвалидларны социаль яклау турында» 1995 елның 24 ноябрөндөгө 181-ФЗ номерлы Федераль законның 15 статьясы нигезөндө бушлай файдаланалар.».

24. 4.14 пунктны түбөндөгө эчтөлектөгө абзац белән тулыландырырга:

«Жир кишөрлекләрен, торак булмаган объектларны, төзелеш объектларын саклау урыннарында деформация, жимерелү, коррозия һәм жимерелү билгеләре булырга тиеш түгөл. Киртөлөрне жир участоклары, жир участокларында урнашкан объектлар хужалары (хужалары) чисталыкта тотарга тиеш.».

25. 4 нче бүлекне түбөндөгө эчтөлектөгө 4.16.-4.16.5. пунктлары белән тулыландырырга:

«4.16. Жирлөү урыннарының эчтөлөгө:

Санитар һәм экологик таләпләргө туры китереп бирелгән жирлөү урыннарын тоту федераль закон таләплөрөнө һәм муниципаль хокукий акт белән билгеләнгән жирлөү урыннарын тоту кагыйдәлөрөнө ярашлы рәвештө башкарыла.

4.16.1. Жирлөү урыннарын санитар тотуны махсулаштырылган оешма башкара, аның белән өлегө төр эшлөрне башкаруга муниципаль контракт төзелгән.

4.16.2. Жирлөү урыннарын тоту таләплөрө:

1) зиратлардагы жәмөгәт бөдрөфлөрө чиста һәм төзөк хөлдө булырга тиеш. Жәмөгәт бөдрөфлөрө территориясендөгө урналар чистартылырга тиеш;

2) зират территориясендөгө калдыклар өчен контейнерлар да чистартылырга тиеш, ө калдыклар 3 көнгө бер тапкыр чыгарылырга тиеш;

3) авария хөлендө һәм ауган агачлар булырга тиеш түгөл. Авария хөлендөгө агачлар табылганнан соң, бер төүлек эчендө алар алынырга тиеш.

4.16.3. Кышкы чорда жирлөү урыннарының үзенчөлеклөрө:

1) зиратларның үзөк юллары, керү юллары, тротуарлар кардан чистартылырга тиеш. Боз калдыклары булмаган тигез кар өөрмөсө булырга мөмкин;

2) үзөк юллар, керү юллары, тротуарлар бозга каршы материаллар белән эшкөртөлөргө тиеш. Юлларның һәм тротуарларның йөрү өлөшен эшкөртү 5.1.8 пунктна һәм 5.2.10. Кагыйдәлөрөнө ярашлы башкарыла.

3) беренче чиратта карны чыгару, бозны вату һәм үзөк һәм керү юлларыннан кар-боз формациялөрөн бетерү;

4) жирлөү урыннарының жөяүлөлөр зоналарында бозга каршы материаллар кулланырга, юллардан чистартылган тозлы карны һәм бозны каберлөргө, газоннарда, куакларда жөярда ярамый.

4.16.4. Жөйгө чорда жирлөү урыннарының үзенчөлеклөрө:

1) үзек юллар, керү юллары, тротуарлар, каберләр арасындагы юллар һәм күмелгән урыннарда гомуми файдаланудагы башка территорияләр төрле пычранулардан чистартылырга тиеш;

2) яшеллекләрне санитар кисү, чүп үләннәрен агач-куаклык үсемлекләрен бетерү буенча чаралар ел саен үткөрөлгәргә тиеш.

4.16.5. Жирләү урынын, кабер өстенә куелган корылманы (хачлар, һәйкәлләр, плитәләр, зиратлар һ.б.) карау, чөчөкләр һәм декоратив куаклар утырту, башка карауны ире(хатыны), туганнары, үлгән кешенең законлы вәкиле яки санитар таләпләрне мөжбүри үти торган башка кеше башкара.».

26. 5.1.9 пункттында.:

6 нчы пункттында «чыбыклар (коймалар)» сүзләреннән соң «яшеллекләрдә (агачларда, куакларда), су агымы торбаларында, асфальт һәм плитка япмаларында» сүзләре белән тулыландырырга;

9 нчы пунктны түбәндәгә эчтәлек белән тулыландырырга:

«9) автотранспорт тәгәрмәчләре белән кергән туфракны һәм пычракны гомуми файдаланудагы юл һәм тротуарга чыгару.»;

27. 5.1.18 пункттын түбәндәгә эчтәлектәгә 5 нче, 6 нчы пунктлар белән тулыландырырга:

«5) жыелган карның биеклеге 0,8 -1,2 м дан артмаса тиеш.;

6) гомуми файдаланудагы территориядә карны этеп чыгару тыела.».

28. 5.2.10 пункттын түбәндәгә эчтәлектәгә 7 нче пункт белән тулыландырырга:

«7) кар жыелу урыннары Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан билгеләнә һәм кар эреп беткәч, чүп-чардан чистартылырга тиеш.»;

29. Подпункт 6 пункта 5.2.11. дополнить абзацем следующего содержания:

«- на велосипедных дорожках.».

29. 5.2.11 пункттының 6нчы пункттын түбәндәгә эчтәлектәгә абзац белән тулыландырырга:

«- велосипед юлларында.».

30. 5.3.5 пункттын түбәндәгә редакциядә баян итәргә:

«5.3.5. Сәүдә объектларын, халыкка көнкүреш хезмәт күрсәтү, жәмәгать туклануы, заказ бирү пунктларын, ишегалды клубларын жыештыру һәм санитар тоту:

1) сәүдә, халыкка көнкүреш хезмәт күрсәтү, жәмәгать туклануы, заказлар бирү пунктлары, ишегалды клублары һәм янәшәдәгә территорияләрнең керү төркемнән тулысынча жыештыру тәүлегенә ике тапкырдан да ким булмаган күләмдә (иртән һәм кич) башкарыла. Чүп-чар белән тулган чүп савытларын жыю һәм чистарту көндөз башкарыла. Чүп савытыннан 1 метр радиустагы территория чиста булырга тиеш;

2) сәүдә, халыкка көнкүреш хезмәт күрсәтү, жәмәгать туклануы, заказлар бирү пунктлары, ишегалды клублары объектларына керү урынында ким дигәндә бер чүп савыты урнаштырыла;

3) вакытлыча урам сәүдәсе урыннарында 10 м радиуста янәшәдәгә территорияне жыештыру үткөрелә, газоннарда һәм тротуарларда савытлар һәм товарлар туплауга юл куелмый;

4) калдыкларны чыгару тәэмин ителә;

5) кышкы чорда сәүдә, халыкка көнкүреш хезмәт күрсәтү, жәмәгать туклануы объектларының, заказлар бирү пунктларының, ишегалды клубларының керү төркемнәре тайгалакларга каршы жиһазландырылырга, кардан һәм боздан чистартылырга тиеш.»;

31. 5.4.3 пункттының 6 нчы пункты. «кар суларын читкә агызып жиберү өчен» сүзләреннән соң, «14 тәүлектән артык булмаган вакыт.» сүзләре белән тулыландырырга.».

32. 5.4.9 пункттын түбәндәгә эчтәлектәгә 15 нче пункт белән тулыландырырга:

«15) учаклар кабызу, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тоткан чаралар үткөрү, ачык ут ярдәмендә ризыкны эшкәртү өчен мангаллар һәм башка жайланмалар куллану.».

33. 5.4.15 пункттын түбөндөгө редакциядө бөян итөргө:

«5.4.15. Транспорт чараларын квартал эчендөгө һәм йорт яны территорияләрендө урнаштыру кешеләрнең, махсус техниканың хәрәкәтенә, шулай ук кышкы эшләрне башкаруга комачауларга тиеш түгел.

Күпфатирлы йортларның йорт яны территориясен жыештырганда халыкка йорт яны территориясеннән карны жыештыру һәм чыгару буенча эшләрнең вакыты һәм урыны һәм кар жыю техникасы эшләрненә киртәләр тудырылган очракта транспорт чараларын күчерү кирәклегенә турында хәбәр итөргө кирәк.»

34. 6 нчы бүлекнең 10 нчы абзацын түбөндөгө редакциядө бөян итөргө:

«6.1.3.1. Яшеллөндөрелгән территорияләрдө гомуми файдалану рөхсәт ителми:.

35. 6 нчы бүлекне түбөндөгө эчтөлөктөгө 6.1.6 пункты белән тулыландырырга:

«6.1.6. Ремонт эшләрнен кичекмөстөн башкаруны таләп итүче объектларда һәм/яки инженерлык коммуникацияләрендөгө авария ситуацияләрендө, әлегә авария ситуацияләре барлыкка килгәннен соң бер тәүлек эчендө, Башкарма комитет хәбәр итүе белән рөхсәтләрне алдан рәсмилөштөрмичә дө яшеллекләрне алу башкарыла.»

36. 6.6.1 пункты «б) биналарда, корылмаларда урнаштырыла торган конструкцияләр.» сүзләрненнән соң түбөндөгө эчтөлөктөгө абзацлар белән тулыландырырга:

«Тышкы мөгълүматны урнаштыру чаралары һәм реклама конструкцияләре түбөндөгөчө булырга мөмкин:

- стена конструкциясе;
- консоль конструкциясе;
- түбөгө урнаштыру;
- витрина конструкциясе;
- учреждение тактасы;
- режимлы такта;
- модульле конструкция;
- күләм-киңлек композициясе;
- калкан конструкциясе;
- флаг композициясе.

Собственники должны осуществлять размещение средств наружной рекламы и информации на зданиях, строениях, сооружениях общественного назначения на основании дизайн-проектов, выполненных с учетом комплексного размещения средств наружной рекламы и информации на объекте (далее - Концепция).

Милекчеләр тышкы реклама һәм мөгълүмат чараларын биналарда, корылмаларда, жәмәгать билгелөнешендөгө корылмаларда тышкы реклама һәм мөгълүмат чараларын объектта комплекслы урнаштыруны исәпкө алып башкарылган дизайн-проектлар нигезендө урнаштырырга тиеш (алга таба Концепция).

1. Концепция бинага, корылмага эскиз төкьдиме составында яки төзелеш төмамлангач, тышкы реклама һәм мөгълүмат чараларының төп характеристикаларын (тип, төр, төсле карар, габаритлар, яктырту ысулы) билгеләп, аерым документ рөвешендө башкарылырга тиеш.

2. Концепция А3 форматында укыла торган масштабта төсле рөсемдө ясалырга һәм түбөндөгө мөгълүматны үз эченө алырга тиеш:

- объектның хөзерге фотосы, ул бинаның, төзелешнең, корылманың һәм үз территориясенөң характеристикасын, шулай ук аның габарит зурлыкларын күрсөтөп, өйлөнө-тирө белән үзара бөйлөнөшөн ача.

- объект фасадларының график рөсеме конструкцияләр төрләрнен һәм кулланылган материалларны, конструктив һәм төсле карарны, төп габаритларны, яктырту ысулларын кыскача тасвирлау белән.

3. Концепция жирле үзидарөнөң вөкаләтле органы белән килештерелергө тиеш.»

37. 6.6.4 пункттын түбөндөгө эчтөлөктөгө абзацлар белән тулыландырырга:

Тышкы мәғлүмат чарасының дизайн-проектын килештермичә урнаштыру рәхсәт ителми. Рәхсәт документлары булмаган очракта, ул Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының законсыз урнаштырыла торган тышкы мәғлүмат чарасын ачыклау турындагы күрсәтмәсә нигезендә сүтелергә тиеш.

Тышкы мәғлүмат чарасын урнаштыру вақыты (дизайн-проект) Түбән Кама муниципаль районында реклама конструкциясен һәм тышкы мәғлүмат чараларын урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рәхсәт бирү белән бәйле мәсьәләләрне карау буенча комиссия карары белән билгеләнә.

Бинага, корылмага тышкы мәғлүмат чарасы хужасының милек хокукын (башка әйбер хокукын) сатканда яки башка төрле читләштергәндә дизайн-проект гамәлдән чыгарыла.

Тышкы мәғлүмат чаралары арасындагы ара берничә конструкцияне исәпкә алып билгеләнә.

Тышкы реклама һәм мәғлүматны урнаштыру чараларының хужалары аларның тиешле хәлен тәэмин итә, аларны вақытында ремонтлый һәм урнаштыру урынын жыештыра.

Реклама яки мәғлүмати конструкция хужасы территорияне тәзекләндерүне һәм (яки) фасадның тышкы кыяфәтен монтаждаудан (демонтаждаудан) соң, өч тәүлек эчендә торгыза.

Тышкы реклама һәм мәғлүматны урнаштыру чараларында фундамент блогы булганда, алар фундамент блогы белән бергә сүтелергә тиеш.

Тышкы реклама һәм мәғлүмат чараларын беркеткәндә корылмаларга һәм объектларга зыян китерү, шулай ук аларның бөтенлеген, ныклығын һәм тотрыклылыгын киметү рәхсәт ителми.

Тышкы реклама һәм мәғлүматны урнаштыру чараларын реклама яки мәғлүмат хәбәрен урнаштырмыйча урнаштыру һәм эксплуатацияләү, мәғлүматкә зыян китерү, шулай ук тышкы реклама һәм мәғлүмат чараларын полиэтилен пленка һәм башка материаллар белән ябыштыру рәхсәт ителми.

Аерылган, шулай ук ватылган һәм ертылган баннерлар булырга тиеш түгел. Калкан конструкцияләренең нигезләре жирдән югарырак торырга тиеш түгел. Фундаментны тирәнәйтүнең техник мөмкинлеге булмаган очракта, декоратив бизеү шартларында аны тирәнәйтмичә урнаштырырга рәхсәт ителә. Кече һәм урта форматтагы калкан конструкцияләрен яктырту өчен техник мөмкинлек булганда жир асты электр белән тәэмин итү кулланылырга тиеш.

Еврошит каркасының 3х6 м яки аны ныгытучы конструкцияләренең аскы кыры жир өслегеннән 4,5 м биеклектә урнашырга тиеш.

Биналарның, корылмаларның, тәзегә кушылган торак булмаган биналарның һәм тиешле бурычлар йөкләнгән башка затларның хужалары, әгәр мондый элмә такта файдаланылмаса, тышкы мәғлүматны урнаштыру чарасын (вывесканы) сүтәргә тиеш.

Тышкы мәғлүмат чаралары бина фасады үзгәргәндә, аларны урнаштыру урыннары сүтелергә тиеш:

- бинаның тышкы кыяфәте үзгәрү белән бәйле арттыру;
- фасадның тышкы үзгәрешләре белән бәйле рәвештә кат биеклеген арттыру яки киметү;
- суперграфиканы күздә тоткан фасадның төсле чишелешен үзгәртү;
- фасадтагы тишекләренең габаритларын арттыру;
- төзелеш майданын арттыру, тәзегә кушылган объектларны (капиталь, капитал булмаган) оештыру;
- фасадның архитектура үзенчәлекләрен үзгәртү, шул исәптән архитектура детальләрен урнаштыру, декоратив-сәнгать бизелеше, керү төркемнәренең төзелеше.

Бинаның фасадында һәм (яки) түбәсендә, флагларны, флагштокларны урнаштыру һәм эксплуатацияләү вәкаләтле орган белән килешенгән концептуаль карар (проект) булмаса тыела.

Бинаның фасадында һәм (яки) түбәсендә урнаштыру һәм эксплуатацияләү, вәкаләтле орган белән килешенгән паспортсыз тышкы мәғлүматны урнаштыру чараларын төзү тыела, учреждение такталары, режимлы такталардан тыш;

Афишаларны, белдерүләрне, плакатларны һәм башка мәғлүмати-басма продукцияне фасадларда, тәрәзәләрдә (шул исәптән тәрәзә уемының эчке ягында), ишекләрдә (шул исәптән ишекнең һәм ишек уемының эчке ягында) биналарны һәм корылмаларны, шул исәптән капитал булмаган биналарны, алга таба куллану максатыннан элү һәм ябыштыру тыела.

Фасадның декоратив, архитектура һәм сәнгать элементлары, яңа бизәкләр һәм тышкы реклама һәм мәғлүмат чаралары белән ябу тыела.

38. 6.6.6 пунктында.:

12 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«12) алмаш мәғлүмат белән, декоратив паннолардан, модульле конструкцияләрдән, шулай ук автозаправка станцияләрендә стелалар рәвешендәге конструкцияләрдән, банк операцияләрен гамәлгә ашыручы оешмалар өчен щит, витрина, консоль конструкцияләреннән, социаль өлкә бюджет объектлары өчен, шулай ук пассажирлар ташу хезмәтләрен күрсәтүче автотранспорт предприятиеләреннән тыш;»;

түбәндәге эчтәлектәге 21-32 пунктлар белән тулыландырырга:

«21) ялтыравыклы яктылык куллану;

22) архитектура фоны белән туры килмәгән контрастлы һәм бай төслә чишелештә;

23) сәүдә объектларының концептуаль карарларын исәпкә алмыйча;

24) механик зыян күргән тышкы мәғлүмат чараларын (конструкция деформациясе, зыян күргән калкан һ. б.) эксплуатацияләү;

25) төрлө телләрдә язуларның бертөрлө булмаган зурлыкларын һәм шрифтларын куллану;

26) ике дәрәжәдән артык;

27) мәғлүматны хаотик рәвештә, рәхсәт ителгән зонаны яки урнаштыруны исәпкә алмыйча урнаштыру;

28) теләсә нинди реклама яки мәғлүматны авыш түбәдә һәм шундый ук төрдәге декоратив элементларда урнаштыру;

29) түбәнең өскә билгесеннән (парапет, фриз) югарырак урнаштырылган-янкорма биналар (шул исәптән тамбурлар);

30) мәғлүматны тапшыруның динамик ысулын куллану;

31) баннер тукумасын кулланып, тышкы реклама һәм мәғлүмат чараларын урнаштыруның концептуаль чишелеше каралган очрактан тыш;

32) бинаның стенасының фриз төсә буенча аерылып торган өстәмә элементлар, элмә такталар урнаштыру өчен каралган урыннар куллану.».

39. 6 нчы бүлекне түбәндәге эчтәлектәге 6.6.7 пункты белән тулыландырырга:

«6.6.7. Тышкы мәғлүматны урнаштыруның аерым төрләренә таләпләр:

6.6.7.1. Стена конструкцияләрен урнаштыру рәхсәт ителми:

1) бинаның, стационар булмаган сәүдә объектының тәрәзәләре арасындагы стена биеклегенә $2/3$ өлешеннән артыгы;

2) бина тәрәзәләре арасындагы стенаның $1/2$ биеклегеннән артык, аркалы тәрәзәләр булганда стационар булмаган сәүдә объекты;

3) текст мәғлүматларының биеклегә фриз, парапет биеклегеннән $3/7$ артык, яки стена конструкцияләрен (шул исәптән төялгән биналарны) яки тышкы реклама һәм мәғлүмат чараларын урнаштыру өчен махсус бүлеп бирелгән участокны урнаштыру өчен каралган башка майдан;

4) бер катлы биналарда (шул исәптән төзелгән биналарда), керү төркемнөрөндө, яктылык тартмалары рәвешендә стационар булмаган сәүдә объектларында, фризда урнаштырылган фоновый конструкцияләрдә фриз биеклегенә азрак яки күбрәк;

5) бинаның фронтон биеклегеннән 1/2 артык биеклектәге, стационар булмаган сәүдә объекты;

6) биеклегенә 0,5 м артык;

7) фасад озынлыгынан 70% тан артык озынлыкта;

8) беренче кат чикләрендә биеклегенә 0,5 м артык, озынлыгы 50% тан артык булган стена, 1,5 м биеклектәге һәм тишекләр арасында урнаштырылганда, озынлыгы 50% тан артык булган стена почмак участкаларында;

9) төрле телләрдә язуларның бертөрле булмаган зурлыкларын һәм шрифтларын куллану;

10) беренче, цоколь яки подвал катларының тышкы стеналары өслегенә урнаштырылганда, стена конструкциясенә аскы кырыена кадәр жир дәрәжәсеннән 0,6 м түбәнрәк;

11) икенче каттан югарырак, тишекләр булганда, тоташ пыяла, фриз, фронтон булмаганда, тәрәзә арасы стенасының биеклегенә конструкцияне урнаштыру күздә тотылган тәрәзә тишегенә ике биеклегеннән артык булган очрактан тыш;

12) икенче каттан югарырак тоташ пыялада урнаштырылган бер конструкциядән артык;

13) фриздагы фоновый конструкцияләр һәм яктылык тартмалары рәвешендә, аның өслегенә бинаның стенасына параллель булмаган урнашкан, стационар булмаган сәүдә объекты, керү төркеме;

14) бинадагы фон конструкцияләренә фон төсөн кулланып, фриз төсеннән аерылып торган стационар булмаган сәүдә объекты;

15) беренче яки беренче каттан түбәнрәк урнаштырылган фоновый конструкцияләр һәм яктылык тартмалары рәвешендә;

16) үзгәртелгән мәгълүмат белән;

17) биналарның фасадларында стенаның өслегенә турыдан-туры төшерелгән рәсем белән, ул стена конструкцияләренә башка төрләр куллануны күздә тоту;

18) фронтонда, өске кат фризында, әлегә бинада конструкцияне урнаштыру урыны өстендә урнаштырылган түбә конструкциясе булганда, аның гамәлдә булу вакыты төмамланмаган, стена конструкциясе белән бердәм мәгълүмат эчтәлегенә (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат) белән берләштерелгән түбә конструкциясеннән тыш;

19) түбә яссылыгын бина диварынан аерып торучы көрнүз дәрәжәсеннән югарырак, стационар булмаган сәүдә объекты, көрнүз дәрәжәсеннән конькага кадәр биеклегенә 3,0 м-дан кимрәк;

20) бердән артык конструкциядә түбә яссылыгын бина диварынан, стационар булмаган сәүдә объекттан аерып торучы көрнүз дәрәжәсеннән югарырак;

21) бинаның, корылманың фасады (фриз, фронтон) төмамлануында берсеннән артык, шул исәптән капитал булмаган, гомуми мәйданы 400,0 кв. м. дан кимрәк, бинаның, корылманың, бер катлыдан тыш, гомуми атамасын чагылдырмый;

22) 0,3 м биеклектәге цоколь һәм подвал катларының тышкы стеналары чикләрендә.

6.6.7.2. Стена панноларын урнаштыру рәхсәт ителми:

1) беренче кат дәрәжәсеннән түбән;

2) ишек һәм тәрәзә уйымнары арасында, витриналардан тыш;

4) эчке яктырткычсыз баннер тукумасын куллану;

5) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын куллану.

6.6.7.3. Консоль конструкцияләрен урнаштыру рәхсәт ителми:

1) биеклегенә һәм озынлыгы 0,5 м артык;

2) фасад өслегеннән 0,2 метрдан артык ераклыкта;

- 3) бер-берсеннән 5 м якынарак аралыкта;
- 4) фасад кырыеннан 0,2 метрдан артык һәм жир дәрәжәсеннән конструкциянең аскы кырына кадәр 2,5 метрдан азрак ераклыкта;
- 5) бинага керү урыннары өстөндө;
- 6) бер-берсеннән 10 м ераклыкта;
- 7) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып, оешмалар өчен консоль конструкцияләрен исәпкә алмаганда.

6.6.7.4. Түбә конструкцияләрен урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) биекlege: бер катлы биналар, стационар булмаган сәүдә объектлары өчен 0,5 м артык; ике катлы биналар, стационар булмаган сәүдә объектлары өчен 1,0 м артык; өч, биш катлы биналар өчен 1,5 м артык; алты, тугыз катлы биналар өчен 2,0 м артык; 10 15 катлы биналар өчен һәм 16 һәм аннан да күбрәк катлы биналар өчен 2,5 м артык;

2) озынлыгы: фасад озынлыгының 1/2 өлешеннән артыгы (фасад өлеше), аңа карата ул урнаштырыла;

3) күп фатирлы торак йортларда;

4) үзгәртелгән мәгълүмат белән;

5) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып;

6) өстәмә символларның (логотиплар, саннар, билгеләр, сәнгать элементлары) биекlege текст мәгълүматларының биекlegenә 1/3 өлешеннән артыграк.

6.6.7.5. Витрина конструкцияләрен урнаштыру рәхсәт ителми:

1) 5,0 кв. м. майданнан кимрәк тәрәзә уемында;

2) витринаның пыяласынан витрина конструкциясенә кадәр бина ягынан 0,15 м-дан азрак ераклыкта;

4) витриналарның пыяласы өслеген буяу һәм декоратив пленкалар белән каплау рәвешендә;

5) витриналарның пыяласын яктылык тартмалары белән алыштыру юлы белән;

6) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып;

7) витрина конструкцияләре арасында 1,5 м-дан азрак аралыкта.

6.6.7.6. Учреждение тактасын, режим тактасын урнаштыру рәхсәт ителми:

1) озынлыгы 0,6 м артык һәм биекlege 0,8 м артык (учреждение тактасы);

2) озынлыгы 0,4 м һәм биекlege 0,6 м артык (режим тактасы);

3) озынлыгы 0,6 м һәм биекlege 0,4 м артык (трафарет басу ысулы белән керү төркемнәренең пыялаларына урнаштырыла торган режимлы такта);

4) бер оешма өчен икедән артык, аның оештыру-хокукый формасына карамастан, бер бинада, стационар булмаган сәүдә объектлында, коймада бер шәхси эшмәкәр;

5) зурлыгы буенча аерылып торган, конструкция ясалган материал буенча бертөрле булмаган;

6) трафарет басу ысулы белән эшләнгән керү төркемнәренең (ишекләренең) пыяласында бердән артык;

7) яктыртуны кулланып, коймадагы элмә такталардан тыш;

8) фонсыз конструкцияләр рәвешендә;

9) стена секциясеннән тыш;

10) койма дәрәжәсеннән югарырак;

11) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып.

6.6.7.7. Модуль конструкциясе:

- стена паннолары;

- консоль конструкциясе;

- элмә такталар, режимлы такта, керү төркемнәренең пыяласында ясалган тактадан

тыш;

- зур форматлы күләм-киңлек композициясе.

Модульле конструкцияләргә өлеге пунктта каралган үзенчәлекләренә үтәгәндә, мәгълүмати конструкциянең тиешле төре өчен билгеләнгән таләпләр кагыла.


Модульле конструкцияләр урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) биекlege 0,5 м дан артык (консоль конструкциясе);
- 2) өч каттан артык биеклектөгә биналарда (консоль конструкциясе);
- 3) күп фатирлы торак йортлар фасадларында, төзелгән биналардан тыш (консоль конструкциясе);
- 4) мәгълүмат кырын ясаганда төрле материалларның модульле элементларын һәм бер блокта һәм бер бинада яктырту ысулларын куллану;
- 5) стена панносы рәвешендә модульле конструкция булганда консольлене куллану;
- 6) кронштейн рәвешендә модульле конструкция булганда стена панносы рәвешендә;
- 7) бер бинада бер конструкция рәвешендә ике блоктан артык;
- 8) биекlege һәм озынлыгы 0,8 м артык (учреждение тактасы, режим тактасы);
- 9) стена озынлыгының 2/3 өлешеннән артыгы, анда урнаштырылган (учреждение тактасы, режим тактасы);
- 10) керү урынының бер ягыннан артык (учреждение тактасы, режим тактасы).

6.6.7.9. Калкан конструкцияләрен урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) милекчегә, хужага, кулланучыга караган җир участогы чикләреннән тыш, анда оешманың, шәхси эшмәкәрнең бинасы һәм урнашу урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яки парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән җир участогы урнашкан;
- 2) нигезне декоратив бизәлешсез тирәнәйтүнең техник мөмкинлеге булмаган очракларда;
- 3) бер җир участогы чикләрендә бердән артык яки башка аерым торган мәгълүмати конструкция булганда, гамәлдәге төзелеш, янғын сүндерү һәм санитар нормаларны һәм кагыйдәләрне исәпкә алып башкарылган территорияне төзекләндерү буенча бинаның проект карары белән нигезләнмичә;
- 4) бердән артык яки мондый объект проектында каралмаган җир участогы чикләрендә аерым торган башка мәгълүмати конструкция булганда;
- 5) стационар булмаган сәүдә объекты, шәхси яки күпфатирлы торак йорт биләгән җир участогы чикләрендә;
- 6) конструкция нигезеннән бина нигезенә кадәр 6,0 м якынарак аралыкта;
- 7) тротуарларда һәм җәяүлеләр юлларында, юлларда, автомобильләр парковкасы һәм тукталышы өчен билгеләнгән урыннарда;
- 8) яшеллекләр (агачлар, куаклар) урынына;
- 9) агач ботакларыннан 5,0 м ераклыкта тирәнәйтелгән нигезле;
- 10) профнастил куллану;
- 11) мәгълүмат конструкциясен декоратив-сәнгатьчә бизәмичә;
- 12) җир участогы чигеннән 6,0 м ераклыкта, кызыл сызык белән янәшә, гомуми файдалану территориясе чикләрен билгели;
- 13) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын куллану.».

Түбән Кама шәһәре
Мэры урынбасары



М.В. Камелина