

**Казан шәһәре Башкарма комитетының
2024 елның 25 декабрендәге 5346 номерлы карары**

**Казан шәһәре Башкарма комитетының
2014 елның 7 апрелдәге 1861 номерлы
«Казан шәһәре территориясендә стационар булмаган
сәүдә объектларының һәм хезмәт күрсәтү объектларының
типлаштырылган проектларын һәм күчмә корылмаларга карата
таләпләрне раслау турында»гы карарына
үзгәрешләр кергү хакында**

2003 елның 6 октябрдәге 131-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында»гы федераль закон, 2009 елның 28 декабрдәге 381-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә сәүдә эшчәнлеген дәүләт тарафыннан жайга салу нигезләре турында»гы федераль закон нигезендә **карап бирәм:**

1. Казан шәһәре Башкарма комитетының 2014 елның 7 апрелдәге 1861 номерлы «Казан шәһәре территориясендә стационар булмаган сәүдә объектларының һәм хезмәт күрсәтү объектларының типлаштырылган проектларын һәм күчмә корылмаларга карата таләпләрне раслау турында»гы карарына (аңа Казан шәһәре Башкарма комитетының 2014 елның 22 апрелдәге 2180 номерлы, 2020 елның 10 июнәдәге 1652 номерлы, 2022 елның 13 апрелдәге 1067 номерлы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:

1.1. 20 номерлы кушымтаны гамәлдән чыккан дип танырга;

1.2. әлеге карарның 1 номерлы кушымтасын Казан шәһәре Башкарма комитетының 2014 елның 7 апрелдәге 1861 номерлы карарының 20 номерлы кушымтасы дип санарга.

1.3. әлеге карарның 2 номерлы кушымтасы нигезендә редакцияләнган 21 номерлы кушымта өстәргә.

2. Әлеге карарны «Муниципаль хокукый актлар һәм башка рәсми мәгълүмат» челтәр басмасында (www.docskzn.ru) бастырып чыгарырга, Казан шәһәре жирле үзидарә органнарының рәсми порталында (www.kzn.ru) һәм

Татарстан Республикасы хокукий мәгълүматының рәсми порталында (www.pravo.tatarstan.ru) урнаштырырга.

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Житәкчесе урынбасары И.С.Шакировка йөкләргә.

Житәкче

Р.Г.Гафаров

Казан шәһәре
Башкарма комитетының
2024 елның 25 декабрендәге
5346 номерлы карарына
1 номерлы кушымта

Казан шәһәре территориясендәге стационар булмаган сәүдә объектларының һәм хезмәт күрсәтү объектларының типлаштырылган проектларына һәм күчмә корылмаларга карата таләпләр

1. Әлеге Нигезләмә Казан шәһәре территориясендәге сезонлы стационар булмаган сәүдә объектларының һәм жәмәгать туклануы объектларының тышкы күренешенә карата таләпләрне билгели һәм киосклар һәм павильоннар урнаштыруга бәйле мөнәсәбәтләргә, шулай ук бәйрәм, иҗтимагый-сәяси, мәдәни-массакуләм һәм спорт-массакуләм чаралар уздырганда, вакытлы характердагы, ярминкәләр, күргәзмә-ярминкәләр уздырганда, стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыруга бәйле мөнәсәбәтләргә кагылмый.

Стационар булмаган сәүдә объектларын һәм хезмәт күрсәтү буенча объектларны һәм күчмә корылмаларны (Казан шәһәре территориясендә сезонлы стационар булмаган сәүдә объектларын һәм жәмәгать туклануы объектларын) урнаштыру тәртибе Казан шәһәре Башкарма комитеты карары белән билгеләнә.

Стационар булмаган сәүдә объектларын һәм хезмәт күрсәтү объектларын һәм күчмә корылмаларны урнаштыру Казан шәһәре территориясендә стационар булмаган сәүдә объектларын һәм хезмәт күрсәтү объектларын урнаштыру схемасында билгеләнгән урыннарда гамәлгә ашырыла.

2. Стационар булмаган сәүдә объектларын һәм хезмәт күрсәтү объектларын һәм күчмә корылмаларны урнаштыру, тирә-юндәге территорияне төзекләндерү, яшелләндерү һәм карап тоту, чүп савытларын һәм бәдрәфләрне (биобәдрәфләрне) урнаштыру Казан шәһәрен төзекләндерү кагыйдәләренә стационар булмаган объектларны карап тотуга карата булган таләпләренә каршы килмәскә тиеш.

3. Түбәндәге стационар булмаган сәүдә объектларын һәм хезмәт күрсәтү объектларын һәм күчмә корылмаларны (алга таба – Объект) урнаштыру рөхсәт ителми:

3.1. урам һәм юл категориясенә бәйле рәвештә объектның иң якын элементларыннан алып автомобильләр йөри торган юл читенә, шулай ук конструкцияләренә терәкләре, агач кәүсәләре, автотранспорт парковкасы билгеләре яисә, биналарны, корылмаларны да кертәп, аерым алга чыгып торучы башка элементлар чикләренә кадәр үлчәнә торган тротуарның минималь норматив киңлеген кыскартуга китерә торган;

3.2. юл хәрәкәтендә катнашучылар өчен күрү мөмкинлеген чикли торган;

3.3. кешеләрнең тормышына һәм сәламәтлегенә, әйләнә-тирә мохиткә куркыныч, шулай ук милекнең янғын куркынычсызлыгына янау тудыра торган, халыкның хәрәкәтләнүе чикле төркемнәренә тоткарлыксыз керә-чыга алу таләпләренә туры килми торган;

3.4. чәчәк түтәлләрендә, бина аркаларында, мәйданчыкларда (балалар, спорт мәйданчыкларында);

3.5. шәһәр төзелешенә тышкы архитектура күренешенә, төс һәм стиль ягыннан эшләнешенә, бина фасадының архитектур үзенчәлекләренә туры килми торган;

3.6. гаять зур конструкцияләр, үтәли күренми торган киртәләр кулланып эшләнгән, пыяла белән капланган;

3.7. түбәндәге тышкы мәгълүмат чараларын кулланып эшләнгән:

- билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проект белән каралмаган;
- Объект эшчәнлегенә карамый торган һәм аннан читтә урнаштырылган;
- маркизалар һәм япмалардан тыш, яктылык тартмалары, тукыма материаллар рәвешендә;
- ачык һәм тышкы яктырту ысулы белән;
- сайланган урынның 2/3 нән артык булган киңлектә, хәрәфләрнең биеклеге 15 см дан артык, нейтраль һәм бер төстә булмаган шрифт белән эшләнгән бина исеме яки логотибы белән исеме булган;

3.8. сезонлы жәмәгать туклануы объектларын урнаштырганда (сезонлы кафелар, жәйге верандалар):

3.8.1. бинаның архитектур үзенчәлекләрен каплай торган күләмле, киңлекле эшләнешне кулланып;

3.8.2. киртә сыйфатында аерым тора торган чәчәк контейнерларын кулландан тыш, биеклеге 0,4 метрдан кимрәк һәм 1,0 метрдан зуррак булган киртәләр белән, шулай ук үтә күренмәле (пыяла, пластик) киртәдән тыш, тоташ һәм үтә күренмәле булмаган киртәләр урнаштырып;

3.8.3. табигый яшелләндерүне кулланып, ясалма яшелләндерү белән;

3.8.4. бинага, корылмага кушып төзелгән (беркетеп куелган);

3.8.5. стационар жәмәгать туклануы предприятиеләре булганда:

- аерым керү урыны булмаган, беренче каттан югарырак урнашкан;
- бинага керүгә киртә булып тора торган;
- стационар жәмәгать туклануы объектына караган бина яки корылма фасадыннан читтә тротуарда жиһаз элементларын урнаштыру;
- комплекслы карарны исәпкә алмыйча, аерым торучы конструкцияләр рәвешендә маркизалар урнаштыру;
- конструкцияләрнең һәм аларның элементларының бердәм биеклеген, фасад ясылыгына карата архитектура-сәнгать эшләнешен үтәмичә (конструкциянең бердәм материаллары, төс ягыннан үзара бәйлә эшләнеше);
- беренче кат биеклегенән югарырак булган;

- торақ йортларның һәм аларга кушып төзелгән биналарның түбәләрендә;
- 20 см биекләктәге подиум белән (авыш территория участогында авышлыкның түбән ноктасында биеклеген 40 см га кадәр арттыру рәхсәт ителә);
- подиум белән, пандуссыз (пандусның авышлык почмагы 5 проценттан артмаска тиеш);

3.8.6. кызыл линияләрдә аркылы профиле 30,0 метрдан кимрәк киңлектә булган тарихи жирлек чикләрендә урнашкан урамнар һәм юллар тротуарларында, жәяүлеләр урамнарында, мәдәни мирас объектлары, тарихи кыйммәткә ия шәһәрне формалаштыручы объектлар, төзелеш датасы 1959 нчы елдан өлкәнрәк булган объектлар янында:

- 5 проценттан артык авышлык булган һәм тигезләү максатыннан жир өслегендә тигезсезлекләр ясалган территорияләрдән тыш, түшәмә белән;
- тент конструкцияләреннән тыш (үзәк терәкле япмалар, маркизалар), бина, корылма, шул исәптән капитал булмаган корылма янәшәсендәге аерым конструкция, чатыр(-лар) рәвешендә;
- бизәлешендә һәм түбә япмасында, түшәмәдә ачык, ахроматик төсләр гаммасын кулланып;

3.8.7. Бауман урамында сезонлы верандаларны урнаштыруга карата әлеге карар белән билгеләнгән типлаштырылган таләпләрне исәпкә алмыйча;

3.8.8. кашпоны яисә коймаларны яктыртып, асылмалы яктырту өчен терәк сыйфатында фонарьлар яки баганалар кулланып, бинаның фасадында яктырту элементларының урнашуы;

3.8.9. һаваны суыту өчен эленеп торучы һәм аерым торган вертикаль конструкцияләр (шул исәптән рам) урнаштырыла.


4. Объектлар каты төрдәге катламнарда урнаштырылган булырга тиеш, аларның техник тәмин ителеше санитария, янгынга каршы, экологик кагыйдәләргә, товарларның аерым төрләрен сату кагыйдәләренә җавап бирергә тиеш; алар кешеләрнең тормышы һәм сәламәтлеге куркынычсызлыгы таләпләренә, товарны кабул итү, саклау һәм сату шартларына, шулай ук хезмәт шартларына һәм хезмәткәрләрнең шәхси гигиенасы кагыйдәләрен үтәүне тәмин итүгә туры килергә тиеш.







Казан шәһәре
Башкарма комитетының
2024 елның 25 декабрендәге
5346 номерлы карарына
2 номерлы кушымта

Бауман урамында сезонлы верандалар урнаштыруга типлаштырылган таләпләр


Сезонлы объектларны урнаштыру рөхсәт ителә торган зоналар

Пушкин урамыннан Университет урамына кадәрге участок



-  Допустимая зона размещения сезонных объектов общественного питания по нечетной стороне
-  Допустимая зона размещения сезонных объектов общественного питания по четной стороне
-  Рекреационная зона
-  Остановка общественного транспорта
-  Спуск к станции метро "Площадь Габдуллы Тукая"
-  Зона пешеходного транзита







Университет урамыннан Астрономия урамына кадэрге участок



- Допустимая зона размещения сезонных объектов общественного питания по нечетной стороне
- Допустимая зона размещения сезонных объектов общественного питания по четной стороне
- Зона пешеходного транзита
- Рекреационная зона
- Расстояние от линии фонарного столба до зоны размещения сезонных объектов общественного питания (0.5 м)
- Линия расположения фонарных столбов

Астрономия урамыннан М.Жәлил урамына кадәрге участок




-  Допустимая зона размещения сезонных объектов общественного питания по нечетной стороне
-  Допустимая зона размещения сезонных объектов общественного питания по четной стороне
-  Зона пешеходного транзита
-  Рекреационная зона
-  Расстояние от линии фонарного столба до зоны размещения сезонных объектов общественного питания (0.5 м)
-  — — — — — Линия расположения фонарных столбов

М.Жәлил урамыннан Чернышевский урамына кадәрге участок



- Допустимая зона размещения сезонных объектов общественного питания по нечетной стороне
- Допустимая зона размещения сезонных объектов общественного питания по четной стороне
- Зона пешеходного транзита
- Рекреационная зона
- Расстояние от линии фонарного столба до зоны размещения сезонных объектов общественного питания (0.5 м)
- — — — — Линия расположения фонарных столбов

Чернышевский урамыннан Бауман урамындагы 26 йортка кадәрге участок



- Допустимая зона размещения сезонных объектов общественного питания по нечетной стороне
- Допустимая зона размещения сезонных объектов общественного питания по четной стороне
- Зона пешеходного транзита
- Рекреационная зона
- Расстояние от линии фонарного столба до зоны размещения сезонных объектов общественного питания (0.5 м)
- Линия расположения фонарных столбов

Бауман урамындагы 26 йорттан Профсоюз урамына кадәрге участок



- Допустимая зона размещения сезонных объектов общественного питания по четной стороне
- Зона пешеходного транзита
- Рекреационная зона
- Расстояние от линии фонарного столба до зоны размещения сезонных объектов общественного питания (0.5 м)
- — Линия расположения фонарных столбов

М.Жәлил урамындагы жәяүлеләр участогы



Зона размещения уличной парковки (УДС)


Допустимая зона размещения сезонных объектов общественного питания по четной стороне

Зона пешеходного транзита

●● Фонарь

● Дерево

М.Жәлил урамындагы жәяүлеләр участогы




Допустимая зона размещения сезонных объектов общественного питания по нечетной стороне

Зона размещения сцен

Зона пешеходного транзита

Памятник Коту Казанскому

К.Нәжми урамындагы жәяүлеләр участогы



Допустимая зона размещения сезонных объектов общественного питания по нечетной стороне

Зона озеленения


Зона пешеходного транзита

Файдаланыла торган материалларга һәм элементларга таләпләр


Подиум

Подиум

1. Без уклона



2. При наличии уклона



Максимальная допустимая высота подиума - 20 см. При устройстве подиума на участке территории с уклоном допускается увеличение высоты в нижней точке уклона до 40 см.

Доступная среда

В случае установки настила, подиума или иных выравнивающих конструкций ОБЯЗАТЕЛЬНО предусмотреть организацию доступа маломобильным группам населения - пандуса.

При отсутствии возможности организации доступной среды размещение выравнивающих конструкций (настил, подиум) не допускается.

Пандусы

Входные зоны на объекты общественного питания необходимо оборудовать пандусами с углом наклона не более 5%

Цветовые решения и используемые материалы подиума


Для изготовления настила подиума допускается использование



Древесно-полимерного композита графитового серого цвета (RAL 7024)



Деревянной доски под покраску графитового серого цвета (RAL 7024)




RAL 7024
Графитовый серый



Древесно-полимерного композита сланцево-серого цвета (RAL 7015)



Деревянной доски под покраску сланцево-серого цвета (RAL 7015)



RAL 7015
Сланцево-серый

Обшивка боковин подиума выполняется в материале настила и в едином цветовом решении.

Киртәләр


Параметры элементов ограждения

При организации сезонных объектов общественного питания устройство ограждений в виде забора запрещено. Допускается ограждение в виде цветочных кашпо или контейнеров. Размещение кашпо или контейнеров допустимо только в пределах территории заведения.


Варианты размещения элементов ограждения:

Вариант 1

Вид спереди




Вид сбоку




Вариант 3


Вид спереди



Вид сбоку



Вариант 2



Внешний облик элементов ограждения несет рекомендательный характер

Не допустимо устройство ограждений высотой менее 0,4 м и более 1,0 м, за исключением использования в качестве ограждения отдельно стоящих цветочных контейнеров (см. вариант 2).

Допустимые материалы



Кашпо




Ограждение




Яшеллэндеру

При организации сезонных объектов общественного питания допускается устройство ограждений, где размер сплошной секции не превышает 1500 мм. Минимальный разрыв между секциями для размещения другого типа элементов ограждения - 600 мм, для размещения прохода - 1250 мм.

Запрещается сплошная ограждающая конструкция и повторение одного типа ограждающих конструкций на промежутке более 1500 мм.



При организации сезонных объектов общественного питания не допускается размещение ограждений без использования живого озеленения на каждом из элементов.



В качестве озеленения допускаются композиции из живых растений и сухоцветов: кустарников, пряных трав, декоративных трав, злаковых растений, горшечных деревьев и цветов.

Размещение озеленения допустимо строго в границах сезонных объектов общественного питания. Допускается размещение элементов озеленения на подоконниках.

Стелющиеся кустарники



Пряные травы



Декоративные травы



Злаковые растения



Горшечные деревья и кустарники



Цветы



Сухоцветы




Не допускается использование искусственного озеленения.



Зонтлар

Требования к зонтам в случае размещения



Не допускается размещение конструкций зонтов высотой, превышающих высоту первого этажа здания

RAL 1013
Жемчужно белый


RAL 1015
Светлая слоновая кость

Допускается размещение тентовых конструкций:


- В виде отдельно стоящих зонтов с одиночной опорой с цветом ткани бежевого цвета (RAL1001) и цвета светлая слоновая кость (RAL1015).

Не допускается использование тентовых конструкций


- Нарушающих архитектурные особенности фасада, наносящие ущерб конструкции здания, сооружения, архитектурным элементам, отделке фасада. Пристроенных к зданию, сооружению;
- Свесы которого имеют волнообразную или зигзагообразную форму.




Двойной зонт с одиночной опорой



Разреза



Вид сверху



Вид сверху

Зонт с одиночной опорой



Разреза




Вид сверху




Вид сверху


Двойной зонт с одиночной опорой и выносом



Разреза



Вид сверху




Вид сверху


Двойной зонт с одиночной опорой и выносом



Разреза



Вид сверху



Вид сверху

Полузонт с одиночной опорой и выносом




Разреза






Вид сверху

Маркизалар



Не является обязательным к исполнению.

При размещении на объекте культурного наследия необходимо дополнительное согласование с соответствующим органом охраны и Управлением архитектуры и градостроительства г.Казани.



Допускается размещение маркиз в оконном проеме здания. Требуется обязательное согласование с Управлением архитектуры и градостроительства г.Казани.

Недопустимо размещение маркизы над двумя или более оконными проемами.

Мэҕгълүматт иҕакан бизэу һэм яктырту

Не допускается размещение названия или названия с логотипом заведения шириной более 2/3 от выбранного пространства. Высота букв не должна превышать 15 см. Необходимо использовать шрифт нейтрального однотонного цвета. Допускается брендирование заведений двумя из следующих способов

Зонт



Высота названия или названия с логотипом логотипа или названия не должна превышать 2/3 от выбранного пространства. Допустимо расположение с двух свесов зонта.




Стул



Высота названия или названия с логотипом не должна превышать 2/3 от выбранного пространства. Допустимо расположение с двух сторон.



Ограждение



Высота названия или названия с логотипом не должна превышать 1/3 от выбранного пространства. Допустимо расположение с одной стороны.



Освещение

Подвесные элементы освещения должны находиться в габаритах конструкции зонта. Возможно освещение стола или зонта. Допустимы отдельно стоящие нестационарные элементы освещения в границах сезонного объекта общественного питания и не превышающего высоту раскрытия зонта. Допустимый свет освещения теплый.



Не допускается освещение кашпо или ограждений, использование фонарей или столбов в качестве опоры для подвесного освещения, расположение элементов освещения на фасаде здания.




Менюны урнаштыру


В границах террасы допускается размещение попитров для меню.



Допустимые материалы






Не допускается размещение за границами сезонного объекта общественного питания.



Допустимые варианты размещения попитров:




— границы сезонного кафе
— попитр























Сушну

Осуществление охлаждения воздуха посредством аэрации возможно как системами, так и портативными устройствами (настольный или напольный увлажнитель воздуха). Охлаждение туманным способом может быть направлено как сверху вниз, так и снизу вверх. Элементы системного охлаждения должны быть встроены в оборудование, предусмотренное данным альбомом.

Не допускается размещение висящих и отдельностоящих вертикальных конструкций (в том числе рам)



Материаллар һәм төсләр сайлау

| | | | |
|-------------------|---|--|--|
| Зонты |  | Парусная ткань |   |
| | | | RAL 1013 RAL 1015 |
| Маркизы |  | Парусная ткань |   |
| | | | RAL 1013 RAL 1015 |
| Ограждение |  | Дерево, ковка, мателл, стекло, оргстекло |   |
| | | | RAL 7024 RAL 7015 |
| Кашпо |  | Пластик, керамика, бетон, камень, дерево, гипс, металл, ротанг |   |
| | | | RAL 7024 RAL 7015 |
| Настил |  | Древесно-полимерный композит, деревянная доска под покраску |   |
| | | | RAL 7024 RAL 7015 |
| Мебель |  | Дерево, металл, пластик, ротанг, текстиль |     |
| | | | RAL 1013 RAL 1015 RAL 7024 RAL 7015 |

*Үзенчәлекле итеп башкарылган 1-2 элементны арт-объект сыйфатында урнаштыру рөхсәт ителә.
