



№ 258/о

ПРИКАЗ

Б О Е Р Ы К

« 13 » 03 2025

Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы территориясендә «Актаныш» алдан су агызу жайланмасы» линия объектын урнаштыруны күздә тоткан территорияне планлаштыру проектын һәм территорияне ызанлау проектын раслау турында

Территориянең тотрыклы үсешен тәмин итү максатларында, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 42, 43, 45 һәм 46 статьялары, «Шәһәр төзелеше эшчәнлеген өлкәсендә Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең жирле үзидарә органнары һәм Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары арасында вәкаләтләрне яңадан бүлү турында» 2023 елның 23 декабрендәге 131-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хужалыгы министрлыгының «Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы территориясендә «Актаныш» алдан су агызу жайланмасы» линия объектын урнаштыруны күздә тоткан территорияне планлаштыру проектын һәм территорияне ызанлау проектын эзерләү турында» 2024 елның 8 августындагы 2660 номерлы боерыгы нигезендә, 2024 елның 18 декабреннән уздырылган гавами тыңлаулар беркетмәсен һәм гавами тыңлаулар нәтижеләре турында бәяләмәне исәпкә алып, боерык бирәм:

1. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы территориясендә «Актаныш» алдан су агызу жайланмасы» линия объектын урнаштыруны күздә тоткан территорияне планлаштыру проектын һәм территорияне ызанлау проектын расларга (кушымтада бирелә).

2. Территорияләрне үстерү департаментының агломерацияләрне үстерү идарәсенең төньяк-көнчыгыш районнары үстерү бүлегенә (Н.Г.Елагинага) түбәндәгеләрне тәмин итәргә:

элегә боерыкны Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы башкарма комитеты житәкчесенә, Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль

районының Такталачык, Чалманарат авыл жирлекләре башлыкларына ул үз көченә кергән көннән алып жиде календарь көннән дә соңга калмыйча жибәрүне;

әлеге боерыкны үз көченә кергән көннән жиде календарь көннән дә соңга калмыйча Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хужалыгы министрлыгының «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында урнаштыруны;

әлеге боерыкны «Татарстан Республикасы шәһәр төзелеше эшчәнлеген мәгълүмати тәэмин итү» Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасында ул басылып чыккан көннән алып 10 эш көне эчендә урнаштыруны.

3. Юридик бүлектә (Р.И.Кузьминга), дәүләт теркәвенә алу өчен, әлеге боерыкның Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына жибәрелүен тәэмин итәргә.

4. Әлеге боерык рәсми басылып чыккан көннәннән үз көченә керә дип билгеләргә.

5. Әлеге боерыкның үтәлешен тикшереп торуны Территорияләрне үстерү департаментының Агломерацияләрне үстерү идарәсе башлыгы С.А.Рыбаковка йөкләргә.

Министр урынбасары



В.Н.Кудряшев

Татарстан Республикасы
Төзелеш, архитектура һәм
торак-коммуналь хужалыгы
министрлыгының 13.03.2025
№__258/о боерыгы белән
расланды

Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы
территориясендә «Актаныш» алдан су агызу жайланмасы»
линия объектын урнаштыруны күздә тоткан территорияне
планлаштыру проекты

ТЕРРИТОРИЯНЕ ПЛАНЛАШТЫРУ ПРОЕКТЫ СОСТАВЫ

Бүлек номеры	Атамасы	Иск.
1	Территорияне планлаштыру проекты. График өлеше	
2	Линия объектларын урнаштыру турында нигезләмә.	
3	Территорияне планлаштыру проектын нигезләү буенча материаллар. График өлеше	Китерелми
4	Территорияне планлаштыру проектын нигезләү буенча материаллар. Аңлатма язуы	Китерелми

ТЕРРИТОРИЯНЕ ПЛАНЛАШТЫРУ ПРОЕКТЫ

1 бүлек: Территорияне планлаштыру проекты. График өлеше

«Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы территориясендә «Актаныш» алдан су агызу жайланмасы» объекты өчен эшләнә торган проектта кызыл линияләр сызымын эзерләү, гамәлдәге кызыл линияләр булмау сәбәпле, таләп ителми. Нигезләү – Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 1 статьясындагы 11,12 пунктлары нигезендә проектлана торган объект гомуми файдалану территориясе булып саналмый. Территорияне планлаштыру буенча документация эшләү кысаларында шулай ук кызыл линияләр билгеләү каралмаган.

ТЕРРИТОРИЯНЕ ПЛАНЛАШТЫРУ ПРОЕКТЫ

2 бүлек: Линия объектларын урнаштыру турында нигезләмә

Эчтәлек

1. Урнаштыру планлаштырыла торган линия объектларының исеме, төп характеристикалары һәм билгеләнеше
3
2. Россия Федерациясе субъектлары исемлеге, Россия Федерациясе субъектлары составындагы муниципаль районнар исемлеге, территорияләрендә линия объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары билгеләнә торган торак пунктлар исемлеге.....
4
3. Линия объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары чикләренең характерлы нокталары координаталары исемлеге
4
4. Планлаштырыла торган урнаштыру зоналары чикләрендә линия объектлары составына керүче капитал төзелеш объектларын рәхсәт ителгән төзүнең иң чик параметрлары.....
5
5. Капитал төзелешнең сакланып калучы объектларын линия объектларын урнаштыруга бәйле рәвештә мөмкин булган тискәре йогынтыдан яклау чараларын гамәлгә ашыру кирәклегенә турында мәгълүмат.....
6
6. Линия объектларын урнаштыруга бәйле рәвештә мәдәни мирас объектларын мөмкин булган тискәре йогынтыдан саклап калу чараларын гамәлгә ашыру кирәклегенә турында мәгълүмат
6
7. Әйләнә-тирә мохитне саклау чараларын гамәлгә ашыру кирәклегенә турында мәгълүмат
6
8. Территорияне табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау, шул исәптән янгын куркынычсызлыгын һәм гражданның оборонасын тәмин итү чараларын гамәлгә ашыру кирәклегенә турында мәгълүмат.....
6

1. Урнаштыру планлаштырыла торган линия объектларының исеме, төп характеристикалары һәм билгеләнеше

Территорияне планлаштыруның әлеге проектында түбәндәге объектларны төзү каралган:

Фидер 07 алып, алдан су агызу җайланмасы майданчыгына кадәр (алга таба - УПСВ) һава электр тапшыру линиясе трассаның озынлыгы 42.66 м, материал – СИП-3 1х70, терәкләрдә;

«Такталачык» ПС 02 фидериннан алып УПСВ майданчыгына кадәр электр тапшыру һава линиясе (алга таба – ВЛ) – трасса озынлыгы 402.00 м, материал – СИП-3 1х70, терәкләрдә;

№10870 газ бүлү газүткәргеченә гамәлдәге торбаүткәргеченә кадалган урыннан УПСВ майданчыгына кадәр газ җыю торбасы – трассаның озынлыгы 364.15 м, уйланылган тирәнлегенә – 1,6 м, торбалар материалы – корыч 89 мм;

Проектлана торган торбага кертелгән урыннан алып УПСВ майданчыгына кадәр газ җыю торбаүткәргече – трассаның озынлыгы 39.31 м, планлаштырылган тирәнлегенә +2,2 м, терәкләрдә, торба материалы – корыч 89 мм;

«Актаныш» алдан су агызу җайланмасы (УПСВ). УПСВ

составында түбәндәгеләр төзелешкә каралган:

а) НГСВ-1 $V=100\text{ м}^3$, НГСВ-2 $V=200\text{ м}^3$ су агызып жиберүче нефть-газ

сепараторлары; б) буфер сыйдырышлылыгы Е-1 $V=50\text{ м}^3$;

в) БЕ-1 $V=100\text{ м}^3$, БЕ-2 $V=200\text{ м}^3$, БЕ-3 $V=200\text{ м}^3$ буфер сыешлыклары;

г) ОГ-100П (О-1, О-2, О-3) $V=100\text{ м}^3$; ОГ-200П (О-4, О-5) $V=200\text{ м}^3$

тондыргычлары;

д) жылыткыч ПП-1,6 АС;

е) ГС1-1,6-800-1-И газ сепараторы;

ж) ЧРП (Н-2/1, Н-2/2) белән ЦНСАнт 105х98 насос агрегаты;

з) АСН-15Н1 КМС 100-80-170Е-М (АСН-1,2) үлчәү һәм насос блогы модуле булган астан нефть салу автомат системасы;

и) НВ-Е- 50/50-4,0-В-55-У насосы һәм В160М4 электр двигателе белән ЕП-63-3000-1-2-Т $V=63\text{ м}^3$ җир асты дренаж сыешлыгы;

к) КС ЕП16-2000-1-2-Т $V=16\text{ м}^3$ конденсат җыйгыч, ике НВ-Е-50/50-3,0-В-55-У ярымүткәргеч насосы һәм В160М4 электр двигателе белән;

л) ФУ-150.01 очлыгы булган газны авариялә яндыру факелы. Н=10 м, контроль һәм яндыру чаралары белән;

м) УДЭ 2,5/100 дозалы электр насосы җайланмасы.

Җайланманың житештерү куәте сыеклык буенча – елына 1017 мең тонна, нефть буенча елына 568,67 мең тонна тәшкил итә.

2. Россия Федерациясе субъектлары исемлеге, Россия Федерациясе субъектлары составындагы муниципаль районнар исемлеге, территорияләрендә линия объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары билгеләнә торган торак пунктлар исемлеге.

Территорияне планлаштыруның әлеге проекты белән Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы чикләрендә Түбән Гәрәй авылы янындагы Такталачык һәм Чалманарат авыл жирлекләре территориясендә линия объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары билгеләнә: газүткәргечнең гомуми озынлыгы – 0,403 км, калкулыкның гомуми озынлыгы – 0,444 км.

Эшләр районына иң якин торак пунктлар:

а. Түбән Гәрәй авылы тикшерү мәйданыннан 0,9 км көньяк-көнчыгыштарак урнашкан;

б. Әжмәт авылы тикшерү мәйданыннан 1.8 км көнбатыштарак;

в. Такталачык авылы тикшерү мәйданыннан 2.7 км төньяк-көнбатыштарак урнашкан.

3. Линия объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары чикләрененң характерлы нокталары координаталары исемлеге.

нокта №	X	Y
1	475076,79	3224283,29
2	475076,52	3224285,13
3	474770,47	3224240,09
4	474756,33	3224281,07
5	474699,63	3224272,79
6	474700,79	3224264,87
7	474750,93	3224272,19
8	474765,07	3224231,21
9	475064,82	3224275,32
10	475072,43	3224230,42
11	475080,32	3224231,75
12	475078,28	3224242,53
13	475141,84	3224253,21
14	475140,20	3224262,87
15	475235,29	3224279,01
16	475233,02	3224292,37
17	475239,08	3224300,89
18	475244,71	3224267,71
19	475184,67	3223981,03
20	475184,68	3223960,61
21	475212,70	3223960,62
22	475212,67	3223978,14
23	475273,20	3224267,16
24	475259,54	3224347,73
25	475249,42	3224346,02
26	475245,65	3224367,31
27	475234,61	3224365,44

нокта №	X	Y
28	475230,46	3224379,53
29	475204,63	3224375,25
30	475206,33	3224425,80
31	475207,26	3224425,96
32	475208,19	3224426,18
33	475209,10	3224426,46
34	475209,99	3224426,79
35	475210,85	3224427,18
36	475211,70	3224427,63
37	475212,51	3224428,12
38	475213,29	3224428,66
39	475214,03	3224429,26
40	475214,74	3224429,89
41	475215,40	3224430,57
42	475216,02	3224431,29
43	475216,60	3224432,05
44	475217,12	3224432,85
45	475217,60	3224433,67
46	475218,02	3224434,52
47	475218,39	3224435,40
48	475218,70	3224436,29
49	475218,96	3224437,21
50	475219,16	3224438,14
51	475219,30	3224439,08
52	475219,38	3224440,03
53	475219,40	3224440,98
54	475219,37	3224441,93

нокта №	X	Y
55	475219,27	3224442,88
56	475219,11	3224443,81
57	475218,90	3224444,74
58	475218,63	3224445,65
59	475218,30	3224446,54
60	475217,92	3224447,41
61	475217,48	3224448,26
62	475216,99	3224449,07
63	475216,45	3224449,86
64	475215,87	3224450,61
65	475215,23	3224451,32
66	475214,56	3224451,99
67	475213,84	3224452,61
68	475213,09	3224453,19
69	475212,30	3224453,72
70	475211,48	3224454,21
71	475210,63	3224454,63
72	475209,76	3224455,01
73	475208,86	3224455,33
74	475207,95	3224455,59
75	475207,02	3224455,80
76	475206,08	3224455,95
77	475205,13	3224456,03
78	475204,18	3224456,06
79	475203,23	3224456,03
80	475202,29	3224455,94
81	475201,35	3224455,79
82	475200,42	3224455,59
83	475199,50	3224455,32
84	475198,61	3224455,00
85	475197,74	3224454,62
86	475196,89	3224454,19

нокта №	X	Y
88	475195,28	3224453,18
89	475194,53	3224452,60
90	475193,81	3224451,97
91	475193,14	3224451,30
92	475192,51	3224450,59
93	475191,92	3224449,84
94	475191,39	3224449,05
95	475190,90	3224448,24
96	475190,46	3224447,39
97	475190,08	3224446,52
98	475189,75	3224445,63
99	475189,48	3224444,72
100	475189,27	3224443,79
101	475189,12	3224442,85
102	475188,97	3224441,16
103	475188,94	3224439,45
104	475189,03	3224437,76
105	475189,23	3224436,07
106	475189,56	3224434,40
107	475190,00	3224432,75
108	475190,55	3224431,14
109	475191,22	3224429,58
110	475190,32	3224398,31
111	475189,42	3224381,23
112	475076,79	3224283,29
113	475076,52	3224285,13
114	474770,47	3224240,09
115	474756,33	3224281,07
116	474699,63	3224272,79
117	474700,79	3224264,87
118	474750,93	3224272,19

4. Планлаштырыла торган урнаштыру зоналары чикләрендә линия объектлары составына керүче капитал төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзүнең иң чик параметрлары.

Территорияне планлаштыру буенча өлеге документларда Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районында суны алдан агызу җайланмасын төзү каралган.

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 36 статьясындагы 4 өлеше нигезендә шәһәр төзелеше регламентының гамәлдә булуы файдалы казылмалар чыгару өчен бирелгән җир кишәрлекләренә кагылмый.

Жир кишәрлекләрененң иң чик (минималь һәм (яисә) максималь) зурлыклары, шул исәптән майданы, һәм капитал төзелеш объектларын төзүнең, реконструкцияләүнең иң чик параметрлары билгеләнергә тиеш түгел.

5. Капиталь төзелешнең сакланып калучы объектларын линия объектларын урнаштыруга бәйле рәвештә мөмкин булган тискәре йогынтыдан яклау чараларын гамәлгә ашыру кирәклегенә турында мәгълүмат.

Үткәргеч торбалар һәм һава линияләре, тикшерү материалларына караганда, жир асты коммуникацияләрен – суүткәргечләрне, житештерү-яңгыр канализациясен, элемент кабелен, газүткәргечне, юлларны һәм электрүткәргеч линияләрен кисеп үтә.

Территорияне планлаштыру проектында капитал төзелешнең сакланып калучы объектларын линия объектларын урнаштыруга бәйле рәвештә тискәре йогынтыдан яклау буенча түбәндәге чаралар каралган:

а. торбаүткәргечләр гамәлдәге коммуникацияләрдән түбәнрәк салына;

б. проектка торган нефть үткәргечнең гамәлдәге коммуникацияләр һәм автомобиль юлы белән кисешкән урыннарында корыч торбалардан саклагыч футлярлар каралган;

в. гамәлдәге коммуникацияләр һәм автомобиль промысел юлы белән кисешкән урыннардагы торба үткәргеч участкалары агым эзләгеч белән приборларны эшләтеп жиберү алдыннан диагностикалауга дучар ителергә тиеш;

г. капитал төзелеш объектларының саклау зоналары территорияләреннән файдалану режимы таләпләрен үтәүне исәпкә алып, төзелеш процессында эшләр башкаруны оештыру.

6. Линия объектларын урнаштыруга бәйле рәвештә мәдәни мирас объектларын мөмкин булган тискәре йогынтыдан саклап калу чараларын гамәлгә ашыру кирәклегенә турында мәгълүмат.

Мәдәни мирас объектларын ачыклау предметына тикшерү нәтижәләре буенча Татарстан Республикасы Мәдәни мирас объектларын саклау комитеты тарафыннан 25.01.2024 ел, № 01-11/423 бәяләмә бирелгән, аның нигезендә тикшерелгән жир кишәрлекләре чикләрендә реестрга кертелгән мәдәни мирас объектлары яисә мәдәни мирас объекты билгеләренә ия объектлар юк.

Проектка торган эшләр төрле төрдәге һәм чорлардагы мәдәни мирас объектларын жимерү куркынычын тудырмый. Саклау өчен археологик чаралар уздыру яки төзелеш проектын үзгәртү зарурлыгы юк. Тикшерелгән жир кишәрлекләре теләсә нинди хужалык эшләрен башкару өчен файдаланылырга мөмкин.

7. Әйләнә-тирә мохитне саклау чараларын гамәлгә ашыру кирәклегенә турында мәгълүмат.

7.1. Атмосфера һавасын саклау чаралары.

7.1.1. Атмосферага зарарлы матдәләр чыгаруны максималь киметү һәм әйләнә-тирә мохитне саклау максатында түбәндәге техник чешелешләр күз алдында тотыла:

а. транспортның һәм нефть һәм газ әзерләүнең максималь - герметизацияләнгән басымлы бер торбалы системасы;

- б. процесс параметрларын автоматлаштыру чаралары, шулай ук аларны бозган очракта блокау системасы исәбенә билгеләнгән режимда тоту;
- в. фланец тоташмаларын минималь-кирәкле санда эретеп ябыштырылган нефть транспорты системасы торбаүткәргечләрен файдалану;
- г. югары басым белән торбаүткәргечләрнең ныклығына һәм герметиклыгына гидравлик сынау үткөрү;
- д. жылылык белән эшкәртелгән торбаүткәргечләр һәм детальләр куллану;
- е. торбаүткәргечләрне һәм җайланмаларны, саклагыч өслекләр һәм электрохимик саклау чараларын кулланып, туфрак туңуыннан комплекслы яклау;
- ж. торбаүткәргечләрнең һәм арматураның җир өсте участокларының тышкы өслеген лак-буяу материаллары белән атмосфера коррозиясеннән саклау;
- з. транспорт объектларының барлык ачык майданчыкларында газ анализаторлары ярдәмендә һава мохите торышын тикшереп торы һәм нефть һәм газ әзерләү;
- и. вакытлыча файдалануга бирелгән җирләрне рекультивацияләү һәм җирдән файдаланучыларга кире кайтару.

7.1.2. Атмосфера һавасын саклау максатларында түбәндәге шартларны, чараларны һәм эшләрне үтәргә кирәк:

- а. транспорт чаралары двигательләре, төзелеш машиналары һәм механизмнары атмосферага зарарлы матдәләр чыгаруның мөмкин булган дәрәжәсенә мәҗбүри диагностика;
- б. расланган график буенча транспорт чаралары, төзелеш машиналары двигательләрен эшләтеп җибөрү һәм җылыту;
- в. тәңге вакытта техниканы эшли торган двигатель белән калдыруны тыю;
- г. төзелеш-монтаж эшләре табигатьне саклау законнарының гамәлдәге таләпләре, нормалары катгый үтәлгәндә даими җитештерү, ведомство һәм дәүләт инженер-экология контроле режимнарында гамәлгә ашырылырга тиеш;
- д. төзелеш-монтаж эшләрен башкарганда кулланыла торган машиналарның двигательләрен һәм механизмнарыны көйләү, бу исә эшкәртелгән газлар белән атмосферага зарарлы матдәләр чыгаруны киметә;
- е. төзелеш өчен бирелгән территория чикләрен мәҗбүри үтәү; ж. төзелеш өчен ком җибәрелә торган төзелеш материалларының экологик иминлегенә гигиена сертификатларына ия махсуслаштырылган предприятиеләрдә сатып алынырга тиеш;
- з. юл һәм автотранспорт техникасын билгеләнгән вакытта техник карау, техник хезмәт күрсәтү һәм планлы-кисәтү ремонтны үткөрү исәбенә төзек хәлдә тоту;
- и. төзек булмаган яки көйләнмәгән двигательлә һәм ягулык стандартларына туры килми торган техниканы эксплуатацияләүне тыю;
- к. калдыкларны һәм төзелеш чүпләрен яндыруны тыю;
- л. эшләргә этаплап, кыска-кыска юл белән башкару, бу техниканы таратырга ярдәм итә һәм бер үк вакытта атмосфера һавасына йөкләнешне киметә;
- м. автомашиналарның һәм махсус техниканың агулы һәм төтенле газларын контрольдә тоту;
- н. ягулык-майлау материалларының (алга таба - ягулык-майлау материаллары) агып чыгуын булдырмау;
- о. коелучан йөк ташучы автосамосваллар һәм борт машиналары алмаштырыла торган махсус тентлар белән җиһазландырылырга тиеш;
- т. лак-буяу материаллары, сыек нигездәге су үткәрми торган материаллар, мастиклар китерелергә һәм герметик махсус савытта сакланырга тиеш;

р. һавадагы зарарлы матдәләрнең миқъдарын контрольдә тоту.
Күрсәтелгән чараларны гамәлгә ашыру атмосфера һавасына китерелә торган зыянны минимумга кадәр киметә.

7.2. Су объектларыннан рациональ файдалануны һәм саклауны, шулай ук су биологик ресурсларын саклауны тәэмин итә торган чаралар, техник чишелешләр һәм корылмалар.

Төзелеш эшләренең җир өсте һәм җир асты су ресурсларына тискәре йогынтысын булдырмау өчен табигатьне саклау чаралары комплексы каралган:

- а. төзелеш-монтаж эшләрен башкару өчен билгеләнгән чикләргә саклау;
- б. төзелеш майданчыгыннан суларны турыдан-туры урын рельефына оештырылмыйча агызуны тыю;
- в. эш урыннарын һәм төзелеш майданчыкларын коммуналь һәм төзелеш калдыкларын җыю өчен контейнерлар белән тәэмин итү;
- д. төзелеш чүп-чарын, коммуналь калдыкларны саклау һәм утильләштерү урыннарына вакытында җыю һәм чыгару;
- ж. төзелеш майданчыгында ягулык саклауны бетерү;
- з. сыйфат сертификаты булган төзелеш материалларын куллану;
- и. эшләр тәмамлангандан соң өскә һәм кар суларының табигый агымын саклау өчен төзелеш полосасын планлаштыру;
- л. бозылган җирләргә вакытында рекультивацияләү;
- м. машиналарга һәм механизмнарга техник хезмәт күрсәтү (ягулык салу, юу, ремонт)
- н. су саклау зоналарыннан тыш махсус билгеләнгән майданчыкларда гына.

7.3. Җир асты һәм җир өсте суларын саклау чаралары.

Нефть промыселы объектларының эшләве авария хәлләре килеп чыгу ихтималына бәйле, нәтижәдә өскә су объектларына һәм грунт суларына пычраткыч матдәләр җәлеп ителү ихтималы бар.

Җир өсте һәм җир асты суларын пычранудан саклау буенча төп чараларга түбәндәгеләр керә:

- а. торбаүткәргечләрне ышанычлы эксплуатацияләүне тәэмин итә торган эш басымыннан 25% ка артыграк гидравлик сынау ярдәмендә тикшерү;
- б. технологик майданчыкларны нефтьнең авария хәлендәге таралуына комачаулый торган бордюрлы бетон өслек белән әйләндереп алу су объектларының нефть продуктлары белән пычрануын булдырмау өчен шартлар тудыра;
- в. проектлана торган объектны су басудан, су бастырудан, янгыннардан һәм башка факторлардан саклау;
- г. су саклау зоналары һәм су саклау полосалары булу;
- д. күзәтү постлары төзелеше;
- е. «Актаныш» алдан су агызу җайланмасы территориясендә вертикаль планировка тоташ башкарылган. Корылмалар биләмәгән участокларда табигый рельеф саклана;
- ж. металл конструкцияләргә коррозиядән саклау;
- з. җир асты корылмаларын гидроизоляцияләү;
- и. туфракны кире күмү савытларның барлык якларыннан бер үк вакытта 20-30 см катламнар белән алып барыла, коры туфракның тыгызлыгы 1,7 т/м³;

- к. конструкцияда W4 - W6 су үткөрмәүчәнлеге буенча нормалаштырыла торган бетон жайланмасы өчен сыешлыкларны, терекләрне, майданчыкларны һәм фундаментларны куллану;
 - л. проектлана торган технологик майданчыклардан житештерү-яңгыр суларын жыю;
 - м. административ-көнкүреш корпусы бинасыннан агып төшүче хужалык-көнкүреш суларын жыю;
 - н. төзелеш-монтаж эшләрән башкарганда төзелеш майданчыкларыннан агып төшүче суларны жыю, соңыннан «Бондюжская» УППН чистарту корылмаларында утильләштереп, су жыю чокырларына башкарыла;
 - о. торбаүткәргечләрнең һәм арматураның жир өсте участокларының тышкы өслеген лак-буяу материаллары белән атмосфера коррозиясеннән саклау;
 - т. янғын куркынычы янаган зоналарда кулланыла торган махсус билгеләнештәге барлык агрегатлар шартлаудан саклану чарасында кабул ителгән, авария сигнализациясе һәм яктырту системасы белән жиһазландырылган;
 - р. технологик майданчыклардан нефтьне аварияле агузу дренаж савытына канализацияләнә;
 - с. фланецлы тоташтырмаларның минималь кирәкле саныннан файдалану, эретеп ябыштырылган торбаүткәргечләрне монтажлау;
 - т. технологик системалар куркынычсыз эксплуатацияне тәэмин итә торган кирәкле бик жайланмалары белән жиһазландырылган;
 - у. торбаүткәргечләрнең грунт коррозиясеннән протекторлык саклау;
 - ф. ачык сулыклардан, чишмәләрдән, коелардан су пробаларын системалы рәвештә алу һәм анализлау;
 - х. машиналарга һәм механизмнарга техник хезмәт күрсәтү махсус билгеләнгән майданчыкларда гына;
 - ц. төзелештә эшләүчеләр контингенты тарафыннан табигатьне һәм әйләнә-тирә мохитне саклау буенча барлык чараларны һәм кагыйдәләрне төгәл үтәү.
- Югарыда күрсәтелгән барлык чаралар объектны төзегәндә һәм эксплуатацияләгәндә жир өсте һәм грунт суларына тискәре йогынтыны минимумга кадәр киметергә мөмкинлек бирә.

7.4. Жир ресурсларын һәм туфрак катламын саклау һәм алардан нәтижәле файдалану чаралары, шул исәптән бозылган яисә пычранган жир кишәрлекләрен һәм туфрак катламын рекультивацияләү чаралары.

Жир ресурсларын саклау һәм алардан нәтижәле файдалану максатларында проектта түбәндәге чаралар каралган:

- а. табигый ландшафтны максималь саклап, жирләрне рациональ бүлеп чыгару;
- б. төзелеш эшләрән катгый рәвештә бүлеп бирелгән чикләрдә башкару;
- в. нефть һәм нефть продуктларының агып китүен булдырмау;
- г. скважиналарны, торба үткәргечләрне һәм башка корылмаларны ышанычлы герметизацияләүне тәэмин итү;
- д. блок жайланмасын куллану;
- е. торбаүткәргечләрне гидравлик сынаулар белән тикшерү;
- ж. эксплуатацияләү чорында торбаүткәргечләрнең һәм башка корылмаларның ышанычлылыгын тәэмин итү;
- з. эксплуатация колонналарын, нефть үткәргечләрен коррозиядән яклауны тәэмин итү;
- и. ремонт эшләре вакытында герметик поддоннардан һәм катламлы һәм агып төшүче суларны жыю өчен савытлардан файдалану, соңыннан аларны утильләштерү;
- к. бетон белән капланган технологик майданчыкларны нефтьнең авария хәлендәге таралуына комачаулаучы бордюр белән әйләндереп алу;

- л. сәнәгый-явым-төшем һәм производство агынты суларын технологик майданчыктардан чыгару, аларны чистарту корылмаларына чыгару;
- м. махсус билгеләнгән майданчыктарда машиналарга һәм механизмнарга техник хезмәт күрсәтү;
- н. планлаштыру эшләрен һәм техник рекультивацияне вакытында башкару;
- о. төзелә торган объектларга якин урыннарда транспорт һәм техника хәрәкәтен чикләү;
- т. житештерү һәм куллану калдыкларын махсус контейнерларга җыю һәм алга таба полигонга чыгару;
- р. бозылган җирләрне биологик рекультивацияләү;
- с. әйләнә-тирә мохитне саклау буенча барлык чараларны һәм кагыйдәләрне төгәл үтәү.

7.5. Җир асты байлыкларын саклау чаралары.

Геологик мохиткә йогынтыны киметү максатында, шулай ук туфракның, төче җир асты суларының һәм җир асты байлыкларының пычрануын кисәтү өчен проектта түбәндәге чаралар каралган:

- а. табигый ландшафтны максималь саклап, җирләрне рациональ бүлеп биерү;
- б. төзелеш эшләрен катгый рәвештә бүлеп бирелгән чикләрдә башкару;
- в. нефть һәм нефть продуктларының агып китүен булдырмау;
- г. торбаүткәргечләрне һәм башка корылмаларны ышанычлы герметизацияләүне тәмин итү;
- д. торбаүткәргечләрне гидравлик сынаулар белән тикшерү;
- е. эксплуатацияләү чорында торбаүткәргечләрнең һәм башка корылмаларның ышанычлылыгын тәмин итү;
- ж. торбаүткәргечләрне коррозиядән саклауны тәмин итү;
- и. сәнәгый-явым-төшем һәм производство агынты суларын чистарту корылмаларына чыгарып жиберү;
- л. житештерү экологик контроле план-графины нигезендә сулыктардан һәм су пунктларынан су пробаларын системалы рәвештә алу һәм анализлау
- м. машиналарга һәм механизмнарга махсус билгеләнгән майданчыктарда техник хезмәт күрсәтү;
- п. планлаштыру эшләрен һәм рекультивацияне үз вакытында башкару;
- р. әйләнә-тирә мохитне саклау буенча барлык чараларны һәм кагыйдәләрне катгый үтәү.

Күрсәтелгән чараларны үтәгәндә проектка торган объектның геологик мохиткә йогынтысы минимумга кадәр киметелгән.

Тискәре йогынты проекттан тайпылышлар очрагында, шулай ук персонал хаталары хисабына һәм авария хәлләрендә килеп чыгарга мөмкин.

Авария хәлләре нәтижәсендә геологик мохитнең һәм грунт суларының пычрануын булдырмау яисә киметү максатында проектта аварияләр килеп чыгу ихтималын киметүгә юнәлдерелгән берничә технологик чишелеш каралган:

- а. технологик җиһазларны ачык майданчыкта урнаштыру, бу шартлау-янгын куркынычы булган зоналар булдыру ихтималын киметә;
- б. процессның һәм мохитнең коррозия активлыгының эш параметрларына туры килә торган ябу-жайга салу арматурасын һәм технологик җайланмаларны сайлау;
- в. процесс параметрларын автоматлаштыру чаралары, шулай ук аларны бозган очракта блоклау системасы исәбенә билгеләнгән режимда тоту;
- г. фланецлы кушылмаларның минималь кирәкле санын файдалану;

д. торбаүткөргөчлөрнөң ныклыгына һәм герметиклыгына гидравлик сынау үткөрү;

е. житештерү, житештерү-яңгыр һәм көнкүреш агынтыларын жыю һәм бүлөп бирү системасы.

Эксплуатация чорында технологик ремонт операцияләре йомык схема буенча циркуляция системалары, герметизацияләүче сальник жайланмалары, технологик сыеклыкларның һәм башка материалларның туфракка элэгүен булдырмый торган тиз төшерелә торган торбалы тоташтырмалар кулланып башкарылырга тиеш.

Проектлана торган объектны эксплуатацияләү чорында авария хәленең килеп чыгуын булдырмау өчен түбәндәгеләр тәмин ителергә тиеш: корылмаларның, җиһазларның техник торышын тикшереп тору; вакытында планлы-кисәтү ремонтты.

7.6. Үсемлекләр һәм хайваннар дөньясын һәм аларның яшәү тирәлеген саклау чаралары.

Территориянең үсемлекләр дөньясын саклау максатында проектта түбәндәге чаралар каралган:

- а. табигый ландшафтны максималь саклап, җирләрне рациональ бүлөп чыгару;
- б. төзелеш эшләрен катгый рәвештә бүлөп бирелгән чикләрдә башкару;
- в. нефть һәм нефть продуктларының агып китүен булдырмау;
- г. скважиналарны, торба үткөргөчләрне һәм башка корылмаларны ышанычлы герметизацияләүне тәмин итү;
- д. агач-куаклык үсемлекләрен проектта каралмаган рәвештә бетерүне тыю;
- е. төзелеш майданчыкларында һәм янәшәдәге территориядә үсемлекләрне яндыруны, учаклар ягуны, калдыкларны һәм чүп-чарны яндыруны тыю;
- ж. машиналарга һәм механизмнарга махсус билгеләнгән майданчыкларда техник хезмәт күрсәтү;
- з. планлаштыру эшләрен һәм рекультивацияне (техник һәм биологик) вакытында башкару;
- и. әйләнә-тирә мохитне саклау буенча барлык чараларны һәм кагыйдәләрне төгәл үтәү.

Территориянең хайваннар дөньясын саклау максатында проектта түбәндәге чаралар каралган:

- а. табигый ландшафтны максималь саклап, җирләрне рациональ бүлөп чыгару;
- б. төзелеш эшләрен катгый рәвештә бүлөп бирелгән чикләрдә башкару;
- в. нефть һәм нефть продуктларының агып китүен булдырмау;
- г. терлекләр ачык траншеяләргә һәм чокырларга эләкмәсен өчен җир эшләренең дәвамлылыгын киметү;
- д. хайваннар өчен мөмкин булган урыннарда хайваннар дөньясы объектлары һәм аларның яшәү тирәлеге өчен куркыныч булган химик реагентларны һәм башка материалларны саклауны һәм куллануны тыю;
- е. материалларны һәм чималны киртәләнгән урыннарда бетонланган һәм җимерелгән майданчыкларда гына саклау;
- ж. территориянең төзелеш һәм коммуналь калдыклар белән чүпләнүен булдырмау.

Проектлана торган эшләрне штат режимында башкарганда, үсемлекләр һәм хайваннар дөньясының санына һәм төр составына йогынты локаль характерда булчак.

Районның флора һәм фаунасы составында сизелерлек үзгәрешләр көтелми.

Проектлана торган объектларны нормаль режимда эксплуатацияләү янәшәдәге территориянең үсемлекләр һәм хайваннар дөньясына мөмкин булган йогынты ясамак.

7.7. Куркыныч калдыкларны җыю, алардан файдалану, зарарсызландыру, транспортировка һәм урнаштыру чаралары.

Табигый мохитне (үсемлекләрне, туфракны, җир асты суларын һәм җир асты байлыктарын) төзөлеш-монтаж эшләренең калдыктар белән пычрануынан саклауны тәмин итү буенча экологик таләпләрне үтәү өчен җитештерү һәм коммуналь калдыктар белән эш итү системасы оештырыла. Система түбәндәгеләрне күздә тотат:

- а. СМР чорында барлыкка килә торган инерт төзөлеш материаллары калдыктарынан алдагы технологик операцияләрдә файдалану, бу исә калдыкларны иң аз күмүгә һәм табигый ресурсларын саклауны тәмин итә;
- б. калдыкларны рөхсәтсез урнаштыруны һәм территорияләргә чүп-чардан арындыруны булдырмау өчен калдыкларны урнаштыру һәм эшкәртү урыннарына даими рәвештә чыгару;
- в. төзөлеш эшләргә башланганчы калдыкларны махсуслаштырылган оешмаларга тапшыруга килешүләр төзү;
- г. барлыкка килә торган калдыкларны эшкәртү предприятиесенә урнаштыруны, шулай ук күмү өчен полигонга чыгаруны тәмин итү өчен аларның төрләргә һәм класслары буенча аерым җыюны оештыру;
- д. эшләр башкарылган участкадан калдыкларны чыгару ешлыгын үтәү, шулай ук аларны эшкәртү яисә күмү өчен башка объектларга тапшыру шартларын үтәү;
- е. эшләр башкару участогында калдыкларны табигый саклау законнары таләпләргә нигезендә вакытлыча саклау шартларын үтәү;
- ж. идарәнең җиһазландырылган стационар җитештерү участокларында үзекләштерелгән җыю өчен алып чыгу хисабына җитештерү һәм коммуналь калдыкларны төзөлеш мәйданчыкларында кыска вакытлы саклау;
- з. калдыкларны транспортлауга карата санитар-экологик таләпләрне үтәү.

7.8. Капиталь төзөлеш объектлында мөмкин булган авария хәлләргә килеп чыгуны һәм аларның регион экосистемасына йогынтысы нәтижеләрен минималләштерү чаралары

«Куркыныч җитештерү объектларының сәнәгать куркынычсызлыгы турында» 1997 елның 21 июлендәге 116-ФЗ номерлы федераль закон нигезендә төзөлеш объектлары куркыныч объектлар категориясенә керми.

Торбаүткәргечләрне эксплуатацияләү барышында аварияләр торбаүткәргечләрнең коррозиядән җимерелүе, төрле механизмнарның механик зарарлануы, торбаүткәргечләрне ремонтлаганда ут эшләргә башкарганда килеп чыга.

Монтаж һәм ремонт эшләргә башкарганда җибәрелгән хаталар торбаүткәргечне эксплуатацияләү процессында нефтьнең агып китүенә китерергә мөмкин. Куркыныч участокларда мөмкин булган аварияләр һәм инцидентлар килеп чыгуының башлангыч вакыйгалары (сәбәпләргә) булырга мөмкин:

- а. технологик җиһазларның механик тузуы;
- б. фланецларның тыгызлануы яки конструкцияләргә, прокладка материалының ялгыш сайланган типлары, беркетү болтларын җитәрлек тарттырылмавы яки тигезсез тарттырылмавы, беркетү эшләнмәләргә тулы комплекты булмау һ.б. нәтижәсендә фланец кушылмаларының тыгызлыгы булмау яки аларның таркалуы;

- в. технологик жайланма диварларының коррозиясе;
- г. технологик системалар элементларының үткөрмөүчәнлеге;
- д. технологик процесс параметрларын жайга салу системаларының төзөксөзлөге;
- е. жайга салучы һәм ябылу арматурасы тыгызлагычларының сафтан чыгуы;
- ж. технологик жиһазлар материалының эксплуатацияләү шартларына туры килмөвө;
- з. аппаратура яисә торбаүткөргөчләрнең механик зарарлануы;
- и. жайланманы монтажлаганда һәм ремонтлаганда жибәрелгән хаталар;
- к. хезмәт күрсәтүче персонал гамәлләре аркасында килеп чыккан эксплуатацион хаталар;
- л. террорчылык актлары;
- м. табигый факторларның йогынтысы.

Санап үтелгән башлангыч вакыйгаларны тагын да эрерәк итеп өч төркемгә төркемләргә мөмкин:

- а. технологик фактор белән бәйлә вакыйгалар;
- б. табигый йогынты белән бәйлә вакыйгалар;
- в. кеше факторы белән бәйлә вакыйгалар.

Төп жиһазның (суүткөргөчнең) физик тузуы нигездә торбаүткөргөч стеналарына йөкләнешнең циклы тәсире белән бәйлә. Бу яктан торбаүткөргөчләрнең насос станцияләренә турыдан-туры тоташкан участкалары аеруча зәгыйфь була, алар суырту режимы үзгөрү һәм шул вакытта гидравлик дулкыннар барлыкка килү нәтижәсендә торбаүткөргөчләргә циклик йөкләнеш чыганагы булып торалар.

Төрлө табигый факторларның йогынтысы шулай ук жиһазларның герметиклыгын киметүгә сәбәп булырга мөмкин. Мәсәлән, аппаратлар металлында жәрәхәтләр коррозияләр булганда югары температура деформацияләренә китерә торган аномаль түбән температуралар технологик жиһазларның нәзберек жимерелүенә һәм, нәтижә буларак, куркыныч матдәләрнең әйләнә-тирәгә бүленеп чыгуына китерергә мөмкин.

Кеше факторы китереп чыгарган технологик жиһазларның герметиксызлануы нигездә ремонт эшләрен башкарганда жибәрелгән хаталар белән аңлатыла, бу исә еш кына фланец кушылмаларының тыгызлыгы булмау, насосларның тыгызлануы һәм ябылу арматурасы аша куркыныч матдәләрнең агып чыгуына китерергә мөмкин.

7.9. Проектлана торган объектта гадәттән тыш хәлләр куркынычын киметүгә юнәлдерелгән чаралар.

Проектлана торган объектта куркынычны һәм зарарлылыкны киметү максатында проектта түбәндәге чаралар карала:

- а. технологик процесс максималь герметизацияләнгән;
- б. басым астында эшләүче савытлар саклагыч клапаннар белән жиһазландырыла;
- в. биеклектә урнашкан бикләү арматурасына һәм контроль-үлчәү приборларына (сепараторларда, савытларда һәм башка аппаратларда һәм корылмаларда) хезмәт күрсәтү өчен киртәле баскычлар һәм хезмәт күрсәтү майданчыклары каралган;
- г. төп технологик операцияләр белән идарә итү даими хезмәт күрсәтүче персоналдан башка автоматлаштыру чаралары ярдәмендә башкарыла;

- д. объект территориясендә кешегә яна торган куркыныч турында тыю һәм кисәтү плакатлары һәм билгеләре эленергә тиеш;
- е. жайланмага Экологик, технологик һәм атом федераль күзәтчелеге хезмәтенең 2020 елның 15 декабрендәге 534 номерлы боерыгы белән расланган «Нефть һәм газ сәнәгатендә куркынычсызлык кагыйдәләре» сәнәгать куркынычсызлыгы өлкәсендәге федераль нормаларны һәм кагыйдәләрне белүче квалификацияле персонал хезмәт күрсәтергә тиеш;
- ж. жиһазларны, арматураны һәм торбаүткәргечләрне сайлау эш басымыннан, температурадан, тирәлекнең коррозиялеләгеннән һ.б. чыгып башкарыла;
- з. аппаратларны һәм торбаүткәргечләрне дренажлау ябык системага (дренаж сыешлыгына) башкарыла;
- и. торбаларны тоташтыру эретеп ябыштырганда башкарыла, фланцев тоташтырулар арматураны һәм жиһазларны тоташтыру өчен генә урнаштырыла;
- к. хезмәт күрсәтүче персоналның иминлеген тәэмин итү өчен жиһазларның металл өлешләрен жиргә утырту күздә тотыла.

Объектта житештерү процессларының куркынычсызлыгы шулай ук норматив документация таләпләрен канәгатьләндерә торган һәм имгәнүләр һәм һөнәри авырулар чыганагы булмаган житештерү жиһазларын куллану исәбенә дә тәэмин ителә.

Житештерү һәм куллану калдыкларын жыю, туплау, транспортлау, эшкәртү, утильләштерү, зарарсызландыру, урнаштыру гамәлләре.

Вакытлыча саклау (туплау) аларның барлыкка килү чыганаклары урыннарында, ягъни бүленгән участок чикләрендә төзелеш объектына турыдан-туры якин территорияләрдә Россия Федерациясә Баш дәүләт санитария табибының 2021 елның 28 гыйнварындагы 3 номерлы карары белән расланган СанПиН 2.1.3684-21 «Шәһәр һәм авыл жирлекләре территорияләрен карап тотуга, су объектларына, эчә торган суга һәм халыкны эчә торган су белән тәэмин итүгә, атмосфера һавасына, туфракка, торак урыннарга, житештерү, жәмәгать урыннарын эксплуатацияләүгә, санитар-эпидемиягә каршы (профилактик) чараларны оештыруга һәм үткөрүгә карата санитар-эпидемиологик таләпләр» санитария нормалары һәм кагыйдәләренең санитар-экологик таләпләре нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

Төзелеш эшләрен башкару чорында калдыкларны туплау (вакытлыча туплау) урыннары төзелеш мәйданчыкларында карала һәм эшләрне башкару проектында билгеләнә.

СМР үткөрү алдыннан төзелеш мәйданчыгында эшчеләрнең тормыш эшчәнлегенә һәм хужалык эшчәнлегенә нәтижәсендә барлыкка килгән калдыкларны жыю өчен металл контейнерлар урнаштырыла.

Предприятиедә калдыкларны жыю һәм вакытлыча саклау өчен үзәкләштерелгән урыннар оештырылган. Калдыклар тупланган саен махсуслаштырылган объектларга урнаштыру өчен тапшырыла.

«Житештерү һәм куллану калдыклары турында» 1998 елның 24 июнендәге 89-ФЗ номерлы федераль законның 24⁷ статьясындагы 4 пункты нигезендә ККК милекчеләре каты коммуналь калдыклар белән эш итү буенча хезмәтләр күрсәтүгә эшчәнлек зонасында каты коммуналь калдыклар барлыкка килә һәм аларны туплау урыннары урнашкан региональ оператор белән килешү төзәргә тиеш.

Проектлана торган объект ККК белән эш итү буенча региональ оператор эшчәнлегенә көнчыгыш зонасында урнашкан, проектка вакытында региональ оператор булып «Гринта» ЖЧЖ тора.

Каты көнкүреш калдыкларына тигнәштерелгән калдыкларны Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 13.03.2018 ел, № 149 карары белән расланган Калдыклар, шул исәптән каты коммуналь калдыклар белән эш итү өлкәсендәге территориаль схема нигезендә Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районының Актаныш авылында урнашкан калдыклар белән эш итү комплексына чыгару күздә тотыла.

Сәнәгать калдыклары милекчеләре сәнәгать калдыклары белән эш итүгә лицензияләре булган тиешле оешмалар белән килешүләр төзи.

«Экология» илкүләм проекты составындагы «I һәм II класслы калдыклар белән эш итү өчен инфраструктура» федераль проектының гамәлгә ашыру кысаларында «Федераль экология операторы» ФДУП Россия Федерациясе территориясендә I-II класслы калдыклар белән эш итү буенча федераль оператор итеп билгеләнгән.

Калдыкларның төрләре, саны, токсиклыгы, жыю, туплау һәм утильләштерү системасы турындагы мәгълүматлар «Татнефть» ГАЖ структур бүлекчеләрендә калдыклар белән эш итү буенча РД нигезендә кабул ителә.

Калдыклар белән эш итүнең күрсәтелгән механизмы әйләнә-тирә мохит компонентларын житештерү һәм куллану калдыклары белән пычрату мөмкинлеген минимумга җиткерә.

Материалны туплаганда, ташыганда һәм транспортлаганда Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының «Көкләрне төяү-бушату һәм урнаштырганда хезмәтне саклау кагыйдәләрен раслау турында» 2020 елның 28 октябрендәге 753н номерлы боерыгы таләпләре үтәлгә тиеш.

8. Территорияне табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау, шул исәптән янгын куркынычсызлыгын һәм гражданның оборонасын тәэмин итү чараларын гамәлгә ашыру кирәклеге турында мәгълүмат.

Территорияне табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау, шул исәптән янгын куркынычсызлыгын һәм гражданның оборонасын тәэмин итү чараларын гамәлгә ашыру зарурлыгы түбәндәгеләргә бәйле:

8.1. Проектлана торган корымаларда әйләнәшә булган куркыныч матдә булып Татар Суыксуы һәм Гәрәй ятмалары скважиналарынан алынган су-газ эмульсиясе тора, ул 44% ка кадәр су белән сугарылган һәм алдан сусызландырылган, суның масса өлеше 5% тан артмаган, сепарациянең 1 баскычындагы нефть газы, димәк, проектлана торган объект куркыныч житештерү объектларына керә. 1997 елның 21 июлендәге 116-ФЗ номерлы федераль закон нигезендә хәвефле житештерү объектларына – куркыныч категориягә керә, куркыныч категориягә куркыныч матдәләр (янучан, оксидлашучан, янучан, шартлаучан һәм агулы) табыла, кулланыла, эшкәртелә, хасил ителә, саклана, күчерелә һәм юкка чыгарыла торган объектлар керә.

Нефть янгын чыгу һәм шартлау куркынычы югары булган углеводородлар катнашмасы булып тора.

СССР Дәүләт стандартының 1976 елның 10 мартындагы 579 номерлы карары белән расланган һәм гамәлгә кертелгән «Хезмәт куркынычсызлыгы стандартлары системасы. Зарарлы матдәләр. Куркынычсызлыкның классификациясе һәм гомуми таләпләре» ГОСТ 12.1.007-76 дәүләтара стандарты нигезендә нефть куркынычлыгының 4 классына караган матдә булып тора. Кабынып китү температурасы - 28°C, янып китү температурасы - 50°C һәм үзлектән кабыну - 300°C.

Янучанлыкның түбәнге чиге – һавадагы күләм буенча 2,9%, югары чиге – 15 %. Сероводородлы нефть парлары. Кешегә наркотик, агулаучы һәм буа торган характерда йогынты ясый. Үзәк нерв системасына, сулыш органнарына, тирегә

тәэсир итә. СССР Дәүләт стандартының 1988 елның 29 сентябрэндәге 3388 номерлы карары белән расланган һәм гамәлгә кертелгән ГОСТ 12.1.005-88 «Хезмәт куркынычсызлыгы стандартлары системасы. Эш зонасы һавасына гомуми санитария-гигиена таләпләре» дәүләтара стандарты нигезендә нефть аэрозоленең эш зонасы һавасында ПДК-10 мг/м³ артмый, углеродка күчәрәп исәпләгәндә жиңел углеводородлар буенча концентрация – иң күбе 300 мг/м³.

СССР Дәүләт стандартының 1976 елның 10 мартындагы 579 номерлы карары белән расланган һәм гамәлгә кертелгән «Хезмәт куркынычсызлыгы стандартлары системасы. Зарарлы матдәләр. Куркынычсызлыкның классификациясе һәм гомуми таләпләре» ГОСТ 12.1.007-76 дәүләтара стандарты нигезендә нефть газы куркынычлылыкның 4 классына караган матдә булып тора. Үзлектән янып китү температурасы - 450°C. Янучанлыкның түбән чиге - һавадагы күләме буенча 2,9%, өске – 15%. Кеше организмына наркотик, агулау һәм буу характерында йогынты ясый. Үзәк нерв системасына, сулыш органнарына, тирегә тәэсир итә. Сероводород – көчле агу, сулыш тукталудан үлем китереп чыгара. СССР Дәүләт стандартының 1988 елның 29 сентябрэндәге 3388 номерлы карары белән расланган һәм гамәлгә кертелгән ГОСТ 12.1.005-88 «Хезмәт куркынычсызлыгы стандартлары системасы. Эш зонасы һавасына гомуми санитария-гигиена таләпләре» дәүләтара стандарты нигезендә эш зонасы һавасында углеводородлар буенча ПДК – 300 мг/м³, углеводородлар белән катнашмада сероводород буенча концентрация – 3 мг/м³ һәм күкертле водород буенча – 10 мг/м³.

СССР Дәүләт стандартының 1976 елның 10 мартындагы 579 номерлы карары белән расланган һәм гамәлгә кертелгән «Хезмәт куркынычсызлыгы стандартлары системасы. Зарарлы матдәләр. Куркынычсызлыкның классификациясе һәм гомуми таләпләре» ГОСТ 12.1.007-76 дәүләтара стандарты нигезендә катлам суы куркынычлылыкның 4 классына караган матдә булып тора. Составында нефть бар. Зарарлы йогынтысы нефть парлары йогынтысына охшаш. СССР Дәүләт стандартының 1988 елның 29 сентябрэндәге 3388 номерлы карары белән расланган һәм гамәлгә кертелгән ГОСТ 12.1.005-88 «Хезмәт куркынычсызлыгы стандартлары системасы. Эш зонасы һавасына гомуми санитария-гигиена таләпләре» дәүләтара стандарты нигезендә углеводородлар буенча эш зонасы һавасында ПДК – 300 мг/м³.

СССР Дәүләт стандартының 1976 елның 10 мартындагы 579 номерлы карары белән расланган һәм гамәлгә кертелгән «Хезмәт куркынычсызлыгы стандартлары системасы. Зарарлы матдәләр. Куркынычсызлыкның классификациясе һәм гомуми таләпләре» ГОСТ 12.1.007-76 дәүләтара стандарты нигезендә реагент куркынычлылыкның 3 классына караган матдә булып тора. Кабыну температурасы - 36°C, янып китү температурасы - 43°C һәм үзлектән кабыну температурасы - 338°C. Тире-ярсыткыч тәэсиргә ия, күзнең лайлалы тышчасына тәэсир итә, кумулятив активлык күрсәтә. СССР Дәүләт стандартының 1988 елның 29 сентябрэндәге 3388 номерлы карары белән расланган һәм гамәлгә кертелгән ГОСТ 12.1.005-88 «Хезмәт куркынычсызлыгы стандартлары системасы. Эш зонасы һавасына гомуми санитария-гигиена таләпләре» дәүләтара стандарты нигезендә метанол буенча эш зонасы һавасында

ПДК	–	5,0	мг/м ³ .
-----	---	-----	---------------------

8.2. Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 31.01.2024 ел, №542/ТЗ-3-5 хаты нигезендә проектлана торган объект өчен «Гражданнар оборонасы чаралары, гадәттән тыш хәлләренә кисәтү чаралары исемлегенә» бүлеген эшләү зарур (башлангыч мәгълүматлар һәм таләпләр бирелгән).

Проект документациясен эшләгәндә түбәндәгеләрне исәпкә алырга кирәк: инженер-геологик эзләнүләр нәтижәләрен. 13238-ИГИ хисабы нигезендә, трассалар полосалары буенча территориянең өске һәм тирәнлектәге грунт массивларының тотрыклылыгына тискәре йогынты ясарга мөмкин булган куркыныч табигый һәм технологик-табигый процесслар (эрозия, шуышулар, суффозия, карст һ.б.) ачыкланмаган. Факторлар жыелмасы буенча (Россия Федерациясенең Төзү һәм торак-коммуналь хужалык министрлыгының 30.12.2016 ел, № 1033/пр боерыгы белән расланган һәм гамәлгә кертелгән СП 47.13330.2016 «Төзү өчен инженер эзләнүләр. Төп нигезләмәләр. СНиП 11-02-96 актуальләштерелгән редакциясе» кагыйдәләре жыелмасының Г кушымтасы) объект инженер-геологик шартларның II (урта) катлаулылык категориясенең участогында урнашкан. Тикшерелә торган территориянең геологик төзүләрендә аллювиаль-делювиаль дүртенче катламнар һәм өслектән чирек яштыкта пролювиаль-делювиаль катламнар белән капланган Пермь катламнары катнаша.

Инженер-гидрометеорологик тикшеренүләр нәтижәләре. 13238-ИГМИ хисабы нигезендә төзү мәйданчыгы су саклау зоналарыннан һәм яр буе яклау полосаларыннан читтә урнашкан, су киртәләре белән кисешүләр юк, мәйданчык су басу зонасыннан читтә урнашкан.

Инженер-гидрометеорологик тикшеренүләр үткөрү барышында су киртәләре аша үтүләр булмау сәбәпле, гидрологик характеристикалар исәпләнмәде. Эзләнүләр районында гидрометеорологик шартлар төзү эшләренә киртә өчен уңайлы. Планлаштырылган эшчәнлекнең әйләнә-тирә дөнья компонентларына (жир өсте һәм жир асты сулары, атмосфера һавасы) йогынтысы минималь. Планлаштырылган эшчәнлек нәтижәсендә пычраткыч матдәләрнең гидрометеорологик шартлары һәм фон концентрацияләре, шулай ук елгаларның гидрологик характеристикаларының үзгәрүе көтелми.

8.3. Проектлана торган объект В.Д.Шашин исемендәге «Татнефть» ГАҖ булып тора. Ул гражданнар оборонасы буенча икенче категориягә кертелгән һәм гражданнар оборонасы буенча төркемнәргә кертелгән территорияләрдән читтә урнашкан.

Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 31.01.2024 ел, № 542/ТЗ-3-5 хаты нигезендә:

1. проектлана торган объект гражданнар оборонасы буенча категорияләnmәгән булып тора;
2. проектлана торган объект гражданнар оборонасы буенча I төркемгә кертелгән Чаллы шәһәрненән якынча 81 км ераклыкта урнашкан;
3. проектлана торган объект химик зарарлану, жимерелү, радиоактив зарарлану һәм һәлакәтле су басу ихтималы булган зоналарга эләмми;
4. объектта гражданнар оборонасының саклау корылмаларын төзү таләп ителми.

Проектлана торган объектны гражданнар оборонасы категориясенә киртүне Россия Федерациясенең Хөкүмәтенең «Дәүләт икътисадындагы роленә яисә халыкның иминлегенә йогынтысына карап, оешмаларны гражданнар оборонасы категорияләренә киртү кагыйдәләренә раслау турында» 2016 елның 16 августындагы 804 ДСП номерлы карары таләпләренә туры китереп үткәргән.

Мөмкин булган аварияләрне бетерү өчен «Татнефть» ГАЖ «Штаттан тыш һәләкәттән коткару формированиесе составы турында» 29.12.2022 ел, № 550-Расп(ТНД) күрсәтмәсе белән «Татнефть» ГАЖнең «Татнефть-Добыча» структур бүлекчәсенең штаттан тыш һәләкәттән коткару формированиесе» берләштерелгән штаттан тыш формированиесе комплектланган (һәләкәттән коткару эшләрен алып баруга 28.02.2024 ел, № 15343 хокукка аттестация турында таныклык, теркәү номеры 16/2-2-538).


«Гражданнар оборонасы чаралары, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү чаралары исемлеген» бүлеген Техник җайга салу һәм метрология буенча федераль агентлыкның 2023 елның 12 гыйнварындагы 10-ст номерлы боерыгы белән расланган һәм гамәлгә кертелгән «Гадәттән тыш хәлләрдә куркынычсызлык. Гражданнар оборонасы буенча чаралар, капитал төзелеш объектларын проектлаганда табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне кисәтү чаралары исемлеген эшләү тәртибе» ГОСТ Р 22.2.13-2023 илкүләм стандартына, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү чараларын проектлау нормалары һәм кагыйдәләре булган башка норматив-техник документларга туры китереп алып барырга.

Татарстан Республикасы
Төзелеш, архитектура һәм
торақ-коммуналь хужалыгы
министрлыгының
13.03.2025_№_258/о
боерыгы белән расланды

Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы
территориясендә «Актаныш» алдан су агызу җайланмасы»
линия объектын урнаштыруны күздә тоткан территорияне
ызанлау проекты

ТЕРРИТОРИЯНЕ ЫЗАНЛАУ ПРОЕКТЫ

5 бүлек: Территорияне ызанлау проекты. График өлөшө.



© 2006 Pearson Education, Inc.

— — —

[illegible]

ТЕРРИТОРИЯНЕ ЫЗАНЛАУ ПРОЕКТЫ

6 бүлек: Территорияне ызанлау проекты. Текст өлөшө.

Эчтәлек

1. Ызанлау проекты эзерләү гамәлгә ашырыла торган территория чикләре турында
белешмәләр 3
2. Барлыкка килә торган һәм (яисә) үзгәрә торган җир кишәрлекләренәң
характерлы нокталары координаталары исемлегә. 5
3. Барлыкка килә торган һәм (яисә) үзгәрә торган җир кишәрлекләре исемлегә. 7
4. Барлыкка китерелә торган җир кишәрлекләренән территорияне
планлаштыру проекты нигезендә рөхсәт ителгән файдалану төре 11

1. Ызанлау проектын эзерлөү гамәлгә ашырыла торган территория чикләре турында белешмәләр

Ызанлау проектын эзерлөү гамәлгә ашырыла торган территория чикләре турында Күчәмсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрын алып бару өчен файдаланыла торган координаталар системасында мондый чикләرنең характерлы нокталары координаталары исемлеген үз эченә алган белешмәләр. Территориаль зоналар өчен Россия Федерациясә Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә билгеләнгән ызанлау проектын эзерлөү гамәлгә ашырыла торган территория чикләренең характерлы нокталары координаталары чикләرنең характерлы нокталары координаталарын төгәл билгеләү таләпләре нигезендә билгеләнә, алар «Ызанлау проектын эзерлөү гамәлгә ашырыла торган территория чикләренең характерлы нокталары координаталары исемлеге» дигән 2 нче таблицада китерелде.

2 нче таблица Ызанлау проектын эзерлөү гамәлгә ашырыла торган территория чикләренең борылыш нокталары координаталары исемлеге

нокта номеры	X	Y
1	475076,79	3224283,29
2	475076,52	3224285,13
3	474770,47	3224240,09
4	474756,33	3224281,07
5	474699,63	3224272,79
6	474700,79	3224264,87
7	474750,93	3224272,19
8	474765,07	3224231,21
9	475064,82	3224275,32
10	475072,43	3224230,42
11	475080,32	3224231,75
12	475078,28	3224242,53
13	475141,84	3224253,21
14	475140,20	3224262,87
15	475235,29	3224279,01
16	475233,02	3224292,37
17	475239,08	3224300,89
18	475244,71	3224267,71
19	475184,67	3223981,03
20	475184,68	3223960,61
21	475212,70	3223960,62
22	475212,67	3223978,14
23	475273,20	3224267,16
24	475259,54	3224347,73
25	475249,42	3224346,02

нокта номеры	X	Y
27	475234,61	3224365,44
28	475230,46	3224379,53
29	475204,63	3224375,25
30	475206,33	3224425,80
31	475207,26	3224425,96
32	475208,19	3224426,18
33	475209,10	3224426,46
34	475209,99	3224426,79
35	475210,85	3224427,18
36	475211,70	3224427,63
37	475212,51	3224428,12
38	475213,29	3224428,66
39	475214,03	3224429,26
40	475214,74	3224429,89
41	475215,40	3224430,57
42	475216,02	3224431,29
43	475216,60	3224432,05
44	475217,12	3224432,85
45	475217,60	3224433,67
46	475218,02	3224434,52
47	475218,39	3224435,40
48	475218,70	3224436,29
49	475218,96	3224437,21
50	475219,16	3224438,14
51	475219,30	3224439,08

нокта	X	Y
номеры		
53	475219,40	3224440,98
54	475219,37	3224441,93
55	475219,27	3224442,88
56	475219,11	3224443,81
57	475218,90	3224444,74
58	475218,63	3224445,65
59	475218,30	3224446,54
60	475217,92	3224447,41
61	475217,48	3224448,26
62	475216,99	3224449,07
63	475216,45	3224449,86
64	475215,87	3224450,61
65	475215,23	3224451,32
66	475214,56	3224451,99
67	475213,84	3224452,61
68	475213,09	3224453,19
69	475212,30	3224453,72
70	475211,48	3224454,21
71	475210,63	3224454,63
72	475209,76	3224455,01
73	475208,86	3224455,33
74	475207,95	3224455,59
75	475207,02	3224455,80
76	475206,08	3224455,95
77	475205,13	3224456,03
78	475204,18	3224456,06
79	475203,23	3224456,03
80	475202,29	3224455,94

нокта	X	Y
номеры		
88	475195,28	3224453,18
89	475194,53	3224452,60
90	475193,81	3224451,97
91	475193,14	3224451,30
92	475192,51	3224450,59
93	475191,92	3224449,84
94	475191,39	3224449,05
95	475190,90	3224448,24
96	475190,46	3224447,39
97	475190,08	3224446,52
98	475189,75	3224445,63
99	475189,48	3224444,72
100	475189,27	3224443,79
101	475189,12	3224442,85
102	475188,97	3224441,16
103	475188,94	3224439,45
104	475189,03	3224437,76
105	475189,23	3224436,07
106	475189,56	3224434,40
107	475190,00	3224432,75
108	475190,55	3224431,14
109	475191,22	3224429,58
110	475190,32	3224398,31
111	475189,42	3224381,23
112	475076,79	3224283,29

2. Барлыкка килә торган һәм (яисә) үзгәрә торган жир кишәрлекләренәң характерлы нокталары координаталары исемлеге.

Нокта №	X	Y
16:04:220603:285/чзү3		
1	475076,52	3224285,13
2	475076,79	3224283,29
3	475081,89	3224284,15
4	475072,12	3224341,74
5	475085,53	3224344,01
6	475075,78	3224401,46
7	475099,22	3224405,43
8	475118,75	3224281,36
9	475067,65	3224273,33
10	475066,01	3224283,56
16:04:220603:44/чзү1		
11	475099,22	3224405,43
12	475105,12	3224406,43
13	475124,66	3224282,29
14	475118,75	3224281,36
16:04:220603:42/чзү1		
15	475249,61	3224346,05
16	475253,48	3224321,62
17	475239,08	3224300,89
18	475238,61	3224300,22
19	475124,66	3224282,29
20	475105,12	3224406,43
21	475120,44	3224409,03
22	475124,50	3224385,11
23	475149,43	3224389,34
24	475151,88	3224374,90
25	475189,42	3224381,23
26	475190,32	3224398,31
27	475191,22	3224429,58
28	475190,55	3224431,14
29	475190,00	3224432,75
30	475189,56	3224434,40
31	475189,23	3224436,07
32	475189,03	3224437,76
33	475188,94	3224439,45
34	475188,97	3224441,16
35	475189,12	3224442,85
36	475189,39	3224444,32
37	475217,22	3224448,70
38	475217,70	3224447,85

Нокта №	X	Y
39	475218,11	3224446,98
40	475218,48	3224446,08
41	475218,78	3224445,17
42	475219,02	3224444,23
43	475219,21	3224443,28
44	475219,33	3224442,32
45	475219,39	3224441,36
46	475219,40	3224440,39
47	475219,34	3224439,42
48	475219,21	3224438,46
49	475219,03	3224437,51
50	475218,79	3224436,58
51	475218,49	3224435,66
52	475218,13	3224434,76
53	475217,71	3224433,89
54	475217,24	3224433,04
55	475216,72	3224432,23
56	475216,15	3224431,45
57	475215,52	3224430,71
58	475214,85	3224430,01
59	475214,14	3224429,35
60	475213,39	3224428,74
61	475212,60	3224428,18
62	475211,78	3224427,67
63	475210,93	3224427,22
64	475210,05	3224426,82
65	475209,14	3224426,47
66	475208,22	3224426,19
67	475207,28	3224425,96
68	475206,33	3224425,80
69	475204,63	3224375,25
70	475230,46	3224379,53
71	475234,61	3224365,44
72	475245,65	3224367,31
73	475249,42	3224346,02
16:04:220603:285/чзү2		
74	475217,22	3224448,70
75	475216,70	3224449,52
76	475216,12	3224450,30
77	475215,49	3224451,04
78	475214,81	3224451,74

Нокта №	X	Y
79	475214,09	3224452,40
80	475213,33	3224453,01
81	475212,54	3224453,57
82	475211,71	3224454,08
83	475210,84	3224454,53
84	475209,95	3224454,93
85	475209,04	3224455,27
86	475208,11	3224455,55
87	475207,16	3224455,77
88	475206,20	3224455,93
89	475205,23	3224456,03
90	475204,26	3224456,06
91	475203,28	3224456,04
92	475202,31	3224455,95
93	475201,35	3224455,80
94	475200,40	3224455,58
95	475199,46	3224455,31
96	475198,55	3224454,98
97	475197,66	3224454,59
98	475196,79	3224454,14
99	475195,96	3224453,64
100	475195,15	3224453,09
101	475194,39	3224452,48
102	475193,67	3224451,83
103	475192,98	3224451,13
104	475192,35	3224450,40
105	475191,76	3224449,62
106	475191,23	3224448,80
107	475190,75	3224447,96
108	475190,32	3224447,08

Нокта №	X	Y
109	475189,95	3224446,18
110	475189,64	3224445,26
111	475189,39	3224444,32
16:04:220603:24/чзy2(16:04:000000:510)		
112	475238,61	3224300,22
113	475233,02	3224292,37
114	475233,18	3224291,43
115	475066,54	3224265,21
116	475065,23	3224272,94
117	475118,75	3224281,36
118	475124,66	3224282,29
16:04:220603:27/чзy2		
119	475066,54	3224265,21
120	475233,18	3224291,43
121	475233,51	3224289,34
122	475066,89	3224263,12
16:04:000000:1716/чзy2		
123	475233,51	3224289,34
124	475235,29	3224279,01
125	475140,20	3224262,87
126	475141,84	3224253,21
127	475078,28	3224242,53
128	475070,60	3224241,24
129	475066,89	3224263,12
16:04:220603:41/чзy2		
130	475067,65	3224273,33
131	475066,01	3224283,56
132	475063,43	3224283,20
133	475064,82	3224275,32
134	475065,23	3224272,94

3. Барлыкка килә торган һәм (яисә) үзгәрә торган жир кишәрлекләре исемлеге.

Булган жир кишәрлегенен кадастр номеры/(бер өлеше) файдалануга тапшыру өчен каралган жирдән (кадастр кварталының) бердәм файдалану номеры	Барлыкка килә торган һәм (яисә) үзгәртелә торган жир кишәрлегенен шартлы номеры	Барлыкка килә торган һәм (яисә) үзгәртелә торган жир кишәрлеген ен мәйданы, м2	Булган жир кишәрлегенен урнашу урыны (жир кишәрлегенен адресы)	Рөхсәт ителгән файдалану төре	Жирләр категориясе	Жирдән файдаланучы (Хокук иясе)/Арендатор (хокук төре)	Жир кишәрлекләр ен булдыру һәм (яисә) үзгәртү ысуллары	Барлыкка килә торган жир кишәрлекләр ен гомуми файдалану территориясе нә кертү (кертмәү) турында белешмәләр
16:04:000000:1716	16:04:000000:1716/чзу2	2471.61	Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Актаныш муниципаль районы, Чалманарат авыл жирлеге	Авыл хужалыгы житештерүе өчен	Авыл хужалыгы билгеләнешендәге жирләр	2023 елның 1 мартыннан хокук ияләренен шәхси мәгълүматлары бары тик аларга гына яисә аларның ризалыгы белән генә ачык	жир кишәрлеге н бүлү	Керми

16:04:220603:27	16:04:220603:27/чзу2	339.55	Татарстан Республикасы, Актаныш муниципаль районы, Чалманарат авыл жирлеген	нефть разведкасы һәм чыгару объектлары һәм урнаштыру максатларында	Сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшырулар, телевидение, информатика жирләре, космик эшчәнлекне тәмин итү өчен жирләр, оборона, иминлек жирләре һәм башка махсус билгеләнеш жирләре	2023 елның 1 мартыннан хокук ияләренен шәхси мәгълүматларынан бары тик үзләре яисә аларның ризалыгы белән генә файдалана алалар	жир кишәрлеген бүлү	Керми
Булган жир кишәрлегенен кадастр номеры/(бер өлеше) файдалануга тапшыру өчен каралган жирдән (кадастр кварталының) бердәм файдалану номеры	Барлыкка килә торган һәм (яисә) үзгәртелә торган жир кишәрлегенен шартлы номеры	Барлыкка килә торган һәм (яисә) үзгәртелә торган жир кишәрлегенен мәйданы, м2	Булган жир кишәрлегенен урнашу урыны (жир кишәрлегенен адресы)	Рөхсәт ителгән файдалану төре	Жирләр категориясе	Жирдән файдаланучы (Хокук иясе)/Арендатор (хокук төре)	Жир кишәрлекләрен булдыру һәм (яисә) үзгәртү ысуллары	Барлыкка килә торган жир кишәрлекләрен гомуми файдалану территориясенә кертү (кертмәү) турында белешмәләр
					Махсус билгеләнештәге			

16:04:220603:24 (16:04:000000:510)	16:04:220603:24/чзу2 (16:04:000000:510)	1282.11	Татарстан Республикасы, Актаныш муниципаль районы	файдалы казылмал ар чыгару максатла рында	Сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшырулар, телевидение, информатика жирләре, космик эшчәнлекне тәмин итү өчен жирләр, оборона, иминлек жирләре һәм башка махсус билгеләнештәге жирләр	2023 елның 1 мартыннан хокук ияләренең шәхси мәгълүматлары бары тик аларга гына яисә аларның ризалыгы белән генә ачык	жир кишәрлеген бүлү	Керми
16:04:220603:285	16:04:220603:285/чзу3	3888.32	Татарстан Республикасы, Актаныш муниципаль районы, Чалманарат авыл жирлеген	Авыл хужалыгы житештерүе өчен	Авыл хужалыгы билгеләнешендәге жирләр	2023 елның 1 мартыннан хокук ияләренең шәхси мәгълүматлары ннан бары тик алар гына файдалана ала яисә	жир кишәрлеген бүлү	Керми

Булган жир кишәрлегенен кадастр номеры/(бер өлеше) файдалануга тапшыру өчен каралган жирдән (кадастр кварталының) бердәм файдалану номеры	Барлыкка килә торган һәм (яисә) үзгәртелә торган жир кишәрлегенен шартлы номеры	Барлыкка килә торган һәм (яисә) үзгәртелә торган жир кишәрлеге нен мәйданы, м2	Булган жир кишәрлегенен урнашу урыны (жир кишәрлегенен адресы)	Рөхсәт ителгән файдалану төрө	Жирләр категориясе	Жирдән файдаланучы (Хокук иясе)/Арендатор (хокук төрө)	Жир кишәрлекләр ен булдыру һәм (яисә) үзгәртү ысуллары	Барлыкка килә торган жир кишәрлекләр ен гомуми файдалану территорияс енә кертү (кертмәү) турында белешмәләр
						аларның ризальгы нигезендә генә		
16:04:220603:44	16:04:220603:44/чзу1	751.72	Татарстан Республикасы, Актаныш муниципаль районы, Чалманарат авыл жирлеге	Авыл хужалыгы житештерүе өчен	Авыл хужалыгы билгеләнешендәге жирләр	2023 елның 1 мартыннан хокук ияләренен шәхси мәгълүматлары ннан бары тик үзләре яисә аларның ризальгы белән генә файдалана алалар	жир кишәрлеге н бүлү	Керми

16:04:220603:42	16:04:220603:42/чзу1	13188.01	Татарстан Республикасы, Актаныш муниципаль районы, Чалманарат авыл жирилеге	жир асты байлыкларынан файдалану максатларында	Сәнәгать, энергетика, транспорт, элемент, радиотапшырулар, телевидение, информатика жирлере, космик эшчәнлекке тәмин итү өчен жирләр, оборона, иминлек жирлере һәм башка махсус билгеләнештәге жирләр	2023 елның 1 мартынан хокук ияләренен шәхси мәгълүматларынан бары тик үзләре яисә аларның ризалыгы белән генә файдалана алалар	жир кишәрлеген бүлү	Керми
-----------------	----------------------	----------	---	--	---	--	---------------------	-------

Булган жир кишәрлегенен кадастр номеры/(бер өлеше) файдалануга тапшыру өчен каралган жирдән (кадастр кварталының) бердәм файдалану номеры	Барлыкка килә торган һәм (яисә) үзгәртелә торган жир кишәрлегенен шартлы номеры	Барлыкка килә торган һәм (яисә) үзгәртелә торган жир кишәрлегенен мәйданы, м2	Булган жир кишәрлегенен урнашу урыны (жир кишәрлегенен адресы)	Рөхсәт ителгән файдалану төре	Жирләр категориясе	Жирдән файдаланучы (Хокук иясе)/Арендатор (хокук төре)	Жир кишәрлекләрен булдыру һәм (яисә) үзгәртү ысуллары	Барлыкка килә торган жир кишәрлекләрен гомуми файдалану территориясенә кертү (кертмәү) турында белешмәләр
---	---	---	--	-------------------------------	--------------------	--	---	---

16:04:220603:285	16:04:220603:285/чзу2	193.47	Татарстан Республикасы, Актаныш муниципаль районы, Чалманарат авыл жирлеге	Авыл хужалыгы житештерүе өчен	Авыл хужалыгы билгеләнешендәге жирләр	2023 елның 1 мартыннан хокук ияләренен шәхси мәгълүматлары бары тик аларга гына яисә аларның ризалыгы белән генә ачык	жир кишәрлеге н бүлү	Керми
------------------	-----------------------	--------	--	--	---	--	----------------------------	-------

Дәүләт һәм муниципаль ихтыяжлар өчен резервлау һәм (яисә) тартып алу күздә тотыла торган жир кишәрлекләре юк.

4. Барлыкка китерелә торган жир кишәрлекләреннән территорияне планлаштыру проекты нигезендә рөхсәт ителгән файдалану төре.

Проектлана торган объектны урнаштыру өчен билгеләнгән жир кишәрлекләре территориясеннән рөхсәт ителгән файдалануның билгеләнә торган төре – Жир асты байлыкларыннан файдалану, код 6.1 (Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең «Жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре классификаторын раслау турында» 2020 елның 10 ноябрендәге п/0412 номерлы боерыгы нигезендә). Рөхсәт ителгән файдалану төрен тасвирлау – геологик эзләнүләр үткөрү; файдалы казылмаларны ачык (карьерлар, отваллар) һәм ябык (шахталар, скважиналар) ысуллар белән чыгару; файдалы казылмалар чыгару максатларында капитал төзелеш объектларын, шул исәптән жир асты объектларын урнаштыру; чималны транспортировкалауға һәм (яисә) сәнәгый эшкәртүгә әзерләү өчен кирәкле капитал төзелеш объектларын урнаштыру; файдалы казылмалар авыллар арасындагы территориядә чыгарылса, жир асты байлыкларыннан файдалану максатларында кирәкле биналарга һәм корылмаларга хезмәт күрсәтүче хезмәткәрләр яшәү өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектлары.

Жир кишәрлеге барлыкка китерү юлы белән жир кишәрлекләре барлыкка килгәндә жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төре Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестры белешмәләре нигезендә билгеләнә.

Проектта объектның линия өлешен жир кишәрлекләрендә гавами сервитут шартларында урнаштыру күздә тотыла.

Линия объекты сервитут, гавами сервитут шартларында урнаштырылырга мөмкин булган гамәлдәге жир кишәрлекләренең кадастр номерлары исемлеге, аларның адресы яисә урнашу урыны тасвирламасы, мондый жир кишәрлекләрендә урнашкан күчемсез мөлкәт объектлары исемлеге һәм адреслары (алар турында белешмәләр Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрында булган очракта) түбәндәге таблицада китерелгән.

Булган жир кишәрлегенең кадастр номеры/(бер өлеше) файдалануга тапшыру өчен каралган жирдән (кадастр кварталының) бердәм файдалану номеры	Күчемсез мөлкәт объектлары турында белешмәләр	Рөхсәт ителгән файдалану төре	Булган жир кишәрлегенең урнашу урыны (жир кишәрлегенең адресы)
16:04:220603:27	юк	нефть разведкасы һәм чыгару объектларын урнаштыру максатларында	Татарстан Республикасы, Актаныш муниципаль районы, Чалманарат авыл жирлеге
16:04:220603:24 ЕЗ 16:04:000000:510	юк	файдалы казылмалар чыгару максатларында	Татарстан Республикасы, Актаныш муниципаль районы
16:04:220603:41	юк	Авыл хужалыгы житештерүе өчен	Татарстан Республикасы, Актаныш муниципаль районы, Чалманарат авыл жирлеге
16:04:220603:42	юк	максатларда	Татарстан Республикасы,

Булган жир кишәрлегенен кадастр номеры/(бер өлеше) файдалануга тапшыру өчен каралган жирдән (кадастр кварталынын) бердәм файдалану номеры	Күчемсез мөлкәт объектлары турында белешмәләр	Рәхсәт ителгән файдалану төре	Булган жир кишәрлегенен урнашу урыны (жир кишәрлегенен адресы)
		Жир асты байлыкларыннан файдалануны	Актаныш муниципаль районы, Чалманарат авыл җирлеге
16:04:220603:44	юк	Авыл хужалыгы житештерүе өчен	Татарстан Республикасы, Актаныш муниципаль районы, Чалманарат авыл җирлеге
16:04:220603:30	юк	Авыл хужалыгы житештерүе өчен	Татарстан Республикасы, Актаныш муниципаль районы, Чалманарат авыл җирлеге
16:04:170401:174 ЕЗ 16:04:000000:296	юк	Авыл хужалыгы житештерүе өчен	Татарстан Республикасы, Актаныш муниципаль районы, Таң АХК җирләре
16:04:170401:169 ЕЗ 16:04:000000:296	юк	Авыл хужалыгы житештерүе өчен	Татарстан Республикасы, Актаныш муниципаль районы, Таң АХК җирләре
16:04:220603:40 ЕЗ 16:04:000000:326	юк	Авыл хужалыгы житештерүе өчен	Татарстан Республикасы, Актаныш муниципаль районы, Агыйдел АХК җирләре
16:04:000000:1716	юк	Авыл хужалыгы житештерүе өчен	Татарстан Республикасы, Актаныш муниципаль районы, Чалманарат авыл җирлеге
16:04:220603:285	юк	Авыл хужалыгы житештерүе өчен	Татарстан Республикасы, Актаныш муниципаль районы, Чалманарат авыл җирлеге