



№ 318/о

ПРИКАЗ

Б О Е Р Ы К

« 20 » 03 2025

Чирмешән муниципаль районы
чикләрендә Шешминка авыл
жирлегенә жирләрендә урнашкан
«СВН Көнчыгыш Шешминка
күтәрелешендә парлы метан суырту
системасы» линия объектын
урнаштыру өчен территорияне
планлаштыру проектын һәм
территорияне ызанлау проектын
раслау турында

Территориянең тотрыклы үсешен тәмин итү максатларында, Россия Федерациясенең Шәһәр төзелеше кодексының 42, 43, 45 һәм 46 статьялары, «Шәһәр төзелеше эшчәнлегенә өлкәсендә Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренәң жирле үзидарә органнары һәм Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары арасында вәкаләтләрне яңадан бүлү турында» 2023 елның 23 декабрендәге 131-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хужалыгы министрлыгының «Территорияне планлаштыру һәм ызанлау проектларын эзерләү турында» 2024 елның 15 июлендәге 206/о номерлы боерыгы нигезендә боерык бирәм:

1. Чирмешән муниципаль районы чикләрендә Шешминка авыл жирлегенә жирләрендә урнашкан «СВН Көнчыгыш Шешминка күтәрелешендә парлы метан суырту системасы» линия объектын урнаштыру өчен территорияне планлаштыру проектын һәм территорияне ызанлау проектын расларга (кушымтада бирелә).

2. Территорияләренә үстерү департаментының Районнарны үстерү идарәсенәң көньяк-көнбатыш агломерацияләрен үстерү бүлегенә (А.С.Харитоновка) түбәндәгеләрне тәмин итәргә:

әлегә боерыкны Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенә һәм Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының Шешминка авыл жирлегенә башлыгына ул үз көченә кәргән көннән җиде календарь көннән дә соңга калмыйча җибәрүне;

әлеге боерыкны үз көченә кергән көннән жиде календарь көннән дә соңга калмыйча Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хужалыгы министрлыгының «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында урнаштыруны;

әлеге боерыкны «Татарстан Республикасы шәһәр төзелеше эшчәнлеген мәгълүмати тәмин итү» Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасында ул басылып чыккан көннән алып 10 эш көне эчендә урнаштыруны.

3. Юридик бүлеккә (Р.И.Кузьминга), дәүләт теркәвенә алу өчен, әлеге боерыкның Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына жибәрелүен тәмин итәргә.

4. Әлеге боерык рәсми басылып чыккан көннәннән үз көченә керә дип билгеләргә.

5. Әлеге боерыкның үтәлешен тикшереп торуны Территорияләрне үстерү департаментының Агломерацияләрне үстерү идарәсе башлыгы С.А.Рыбаковка йөкләргә.

Министр урынбасары



В.Н.Кудряшев

Татарстан Республикасы Төзелеш,
архитектура һәм торак-коммуналь
хужалыгы министрлыгының 20.03.2025
ел, №318/о боерыгы белән расланды

**Чирмешән муниципаль районы чикләрендә Шешминка авыл
жирлегенә җирләрендә урнашкан «СВН Көнчыгыш Шешминка
күтәрелешендә парлы метан суырту системасы» линия
объектын урнаштыру өчен территорияне планлаштыру проекты**

Татарстан Республикасы Төзелеш,
архитектура һәм торак-коммуналь хужалыгы
министрлыгының «20» 03 2025 ел,
№318/о боерыгы белән расланды

Подрядчы «ПК
СТРОЙПРОЕКТНАДЗОР» ЖЧЖ

Заказчы



«СВН Көнчыгыш Шешминка күтәрелешендә парлы метан
суырту системасы» объекты буенча
ТЕРРИТОРИЯНЕ ПЛАНЛАШТЫРУ ДОКУМЕНТЛАРЫ

ТЕРРИТОРИЯНЕ ПЛАНЛАШТЫРУ ПРОЕКТЫ
ТӨП ӨЛЕШЕ

1 нче бүлек: Территорияне планлаштыру проекты. График өлеше



2794-ППТ-ОЧ-Р1

Үзг.	№	Имза	Дата

Кызыл линияләр сызымының булмавы турында аңлатма язуы

«СВН Көнчыгыш Шешминка күтәрелешендә парлы метан суырту системасы» объекты өчен эшләнә торган проектта кызыл линияләр сызымын әзерләү гамәлдәге кызыл линияләр булмау сәбәпле таләп ителми. Нигезләү – Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 1 статьясындагы 11,12 пунктлары нигезендә проектлана торган объект гомуми файдалану территориясе булып саналмый. Территорияне планлаштыру буенча документация эшләү кысаларында шулай ук кызыл линияләр билгеләү каралмаган.

					2794-ППТ-ОЧ-Р1	Бум
Үзг.	Бум	Док. №	Имза	Дата		3



12

[illegible]

Татарстан Республикасы Төзелеш,
архитектура һәм торак-коммуналь
хужалыгы министрлыгының «20» 03
2025 ел, №318/о боерыгы белән
расланды

Подрядчы «ПК
СТРОЙПРОЕКТНАДЗОР» ЖЧЖ

Заказчы



«СВН Көнчыгыш Шешминка күтәрелешендә парлы метан
суырту системасы» объекты буенча
ТЕРРИТОРИЯНЕ ПЛАНЛАШТЫРУ ДОКУМЕНТЛАРЫ

ТЕРРИТОРИЯНЕ ПЛАНЛАШТЫРУ ПРОЕКТЫ ТӨП ӨЛЕШЕ

2 бүлек: Линия объектларын урнаштыру турында нигезләмә

2794-ППТ-ОЧ-Р2

Үзг.	№	Имза	Дата

[illegible]

					2794-ППТ-ОЧ-Р2			
Үзг.	Бит	Док. №	Имза	Дата	«СВН Көнчыгыш Шешминка күтөрелешендө парлы метан суырту системасы» Линия объектларын урнаштыру турында нигезләмө. 2 бүлек	Лит.	Бит	Битләр
Эшләде		Ямашев Р.		05.24				
Тикшерде		Ямашев Д.		05.24				
						«ПК Стройпроектнадзор» ЖЧЖ		

Кулланылган кыскартулар исемлеге

т.п. - торак пункт;

СПТ – пыяла-пластик торбалар;

БМКС – блоклы-модульле компрессор станцияләре;

ЛЭП – электр тапшыру линиясе;

ГСМ – ягулык-майлау материаллары;

СМР – төзелеш-монтаж эшләре

					2794-ППТ-ОЧ-Р2							
Үзг.	Бит	Док. №	Имза	Дата	«СВН Көнчыгыш Шешминка күтөрелешендә парлы метан суырту системасы» Линия объектларын урнаштыру турында нигезләмә. 2 бүлек					Лит.	Бит	Битләр
Эшләде		Ямашев Р.		05.24								
Тикшерде		Ямашев Д.		05.24								
										«ПК Стройпроектнадзор» ЖЧЖ		

Эчтәлек

1. Урнаштыру планлаштырыла торган линия объектларының исеме, төп характеристикалары һәм билгеләнеше 5
2. Территорияләрендә линия объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары билгеләнә торган Россия Федерациясе субъектлары исемлеге, Россия Федерациясе субъектлары составындагы муниципаль районнар, шәһәр округлары исемлеге, федераль әһәмияттәге шәһәрләрнең жирлекләре, торак пунктлары, шәһәр эчендәге территорияләре исемлеге 5
3. Линия объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары чикләренең характерлы нокталары координаталары исемлеге..... 5
4. Планлаштырып урнаштыру зоналары чикләрендә линия объектлары составына керүче капитал төзелеш объектларын төзүнең, реконструкцияләүнең рөхсәт ителгән чик параметрлары 7
5. Капитал төзелешнең сакланып калучы объектларын линия объектларын урнаштыруга бәйле рәвештә мөмкин булган тискәре йогынтыдан яклау чараларын гамәлгә ашыру кирәклегенә турында мәгълүмат. 7
6. Линия объектларын урнаштыруга бәйле рәвештә мәдәни мирас объектларын мөмкин булган тискәре йогынтыдан саклап калу чараларын гамәлгә ашыру кирәклегенә турында мәгълүмат.....7
7. Әйләнә-тирә мохитне саклау чараларын гамәлгә ашыру кирәклегенә турында мәгълүмат8
8. Территорияне табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау, шул исәптән янгын куркынычсызлыгын һәм гражданның оборонасын тәэмин итү чараларын гамәлгә ашыру кирәклегенә турында мәгълүмат 16

					2794-ПШТ-ОЧ-Р2	Бит
Үзг.	Бит	Док. №	Имза	Дата		4

1. Урнаштыру планлаштырыла торган линия объектларының исеме, төп характеристикалары һәм билгеләнеше.

Газ бүлү торбаүткәргеченәң гамәлдәге газүткәргечкә кертү ноктасыннан алып БМКС майданчыгына кадәр озынлыгы 45,45 м, күздә тотылган тирәнлегә – 1,7 м, торбалар материалы – СПТ.

Газ промысел торбаүткәргеченәң БМКС майданчыгынан алып тамак арматурасына кадәр озынлыгы 1396,49 м, уйланылган тирәнлегә – 1,2 м, торбалар материалы – СПТ.

6-Кв ВЛ трассасы фидер184– 19 алып №23044 скважиналар кустына кадәр 65,17 м озынлыкта, баганаларда фаразланган биеклегә – 7 м, материалы т/б.

Трасса кабельле эстакада 0,4 кВ фидер184-19 алып №23044 скважиналар кустына кадәр 27,29 м озынлыкта, баганаларда фаразланган биеклегә – 2 м, материалы корыч.

2. Территорияләрендә линия объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары билгеләнә торган Россия Федерациясе субъектлары исемлегә, Россия Федерациясе субъектлары составындагы муниципаль районнар, шәһәр округлары исемлегә, федераль әһәмияттәге шәһәрләрнең жирлекләре, торак пунктлары, шәһәр эчендәге территорияләре исемлегә.

Территорияне планлаштыруның әлегә проектында Чирмешән муниципаль районы чикләрендә Шешминка авыл жирлегә жирләрендә линия объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары билгеләнә:

- гомуми озынлыгы – 1,442 км булган газ жыю торбаүткәргече;
- ВЛ 0,4 Кв – озынлыгы 0,0273 км;
- ВЛ 6 Кв – озынлыгы 0,0652 км; Эшләр

районына иң якын торак пунктлар:

- Шешминка т.п. тикшерү майданыннан 2,03 км көньяк-көнбатыштарак урнашкан;
- Павловка т.п. тикшерү майданыннан 3,04 км көньяк-көнбатыштарак урнашкан;
- Андреевка т.п. тикшерү майданыннан 4,25 км көньяк-көнчыгыштарак урнашкан;

3. Линия объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары чикләренең характерлы нокталары координаталары исемлегә.

нокта номеры	X	Y	нокта №	X	Y	
1	360475,54	2283740,00	7	360662,79	2283676,16	
2	360533,98	2283720,57	8	360677,59	2283636,45	
3	360545,18	2283716,37	9	360683,38	2283624,58	
4	360547,55	2283722,70	10	360686,58	2283617,27	
5	360580,66	2283703,16	11	360700,12	2283592,34	
6	360660,72	2283684,86	12	360719,48	2283540,52	Бит
Үзг.	Бит	Док. №	Имза	Дат	а	5

2794-ППТ-ОЧ-Р2

НОКТА №	X	Y	НОКТА №	X	Y
13	360722,34	2283541,73	51	360506,70	2283506,84
14	360726,26	2283530,55	52	360513,24	2283489,35
15	360732,57	2283532,78	53	360520,70	2283470,56
16	360738,00	2283517,33	54	360695,59	2283535,90
17	360722,67	2283511,55	55	360678,23	2283582,36
18	360719,55	2283519,23	56	360665,01	2283606,71
19	360528,67	2283447,91	57	360661,59	2283614,50
20	360532,78	2283435,93	58	360655,51	2283626,97
21	360515,14	2283429,51	59	360647,85	2283647,59
22	360511,24	2283441,33	60	360651,34	2283648,76
23	360475,85	2283422,79	61	360644,13	2283668,96
24	360425,10	2283398,88	62	360621,17	2283675,83
25	360281,68	2283344,97	63	360597,83	2283682,82
26	360162,28	2283298,68	64	360564,26	2283694,99
27	360167,83	2283283,54	65	360561,70	2283689,47
28	360118,96	2283265,64	66	360463,63	2283723,68
29	360122,55	2283256,10	67	360465,58	2283730,66
30	360055,09	2283223,14	68	360447,87	2283736,38
31	360047,99	2283238,00	69	360449,25	2283740,39
32	360062,96	2283245,06	70	360442,47	2283742,63
33	360066,48	2283237,60	71	360445,56	2283751,97
34	360110,50	2283259,19	72	360411,15	2283765,37
35	360104,13	2283276,11	73	360417,94	2283782,80
36	360058,24	2283258,17	74	360422,53	2283792,87
37	360050,73	2283281,35	75	360456,69	2283812,98
38	360102,98	2283301,43	76	360466,84	2283795,74
39	360273,12	2283367,39	77	360438,11	2283778,84
40	360415,75	2283421,00	78	360437,14	2283776,71
41	360465,16	2283444,28	79	360463,32	2283766,51
42	360501,38	2283463,26	80	360463,61	2283767,30
43	360493,61	2283481,75	81	360467,90	2283779,00
44	360479,99	2283518,21	82	360476,79	2283798,48
45	360522,88	2283534,24	83	360494,99	2283790,17
46	360523,88	2283533,78	84	360486,41	2283771,39
47	360533,20	2283556,69	85	360482,39	2283760,42
48	360551,72	2283549,16	86	360481,44	2283757,82
49	360534,55	2283506,94	87	360477,93	2283747,18
50	360522,12	2283512,60			

					2794-ППТ-ОЧ-Р2	Бум
Узг.	Бум	Док. №	Имза	Дат		6

4. Планлаштырып урнаштыру зоналары чикләрендә линия объектлары составына керүче капитал төзелеш объектларын төзүнең, реконструкцияләүнең рөхсәт ителгән чик параметрлары.

Территорияне планлаштыру буенча әлеге документациядә планлаштырыла торган зоналар чикләрендә линия объектлары составына керә торган капитал төзелеш объектларын төзү һәм реконструкцияләү каралмаган.

5. Капитал төзелешнең сакланып калучы объектларын линия объектларын урнаштыруга бәйле рәвештә мөмкин булган тискәре йогынтыдан яклау чараларын гамәлгә ашыру кирәклегенә турында мәгълүмат.

Проектлана торган трассалар, эзләнү материалларына караганда, жир асты коммуникацияләрен, электр үткәргеч линияләренә кисеп үтә.

Территорияне планлаштыру проектында нефть үткәргечләр урнаштыруга бәйле рәвештә капитал төзелешнең сакланып калучы объектларын тискәре йогынтыдан яклау буенча түбәндәге чаралар каралган:

- проектлана торган торба үткәргечләр гамәлдәге коммуникацияләрдән түбәнрәк салына;

- капитал төзелеш объектларының саклау зоналары территорияләреннән файдалану режимы таләпләрен үтәүне исәпкә алып, төзелеш процессында эшләр башкаруны оештыру.

6. Линия объектларын урнаштыруга бәйле рәвештә мәдәни мирас объектларын мөмкин булган тискәре йогынтыдан саклап калу чараларын гамәлгә ашыру кирәклегенә турында мәгълүмат.

Мәдәни мирас объектларын ачыклау предметына тикшерү нәтижеләре буенча Татарстан Республикасы Мәдәни мирас объектларын саклау комитеты тарафыннан 06.08.2024 ел, №01-04/4331 дәүләт тарихи-мәдәни экспертиза актына бәяләмә бирелде, аның нигезендә тикшерелгән жир кишәрлекләре чикләрендә реестрга кертелгән мәдәни мирас объектлары, ачылган мәдәни мирас объектлары яисә объект билгеләренә ия объектлар мәдәни мирас юк.

Проектлана торган эшләр төрле төрдәге һәм чорлардагы мәдәни мирас объектларын җимерү куркынычын тудырмый. Саклау өчен археологик чаралар уздыру яки төзелеш проектын үзгәртү зарурлыгы юк. Тикшерелгән жир кишәрлекләре теләсә нинди хужалык эшләрен башкару өчен файдаланылырга мөмкин.

					2794-ППТ-ОЧ-Р2	Бум
Үзг.	Бум	Док. №	Имза	Дата		7

7. Әйләнә-тирә мохитне саклау чараларын гамәлгә ашыру кирәклеген турында мәгълүмат.

Атмосфера һавасын саклау чаралары.

Әйләнә-тирә мохиткә зарарлы матдәләр чыгаруны булдырмау чаралары исемлеген
Атмосферага зарарлы матдәләр чыгаруны максималь киметү һәм әйләнә-тирә мохитне саклау максатында түбәндәге техник чышәләшләр күз алдында тотыла:

- транспортның һәм нефть һәм газ әзерләүнең максималь-герметизацияләнгән басымлы бер торбалы системасы;
- процесс параметрларын автоматлаштыру чаралары, шулай ук аларны бозган очракта блоклау системасы исәбенә билгеләнгән режимда тоту;
- фланец тоташтырмаларын минималь-кирәкле санда эретеп ябыштыруда эшләнгән нефть транспорты системасы торбаүткәргечләрен файдалану;
- югары басым белән торбаүткәргечләренң ныклыгына һәм герметиклыгына гидравлик сынау үткәру;
- жылылык белән эшкәртелгән торбаүткәргечләр һәм детальләр куллану;
- торбаүткәргечләрен һәм жайланмаларны, саклагыч өслекләр һәм электрохимик саклау чараларын кулланып, туфрак тунуыннан комплекслы яклау;
- торбаүткәргечләренң һәм арматураның жир өсте участокларының тышкы өсләген лак-буяу материаллары белән атмосфера коррозиясеннән саклау;
- транспорт объектларының барлык ачык мәйданчыкларында газ анализаторлары ярдәмендә һава мохите торышын тикшереп тору һәм нефть һәм газ әзерләу;
- вакытлыча файдалануга бирелгән жирләрен рекультивацияләу һәм жирдән файдаланучыларга кире кайтару.

Атмосфера һавасын саклау максатларында түбәндәге шартларны, чараларны һәм эшләрен үтәргә кирәк:

- транспорт чаралары двигательләрен, төзелеш машиналарын һәм механизмнарын атмосферага зарарлы матдәләр чыгаруның мөмкин булган дәрәжәсенә мәжбүри диагностикалау;
- расланган график буенча транспорт чаралары, төзелеш машиналары двигательләрен эшләтеп жибәру һәм жылыту;
- төнге вакытта техниканы эшли торган двигатель белән калдыруны тыю;
- төзелеш-монтаж эшләре табигатьне саклау законнарының гамәлдәге таләпләре, нормалары катгый үтәлгәндә даими житештерү, ведомство һәм дәүләт инженер-экология контроле режимнарында гамәлгә ашырылырга тиеш;
- төзелеш-монтаж эшләрен башкарганда кулланыла торган машиналарның двигательләрен һәм механизмнарыны көйләу, бу исә эшкәртелгән газлар белән атмосферага зарарлы матдәләр чыгаруны киметә;
- төзелеш өчен бирелгән территория чикләрен мәжбүри үтәу;
- төзелеш өчен ком жибәрелә торган төзелеш материалларының экологик иминлегенә гигиена сертификатлары булган махсуслаштырылган предприятиеләрдән сатып алынырга тиеш;
- юл һәм автотранспорт техникасын билгеләнгән вакытта техник карау, техник хезмәт күрсәтү һәм планлы-кисәтү ремонтны үткәру исәбенә төзек хәлдә тоту;

					2794-ПТТ-ОЧ-Р2	Бит
						8
Үзг.	Бит	Док. №	Имза	Дат а		

- төзек булмаган яисә көйләнмәгән двигательле һәм ягулык стандартларына туры килми торган техниканы эксплуатацияләүне тыю;
- калдыкларны һәм төзелеш чүпләрен яндыруны тыю;
- эшләрне этаплап, кыска-кыска юл белән башкару, бу техниканы таратырга ярдәм итә һәм бер үк вакытта атмосфера һавасына йөкләнешне киметә;
- автомашиналарның һәм махсус техниканың агулы һәм төтенле газларын контрольдә тоту;
- ягулык-майлау материаллары таралуны булдырмау;
- коелучан йөк ташучы автосамосваллар һәм борт машиналары алмаштырыла торган махсус тентлар белән жиһазландырылырга тиеш;
- лак-буяу материаллары, сыек нигездәге су үткәрми торган материаллар, мастиклар китерелергә һәм герметик махсус савытта сакланырга тиеш;
- һавадагы зарарлы матдэләрнең микъдарын контрольдә тоту.

Күрсәтелгән чараларны гамәлгә ашыру атмосфера һавасына китерелә торган зыянны минимумга кадәр киметә.

Су объектларыннан рациональ файдалануны һәм саклауны, шулай ук су биологик ресурсларын саклауны тәэмин итә торган чаралар, техник чишелешләр һәм корылмалар.

Төзелеш эшләренең жир өсте һәм жир асты су ресурсларына тискәре йогынтысын булдырмау өчен табигатьне саклау чаралары комплексы каралган:

- төзелеш-монтаж эшләрөн башкару өчен билгеләнгән чикләрен саклау;
- төзелеш майданчыгынан агып төшүче суларны турыдан-туры урын рельефына оештырылмыйча агызуны тыю;
- эш урыннарын һәм төзелеш майданчыкларын коммуналь һәм төзелеш калдыкларын жыю өчен контейнерлар белән тәэмин итү;
- төзелеш чүп-чарын, коммуналь калдыкларны саклау һәм утильләштерү урыннарына вакытында жыю һәм чыгару;
- төзелеш майданчыгында ягулык саклауны бетерү;
- сыйфат сертификаты булган төзелеш материалларын куллану;
- эшләр тәмамланганнан соң өске һәм кар суларының табигый агымын саклау өчен төзелеш полосасын планлаштыру;
- бозылган жирләрен вакытында рекультивацияләү;
- машиналарга һәм механизмнарга техник хезмәт күрсәтү (ягулык салу, юу, ремонт) су саклау зоналарыннан тыш махсус билгеләнгән майданчыкларда гына башкарыла.

Нефть промыселы объектларының эшләве авария хәлләре килеп чыгу ихтималына бәйле, нәтижәдә өске су объектларына һәм грунт суларына пычраткыч матдэләр жәлеп ителү ихтималы бар.

Промысел объектларында авария хәлләре нәтижәсендә жир өсте су объектларының һәм грунт суларының пычрануын булдырмау яисә киметү максатында проектта аварияләр килеп чыгу ихтималын киметүгә юнәлдерелгән берничә технологик чишелеш каралган:

- технологик процесс максималь герметизацияләнгән;
- технологик жиһазларны ачык майданчыкта урнаштыру, бу шартлау-янгын куркынычы булган зоналар булдыру ихтималын киметә;

- процесс параметрларын автоматлаштыру чаралары, шулай ук аларны бозган очракта блоклау системасы исәбенә билгеләнгән режимда тоту;
- фланец тоташтырмаларын минималь-кирәкле санда эретеп ябыштыруда эшләнгән нефть транспорты системасы торбаүткәргечләрен файдалану;
- процесс параметрларын билгеләнгән режимда тоту автоматлаштыру чаралары исәбенә каралган;
- торбаүткәргечләрнең ныклығына һәм герметиклыгына гидравлик сынау үткөрү;
- жылылык белән эшкәртелгән торбалар һәм торба үткәргеч детальләрен куллану;
- торбаүткәргечләрне һәм җайланмаларны, саклагыч өслекләр һәм электрохимик саклау чараларын кулланып, туфрак тунуыннан комплекслы яклау;
- торбаүткәргечләрнең һәм арматураның жир өсте участокларының тышкы өслеген лак-буяу материаллары белән атмосфера коррозиясеннән саклау;
- нефть һәм газ җыю һәм транспортлау объектларының барлык ачык майданчыкларында газ анализаторлары ярдәмендә һава мохите торышын тикшереп тору;
- жир өсте һәм жир асты суларын пычрату мөмкинлеген булдырмый торган житештерү, житештерү-яңгыр һәм көнкүреш агынтыларын җыю һәм бүлеп бирү системасы.

Жир ресурсларын һәм туфрак катламын саклау һәм алардан нәтиҗәле файдалану чаралары, шул исәптән бозылган яисә пычранган жир кишәрлекләрен һәм туфрак катламын рекультивацияләү чаралары.

Жир ресурсларын саклау һәм алардан нәтиҗәле файдалану максатларында проектта түбәндәге чаралар каралган:

- табигый ландшафтны максималь саклап, жирләрне рациональ бүлеп чыгару;
- төзелеш эшләрен катгый рәвештә бүлеп бирелгән чикләрдә башкару;
- нефть һәм нефть продуктларының агып китүен булдырмау;
- скважиналарны, торба үткәргечләрне һәм башка корылмаларны ышанычлы герметизацияләүне тәмин итү;
- блок җайланмасын куллану;
- торбаүткәргечләрне гидравлик сынаулар белән тикшерү;
- эксплуатацияләү чорында торбаүткәргечләрнең һәм башка корылмаларның ышанычлылыгын тәмин итү;
- эксплуатация колонналарын, нефть үткәргечләрен коррозиядән яклауны тәмин итү;
- ремонт эшләре вакытында герметик поддоннардан һәм катламлы һәм агып төшүче суларны җыю өчен савытлардан файдалану, соңыннан аларны утильләштерү;
- бетон белән капланган технологик майданчыкларны нефтьнең авария хәлендәге таралуына комачаулаучы бордюр белән әйләндереп алу;
- сәнәгый-явым-төшем һәм производство агынты суларын технологик майданчыклардан чыгару, аннары аларны чистарту корылмаларына чыгару;
- махсус билгеләнгән майданчыкларда машиналарга һәм механизмнарга техник хезмәт күрсәтү;
- планлаштыру эшләрен һәм техник рекультивацияне вакытында башкару;
- төзекләндерелә торган объектларга якын урыннарда транспорт һәм техника хәрәкәтен чикләү;
- житештерү һәм куллану калдыкларын махсус контейнерларга җыю һәм алга таба полигонга чыгару;

					2794-ППТ-ОЧ-Р2	Бум
Үзг.	Бум	Док. №	Имза	Дат а		10

- бозылган жирләрне биологик рекультивацияләү;
- әйләнә-тирә мохитне саклау буенча барлык чараларны һәм кагыйдәләрне төгәл үтәү.

Жир асты байлыкларын саклау чаралары.

Геологик мохиткә йогынтыны киметү максатында, шулай ук туфракның, төче жир асты суларының һәм жир асты байлыкларының пычрануын кисәтү өчен проектта түбәндәге чаралар каралган:

- табигый ландшафтны максималь саклап, жирләрне рациональ бүлеп чыгару;
- төзелеш эшләрен катгый рәвештә бүлеп бирелгән чикләрдә башкару;
- нефть һәм нефть продуктларының агып китүен булдырмау;
- торбаүткәргечләрне һәм башка корылмаларны ышанычлы герметизацияләүне тәмин итү;
- торбаүткәргечләрне гидравлик сынаулар белән тикшерү;
- эксплуатацияләү чорында торбаүткәргечләрнең һәм башка корылмаларның ышанычлылыгын тәмин итү;
- торбаүткәргечләрне коррозиядән саклауны тәмин итү;
- сәнәгый-явым-төшем һәм производство агынты суларын чистарту корылмаларына чыгарып җибәрү;
- житештерүдә экология контроле план-графины нигезендә сулыклардан һәм су пунктларынан су пробаларын системалы рәвештә алу һәм анализлау;
- махсус билгеләнгән майданчыкларда машиналарга һәм механизмнарга техник хезмәт күрсәтү;
- планлаштыру эшләрен һәм рекультивацияне үз вакытында башкару;
- әйләнә-тирә мохитне саклау буенча барлык чараларны һәм кагыйдәләрне төгәл үтәү.

Күрсәтелгән чараларны үтәгәндә проектка торган объектның геологик мохиткә йогынтысы минимумга кадәр киметелгән.

Тискәре йогынты проекттан тайпылышлар очрагында, шулай ук персонал хаталары хисабына һәм авария хәлләрендә килеп чыгарга мөмкин.

Авария хәлләре нәтижәсендә геологик мохитнең һәм грунт суларының пычрануын булдырмау яисә киметү максатында проектта аварияләр килеп чыгу ихтималын киметүгә юнәлдерелгән берничә технологик чишелеш каралган:

- технологик җиһазларны ачык майданчыкта урнаштыру, бу шартлау-янгын куркынычы булган зоналар булдыру ихтималын киметә;
- процессның һәм мохитнең коррозия активлыгының эш параметрларына туры килә торган ябу-жайга салу арматурасын һәм технологик җайланмаларны сайлау;
- процесс параметрларын автоматлаштыру чаралары, шулай ук аларны бозган очракта блоклау системасы исәбенә билгеләнгән режимда тоту;
- фланецлы кушылмаларның минималь кирәкле санын файдалану;
- торбаүткәргечләрнең ныклығына һәм герметиклыгына гидравлик сынау үткәрү;
- житештерү, житештерү-яңгыр һәм көнкүреш суларын җыю һәм агызып җибәрү системасы.

Эксплуатация чорында технологик ремонт операцияләре йомык схема буенча циркуляция системалары, герметизацияләүче сальник җайланмалары, технологик сыеклыklarның һәм башка материалларның туфракка элгүен булдырмый торган тиз төшерелә торган торбалы тоташтырмалар кулланып башкарылырга тиеш.

					2794-ППТ-ОЧ-Р2	Бум
Үзг.	Бум	Док. №	Имза	Дат а		11

Проектлана торган объектны эксплуатацияләү чорында авария хәленең килеп чыгуын булдырмау өчен түбәндәгеләр тәэмин ителергә тиеш: корылмаларның, жиһазларның техник торышын тикшереп тору; вакытында планлы-кисәтү ремонтны.

Үсемлекләр һәм хайваннар дөньясын һәм аларның яшәү тирәлеген саклау чаралары.

Территориянең үсемлекләр дөньясын саклау максатында проектта түбәндәге чаралар каралган:

- табигый ландшафтны максималь саклап, җирләрне рациональ бүлеп чыгару;
- төзелеш эшләрен катгый рәвештә бүлеп бирелгән чикләрдә башкару;
- нефть һәм нефть продуктларының агып китүен булдырмау;
- скважиналарны, торба үткәргечләрне һәм башка корылмаларны ышанычлы герметизацияләүне тәэмин итү;
- агач-куаклык үсемлекләрен проектта каралмаган рәвештә бетерүне тыю;
- төзелеш майданчыкларында һәм янәшәдәге территориядә үсемлекләрне яндыруны, учаклар ягуны, калдыкларны һәм чүп-чарны яндыруны тыю;
- махсус билгеләнгән майданчыкларда машиналарга һәм механизмнарга техник хезмәт күрсәтү;
- планлаштыру эшләрен һәм рекультивацияне (техник һәм биологик) вакытында башкару;
- әйләнә-тирә мохитне саклау буенча барлык чараларны һәм кагыйдәләрне төгәл үтәү.

Территориянең хайваннар дөньясын саклау максатында проектта түбәндәге чаралар каралган:

- табигый ландшафтны максималь саклап, җирләрне рациональ бүлеп чыгару;
- төзелеш эшләрен катгый рәвештә бүлеп бирелгән чикләрдә башкару;
- нефть һәм нефть продуктларының агып китүен булдырмау;
- терлекләр ачык траншеяләргә һәм чокырларга эләкмәсен өчен җир эшләренең дәвамлылыгын киметү;
- хайваннар өчен мөмкин булган урыннарда хайваннар дөньясы объектлары һәм аларның яшәү тирәлеген өчен куркыныч булган химик реагентларны һәм башка материалларны саклауны һәм куллануны тыю;
- материалларны һәм чималны киртәләнгән урыннарда бетонланган һәм җимерелгән майданчыкларда гына саклау;
- территориянең төзелеш һәм коммуналь калдыклар белән чүпләнүен булдырмау.

Проектлана торган эшләрне штат режимында башкарганда, үсемлекләр һәм хайваннар дөньясының санына һәм төр составына йогынты локаль характерда булачак. Районның флора һәм фаунасы составында сизелерлек үзгәрешләр көтелми.

Проектлана торган объектларны нормаль режимда эксплуатацияләү янәшәдәге территориянең үсемлекләр һәм хайваннар дөньясына мөмкин булган йогынты ясаычак.

Куркыныч калдыктарны жыю, алардан файдалану, зарарсыздандыру, транспортировка лау һәм урнаштыру чаралары.

Табиғый мохитне (үсемлекләре, туфракны, жир асты суларын һәм жир асты байлыктарын) СМР калдыктары белән пычранудан саклауны тәмин итү буенча экологик таләпләре үтәү өчен житештерү һәм коммуналь калдыктар белән эш итү системасы оештырыла. Система түбәндәгеләре күздә тотә:

- СМР чорында барлыкка килә торган инерт төзелеш материаллары калдыктарыннан алдагы технологик операцияләрдә файдалану, бу исә калдыктарны иң аз күмүне һәм табигать ресурсларын саклауны тәмин итә;

- калдыктарны рөхсәтсез урнаштыруны һәм территорияләре чүп-чардан арындыруны булдырмау өчен калдыктарны урнаштыру һәм эшкәртү урыннарына даими рәвештә чыгару;

- төзелеш эшләре башланганчы калдыктарны махсулаштырылган оешмаларга тапшыру турында шартнамәләр төзү;

- барлыкка килә торган калдыктарны эшкәртү предприятиясенә урнаштыруны, шулай ук күмү өчен полигонга чыгаруны тәмин итү өчен аларның төрләре һәм класслары буенча аерым жыюны оештыру;

- эшләр башкарылган участкадан калдыктарны чыгару ешлыгын үтәү, шулай ук аларны эшкәртү яисә күмү өчен башка объектларга тапшыру шартларын үтәү;

- эшләр башкару участогында калдыктарны табигатьне саклау законнары таләпләре нигезендә вакытлыча саклау шартларын үтәү;

- идарәнең жиһазландырылган стационар житештерү участокларында үзәкләштерелгән жыю өчен алып чыгу хисабына житештерү һәм коммуналь калдыктарны төзелеш мәйданчыкларында кыска вакытлы саклау;

- калдыктарны транспортлауга карата санитар-экологик таләпләре үтәү.

Капиталь төзелеш объектында мөмкин булган авария хәлләре килеп чыгуны һәм аларның регион экосистемасына йогынтысы нәтижәләрен минимальләштерү чаралары.

«Куркыныч житештерү объектарының сәнәгать куркынычсызлыгы турында» 1997 елның 21 июлендәге 116-ФЗ номерлы федераль закон нигезендә төзелеш объектары куркыныч объектар категориясенә керми.

Торбаүткәргечләре эксплуатацияләү барышында аварияләр торбаүткәргечләренң коррозиядән жимерелүе, төрле механизмнарның механик зарарлануы, торбаүткәргечләре ремонтлаганда ут эшләрен башкарганда килеп чыга.

Монтаж һәм ремонт эшләрен башкарганда жиберелгән хаталар торбаүткәргечне эксплуатацияләү процессында нефтьнең агып китүенә китерергә мөмкин. Куркыныч участокларда мөмкин булган аварияләр һәм инцидентлар килеп чыгуның башлангыч вакыйгалары (сәбәпләре) булырга мөмкин:

- 1) технологик жайланманың механик тузуы;

- 2) фланецның тыгызлануы яисә конструкцияләренң, прокладка материалының ялгыш сайланган типлары, беркетү болтларын житәрлек тартмау яисә тигезсез тартмау, беркетү эшләнмәләренң тулы комплекты булмау һ.б. нәтижәсендә фланецлы кушылмаларның тыгызлыгы яисә аларның таркалуы;

- 3) технологик жайланма диварларының коррозиясе;

- 4) технологик системалар элементларының үтә алмавы;

- 5) технологик процесс параметрларын жайга салу системаларының төзексезлеге;

- 6) жайга салу һәм ябу арматурасы тыгызлагычларының сафтан чыгуы;

					2794-ППТ-ОЧ-Р2	Бум
Үзг.	Бум	Док. №	Имза	Дата		13

7) технологик жайланма материалының эксплуатацияләу шартларына туры килмәве;

8) аппаратураның яисә торбаүткәргечләрнең механик зарарлануы;

9) жиһазларны монтажлаганда һәм ремонтлаганда жибәрелгән хаталар;

10) хезмәт күрсәтүче персонал гамәлләре аркасында килеп чыккан эксплуатация хаталары;

11) террорчылык актлары;

12) табигый факторларның йогынтысы.

Санап үтелгән башлангыч вакыйгаларны тагын да эрерәк итеп өч төркемгә төркемләргә мөмкин:

- технологик факторга бәйле вакыйгалар;
- табигый йогынтысына бәйле вакыйгалар;
- кеше факторы белән бәйле вакыйгалар.

Төп жиһазның (суүткәргечнең) физик тузуы нигездә торбаүткәргеч стеналарына йөкләнешнең циклы тәэсире белән бәйле. Бу яктан торбаүткәргечләрнең насос станцияләренә турыдан-туры тоташкан участоклары аеруча зәгыйфь була, алар суырту режимы үзгәрү һәм шул вакытта гидравлик дулкыннар барлыкка килү нәтижәсендә торбаүткәргечләргә циклик йөкләнеш чыганагы булып торалар.

Төрле табигый факторларның йогынтысы шулай ук жиһазларның герметиклыгын киметүгә сәбәп булырга мөмкин. Шулай итеп аппаратлар металлында жәрәхәтләр коррозияләр булганда югары температура деформацияләренә китерә торган аномаль түбән температуралар технологик жиһазларның нәзберек жимерелүенә һәм, нәтижә буларак, куркыныч матдәләрнең әйләнә-тирәгә бүленеп чыгуына китерергә мөмкин.

Кеше факторы китереп чыгарган технологик жиһазларның герметиксызлануы нигездә ремонт эшләрен башкарганда жибәрелгән хаталар белән аңлатыла, бу исә еш кына фланец кушылмаларының тыгызлыгы булмау, насосларның тыгызлануы һәм ябылу арматурасы аша куркыныч матдәләрнең агып чыгуына китерергә мөмкин.

Проектлана торган объектта гадәттән тыш хәлләр куркынычын киметүгә юнәлдерелгән чаралар.

Проектлана торган объектта куркынычны һәм зарарлылыкны киметү максатында проектта түбәндәге чаралар карала:

- технологик процесс максималь герметизацияләнгән;
- басым астында эшли торган савытлар саклагыч клапаннар белән жиһазландырыла;
- биекләктә урнашкан бикләү арматурасына һәм контроль-үлчәү приборларына (сепараторларда, савытларда һәм башка аппаратларда һәм корылмаларда) хезмәт күрсәтү өчен киртәле баскычлар һәм хезмәт күрсәтү майданчыклары каралган;
- төп технологик операцияләр белән идарә итү даими хезмәт күрсәтүче персоналдан башка автоматлаштыру чаралары ярдәмендә башкарыла;
- объект территориясендә кешегә яна торган куркыныч турында тыю һәм кисәтү плакатлары һәм билгеләре эленергә тиеш;
- жайланмага Экологик, технологик һәм атом федераль күзәтчелегә хезмәтенең 2020 елның 15 декабрендәге 534 номерлы боерыгы белән расланган «Нефть һәм газ сәнәгатендә куркынычсызлык кагыйдәләре» сәнәгать куркынычсызлыгы өлкәсендәге федераль нормаларны һәм кагыйдәләрне белүче квалификацияле персонал хезмәт күрсәтергә тиеш;

- жиһазларны, арматураны һәм торбаүткәргечләрне сайлау эш басымыннан, температурадан, тирәлекнең коррозиялелегеннән һ.б. чыгып башкарыла;
- аппаратларны һәм торбаүткәргечләрне дренажлау ябык системага (дренаж сыешлыгына) башкарыла;
- торбаларны тоташтыру эретеп ябыштырганда башкарыла, фланецлы тоташтырмалар арматураны һәм жиһазларны тоташтыру өчен генә урнаштырыла;
- хезмәт күрсәтүче персоналның иминлеген тәмин итү өчен жиһазларның металл өлешләрен жиргә утырту күздә тотыла.

Объектта житештерү процессларының куркынычсызлыгы шулай ук норматив документация таләпләрен канәгатьләндерә торган һәм имгәнүләр һәм һөнәри авырулар чыганагы булмаган житештерү жиһазларын куллану исәбенә дә тәмин ителә.

Житештерү һәм куллану калдыкларын жыю, туплау, транспортлау, эшкәртү, утильләштерү, зарарсызландыру, урнаштыру гамәлләре.

Вақытлыча саклау (туплау) аларның барлыкка килү чыганаclarы урыннарында, ягъни бүленгән участок чикләрендә төзелеш объектына турыдан-туры якын территорияләрдә Россия Федерациясе Баш дәүләт санитария табибының 2021 елның 28 гыйнварындагы 3 номерлы карары белән расланган СанПиН 2.1.3684-21 «Шәһәр һәм авыл жирлекләре территорияләрен карап тотуга, су объектларына, эчә торган суга һәм халыкны эчә торган су белән тәмин итүгә, атмосфера һавасына, туфракка, торак урыннарга, житештерү, жәмәгать урыннарын эксплуатацияләүгә, санитар-эпидемиягә каршы (профилактик) чараларны оештыруга һәм үткәргүгә карата санитар-эпидемиологик таләпләр» санитария нормалары һәм кагыйдәләренең санитар-экологик таләпләре нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

Төзелеш эшләрен башкару чорында калдыкларны туплау (вақытлыча туплау) урыннары төзелеш мәйданчыкларында карала һәм эшләрен башкару проектында билгеләнә.

СМР үткәру алдыннан төзелеш мәйданчыгында эшчеләрнең тормыш эшчәнлегенә һәм хужалык эшчәнлегенә нәтижәсендә барлыкка килгән калдыкларны жыю өчен металл контейнерлар урнаштырыла.

Предприятиедә калдыкларны жыю һәм вақытлыча саклау өчен үзәкләштерелгән урыннар оештырылган. Калдыklar тупланган саен махсуслаштырылган объектларга урнаштыру өчен тапшырыла.

«Житештерү һәм куллану калдыклары турында» 1998 елның 24 июнендәге 89-ФЗ номерлы федераль законның V.1 бүлегенә 24.7 статьясындагы 4 пункты нигезендә ККК милекчеләре каты коммуналь калдыklar белән эш итү буенча хезмәтләр күрсәтүгә эшчәнлек зонасында каты коммуналь калдыklar барлыкка килә һәм аларны туплау урыннары урнашкан региональ оператор белән килешү төзәргә тиеш.

Проектлана торган объект ККК белән эш итү буенча региональ оператор эшчәнлегенә көнчыгыш зонасында урнашкан, проектлау вакытында региональ оператор булып «Гринта» ЖЧЖ тора.

ККК тиңләштерелгән калдыкларны Чирмешән районында урнашкан калдыklar белән эш итү комплексына, Чирмешән авыл жирлегенә, Чирмешән шәһәренә (Татарстан Республикасы калдыклары белән эш итүнең территориаль схемасы нигезендә) чыгару күздә тотыла.

					2794-ППТ-ОЧ-Р2	Бум
Үзг.	Бум	Док. №	Имза	Дат а		15

Сәнәгать калдыклары милекчеләре сәнәгать калдыклары белән эш итүгә лицензияләре булган тиешле оешмалар белән килешүләр төзи.

«Экология» илкүләм проекты составындагы «I һәм II класслы калдыклар белән эш итү өчен инфраструктура» федераль проектын гамәлгә ашыру кысаларында «Федераль экология операторы» ФДУП Россия Федерациясе территориясендә I-II класслы калдыклар белән эш итү буенча федераль оператор итеп билгеләнгән.

Калдыкларның төрләре, саны, токсиклыгы, жыю, туплау һәм утильләштерү системасы турындагы мәгълүматлар «Татнефть» ГАҖ структур бүлекчәләрендә калдыклар белән эш итү буенча РД нигезендә кабул ителә.

Калдыклар белән эш итүнең күрсәтелгән механизмы әйләнә-тирә мохит компонентларын житештерү һәм куллану калдыклары белән пычрату мөмкинлеген минимумга җиткерә.

Материалны туплаганда, ташыганда һәм транспортлаганда Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының «Йөкләрне төяү-бушату һәм урнаштырганда хезмәтне саклау кагыйдәләрен раслау турында» 2020 елның 28 октябрендәге 753н номерлы боерыгы таләпләре үтәлергә тиеш.

8. Территорияне табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау, шул исәптән янгын куркынычсызлыгын һәм гражданнар оборонасын тәмин итү чараларын гамәлгә ашыру кирәклеге турында мәгълүмат

Территорияне табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау, шул исәптән янгын куркынычсызлыгын һәм гражданнар оборонасын тәмин итү чараларын гамәлгә ашыру зарурлыгы түбәндәгеләргә бәйле:

8.1. Проектлана торган объектта янгын-шартлау куркынычы булган матдә – табигый газ белән эш итү күздә тотыла, шулай булгач, «Хәвефле житештерү объектларының сәнәгать иминлеге турында» 1997 елның 21 июлендәге 116-ФЗ номерлы федераль закон нигезендә проектлана торган объект куркыныч житештерү объектларына керә, – хәвефле категориягә куркыныч матдәләр (янучан, оксидлашучы, янучан, шартлаучан һәм агулы) барлыкка килә, файдаланыла, эшкәртелә, хасил була, саклана, күчерелә һәм юкка чыгарыла торган объектлар керә.

Табигый газ янучан матдәләргә карый. СССР Дәүләт стандартының 1988 елның 29 сентябрендәге 3388 номерлы карары белән расланган һәм гамәлгә кертелгән ГОСТ 12.1.005-88 «Хезмәт куркынычсызлыгы стандартлары системасы. Эш зонасы һавасына гомуми санитария-гигиена таләпләре» дәүләтара стандарты нигезендә табигый газ хәвефлелекнең 4 классына карый – аз хәвефле матдә булып тора. Табигый газның төп өлеше – метан. Ялкын таралуының түбәнге концентрация чиге – 4,4%, югары концентрация чиге – 17%. Бер тапкыр максималь ПДК – 7000 мг/м³. Аварияләр вакытында атмосфера углеводородлар белән пычрана.

8.2. Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 09.02.2024 ел, №755/ТЗ-3-5 хаты нигезендә проектлана торган объект өчен «Гражданнар оборонасы чаралары, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү чаралары исемлеге» бүлеген эшләү зарур (башлангыч мәгълүматлар һәм таләпләр бирелгән).

Проект документациясен эшлэгәндә түбәндәгеләрне исәпкә алырга кирәк:

Инженер-геологик эзләнүләр нәтижәләре. 2794-ИГИ хисабы буенча (О кушымта, 2794-ППТ-МО-Р4 бүлек), тикшерелә торган мәйданчыкларда, трассаларда һәм аларга якин территорияләрдә өске һәм тирәнлектәге грунт массивларының тотрыклылыгына тискәре йогынты ясарга мөмкин булган куркыныч табигый һәм техноген процесслар һәм күренешләр (эрозия, шуышмалар, суффозия, сөзәк процесслар һ.б.) юк. Мәйданчыкларны, трассаларны һәм аларга якин территорияләрне тикшерү нәтижәсендә карстның нинди дә булса базы һәм күмелгән күренешләре (упкыннар, жир өслеге утырмалары, чокырлар, казанлыктар һ.б.) ачыкланмады. Карала торган территориядә булган биналарда һәм корылмаларда деформациянең күренеп торган чагылышлары күзәтелми. Факторлар җыелмасы буенча объект инженер-геологик шартлар катлаулылыгының III (катлаулы) категориясә участогында урнашкан (5 инженер-геологик элемент, үзенчәлекле грунтлар – фундамент нигезендә бүртүче элювиаль грунтлар, куркыныч инженер-геологик процесслар – су басу, туң кату).

Тикшерелә торган территориянең геологик төзелешендә өслектән дүртенчел яшьтәге пролювиаль-делювиаль һәм техноген катламнар белән капланган аллювиаль-делювиаль дүртенчел, өске Пермь элювиаль катламнары катнаша.

Инженер-гидрометеорологик тикшеренүләр нәтижәләре. 2794-ИГМИ хисабы (2794-ППТ-МО-Р4 бүлеге, О кушымта) нигезендә проектлана торган объектлар жир өсте су объектларына һәм аларның су саклау зоналарына һәм яр бие яклау полосаларына кагылмый.

Инженер-гидрометеорологик тикшеренүләр үткөрү барышында су киртәләре аша үтүләр булмау сәбәпле, гидрологик характеристикалар исәпләнмәде. Эзләнүләр районында гидрометеорологик шартлар төзелеш эшләрен кертү өчен уңайлы. Планлаштырылган эшчәнлекнең әйләнә-тирә дөнья компонентларына (жир өсте һәм жир асты сулары, атмосфера һавасы) йогынтысы минималь. Планлаштырылган эшчәнлек нәтижәсендә пычраткыч матдәләрнең гидрометеорологик шартлары һәм фон концентрацияләре, шулай ук елгаларның гидрологик характеристикаларының үзгәрүе көтелми.

8.3. Проектлана торган объект В.Д.Шашин исемендәге «Татнефть» ГАҖ булып тора. Ул гражданнар оборонасы буенча икенче категориягә кертелгән һәм гражданнар оборонасы буенча төркемнәргә кертелгән территорияләрдән (Әлмәт ш.) читтә урнашкан.

Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 09.02.2024 ел, №755/ТЗ-3-5 хаты нигезендә:

- проектлана торган объект гражданнар оборонасы буенча категорияләнмәгән булып тора;
- проектлана торган объект гражданнар оборонасы буенча II төркемгә кертелгән Әлмәт шәһәрнәннән якинча 39 км алып 50 км кадәр урнашкан;

					2794-ППТ-ОЧ-Р2	Бит
Үзг.	Бит	Док. №	Имза	Дат а		17

– проектлана торган объект химик зарарлану, жимерелү, радиоактив зарарлану һәм һәлакәтле су басу ихтималы булган зоналарга эләкми;

– объектта гражданнар оборонасының саклау корылмаларын төзү таләп ителми.

Территориаль планлаштыру документы материаллары – Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 24.01.2025 ел, №33 карары белән расланган Татарстан Республикасын территорияль планлаштыру схемасының табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр килеп чыгу куркынычы янаган территорияләр картасы буенча, линия объекты урнашчак проектлана торган территория гамәлдәге һәм планлаштырылган потенциал куркыныч объектлардан, куркыныч житештерү объектларыннан мөмкин булган куркыныч зоналарга эләкми.

Проектлана торган объектны гражданнар оборонасы категориясенә кертүне Россия Федерациясә Хөкүмәтенең «Дәүләт икътисадындагы роленә яисә халыкның иминлегенә йогынтысына карап, оешмаларны гражданнар оборонасы категорияләренә кертү кагыйдәләрен раслау турында» 2016 елның 16 августындагы 804 ДСП номерлы карары таләпләренә туры китереп үткәргә.

«Гражданнар оборонасы чаралары, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү чаралары исемлегә» бүлеген эшләүне Росстандартның 12.01.2023 ел, № 10-ст боерыгы белән расланган һәм гамәлгә кертелгән ГОСТ Р 22.2.13-2023 «Гадәттән тыш хәлләрдә куркынычсызлык. Гражданнар оборонасы буенча чаралар, капитал төзелеш объектларын проекттаганда табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне кисәтү чаралары исемлеген эшләү тәртибе» илкүләм стандарты, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү чараларын проекттау нормалары һәм кагыйдәләре булган башка норматив-техник документлар нигезендә катгый туры китереп алып барырга.


Үзг.	Бит	Док. №	Имза	Дата	2794-ППТ-ОЧ-Р2	18
------	-----	--------	------	------	----------------	----

Татарстан Республикасы Төзелеш,
архитектура һәм торак-коммуналь
хужалыгы министрлыгының 20.03.2025
ел, №318/о боерыгы
белән расланды

Чирмешән муниципаль районы чикләрендә Шешминка авыл
жирлеге жирләрендә урнашкан «СВН Көнчыгыш Шешминка
күтәрелешендә парлы метан суурту системасы» линия
объектын урнаштыру өчен территорияне ызанлау проекты

Татарстан Республикасы Төзелеш,
архитектура һәм торак-коммуналь
хужалыгы министрлыгының «20» 03
2025 ел, №318/о боерыгы белән
расланды

Подрядчы
«ПК СТРОЙПРОЕКТНАДЗОР» ЖЧЖ



«СВН Көнчыгыш Шешминка күтәрелешендә парлы метан
суырту системасы» объекты буенча
ТЕРРИТОРИЯНЕ ПЛАНЛАШТЫРУ ДОКУМЕНТЛАРЫ

Территорияне ызанлау проекты

5 бүлек: Территорияне ызанлау проекты. График өлеше

2794-ПМТ-ОЧ-Р5

Үзг.	№	Имза	Дата

2024

[illegible]

					2794-ПМТ-Р5			
Үзг.	Бит	Док. №	Имза	Дата	«СВН Көнчыгыш Шешминка күтөрелешендө парлы метан суырту системасы» Территорияне ызанлау проекты. График өлөшө. 5 бүлөк	Лит.	Бит	Битләр
Эшләде		Ямашев Р.		05.24				
Тикшерде		Ямашев Д.		05.24				
						«ПК Стройпроектнадзор» ЖЧЖ		

«СВН Көнчыгыш Шешминка күтәрелешендә парлы метан суырту системасы»
объекты территориясен ызанлау проекты составында барлыкка килә торган җир
кишәрлекләре юк, шуңа бәйле рәвештә территорияне ызанлау сызымы
эшләнмәде.

					2794-ПМТ-ОЧ-Р5	Бит
Үзг.	Бит	Док. №	Имза	Дат		3

Татарстан Республикасы Төзелеш,
архитектура һәм торак-коммуналь
хужалыгы министрлыгының «20» 03
2025 ел, №318/о боерыгы белән
расланды

Подрядчы
«ПК СТРОЙПРОЕКТНАДЗОР»

Заказчы



ТЕРРИТОРИЯНЕ ПЛАНЛАШТЫРУ БУЕНЧА ДОКУМЕНТЛАР

«СВН Көнчыгыш Шешминка күтәрелешендә парлы
метан суырту системасы» объекты буенча

Территорияне ызанлау проекты

6 бүлек: Территорияне ызанлау проекты. Текст өлеше

2794-ПМТ-ОЧ-Р6

Үзг.	№	Имза	Дата

[illegible]

					2794-ПМТ-ОЧ-Р6							
Үзг.	Бит	Док. №	Имза	Дата	«СВН Көнчыгыш Шешминка күтөрөлешендә парлы метан суурту системасы». Территорияне ызанлау проекты. Текст өлеше. 6 бүлек				Лит.	Бит	Битләр	
Эшләде		Ямашев Р.		05.24								
Тикшерде		Ямашев Д.		05.24								
									«ПК Стройпроектнадзор» ЖЧЖ			

Кулланылган кыскартулар исемлеге

ЕЗ - Жирдән бердәм файдалану

					2794-ПМТ-ОЧ-Р6		
Үзг.	Бит	Док. №	Имза	Дата			
Эшләде		Ямашев Р.		05.24	«СВН Көнчыгыш Шешминка күтөрелешендә парлы метан суырту системасы». Территорияне ызанлау проекты. Текст өлеше. 6 бүлек	Лит.	Бит
Тикшерде		Ямашев Д.		05.24			Битләр
						«ПК Стройпроектнадзор» ЖЧЖ	

Эчтәлек

- | | |
|---|---|
| 1. Барлыкка килә торган жир кишәрлекләре исемлеге | 5 |
| 2. Барлыкка килә торган жир кишәрлекләренең характерлы нокталары координаталары исемлеге | 6 |
| 3. Ызанлау проектын әзерләү гамәлгә ашырыла торган территория чикләре турында белешмәләр | 6 |
| 4. Барлыкка китерелә торган жир кишәрлекләреннән территорияне планлаштыру проекты нигезендә рөхсәт ителгән файдалану төре | 8 |

1. Барлыкка килә торган жир кишәрлекләре исемлеге.

«СВН Көнчыгыш Шешминка күтәрелешендә парлы метан суурту системасы» объекты территориясен ызанлау проекты составында барлыкка килүче жир кишәрлекләре юк.

«СВН Көнчыгыш Шешминка күтәрелешендә парлы метан суурту системасы» объектн төзү һәм алга таба эксплуатацияләү кысаларында вакытлыча (төзелеш чорына) жир бүлеп бирү оештыру планлаштырыла.

Жирләрне вакытлыча биләп тору төзелеш чорына кадастр исәбенә куелмыйча формалаштырыла. Линия объектн гавами сервитут шартларында урнаштыру өчен жирләрне вакытлыча файдалануга бирү каралган.

Чикләрендә объектн гавами сервитут шартларында урнаштыру күздә тотыла торган жир кишәрлекләре исемлеге 1 нче таблицада күрсәтелгән.

1 нче таблица – Чикләрендә объектн гавами сервитут шартларында урнаштыру күздә тотыла торган жир кишәрлекләре исемлеге

Булган жир кишәрлегенң кадастр номеры/(бер өлеше) файдалануга тапшыру өчен каралган жирдән (кадастр кварталының) бердәм файдалану номеры	Күчемсез мөлкәт объектлары турында белешмәләр	Рөхсәт ителгән файдалану төре	Булган жир кишәрлегенң урнашу урыны (жир кишәрлегенң адресы)
16:41:000000:1684	юк	авыл хужалыгы житештерүе өчен	Татарстан Республикасы, Чирмешән муниципаль районы, Шешминка авыл жирлеге
16:41:090602:24	юк	Файдалы казылмалар чыгару максатларында	Татарстан Республикасы, Чирмешән муниципаль районы, Шешминка авыл жирлеге
16:41:090602:58	юк	Жир асты байлыкларыннан файдалану	Татарстан Республикасы, Чирмешән муниципаль районы, Шешминка авыл жирлеге
16:41:200203	юк	Рөхсәт ителгән файдалану төре билгеләнмәгән	Татарстан Республикасы, Чирмешән муниципаль районы, Шешминка авыл жирлеге
16:41:200203:60	юк	агач әзерләү; чәер әзерләү; агач булмаган урман ресурсларын әзерләү һәм жыю; азык-төлек урман ресурсларын әзерләү һәм дару үләннәрен жыю; аучылык хужалыгын алып бару һәм аучылык алып бару; авыл хужалыгын алып	Татарстан Республикасы, Чирмешән муниципаль районы, Шешминка авыл жирлеге, Чирмешән урманчылыгы, Шешминка кишәрлеге урманчылыгы, 85 нче квартал,

		бару; фәнни-тикшеренү эшчәнлеген, белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыру; рекреация эшчәнлеген гамәлгә ашыру; урман плантацияләре булдыру һәм аларны эксплуатацияләү; жир асты байлыкларын геологик өйрәнү буенча эшләр башкару, файдалы казылмалар ятмаларын эшкөртү; төзү һәм эксплуатацияләү сусаклагычлар һәм башка ясалма су объектлары, шулай ук гидротехник корылмалар һәм махсуслаштырылган портлар; электр тапшыру линияләрен, элемент линияләрен, юлларны, торба үткәргечләрен һәм башка линия объектларын төзү, реконструкцияләү, эксплуатацияләү; агач һәм башка урман ресурсларын эшкөртү; эшчәнлекне гамәлгә ашыру	18,19 бүлемтек өлешләре; 88 нче квартал 2 нче бүлемтек өлеше
--	--	---	--

					2794-ПМТ-ОЧ-Р6	Бит
Үзг.	Бит	Док. №	Имза	Дата		5

2. Барлыкка килә торган жир кишәрлекләренең характерлы нокталары координаталары исемлеге.

«СВН Көнчыгыш Шешминка күтәрелешендә парлы метан суырту системасы» объекты территориясен ызанлау проекты составында барлыкка килүче жир кишәрлекләре юк.

3. Ызанлау проектын әзерләү гамәлгә ашырыла торган территория чикләре турында белешмәләр.

Ызанлау проектын әзерләү гамәлгә ашырыла торган территория чикләре турында Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрын алып бару өчен файдаланыла торган координаталар системасында мондый чикләрнең характерлы нокталары координаталары исемлеген үз эченә алган белешмәләр. Территориаль зоналар өчен Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә билгеләнгән ызанлау проектын әзерләү гамәлгә ашырыла торган территория чикләренең характерлы нокталары координаталары чикләрнең характерлы нокталары координаталарын төгәл билгеләү таләпләре нигезендә билгеләнә, алар «Ызанлау проектын әзерләү гамәлгә ашырыла торган территория чикләренең характерлы нокталары координаталары исемлеге» дигән 2 нче таблицада китерелде.

2 нче таблица Ызанлау проектын әзерләү гамәлгә ашырыла торган территория чикләренең борылыш нокталары координаталары исемлеге.

нокта №	X	Y	нокта номеры	X	Y
1	360475,54	2283740,00	7	360662,79	2283676,16
2	360533,98	2283720,57	8	360677,59	2283636,45
3	360545,18	2283716,37	9	360683,38	2283624,58
4	360547,55	2283722,70	10	360686,58	2283617,27
5	360599,66	2283703,16	11	360700,12	2283592,34
6	360660,72	2283684,86	12	360719,48	2283540,52

					2794-ПМТ-ОЧ-Р6	Бит
Үзг.	Бит	Док. №	Имза	Дат а		6

НОКта №	X	Y	НОКта №	X	Y
13	360722,34	2283541,73	51	360506,70	2283506,84
14	360726,26	2283530,55	52	360513,24	2283489,35
15	360732,57	2283532,78	53	360520,70	2283470,56
16	360738,00	2283517,33	54	360695,59	2283535,90
17	360722,67	2283511,55	55	360678,23	2283582,36
18	360719,55	2283519,23	56	360665,01	2283606,71
19	360528,67	2283447,91	57	360661,59	2283614,50
20	360532,78	2283435,93	58	360655,51	2283626,97
21	360515,14	2283429,51	59	360647,85	2283647,59
22	360511,24	2283441,33	60	360651,34	2283648,76
23	360475,85	2283422,79	61	360644,13	2283668,96
24	360425,10	2283398,88	62	360621,17	2283675,83
25	360281,68	2283344,97	63	360597,83	2283682,82
26	360162,28	2283298,68	64	360564,26	2283694,99
27	360167,83	2283283,54	65	360561,70	2283689,47
28	360118,96	2283265,64	66	360463,63	2283723,68
29	360122,55	2283256,10	67	360465,58	2283730,66
30	360055,09	2283223,14	68	360447,87	2283736,38
31	360047,99	2283238,00	69	360449,25	2283740,39
32	360062,96	2283245,06	70	360442,47	2283742,63
33	360066,48	2283237,60	71	360445,56	2283751,97
34	360110,50	2283259,19	72	360411,15	2283765,37
35	360104,13	2283276,11	73	360417,94	2283782,80
36	360058,24	2283258,17	74	360422,53	2283792,87
37	360050,73	2283281,35	75	360456,69	2283812,98
38	360102,98	2283301,43	76	360466,84	2283795,74
39	360273,12	2283367,39	77	360438,11	2283778,84
40	360415,75	2283421,00	78	360437,14	2283776,71
41	360465,16	2283444,28	79	360463,32	2283766,51
42	360501,38	2283463,26	80	360463,61	2283767,30
43	360493,61	2283481,75	81	360467,90	2283779,00
44	360479,99	2283518,21	82	360476,79	2283798,48
45	360522,88	2283534,24	83	360494,99	2283790,17
46	360523,88	2283533,78	84	360486,41	2283771,39
47	360533,20	2283556,69	85	360482,39	2283760,42
48	360551,72	2283549,16	86	360481,44	2283757,82
49	360534,55	2283506,94	87	360477,93	2283747,18
50	360522,12	2283512,60			

Бум

4. Барлыкка китерелә торган җир кишәрлекләреннән территорияне планлаштыру проекты нигезендә рөхсәт ителгән файдалану төре.
Территорияне ызанлау проектында җир кишәрлеге булдыру каралмаган.

					2794-ПМТ-ОЧ-Р6	Бум
						8
Үзг.	Бум	Док. №	Имза	Дата		