



№ _____ 462/о _____
П Р И К А З
«__18__» _____ 04 _____ 2025

Б О Е Р Ы К

«Сәрән нефть ятмасын төзекләндерү.
«Ямашнефть» НГЧИ. 2023 ел» объекты
буенча территорияне планлаштыру
проектын һәм территорияне ызанлау
проектын раслау турында

Территориянең тотрыклы үсешен тәмин итү максатларында, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 42, 43, 45 һәм 46 статьялары, «Шәһәр төзелеше эшчәнлегенә өлкәсендә Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең жирле үзидарә органнары һәм Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары арасында вәкаләтләрне яңадан бүлү турында» 2023 елның 23 декабрендәге 131-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хужалыгы министрлыгының «Территорияне планлаштыру һәм ызанлау проектларын әзерләү турында» 2024 елның 15 июлендәге 206/о номерлы боерыгы нигезендә, 2025 елның 20 февралендәге гавами тыңлаулар беркетмәсен һәм гавами тыңлаулар нәтижеләре турында бәяләмәне исәпкә алып, боерык бирәм:

1. «Сәрән нефть ятмасын төзекләндерү. «Ямашнефть» НГЧИ. 2023 ел» линия объектын урнаштыруны күздә тоткан территорияне планлаштыру проектын һәм территорияне ызанлау проектын расларга (кушымтада бирелә).

2. Территорияләргә үстерү департаментының Агломерацияләргә үстерү идарәсенең Әлмәт агломерациясен үстерү бүлегенә (О.М. Минһажетдиновага) түбәндәгеләрне тәмин итәргә:

әлегә боерыкны Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенә, Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Сәрән авыл җирлегенә башлыгына ул үз көченә кергән көннән җиде календарь көннән дә соңга калмыйча җибәрүне;

әлегә боерыкны үз көченә кергән көннән җиде календарь көннән дә соңга

калмыйча Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хужалыгы министрлыгының «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында урнаштыруны;

әлеге боерыкны «Татарстан Республикасы шәһәр төзелеше эшчәнлеген мәгълүмати тәмин итү» Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасында ул басылып чыккан көннән алып 10 эш көне эчендә урнаштыруны.

3. Юридик бүлектә (Р.И.Кузьминга), дәүләт теркәвенә алу өчен, әлеге боерыкның Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына жибәрелүен тәмин итәргә.

4. Әлеге боерык рәсми басылып чыккан көннән үз көченә керә дип билгеләргә.

5. Әлеге боерыкның үтәлешен тикшереп торуны Территорияләрне үстерү департаментының Агломерацияләрне үстерү идарәсе башлыгы С.А.Рыбаковка йөкләргә.

Министр урынбасары



В.Н.Кудряшев

Татарстан Республикасы
Төзелеш, архитектура һәм торак-
коммуналь хужалыгы
министрлыгының
18.04.2025_№_462/о боерыгы
белән расланды

«Сәрән нефть ятмасын төзекләндерү. «Ямашнефть» НГЧИ.
2023 ел» объекты буенча территорияне планлаштыру проекты


Бүлек номеры	Атамасы	Искәrmә
1	1 нче бүлек. Территорияне планлаштыру проекты. График өлеше	
2	2 нче бүлек. Линия объектларын урнаштыру турында нигезләмә	
3	3 нче бүлек. Территорияне планлаштыру проекты. нигезләү буенча материаллар. График өлеше	китерелми
4	4 нче бүлек. Территорияне планлаштыру проекты. нигезләү буенча материаллар. Аңлатма язуы	китерелми


**«Сэрэн нефть ятмасын төзөклөндөрү.
«Ямашнефть» НГЧИ. 2023 ел»**


1 нче бүлөк. Территорияне планлаштыру проекты.
График өлөшө


Кызыл линияләр сызымының булмавы турында аңлатма язуы

«Сәрән нефть ятмасын төзекләндерү. «Ямашнефть» НГЧИ. 2023 ел» линия объектын урнаштыруны күздә тоткан территорияне планлаштыруның эшләнә торган проектында кызыл линияләр сызымын әзерләү гамәлдәге кызыл линияләр булмау сәбәпле таләп ителми. Нигезләү – Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 1 статьясындагы 11,12 пунктлары нигезендә проектлана торган объект гомуми файдалану территориясе булып саналмый. Территорияне планлаштыру буенча документация эшләү кысаларында шулай ук кызыл линияләр билгеләү каралмаган.









«Геология» АЖ Чэкэн нефть ятмасының нефть жыю системасын реконструкцияләү»

2 нче бүлек. Линия объектларын урнаштыру турында нигезләмә

Эчтәлек

Кулланылган кыскартулар исемлеге

Кызыл линияләр сызымының булмавы турында аңлатма язуы	3
1. Урнаштыру планлаштырыла торган линия объектларының исеме, төп характеристикалары һәм билгеләнеше	11
2. Территорияләрендә линия объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары билгеләнә торган Россия Федерациясә субъектлары исемлеге, Россия Федерациясә субъектлары составындагы муниципаль районнар, шәһәр округлары исемлеге, федераль әһәмияткәге шәһәрләрнең жирлекләре, торак пунктлары, шәһәр эчендәге территорияләре исемлеге	11
3. Линия объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары чикләренең характерлы нокталары координаталары исемлеге	11
4. Планлаштырыла торган урнаштыру зоналары чикләрендә линия объектлары составына керүче капитал төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзүнең, реконструкцияләүнең иң чик параметрлары	13
5. Капитал төзелешнең сакланып калучы объектларын линия объектларын урнаштыруга бәйле рәвештә мөмкин булган тискәре йогынтыдан яклау чараларын гамәлгә ашыру кирәклегенә турында мәгълүмат	13
6. Линия объектларын урнаштыруга бәйле рәвештә мәдәни мирас объектларын мөмкин булган тискәре йогынтыдан саклап калу чараларын гамәлгә ашыру кирәклегенә турында мәгълүмат	13
8. Территорияне табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау, шул исәптән янгын куркынычсызлыгын һәм гражданнар оборонасын тәмин итү чараларын гамәлгә ашыру кирәклегенә турында мәгълүмат	24
1. Барлыкка килә торган жир кишәрлекләре исемлеге	7
2. Барлыкка килә торган жир кишәрлекләренең характерлы нокталары координаталары исемлеге	10
3. Ызанлау проектын эзерләү гамәлгә ашырыла торган территория чикләре турында белешмәләр	10
4. Барлыкка китерелә торган жир кишәрлекләреннән территорияне планлаштыру проекты нигезендә рөхсәт ителгән файдалану төре	11

Кулланылган кыскартулар исемлеге

БГ – тарак блогы;

ГСМ – ягулык-майлау материаллары;

СМР – төзелеш-монтаж эшләрә;

ККК – каты коммуналь калдыклар.

ГЗУ – төркемле үлчәү жайланмасы;

СПТ – пыяла-пластик торба;

ПР – үсеш мәйданчыгы;

ЛЭП – электр тапшыру линиясе;

ГО – гражданнар оборонасы.

1. Урнаштыру планлаштырыла торган линия объектларының исеме, төп характеристикалары һәм билгеләнеше

Нефть-газ жыю торбаүткәргеченә К-17440 үсеш мәйданчыгыннан алып №1947 скв. гамәлдәге торбаүткәргечкә кереп утыру ноктасына кадәр – трассаның озынлыгы 211.27 м, фаразланган тирәнлегә 1,68 м, торбалар материалы – СПТ 80.

Нефть-газ жыю торбаүткәргеченә К-17447 үсеш мәйданчыгыннан алып №1917 скв. гамәлдәге торбаүткәргечкә кереп утыру ноктасына кадәр – трассаның озынлыгы 1139.08 м, фаразланган тирәнлегә 1,68 м, торбалар материалы – СПТ 80.

Нефть-газ жыю торбаүткәргеченә К-34052 үсеш мәйданчыгыннан алып №1484 скв. гамәлдәге торбаүткәргечкә кереп утыру ноктасына кадәр – трассаның озынлыгы 351,50 м, фаразланган тирәнлегә 1,68 м, торбалар материалы – СПТ 80.

2. Территорияләрендә линия объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары билгеләнә торган Россия Федерациясе субъектлары исемлегә, Россия Федерациясе субъектлары составындагы муниципаль районнар, шәһәр округлары исемлегә, федераль әһәмияттәге шәһәрләрнең жирлекләре, торак пунктлары, шәһәр эчендәге территорияләре исемлегә

Территорияне планлаштыру буенча әлегә проект белән Әлмәт муниципаль районы чикләрендә Сәрән авыл жирлегә жирләрендә линия объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары билгеләнә.

– гомуми озынлыгы – 1.702 км булган нефть-газ жыю торбаүткәргече;
Эшләр районына иң якын торак пунктлар:

- Рус Сәрәнә авылы тикшерү урыныннан 0,5 км көнчыгыштарак урнашкан;
- Чуаш Сәрәнә авылы тикшерү урыныннан 1,2 км төньяк-көнчыгыштарак урнашкан;
- Яңа Чишмә авылы тикшерү урыныннан 1,84 км төньяк-көнбатыштарак урнашкан;

3. Линия объектарын планлаштырып урнаштыру зоналары чикләренен характерлы нокталары координаталары исемлеге

нокта номе- ры	X	Y
Нефть-газ жыю торбаүткәргеченен К-17440 үсеш майданчыгыннан алып №1947 скв. башланган гамәлдәге нефть үткәргечкә кереп утыру ноктасына кадәр		
1	379078,74	2276863,43
2	379068,32	2276872,78
3	379045,72	2276897,75
4	379022,40	2276892,56
5	379020,50	2276894,66
6	378866,93	2276902,20
7	378843,95	2276876,04
8	378864,98	2276857,56
9	378879,05	2276873,57
10	379007,54	2276867,26
11	379012,59	2276861,69
12	379035,90	2276866,88
13	379048,56	2276852,89
14	379049,61	2276851,95
15	379060,03	2276842,60
1	379078,74	2276863,43
Нефть-газ жыю торбаүткәргеченен К-17447 үсеш майданчыгыннан алып №1917 скв. башланган гамәлдәге нефть үткәргечкә кереп утыру ноктасына кадәр		
16	379930,76	2276305,73
17	379920,16	2276331,64
18	379892,18	2276320,19
19	379833,08	2276296,02
20	379827,32	2276288,59
21	379750,83	2276257,22
22	379709,16	2276240,13
23	379698,40	2276228,57
24	379574,43	2276091,82
25	379481,70	2275989,71
26	379422,09	2275924,06
27	379358,54	2275886,62
28	379301,81	2275853,20

нокта номе- ры	X	Y
29	379248,37	2275821,72
30	379225,28	2275808,09
31	379128,13	2275756,73
32	379044,76	2275648,57
33	379035,22	2275656,64
34	379017,28	2275635,14
35	379049,22	2275608,49
36	379146,59	2275734,82
37	379238,95	2275783,64
38	379262,59	2275797,60
39	379316,02	2275829,08
40	379372,75	2275862,50
41	379439,96	2275902,09
42	379502,43	2275970,89
43	379595,16	2276073,00
44	379719,02	2276209,63
45	379725,47	2276216,56
46	379761,46	2276231,32
47	379844,87	2276265,52
48	379850,62	2276272,95
49	379902,78	2276294,28
16	379930,76	2276305,73
Нефть-газ жыю торбаүткәргеченен К-34052 үсеш майданчыгыннан алып №1484 скв. башланган гамәлдәге нефть үткәргечкә кереп утыру ноктасына кадәр		
50	379206,98	2279302,05
51	379182,64	2279380,71
52	379181,70	2279391,49
53	379182,08	2279408,16
54	379174,27	2279412,91
55	379136,43	2279567,85
56	379103,80	2279645,23
57	379134,88	2279666,47
58	379150,68	2279643,35

нокта номе- ры	X	Y
59	379138,50	2279635,02
60	379163,10	2279576,67
61	379198,72	2279430,82
62	379210,44	2279423,69
63	379209,73	2279392,38
64	379210,27	2279386,11
65	379233,73	2279310,32

нокта номе- ры	X	Y
50	379206,98	2279302,05

4. Планлаштырыла торган урнаштыру зоналары чикләрендә линия объектлары составына керүче капитал төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзүнең, реконструкцияләүнең иң чик параметрлары

Территорияне планлаштыру буенча әлеге документациядә планлаштырыла торган зоналар чикләрендә линия объектлары составына керә торган капитал төзелеш объектларын төзү һәм реконструкцияләү каралмаган.

5. Капитал төзелешнең сакланып калучы объектларын линия объектларын урнаштыруга бәйле рәвештә мөмкин булган тискәре йогынтыдан яклау чараларын гамәлгә ашыру кирәклегенә турында мәгълүмат

Нефть-газ жыю торбаүткәргечләре, тикшерү материалларына караганда, жир асты коммуникацияләрен – нефть үткәргечләрен, түбән көчәнешле кабельләрен, суүткәргечләрен, элемент кабельләрен, газүткәргечләрен, юлны һәм электр линиясен кисеп үтә.

Территорияне планлаштыру проектында нефть үткәргечләр урнаштыруга бәйле рәвештә капитал төзелешнең сакланып калучы объектларын тискәре йогынтыдан яклау буенча түбәндәге чаралар каралган:

- нефть-газ жыю торбаүткәргечләре гамәлдәге коммуникацияләрдән түбәнрәк салына;

- проектлана торган нефть үткәргечнең гамәлдәге коммуникацияләр һәм автомобиль юлы белән кисешкән урыннарында корыч торбадан саклагыч футлярлар каралган;

- гамәлдәге коммуникацияләр һәм автомобиль промысел юлы белән кисешкән урыннардагы торба үткәргеч участоклары агым эзлэгеч белән приборларны эшләтеп жибәрү алдыннан диагностикалау дучар ителергә тиеш;

- капитал төзелеш объектларының саклау зоналары территорияләреннән файдалану режимы таләпләрен үтәүне исәпкә алып, төзелеш процессында эшләр башкаруны оештыру.

6. Линия объектларын урнаштыруга бәйле рәвештә мәдәни мирас объектларын мөмкин булган тискәре йогынтыдан саклап калу чараларын гамәлгә ашыру кирәклегенә турында мәгълүмат

Мәдәни мирас объектларын ачыклау предметна тикшерү нәтижеләре буенча Татарстан Республикасы Мәдәни мирас объектларын саклау комитеты тарафыннан 26.08.2024 ел, №01-04/4829 дәүләт тарихи-мәдәни экспертиза актына бәяләмә бирелде, аның нигезендә тикшерелгән жир кишәрлекләре чикләрендә реестрга кертелгән мәдәни мирас объектлары, ачыкланган мәдәни мирас объектлары яисә объект билгеләренә ия объектлар мәдәни мирас юк.

Проектлана торган эшләр төрле төрдәге һәм чорлардагы мәдәни мирас объектларын жимерү куркынычын тудырмый. Саклау өчен археологик чаралар уздыру яки төзелеш проектын үзгәртү зарурлыгы юк. Тикшерелгән жир кишәрлекләре теләсә нинди хужалык эшләрен башкару өчен файдаланылырга мөмкин.

7. Әйләнә-тирә мохитне саклау чараларын гамәлгә ашыру кирәклегенә турында мәгълүмат

Атмосфера һавасын саклау чаралары.

Әйләнә-тирә мохиткә зарарлы матдәләр чыгаруны булдырмау чаралары исемлегенә.

Атмосферага зарарлы матдәләр чыгаруны максималь киметү һәм әйләнә-тирә мохитне саклау максатында түбәндәге техник чишелешләр күз алдында тотыла:

- транспортның һәм нефть һәм газ әзерләүнең максималь-герметизацияләнгән басымлы бер торбалы системасы;
- процесс параметрларын автоматлаштыру чаралары, шулай ук аларны бозган очракта блоклау системасы исәбенә билгеләнгән режимда тоту;
- фланец тоташтырмаларын минималь-кирәккә санда эретеп ябыштыруда эшләнгән нефть транспорты системасы торбаүткәргечләрен файдалану;
- югары басым белән торбаүткәргечләрнең ныклыгына һәм герметиклыгына гидравлик сынау үткөрү;
- жылылык белән эшкәртелгән торбаүткәргечләр һәм детальләр куллану;
- торбаүткәргечләрне һәм жайланмаларны, саклагыч өслекләр һәм электрохимик саклау чараларын кулланып, туфрак тунуыннан комплекслы яклау;
- торбаүткәргечләрнең һәм арматураның жир өсте участокларының тышкы өслеген лак-буяу материаллары белән атмосфера коррозиясеннән саклау;

- транспорт объектарының барлык ачык майданчыкларында газ анализаторлары ярдәмендә һава мохите торышын тикшереп тору һәм нефть һәм газ әзерләү;

- вакытлыча файдалануга бирелгән жирләрне рекультивацияләү һәм жирдән файдаланучыларга кире кайтару.

Атмосфера һавасын саклау максатларында түбәндәге шартларны, чараларны һәм эшләрне үтәргә кирәк:

- транспорт чаралары двигательләрен, төзелеш машиналарын һәм механизмнарын атмосферага зарарлы матдәләр чыгаруның мөмкин булган дәрәжәсенә мәжбүри диагностикалау;

- расланган график буенча транспорт чаралары, төзелеш машиналары двигательләрен эшләтеп жибәрү һәм жылыту;

- төнгә вакытта техниканы эшли торган двигатель белән калдыруны тыю;

- төзелеш-монтаж эшләре табигатьне саклау законнарының гамәлдәге таләпләре, нормалары катгый үтәлгәндә даими житештерү, ведомство һәм дәүләт инженер-экология контроле режимнарында гамәлгә ашырылырга тиеш;

- төзелеш-монтаж эшләрен башкарганда кулланыла торган машиналарның двигательләрен һәм механизмнарыны көйләү, бу исә эшкәртелгән газлар белән атмосферага зарарлы матдәләр чыгаруны киметә;

- төзелеш өчен бирелгән территория чикләрен мәжбүри үтәү;

- төзелеш өчен ком жибәрелә торган төзелеш материалларының экологик иминлеге гигиена сертификатлары булган махсуслаштырылган предприятие-ләрдән сатып алынырга тиеш;

- юл һәм автотранспорт техникасын билгеләнгән вакытта техник карау, техник хезмәт күрсәтү һәм планлы-кисәтү ремонты үткәрү исәбенә төзек хәлдә тоту;

- төзек булмаган яисә көйләнмәгән двигательле һәм ягулык стандартларына туры килми торган техниканы эксплуатацияләүне тыю;

- калдыкларны һәм төзелеш чүпләрен яндыруны тыю;

- эшләрне этаплап, кыска-кыска юл белән башкару, бу техниканы таратырга ярдәм итә һәм бер үк вакытта атмосфера һавасына йөкләнешне киметә;

- автомашиналарның һәм махсус техниканың агулы һәм төтенле газларын контрольдә тоту;

- ягулык-майлау материаллары таралуны булдырмау;

- коелучан йөк ташучы автосамосваллар һәм борт машиналары алмаштырыла торган махсус тентлар белән җиһазландырылырга тиеш;

- лак-буяу материаллары, сыек нигездәге су үткәрми торган материаллар, мастиклар китерелергә һәм герметик махсус савытта сакланырга тиеш;

- һавадагы зарарлы матдәләрнең микъдарын контрольдә тоту.

Күрсәтелгән чараларны гамәлгә ашыру атмосфера һавасына китерелә торган зыянны минимумга кадәр киметә.

Су объектларыннан рациональ файдалануны һәм саклауны, шулай ук су биологик ресурсларын саклауны тәмин итә торган чаралар, техник чишелешләр һәм корылмалар.

Төзелеш эшләренең жир өсте һәм жир асты су ресурсларына тискәре йогынтысын булдырмау өчен табигатьне саклау чаралары комплексы каралган:

- төзелеш-монтаж эшләрен башкару өчен билгеләнгән чикләргә саклау;
- төзелеш майданчыгыннан агып төшүче суларны турыдан-туры урын рельефына оештырылмыйча агызуны тыю;
- эш урыннарын һәм төзелеш майданчыкларын коммуналь һәм төзелеш калдыкларын жыю өчен контейнерлар белән тәмин итү;
- төзелеш чүп-чарларын, коммуналь калдыкларны саклау һәм утильләштерү урыннарына вакытында жыеп чыгару;
- төзелеш майданчыгында ягулык саклауны бетерү;
- сыйфат сертификаты булган төзелеш материалларын куллану;
- жир өстендәге һәм кар суларының табигый агымын саклау өчен эшләр тәмамлангандан соң төзелеш полосасын планлаштыру;
- бозылган жирләргә вакытында рекультивацияләү;
- машиналарга һәм механизмнарга техник хезмәт күрсәтү (ягулык салу, юу, ремонт) су саклау зоналарыннан тыш махсус билгеләнгән майданчыкларда гына башкарыла.

Нефть промыселы объектларының эшләве авария хәлләре килеп чыгу ихтималына бәйле, нәтижәдә өске су объектларына һәм грунт суларына пычраткыч матдәләр жәлеп ителү ихтималы бар.

Промысел объектларында авария хәлләре нәтижәсендә жир өсте су объектларының һәм грунт суларының пычрануын булдырмау яисә киметү максатында проектта аварияләр килеп чыгу ихтималын киметүгә юнәлдерелгән берничә технологик чишелеш каралган:

- технологик процесс максималь герметизацияләнгән;
- технологик жиһазларны ачык майданчыкта урнаштыру, бу шартлау-янгын куркынычы булган зоналар булдыру ихтималын киметә;
- процесс параметрларын автоматлаштыру чаралары, шулай ук аларны бозган очракта блоклау системасы исәбенә билгеләнгән режимда тоту;
- фланец тоташтырмаларын минималь-кирәкле санда эретеп ябыштыруда эшләнгән нефть транспорты системасы торбаүткәргечләрен файдалану;
- процесс параметрларын билгеләнгән режимда тоту автоматлаштыру чаралары исәбенә каралган;
- торбаүткәргечләрнең ныклыгына һәм герметиклыгына гидравлик сынау үткәргү;
- жылылык белән эшкәртелгән торбалар һәм торба үткәргеч детальләрен куллану;

- торбаүткәргечләрне һәм жайланмаларны, саклагыч өслекләр һәм электрохимик саклау чараларын кулланып, туфрак туңуыннан комплекслы яклау;

- торбаүткәргечләрнең һәм арматураның жир өсте участкаларының тышкы өслеген лак-буяу материаллары белән атмосфера коррозиясеннән саклау;

- нефть һәм газ жыю һәм транспортлау объектларының барлык ачык майданчыкларында газ анализаторлары ярдәмендә һава мохите торышын тикшереп тору;

- жир өсте һәм жир асты суларын пычрату мөмкинлеген булдырмый торган житештерү, житештерү-яңгыр һәм көнкүреш агынтыларын жыю һәм бүлеп бирү системасы.

Жир ресурсларын һәм туфрак катламын саклау һәм алардан нәтижәле файдалану чаралары, шул исәптән бозылган яисә пычранган жир кишәрлекләрен һәм туфрак катламын рекультивацияләү чаралары.

Жир ресурсларын саклау һәм алардан нәтижәле файдалану максатларында проектта түбәндәге чаралар каралган:

- табигый ландшафтны максималь саклап, жирләрне рациональ бүлеп чыгару;

- төзелеш эшләрен катгый рәвештә бүлеп бирелгән чикләрдә башкару;

- нефть һәм нефть продуктларының агып китүен булдырмау;

- скважиналарны, торба үткәргечләрне һәм башка корылмаларны ышанычлы герметизацияләүне тәмин итү;

- блок жиһазларын куллану;

- торбаүткәргечләрне гидравлик сынаулар белән тикшерү;

- торбаүткәргечләрнең һәм башка корылмаларның эксплуатацияләү чорында ышанычлылыгын тәмин итү;

- эксплуатация колонналарын, нефть үткәргечләрен коррозиядән саклауны тәмин итү;

- ремонт эшләрендә герметик асқуймалардан һәм катламлы һәм агып төшүче суларны жыю өчен савытлардан файдалану, соңыннан аларны утильләштерү;

- бетон белән капланган технологик майданчыкларны нефтьнең авария хәлендәге таралуына комачаулаучы бордюр белән әйләндереп алу;

- сәнәгый-явым-төшем һәм производство агынты суларын технологик майданчыклардан чыгару, аннары аларны чистарту корылмаларына чыгару;

- махсус билгеләнгән майданчыкларда машиналарга һәм механизмнарга техник хезмәт күрсәтү;

- планлаштыру эшләрен һәм техник рекультивацияне вакытында башкару;

- төзекләндерелә торган объектларга якин урыннарда транспорт һәм техника хәрәкәтен чикләү;

- житештерү һәм куллану калдыкларын махсус контейнерларга жыеп, алга таба полигонга чыгару;

- бозылган жирләрне биологик рекультивацияләү;
- әйләнә-тирә мохитне саклау буенча барлык чараларны һәм кагыйдәләрне төгәл үтәү.

Жир асты байлыкларын саклау чаралары.

Геологик мохиткә йогынтыны киметү максатында, шулай ук туфракның, төче жир асты суларының һәм жир асты байлыкларының пычрануын кисәтү өчен проектта түбәндәге чаралар каралган:

- табигый ландшафтны максималь саклап, жирләрне рациональ бүлеп чыгару;
- төзелеш эшләрен катгый рәвештә бүлеп бирелгән чикләрдә башкару;
- нефть һәм нефть продуктларының агып китүен булдырмау;
- торбаүткәргечләрне һәм башка корылмаларны ышанычлы герметизацияләүне тәмин итү;
- торбаүткәргечләрне гидравлик сынаулар белән тикшерү;
- торбаүткәргечләрнең һәм башка корылмаларның эксплуатацияләү чорында ышанычлылыгын тәмин итү;
- торбаүткәргечләрне коррозиядән саклауны тәмин итү;
- сәнәгий-явым-төшем һәм производство агынты суларын чистарту корылмаларына чыгарып жибәрү;
- житештерүдә экология контроле план-графины нигезендә сулыклардан һәм су пунктларыннан су пробаларын системалы рәвештә алу һәм анализлау;
- махсус билгеләнгән майданчыкларда машиналарга һәм механизмнарга техник хезмәт күрсәтү;
- планлаштыру эшләрен һәм рекультивацияне вакытында башкару;
- әйләнә-тирә мохитне саклау буенча барлык чараларны һәм кагыйдәләрне төгәл үтәү.

Күрсәтелгән чараларны үтәгәндә проектка торган объектның геологик мохиткә йогынтысы минимумга кадәр киметелгән.

Тискәре йогынты проектан тайпылышлар очрагында, шулай ук персонал хаталары хисабына һәм авария хәлләрендә килеп чыгарга мөмкин.

Авария хәлләре нәтижәсендә геологик мохитнең һәм грунт суларының пычрануын булдырмау яисә киметү максатында проектта аварияләр килеп чыгу ихтималын киметүгә юнәлдерелгән берничә технологик чишелеш каралган:

- технологик жиһазларны ачык майданчыкта урнаштыру, бу шартлау-янгын куркынычы булган зоналар булдыру ихтималын киметә;
- процессның һәм мохитнең коррозия активлыгының эш параметрларына туры килә торган ябу-жайга салу арматурасын һәм технологик жайланмаларны сайлау;
- процесс параметрларын автоматлаштыру чаралары, шулай ук аларны бозган очракта блоклау системасы исәбенә билгеләнгән режимда тоту;

- фланецлы кушылмаларның минималь кирәкле санын файдалану;
- торбаүткәргечләрнең ныклығына һәм герметиклыгына гидравлик сынау үткәру;

- житештерү, житештерү-яңгыр һәм көнкүреш суларын жыю һәм агызып жибәру системасы.

Эксплуатация чорында технологик ремонт операцияләре йомык схема буенча циркуляция системалары, герметизацияләуче сальник жайланмалары, технологик Сыеклекларның һәм башка материалларның туфракка элэгүен булдырмый торган тиз төшерелә торган торбалы тоташтырмалар кулланып башкарылырга тиеш.

Проектлана торган объектны эксплуатацияләу чорында авария хәленең килеп чыгуын булдырмау өчен түбәндәгеләр тәмин ителергә тиеш: корылмаларның, жиһазларның техник торышын тикшереп тору; вакытында планлы-кисәтү ремонты.

Үсемлекләр һәм хайваннар дөньясын һәм аларның яшәү тирәлеген саклау чаралары.

Территориянең үсемлекләр дөньясын саклау максатында проектта түбәндәге чаралар каралган:

- табигый ландшафтны максималь саклап, жирләрне рациональ бүлеп чыгару;

- төзелеш эшләрен катгый рәвештә бүлеп бирелгән чикләрдә башкару;
- нефть һәм нефть продуктларының агып китүен булдырмау;
- скважиналарны, торба үткәргечләрне һәм башка корылмаларны ышанычлы герметизацияләүне тәмин итү;

- агач-куаклык үсемлекләрен проектта каралмаган рәвештә бетерүне тыю;
- төзелеш мәйданчыкларында һәм янәшәдәге территориядә үсемлекләрен яндыруны, учак ягуны, калдыкларны һәм чүп-чарны яндыруны тыю;

- махсус билгеләнгән мәйданчыкларда машиналарга һәм механизмнарга техник хезмәт күрсәтү;

- планлаштыру эшләрен һәм рекультивацияне (техник һәм биологик) вакытында башкару;

- әйләнә-тирә мохитне саклау буенча барлык чараларны һәм кагыйдәләрне төгәл үтәү.

Территориянең хайваннар дөньясын саклау максатында проектта түбәндәге чаралар каралган:

- табигый ландшафтны максималь саклап, жирләрне рациональ бүлеп чыгару;

- төзелеш эшләрен катгый рәвештә бүлеп бирелгән чикләрдә башкару;
- нефть һәм нефть продуктларының агып китүен булдырмау;
- терлекләр ачык траншеяләргә һәм чокырларга эләкмәсен өчен жир эшләренең давамлылыгын киметү;

- хайваннар өчен мөмкин булган урыннарда хайваннар дөньясы объектлары һәм аларның яшәү тирәлеген өчен куркыныч булган химик реагентларны һәм башка материалларны саклауны һәм куллануны тыю;
- материалларны һәм чималны киртәләнгән урыннарда бетонланган һәм җимерелгән мәйданчыкларда гына саклау;
- территориянең төзелеш һәм коммуналь калдыклар белән чүпләнүен булдырмау.

Проектлана торган эшләргә штат режимында башкарганда, үсемлекләр һәм хайваннар дөньясының санына һәм төр составына йогынты локаль характерда булчак. Районның флора һәм фаунасы составында сизелерлек үзгәрешләр көтелми.

Проектлана торган объектларны нормаль режимда эксплуатацияләү янәшәдәге территориянең үсемлекләр һәм хайваннар дөньясына мөмкин булган йогынты ясаычак.

Куркыныч калдыкларны җыю, алардан файдалану, зарарсызландыру, транспортировка һәм урнаштыру чаралары.

Табигый мохитне (үсемлекләргә, туфракны, җир асты суларын һәм җир асты байлыктарын) СМР калдыклары белән пычранудан саклауны тәмин итү буенча экологик таләпләргә үтәү өчен җитештерү һәм коммуналь калдыклар белән эш итү системасы оештырыла. Система түбәндәгеләргә күздә тотала:

- СМР чорында барлыкка килә торган инерт төзелеш материаллары калдыктарынан алдагы технологик операцияләрдә файдалану, бу исә калдыкларны иң аз күмүгә һәм табигый ресурсларын саклауны тәмин итә;
- калдыкларны рөхсәтсез урнаштыруны һәм территорияләргә чүп-чардан арындыруны булдырмау өчен калдыкларны урнаштыру һәм эшкәртү урыннарына даими рәвештә чыгару;
- төзелеш эшләре башланганчы калдыкларны махсуслаштырылган оешмаларга тапшыру турында шартнамәләр төзү;
- барлыкка килә торган калдыкларны эшкәртү предприятиесенә урнаштыруны, шулай ук күмү өчен полигонга чыгаруны тәмин итү өчен аларның төрләргә һәм класслары буенча аерым җыюны оештыру;
- эшләр башкарылган участоктан калдыкларны чыгару ешлыгын үтәү, шулай ук аларны эшкәртү яисә күмү өчен башка объектларга тапшыру шартларын үтәү;
- эшләр башкару участогында калдыкларны табигыйга саклау законнары таләпләргә нигезендә вакытлыча саклау шартларын үтәү;
- идарәнең җиһазландырылган стационар җитештерү участокларында үзекләштерелгән җыю өчен алып чыгу хисабына җитештерү һәм коммуналь калдыкларны төзелеш мәйданчыкларында кыска вакытлы саклау;
- калдыкларны транспортлауга карата санитар-экологик таләпләргә үтәү.

Капиталь төзелеш объектында мөмкин булган авария хәлләре килеп чыгуны һәм аларның регион экосистемасына йогынтысы нәтижеләрен минимальләштерү чаралары

«Куркыныч житештерү объектларының сәнәгать куркынычсызлыгы турында» 1997 елның 21 июлендәге 116-ФЗ номерлы федераль закон нигезендә төзелеш объектлары куркыныч объектлар категориясенә керми.

Торбаүткәргечләрне эксплуатацияләү барышында аварияләр торбаүткәргечләрнең коррозиядән жимерелүе, төрле механизмнарның механик зарарлануы, торбаүткәргечләрне ремонтлаганда ут эшләрән башкарганда килеп чыга.

Монтаж һәм ремонт эшләрән башкарганда жибәрелгән хаталар торбаүткәргечне эксплуатацияләү процессында нефтьнең агып китүенә китерергә мөмкин. Куркыныч участкаларда мөмкин булган аварияләр һәм инцидентлар килеп чыгуның башлангыч вакыйгалары (сәбәпләре) булырга мөмкин:

- 1) технологик жайланманың механик тузууы;
- 2) фланцларның тыгызлануы яисә конструкцияләренен, прокладка материалының ялгыш сайланган типлары, беркетү болтларын житәрлек тартмау яисә тигезсез тартмау, беркетү эшләнмәләренен тулы комплекты булмау һ.б. нәтижәсендә фланцевый кушылмаларның тыгызлыгы яисә аларның таркалуы;
- 3) технологик жайланма диварларының тутыгуы;
- 4) технологик системалар элементларының үтә алмавы;
- 5) технологик процесс параметрларын жайга салу системаларының төзексезлеге;
- 6) жайга салу һәм ябу арматурасы тыгызлауларының сафтан чыгуы;
- 7) технологик жайланма материалының эксплуатацияләү шартларына туры килмәве;
- 8) аппаратураның яисә торбаүткәргечләрнең механик зарарлануы;
- 9) жиһазларны монтажлаганда һәм ремонтлаганда жибәрелгән хаталар;
- 10) хезмәт күрсәтүче персонал гамәлләре аркасында килеп чыккан эксплуатация хаталары;
- 11) террорчылык актлары;
- 12) табигать факторларының йогынтысы.

Санап үтелгән башлангыч вакыйгаларны тагын да эрерәк итеп өч төркемгә төркемләргә мөмкин:

- технологик факторга бәйле вакыйгалар;
- табигать йогынтысына бәйле вакыйгалар;
- кеше факторы белән бәйле вакыйгалар.

Төп жиһазның (суүткәргечнең) физик тузуы нигездә торбаүткәргеч стеналарына йөкләнешнең циклы тәсире белән бәйле. Бу яктан торбаүткәргечләрнең насос станцияләренә турыдан-туры тоташкан участкалары аеруча зәгыйфь була, алар суырту режимы үзгәрү һәм шул вакытта гидравлик

дулкыннар барлыкка килү нәтижәсендә торбаүткәргечләргә циклик йөкләнеш чыганагы булып торалар.

Төрле табигый факторларның йогынтысы шулай ук жиһазларның герметиклыгын киметүгә сәбәп булырга мөмкин. Мәсәлән, аппаратлар металлында жәрэхәтле коррозияләр булганда югары температура деформацияләренә китерә торган аномаль түбән температуралар технологик жиһазларның нәзберек жимерелүенә һәм, нәтижә буларак, куркыныч матдәләрнең әйләнә-тирәгә бүленеп чыгуына китерергә мөмкин.

Кеше факторы китереп чыгарган технологик жиһазларның герметиксызлануы нигездә ремонт эшләрен башкарганда жибәрелгән хаталар белән аңлатыла, бу исә еш кына фланец кушылмаларының тыгызлыгы булмау, насосларның тыгызлануы һәм ябылу арматурасы аша куркыныч матдәләрнең агып чыгуына китерергә мөмкин.

Проектлана торган объектта гадәттән тыш хәлләр куркынычын киметүгә юнәлдерелгән чаралар.

Проектлана торган объектта куркынычны һәм зарарлылыкны киметү максатында проектта түбәндәге чаралар карала:

- технологик процесс максималь герметизацияләнгән;
- басым астында эшли торган савытлар саклагыч клапаннар белән жиһазландырыла;
- биеклектә урнашкан бикләү арматурасына һәм контроль-үлчәү приборларына (сепараторларда, савытларда һәм башка аппаратларда һәм корылмаларда) хезмәт күрсәтү өчен киртәле баскычлар һәм хезмәт күрсәтү майданчыклары каралган;
- төп технологик операцияләр белән идарә итү даими хезмәт күрсәтүче персоналдан башка автоматлаштыру чаралары ярдәмендә башкарыла;
- объект территориясендә кешегә яна торган куркыныч турында тыю һәм кисәтү плакатлары һәм билгеләре эленергә тиеш;
- жайланма жиһазларына Экологик, технологик һәм атом күзәтчелеге буенча федераль хезмәтнең «Нефть һәм газ сәнәгатендә куркынычсызлык кагыйдәләре» сәнәгать куркынычсызлыгы өлкәсе федераль нормаларын һәм кагыйдәләрен раслау турында» 2020 елның 15 декабрендәге 534 номерлы боерыгы белән танышкан квалификацияле персонал хезмәт күрсәтергә тиеш;
- жиһазларны, арматураны һәм торбаүткәргечләрне сайлау эш басымыннан, температурадан, тирәлекнең коррозиялелегеннән һ.б. чыгып башкарыла;
- аппаратларны һәм торбаүткәргечләрне дренажлау ябык системага (дренаж сыешлыгына) башкарыла;
- торбаларны тоташтыру эретеп ябыштырганда башкарыла, фланцев тоташтырулар арматураны һәм жиһазларны тоташтыру өчен генә урнаштырыла;
- хезмәт күрсәтүче персоналның иминлеген тәмин итү өчен жиһазларның металл өлешләрен жиргә утырту күздә тотыла.

Объектта житештерү процессларының куркынычсызлыгы шулай ук норматив документация таләпләрен канәгәтләндерә торган һәм имгәнүләр һәм һөнәри авырулар чыганагы булмаган житештерү жиһазларын куллану исәбенә дә тәэмин ителә.

Житештерү һәм куллану калдыкларын жыю, туплау, транспортлау, эшкәртү, утильләштерү, зарарсызландыру, урнаштыру гамәлләре.

Вакытлыча саклау (туплау) аларның барлыкка килү чыганаклары урыннарында, ягъни бүленгән участок чикләрендә төзелеш объектына турыдан-туры якин территорияләрдә Россия Федерациясе Баш дәүләт санитария табибының 2021 елның 28 гыйнварындагы 3 номерлы карары белән расланган СанПиН 2.1.3684-21 «Шәһәр һәм авыл жирлекләре территорияләрен карап тотуга, су объектларына, эчә торган суга һәм халыкны эчә торган су белән тәэмин итүгә, атмосфера һавасына, туфракка, торак урыннарغا, житештерү, жәмәгать урыннарын эксплуатацияләүгә, санитар-эпидемиягә каршы (профилактик) чараларны оештыруга һәм үткәргүгә карата санитар-эпидемиологик таләпләр» санитария нормалары һәм кагыйдәләренең санитар-экологик таләпләре нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

Төзелеш эшләрен башкару чорында калдыкларны туплау (вакытлыча туплау) урыннары төзелеш мәйданчыкларында карала һәм эшләрне башкару проектында билгеләнә.

СМР үткәрү алдыннан төзелеш мәйданчыгында эшчеләрнең тормыш эшчәнлегенә һәм хужалык эшчәнлегенә нәтижәсендә барлыкка килгән калдыкларны жыю өчен металл контейнерлар урнаштырыла.

Предприятиедә калдыкларны жыю һәм вакытлыча саклау өчен үзәкләштерелгән урыннар оештырылган. Калдыклар тупланган саен махсуслаштырылган объектларга урнаштыру өчен тапшырыла.

«Житештерү һәм куллану калдыклары турында» 1998 елның 24 июнендәге 89-ФЗ номерлы федераль законның 24.7 статьясындагы 4 пункты нигезендә КKK милекчеләре каты коммуналь калдыклар белән эш итү буенча хезмәтләр күрсәтүгә эшчәнлек зонасында каты коммуналь калдыклар барлыкка килә һәм аларны туплау урыннары урнашкан региональ оператор белән килешү төзәргә тиеш.

Проектлана торган объект КKK белән эш итү буенча региональ оператор эшчәнлегенә көнчыгыш зонасында урнашкан, проектлау вакытында региональ оператор булып «Гринта» ЖЧЖ тора.

КKK тиңләштерелгән калдыкларны Әлмәт муниципаль районында, Рус Акташы авыл жирлегендә урнашкан калдыклар белән эш итү комплексына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 13 мартындагы 149 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Калдыклар белән эш итү өлкәсендәге территориаль схема нигезендә) чыгару күздә тотыла.

Сәнәгать калдыклары милекчеләре сәнәгать калдыклары белән эш итүгә лицензияләре булган тиешле оешмалар белән килешүләр төзи.

«Экология» илкүлөм проекты составындагы «I һәм II класслы калдыктар белән эш итү өчен инфраструктура» федераль проектына гамәлгә ашыру кысаларында «Федераль экология операторы» ФДУП Россия Федерациясе территориясендә I-II класслы калдыктар белән эш итү буенча федераль оператор итеп билгеләнгән.

Калдыктарның төрлөрө, саны, токсиклыгы, жыю, туплау һәм утильләштерү системасы турындагы мәгълүматлар «Татнефть» ГАЖ структур бүлекчәләрендә калдыктар белән эш итү буенча РД нигезендә кабул ителә.

Калдыктар белән эш итүнең күрсәтелгән механизмы әйләнә-тирә мохит компонентларын житештерү һәм куллану калдыктары белән пычрату мөмкинлеген минимумга житкерә.

Материалны туплаганда, ташыганда һәм транспортлаганда Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының «Йөкләрне төяү-бушату һәм урнаштырганда хезмәтне саклау кагыйдәләрен раслау турында» 2020 елның 28 октябрендәге 753н номерлы боерыгы таләпләре үтәлергә тиеш.

8. Территорияне табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау, шул исәптән янгын куркынычсызлыгын һәм гражданнар оборонасын тәмин итү чараларын гамәлгә ашыру кирәклеге турында мәгълүмат

Проектлана торган объектта – проектлана торган корылмаларда әйләнештә була торган куркыныч матдә булып Сәрән нефть ятмасы скважиналарынан иярчен газ булган су-нефть эмульсиясе тора.

Нефть янгын чыгу һәм шартлау куркынычы югары булган углеводородлар катнашмасы булып тора.

Нефтьнең агрегат торышы – сыеклык. Россия Федерациясе Баш дөүләт санитария табибының 2021 елның 28 гыйнварындагы 2 номерлы карары белән расланган СанПиН 1.2.3685-21 «Яшәү тирәлегә факторларының кеше өчен иминлеген һәм (яисә) зарарсызлыгын тәмин итүгә гигиена нормативлары һәм таләпләр» санитария кагыйдәләре һәм нормалары нигезендә нефть куркынычлылыкның 2 классына караган матдә булып тора. Кабыну температурасы – 28°C, ут кабу – 50°C һәм үзлектән янып китү – 300°C. Янучанлыкның түбән чиге – 2,9%, һавадагы күләме буенча, өске – 15 %. Сероводородлы нефть парлары. Кешегә наркотик, агулаучы һәм буа торган характерда йогынты ясый. Үзәк нерв системасына, сулыш органнына, тирегә тәсир итә. СССР Дөүләт стандартының 1988 елның 29 сентябрендәге 3388 номерлы карары белән расланган һәм гамәлгә кертелгән ГОСТ 12.1.005-88 «Хезмәт куркынычсызлыгы стандартлары системасы. Эш зонасы һавасына гомуми санитария-гигиена таләпләре» дөүләтара стандарты нигезендә нефть аэрозоленең эш зонасы һавасында ПДК-10 мг/м³ артмый, углеводка күчереп исәпләгәндә жигел углеводородлар буенча концентрация – иң күбе 300 мг/м³.

Россия Федерациясе Баш дәүләт санитария табибының 2021 елның 28 гыйнварындагы 2 номерлы карары белән расланган СанПиН 1.2.3685-21 «Яшәү тирәлегә факторларының кеше өчен иминлеген һәм (яисә) зарарсызлыгын тәмин итүгә гигиена нормативлары һәм таләпләр» санитария кагыйдәләре һәм нормалары нигезендә нефть газы куркынычлылыкның 2 классына караган матдә булып тора. Үзлектән янып китү температурасы – 450°С. Янучанлыкның түбән чиге – һавадагы күләме буенча 2,9%, өске – 15%. Кеше организмына наркотик, агулау һәм буу характерында йогынты ясый. Үзәк нерв системасына, сулыш органнарына, тирегә тәсир итә. Сероводород – көчле агу, сулыш тукталудан үлемгә китерә. СССР Дәүләт стандартының 1988 елның 29 сентябрендәге 3388 номерлы карары белән расланган һәм гамәлгә кертелгән ГОСТ 12.1.005-88 «Хезмәт куркынычсызлыгы стандартлары системасы. Эш зонасы һавасына гомуми санитария-гигиена таләпләре» дәүләтара стандарты нигезендә эш зонасы һавасында углеводородлар буенча ПДК – 300 мг/м³, углеводородлар белән катнашмада сероводород буенча концентрация – 3 мг/м³ һәм күкертле водород буенча – 10 мг/м³.

Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 23.07.2024 ел, №4464/ТЗ-3-5 хаты нигезендә проектлана торган объект өчен «Гражданнар оборонасы чаралары, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү чаралары исемлегенә» бүлеген эшләү зарур (башлангыч мәгълүматлар һәм таләпләр бирелгән).

Проект документациясен эшлөгәндә түбәндәгеләрне исәпкә алырга кирәк:

Инженер-геологик эзләнүләр нәтижәләре. 13805-ИГИ хисабы буенча (Кушымта О 13805-ППТ-МО-Р4), тикшеренүче мәйданчыкларда, трассаларда һәм аларга якин территорияләрдә өске һәм тирәнлектәге грунт массивларының тотрыклылыгына тискәре йогынты ясарга мөмкин булган куркыныч табигый һәм техноген процесслар һәм күренешләр (эрозия, сөзәкләк процесслары, шуышмалар, суффозия һ.б.) юк. Трассаларны һәм аларга якин территорияләргә тикшерү нәтижәсендә карстның нинди дә булса базы һәм күмелгән күренешләре (упкыннар, жир өслеге утырмалары, чокырлар, казанлыктар һ.б.) ачыкланмаган. Карала торган территориядә булган биналарда һәм корылмаларда деформациянең күренеп торган чагылышлары күзәтелми. Факторлар жыелмасы буенча объект инженер-геологик шартларның II (урта) катлаулылык категориясе участогында урнашкан (инженер-геологик процесслар, техноген йогынтылар киң таралган, ләкин проект карарларын сайлауга, объектны төзүгә һәм эксплуатацияләүгә хәлиткеч йогынты ясамыйлар).

Тикшерелә торган территориянең геологик төзелешендә өслектән пролювиаль-делювиаль һәм, сирәгрәк, дүртенчел техноген катламнар белән капланган аллювиаль, аллювиаль-делювиаль дүртенчел катламнары катнаша.

Инженер-гидрометеорологик тикшеренүләр нәтижәләре. Эзләнүләр чорына (2024 елның марты) дүртенче катламнарның жир асты сулары нефть үткәргеч трассасында К-17447 үсеш мәйданчыгыннан алып №1917 скв. башланган гамәлдәге нефть үткәргечкә бәрелү ноктасына кадәр ачылды, ПК 2 дән

пк11+39.08 трассасы ахырына кадәр (Баграж елгасын кичкәндә). Тикшеренүләрнең калган территориясендә жир асты сулары очрамады. Эзләнүләр объектының өйрәнелгән 4,0-12,0 м тирәнлектә кадәрге чикләрендәге гидрогеологик шартлар аллювиаль, аллювиль-делювиаль катламнардан торган өслектән беренче бердәм сулы офык булуы белән характерлана.

Проектлана торган объект В.Д.Шашин исемдәге «Татнефть» ГАЖ булып тора. Ул гражданнар оборонасы буенча икенче категориягә кертелгән һәм гражданнар оборонасы буенча II төркемгә кертелгән территорияләрдән (Әлмәт ш.) читтә урнашкан.

Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 23.07.2024 ел, №4464/ТЗ-3-5 хаты нигезендә:

проектлана торган объект гражданнар оборонасы буенча категорияләнмәгән булып тора;

проектлана торган объект гражданнар оборонасы буенча II төркемгә кертелгән Әлмәт шәһәреннән якынча 34 км алып 38 км кадәр урнашкан;

проектлана торган объект химик зарарлану, жимерелү, радиоактив зарарлану һәм һәлакәтле су басу ихтималы булган зоналарга эләмми;

объектта гражданнар оборонасының саклау корылмаларын төзү таләп ителми.

Проектлана торган объектны гражданнар оборонасы категориясенә кертүне Россия Федерациясе Хөкүмәтенен «Дәүләт ыкътисадындагы роленә яисә халыкның иминлегенә йогынтысына карап, оешмаларны гражданнар оборонасы категорияләренә кертү кагыйдәләрен раслау турында» 2016 елның 16 августындагы 804 ДСП номерлы карары таләпләренә туры китереп үткәрергә.

Мөмкин булган аварияләргә бетерү өчен «Татнефть» ГАЖ «Штаттан тыш һәлакәттән коткару формированиесе составы турында» 29.12.2022 ел, №550-Расп(ТНД) күрсәтмәсе белән «Татнефть» ГАЖ «Татнефть-Добыча» структур бүлекчәсенен штаттан тыш һәлакәттән коткару формированиесе» берләштерелгән штаттан тыш формированиесе комплекланган (һәлакәттән коткару эшләрен алып баруга 28.02.2024 ел, №15343 хокукка аттестация турында таныклык, теркәү номеры 16/2-2-538).

«Гражданнар оборонасы чаралары, гадәттән тыш хәлләргә кисәтү чаралары исемлегенә» бүлеген эшләүне ГОСТ Р 22.2.13-2023 «Гадәттән тыш хәлләрдә куркынычсызлык. Гражданнар оборонасы буенча чаралар, капитал төзелеш объектларын проекттаганда табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләргә кисәтү чаралары исемлеген эшләү тәртибе» илкүләм стандарты, гадәттән тыш хәлләргә кисәтү чараларын проекттау нормалары һәм кагыйдәләре булган башка норматив-техник документларга катгый нигезләнеп алып барырга.

Татарстан Республикасы
Төзелеш, архитектура һәм торак-
коммуналь хужалыгы
министрлыгының 18.04.2025 ел,
№462/о боерыгы белән расланды

«Сәрән нефть ятмасын төзекләндерү. «Ямашнефть» НГЧИ.
2023 ел» объекты буенча территорияне ызанлау проекты

Бүлөк номеры	Атамасы	Искәрмә
5	5 нче бүлөк. Территорияне ызанлау проекты. График өлөшө.	
6	6 нчы бүлөк. Территорияне ызанлау проекты. Текст өлөшө.	
7	7 нче бүлөк. Территорияне ызанлау проектынын нигезләү материаллары. График өлөшө.	китерелми
8	8 нче бүлөк. Территорияне ызанлау проектынын нигезләү материаллары. Аңлатма язуы.	китерелми

**«Сэрэн нефть ятмасын төзөклөндөрү.
«Ямашнефть» НГЧИ. 2023 ел»**

5 нче бүлек. Территорияне ызанлау проекты
График өлөшө

Эчтәлек

«Сәрән нефть ятмасын төзекләндерү. «Ямашнефть» НГЧИ. 2023 ел» объекты территориясен ызанлау проекты составында барлыкка килә торган жир кишәрлекләре юк, шуңа бәйле рәвештә территорияне ызанлау сызымы эшләнмәгән.

**«Сэрэн нефть ятмасын төзеклөндөрү.
«Ямашнефть» НГЧИ. 2023 ел»**

6 нчы бүлек. Территорияне ызанлау проекты
Текст өлөшө

Эчтәлек

Кызыл линияләр сызымының булмавы турында аңлатма язуы	3
1. Урнаштыру планлаштырыла торган линия объектларының исеме, төп характеристикалары һәм билгеләнеше	11
2. Территорияләрендә линия объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары билгеләнә торган Россия Федерациясе субъектлары исемлеге, Россия Федерациясе субъектлары составындагы муниципаль районнар, шәһәр округлары исемлеге, федераль әһәмияттәге шәһәрләрнең жирлекләре, торак пунктлары, шәһәр эчендәге территорияләре исемлеге	11
3. Линия объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары чикләренең характерлы нокталары координаталары исемлеге	11
4. Планлаштырыла торган урнаштыру зоналары чикләрендә линия объектлары составына керүче капитал төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзүнең, реконструкцияләүнең иң чик параметрлары	13
5. Капитал төзелешнең сакланып калучы объектларын линия объектларын урнаштыруга бәйле рәвештә мөмкин булган тискәре йогынтыдан яклау чараларын гамәлгә ашыру кирәклегенә турында мәгълүмат	13
6. Линия объектларын урнаштыруга бәйле рәвештә мәдәни мирас объектларын мөмкин булган тискәре йогынтыдан саклап калу чараларын гамәлгә ашыру кирәклегенә турында мәгълүмат	13
8. Территорияне табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау, шул исәптән янгын куркынычсызлыгын һәм гражданнар оборонасын тәмин итү чараларын гамәлгә ашыру кирәклегенә турында мәгълүмат	24
1. Барлыкка килә торган жир кишәрлекләре исемлеге	7
2. Барлыкка килә торган жир кишәрлекләренең характерлы нокталары координаталары исемлеге	10
3. Ызанлау проектын эзерләү гамәлгә ашырыла торган территория чикләре турында белешмәләр	10
4. Барлыкка китерелә торган жир кишәрлекләреннән территорияне планлаштыру проекты нигезендә рөхсәт ителгән файдалану төре	11

1. Барлыкка килә торган жир кишәрлекләре исемлегә

«Сәрән нефть ятмасын төзекләндерү. «Ямашнефть» НГЧИ. 2023 ел» объекты территориясен ызанлау проекты составында барлыкка килүче жир кишәрлекләре юк.

«Сәрән нефть ятмасын төзекләндерү. «Ямашнефть» НГЧИ. 2023 ел» объектнн төзү һәм алга таба эксплуатацияләү кысаларында вакытлыча (төзелеш чорына) жир бүлеп бирүне оештыру планлаштырыла.

Жирләрне вакытлыча биләп тору төзелеш чорына кадастр исәбенә куелмыйча формалаштырыла. Линия объектнн гавами сервитут шартларында урнаштыру өчен жирләрне вакытлыча файдалануга бирү каралган.

Чикләрендә объектнн гавами сервитут шартларында урнаштыру күздә тотыла торган жир кишәрлекләре исемлегә 1 нче таблицада күрсәтелгән.

1 нче таблица – Чикләрендә объектнн гавами сервитут шартларында урнаштыру күздә тотыла торган жир кишәрлекләре исемлегә

Булган жир кишәрлегенң кадастр номеры/(бер өлеше) файдалануга тапшыру өчен каралган жирдән (кадастр кварталының) бердәм файдалану номеры	Күчемсез мөлкәт объектлары турында белешмәләр	Рөхсәт ителгән файдалану төре	Булган жир кишәрлегенң урнашу урыны (жир кишәрлегенң адресы)
16:07:280001:187 Жирдән бердәм файдалану (16:07:000000:1836) (алга таба – ЕЗП)	юк	авыл хужалыгында файдалану өчен	Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, «Сиренькино» ЖЧЖ
16:07:280001:109 ЕЗП (16:07:000000:942)	юк	Авыл хужалыгында файдалану	Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Сәрән авыл жирлегә
16:07:280001:110 ЕЗП (16:07:000000:942)	юк	Авыл хужалыгында файдалану	Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Сәрән авыл жирлегә
16:07:000000:7318	16:00:000000:554 ВЛ-35кВ 35/10 кВ «Сиренькино» подстанциясеннән 35/6 кВ «Чумачка» подстанциясенә кадәр	авыл хужалыгы житештерүе өчен	Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Сәрән авыл жирлегә
	16:07:000000:7392 ВЛ 35КВ 110/35/6 кВ «Ямаши» п/ст алып		

Булган жир кишәрлегенә кадастр номеры/(бер өлеше) файдалануга тапшыру өчен каралган жирдән (кадастр кварталының) бердәм файдалану номеры	Күчәмсез мөлкәт объектлары турында белешмәләр	Рөхсәт ителгән файдалану төре	Булган жир кишәрлегенә урнашу урыны (жир кишәрлегенә адресы)
	35/6 кв «Сиренькино» п/ст кадәр		
	16:07:000000:7404 ВЛ-35кВ «Заход ВЛ- 35кВ «Сиренькино- Чумачка на п/ст 110/35/10 кВ «Ерсубайкино»		
	16:07:000000:7745 391,11878 кустыннан ГЗНУ-490 кадәр нефтьүткәргечләргә капиталь ремонт. 391,11878 кустыннан ГЗНУ-490 кадәр 114*4.5 ТПС-У нефтьүткәргече		
	16:07:000000:7872 3 ноктадан 4 ноктага кадәр полиэтилен торбалардан ПЭ 100 ГАЗ SDR11- 355x32,2мм газүткәргеч		
	16:07:000000:7873 4 ноктадан 5 ноктага кадәр полиэтилен торбалардан ПЭ 100 ГАЗ SDR11-355x32,2		
	16:07:000000:8283 «Казан-Оренбург» – Ерсубайкино – Чуаш Сәрәне автомобиль юлы		
	16:07:280002:528 ДНС-210 районында үсеш задвижкасыннан алып полиэтилен торбаларыннан 4 ноктага кадәр газүткәргечПЭ 100 ГАЗ SDR11- 160x14,6мм		
	16:07:280002:520 Тимер-бетон терәкләрдә житештерү өчен ВЛЭП 35кВ		
16:07:280001:777	юк	авыл хужалыгы житештерүе өчен	Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Сәрән авыл жирлегә, Чуаш

Булган жир кишәрлегенә кадастр номеры/(бер өлеше) файдалануга тапшыру өчен каралган жирдән (кадастр кварталынын) бердәм файдалану номеры	Күчәмсез мөлкәт объектлары турында белешмәләр	Рөхсәт ителгән файдалану төре	Булган жир кишәрлегенә урнашу урыны (жир кишәрлегенә адресы)
			Сәрәне ав., 280001 кварталы, ж/к 4
16:07:280002:402 ЕЗП (16:07:000000:1064)	юк	энергетика	Татарстан Республикасы, Әлмәт районы
16:07:280002:403 ЕЗП (16:07:000000:1064)	юк	энергетика	Татарстан Республикасы, Әлмәт районы
16:07:280002:1	юк	скв.1911	Татарстан Республикасы, Әлмәт районы, «Сиренькино» ЖЧЖ
16:07:280002:28	юк	авыл хужалыгында файдалану өчен	Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Сәрән авыл жирлегә, Чуаш Сәрәне авылы, кв-л 280002, ж/к 33
16:07:280002:2	юк	скв.1947	Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Сәрән авыл жирлегә, Чуаш Сәрәне ав., 280002 квартал, ж/к 42
16:07:280002:510	юк	авыл хужалыгы житештерүе өчен	Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Сәрән авыл жирлегә, Чуаш Сәрәне авылы, кв-л 280002, ж/к 14
16:07:280002:34	юк	асфальттан ДНС-210 кадәр яхшыртылган юл	Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Сәрән авыл жирлегә, Чуаш Сәрәне авылы, кв-л 280002, ж/к 27
16:07:280002:8	юк	скв.1450	Татарстан Республикасы, Әлмәт районы, «Сиренькино» ЖЧЖ
16:07:280002:62 ЕЗП (16:07:000000:942)	юк	Авыл хужалыгында файдалану	Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Сәрән авыл жирлегә
16:07:280002:37	юк	авыл хужалыгында файдалану өчен	Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Сәрән авыл жирлегә, Чуаш Сәрәне авылы, кв-л 280002, ж/к 25

Булган жир кишәрлегенә кадастр номеры/(бер өлеше) файдалануга тапшыру өчен каралган жирдән (кадастр кварталының) бердәм файдалану номеры	Күчемсез мөлкәт объектлары турында белешмәләр	Рөхсәт ителгән файдалану төре	Булган жир кишәрлегенә урнашу урыны (жир кишәрлегенә адресы)
16:07:280002:9	юк	скв.1451	Татарстан Республикасы, Әлмәт районы, «Сиренькино» ЖЧЖ

2. Барлыкка килә торган жир кишәрлекләренә характерлы нокталары координаталары исемлегә

«Сәрән нефть ятмасын төзекләндерү. «Ямашнефть» НГЧИ. 2023 ел» объекты территориясен ыланлау проекты составында барлыкка килүче жир кишәрлекләре юк.

3. Ыланлау проектың әзерләү гамәлгә ашырыла торган территория чикләре турында белешмәләр

Ыланлау проектың әзерләү гамәлгә ашырыла торган территория чикләре турында Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрын алып бару өчен файдаланыла торган координаталар системасында мондый чикләренә характерлы нокталары координаталары исемлеген үз эченә алган белешмәләр. Территориаль зоналар өчен Россия Федерациясә Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә билгеләнгән ыланлау проектың әзерләү гамәлгә ашырыла торган территория чикләренә характерлы нокталары координаталары чикләренә характерлы нокталары координаталарын төгәл билгеләү таләпләре нигезендә билгеләнә, алар «Ыланлау проектың әзерләү гамәлгә ашырыла торган территория чикләренә борылыш нокталары координаталары исемлегә» дигән 2 нче таблицада китерелде.

2 нче таблица Ыланлау проектың әзерләү гамәлгә ашырыла торган территория чикләренә борылыш нокталары координаталары исемлегә

нокта номеры	X	Y
Нефть-газ жыю торбаүткәргеченә К-17440 үсеш мәйданчыгыннан алып №1947 скв. башланган гамәлдәге нефть үткәргечкә кереп утыру ноктасына кадәр		
1	379078,74	2276863,43
2	379068,32	2276872,78

нокта номеры	X	Y
3	379045,72	2276897,75
4	379022,40	2276892,56
5	379020,50	2276894,66
6	378866,93	2276902,20
7	378843,95	2276876,04

нокта номе- ры	X	Y
8	378864,98	2276857,56
9	378879,05	2276873,57
10	379007,54	2276867,26
11	379012,59	2276861,69
12	379035,90	2276866,88
13	379048,56	2276852,89
14	379049,61	2276851,95
15	379060,03	2276842,60
1	379078,74	2276863,43
Нефть-газ жыю торбаүткәргеченен К-17447 үсеш майданчыгыннан алып №1917 скв. башланган гамәлдәге нефть үткәргечкә кереп утиру ноктасына кадәр		
16	379930,76	2276305,73
17	379920,16	2276331,64
18	379892,18	2276320,19
19	379833,08	2276296,02
20	379827,32	2276288,59
21	379750,83	2276257,22
22	379709,16	2276240,13
23	379698,40	2276228,57
24	379574,43	2276091,82
25	379481,70	2275989,71
26	379422,09	2275924,06
27	379358,54	2275886,62
28	379301,81	2275853,20
29	379248,37	2275821,72
30	379225,28	2275808,09
31	379128,13	2275756,73
32	379044,76	2275648,57
33	379035,22	2275656,64
34	379017,28	2275635,14
35	379049,22	2275608,49
36	379146,59	2275734,82
37	379238,95	2275783,64
38	379262,59	2275797,60
39	379316,02	2275829,08
40	379372,75	2275862,50

нокта номе- ры	X	Y
41	379439,96	2275902,09
42	379502,43	2275970,89
43	379595,16	2276073,00
44	379719,02	2276209,63
45	379725,47	2276216,56
46	379761,46	2276231,32
47	379844,87	2276265,52
48	379850,62	2276272,95
49	379902,78	2276294,28
16	379930,76	2276305,73
Нефть-газ жыю торбаүткәргеченен К-34052 үсеш майданчыгыннан алып №1484 скв. башланган гамәлдәге нефть үткәргечкә кереп утиру ноктасына кадәр		
50	379206,98	2279302,05
51	379182,64	2279380,71
52	379181,70	2279391,49
53	379182,08	2279408,16
54	379174,27	2279412,91
55	379136,43	2279567,85
56	379103,80	2279645,23
57	379134,88	2279666,47
58	379150,68	2279643,35
59	379138,50	2279635,02
60	379163,10	2279576,67
61	379198,72	2279430,82
62	379210,44	2279423,69
63	379209,73	2279392,38
64	379210,27	2279386,11
65	379233,73	2279310,32
50	379206,98	2279302,05

4. Барлыкка китерелә торган жир кишәрлекләреннән территорияне
планлаштыру проекты нигезендә рөхсәт ителгән файдалану төре
Территорияне ызанлау проектында жир кишәрлеге булдыру каралмаган.